
ES

QUELQUES


HARVARD UNIVERSITY
ARNOLD ARBORETUM
PRESENTED ~ BY ~ CHARLES - SPRAGUE - SARGENT
1892

CATALOGUE

DES

PLANTES CULTIVÉES

AU

JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLE DE GRENOBLE,

EN 1856,

AVEC L'INDICATION DE LA PATRIE ET DE LA DURÉE DES ESPÈCES;

DESTINÉ AUX ÉCHANGES;

Suivi de

[illegible]DICATION DES LOCALITÉS OU CROISSENT, DANS L'ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE, QUELQUES ESPÈCES A AJOUTER A LA FLORE DE CETTE CONTRÉE;


PAR J.-B. VERLOT,

JARDINIER EN CHEF DIRECTEUR DE CE JARDIN, CHARGÉ DU COURS D'ARBORICULTURE DE LA VILLE DE GRENOBLE, ETC.

GRENOBLE,

MAISONVILLE, IMP[illegible]EUR DE LA MAIRIE, RUE DU PALAIS.

16 janvier 1857.



AVIS.

Depuis 1845, époque où le Jardin botanique de Grenoble a été transféré dans un lieu plus spacieux, qui permet d'y cultiver un grand nombre d'espèces, des catalogues renfermant les noms des graines récoltées chaque année ont été imprimés, afin de servir aux échanges; mais ces catalogues, par leur spécialité même, n'étant que des listes incomplètes des plantes cultivées au Jardin, nous avons pensé qu'il était préférable, cette fois, de publier un catalogue complet de ce qu'il possède : les correspondants verront par là les espèces qui lui manquent et qu'il conviendrait de lui envoyer.

Outre l'avantage que nous venons de signaler, ce catalogue, par des signes particuliers (*astérisques*) que nous placerons aux espèces dont chaque année le jardin possédera les graines, pourra, par des exemplaires nouveaux envoyés aux correspondants, remplacer au moins pendant quatre ou cinq ans les anciens catalogues annuels dont nous venons de parler; d'autres signes conventionnels indiqueront aussi, à l'avenir, les espèces dont le Jardin pourra disposer en pieds vivants; il sera également utile aux personnes amateurs de la pomologie, en leur indiquant les diverses variétés d'arbres fruitiers cultivées au Jardin botanique, variétés dont des greffes, boutures ou crosettes, seront données toutes les fois que cela sera possible.

Nous avons fait suivre le nom de chaque espèce botanique du nom de sa patrie et de l'indication de sa durée, pensant que ces renseignements seraient utiles, soit au point de vue botanique, soit relativement à la culture de ces espèces. Pour l'indication de la patrie, nous avons quelques explications à donner : ainsi, pour l'Europe, lorsqu'une espèce habite dans plusieurs contrées autres que la France, nous avons toujours cité de préférence la contrée la plus rapprochée de nous; et pour les espèces françaises, nous avons adopté trois désignations particulières : 1° Arrondissement de Grenoble, 2° Dauphiné, 3° France. Dans le premier cas, la désignation signifie que la plante croît sauvage dans l'arrondissement administratif de Grenoble; dans le second cas, que l'espèce croît sur un ou plusieurs points des départements de l'Isère, de la Drôme ou des Hautes-Alpes (formant l'ancien Dauphiné), en exceptant toutefois, à notre connaissance, l'arrondissement de Grenoble ; et dans le troisième cas, que la plante croît en France, à l'exclusion des trois départements que nous venons de citer. Ce plan fera ressortir la flore du Dauphiné et celle des environs de Grenoble en particulier, sans toutefois préciser ces deux flores d'une manière complète, car nous n'avons inscrit dans ce catalogue que les espèces que nous cultivons réellement ou que nous espérons cultiver bientôt, en raison de ce qu'elles habitent sauvages près de nous. Quelquefois la patrie d'une plante n'est pas indiquée, c'est lorsque cette patrie ne nous était pas connue et que nous n'avons pu la trouver dans les ouvrages à notre disposition.

Quant aux signes adoptés pour désigner la durée des espèces, ce sont ceux usités ordi-

nairement en pareille circonstance, c'est-à-dire que la lettre *a* désigne la plante annuelle, la lettre *b* celle qui est bisannuelle, la lettre *p* celle qui est pérenne ou vivace, et la lettre *l* celle qui est ligneuse, en formant soit un arbre, soit un arbuste, soit un arbrisseau; quelquefois deux lettres désignent la durée d'une plante, c'est lorsque cette durée tient à la fois à la signification de ces deux lettres.

Nous n'expliquons point les abréviations des noms d'auteurs dont nous avons fait suivre les espèces botaniques; nous pensons que ces explications n'apprendraient rien aux personnes qui sont familiarisées avec le langage botanique et qu'elles n'auraient qu'une importance très-secondaire pour celles qui sont étrangères aux usages de cette science.

Maintenant, en terminant cet avis, il nous reste un devoir à remplir, c'est celui d'adresser nos sincères remerciements, soit à MM. les Directeurs des divers jardins botaniques de France et de l'étranger, soit à diverses autres personnes qui ont bien voulu, depuis douze ans, établir des échanges de plantes ou de graines avec le jardin de Grenoble, ou qui ont fait à ce jardin des dons de ces mêmes objets. Espérons que ces généreux donateurs ou échangistes voudront bien, dans l'avenir, lui continuer leur faveur.

Le Jardin doit surtout des remerciements à MM. les Directeurs des jardins botaniques de : Paris (1° Muséum d'histoire naturelle, 2° Faculté de médecine), Angers, Dijon, Orléans, Lyon, Strasbourg, Montpellier, Tours, Alger (1), Heidelberg, Genève, Gênes, Gottingue, Wurtzbourg, Erlangen, Munich, Leipsic, Trieste, Iéna, Turin, Pillnitz, Kœnigsberg, Vienne, Breslau, Zurich, Upsal, Hale, Fribourg en Brigau, Pise, Bonn, Kiow, Saint-Pétersbourg, Dorpat, Dresde, Berlin, Florence, Naples, Padoue, Bologne, Hambourg, Groningue, Erfurt, Giessen, Carlsruhe.

Et quant aux personnes étrangères à notre ville : à MM. Ed. Boissier, de Genève; F.-S. Alioth, de Bâle; Van Houtte, de Gand; Vilmorin, de Paris; V. Reboud, chirurgien dans l'armée d'Afrique; Clauson, en Algérie; Alexis Jordan, de Lyon; Ch. Grenier, de Besançon; C. Sauzé, de la Mothe Sainte-Heraye (Deux-Sèvres); Auguste Roche, de Saillans (Drôme); Duret, de Nuits (Côte d'Or); F. Malnoury, de Dijon; Audibert frères, de Tonnelle (Bouches du Rhône); B. Blanc, de Gap; C. Billot, d'Haguenau (Bas-Rhin); l'abbé Boullu, de Lyon; Radit, négociant au Sénégal; Margot, médecin à Voiron; Dufour, de Voiron; l'abbé David, d'Eydoche (Isère).

Quant aux personnes de Grenoble, nos remerciements s'adressent plus particulièrement à : MM. Piat-Desvial, conseiller à la cour impériale; Alex. Crépu, ancien représentant du peuple; B. Jayet, propriétaire; Charransol, conseiller à la cour; Robert, horloger; Buisson, négociant, etc.

J.-B. VERLOT.

Grenoble, le 31 décembre 1856.

(1) Pour l'ordre des citations des jardins qui suivent, nous avons eu égard au nombre des envois que nous avons reçus de chacun d'eux, et non à leur importance relative.

CATALOGUE

DES PLANTES

CULTIVÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLE DE GRENOBLE,

EN 1856,

Avec l'indication, par un astérisque placé devant leur nom, des espèces offertes en échange, en graines, du 1er janvier au 1er mars de la présente année 185 —

Classe 1. — DICOTYLEDONÉES.

Sous-classe 1. — THALAMIFLORES.

ORDRE 1. — **RENONCULACÉES.**

Clematis *L.*
— recta *L.* Dauphiné. p.
— flammula *L.* France mérid. l.
— maritima *L.* *Id.* *id.* l.
— lathyrifolia *Bess.* l.
— glauca *Willd.* Sibérie. l.
— vitalba *L.* Arrt de Grenoble. l.
— grata *Wall.* Népaul. l.
— virginiana *L.* Amér. sept. l.
— soongarica *Bunge.* Songarie. l.
— angustifolia *Jacq.* Eur. aust. p.
— viorna *L.* Amér. sept. l.
— tubulosa *Turcz.* Chine. l.
— integrifolia *L.* Hongrie. p.
— patens *Mor.* et *Dne.* Japon. l.
— viticella *L.* Europe aust. l.
— — var. *flor. pleno.* l.
— campaniflora *Brot.* Portugal. l.
— crispa *L.* Amér. sept. l.
— parviflora *DC.* l.
— cirrhosa *L.* Europe aust. l.

Atragene *L.*
— americana *Sims.* l.
— alpina *L.* Arrt de Grenoble. l.

Thalictrum *L.* p.
— aquilegifolium *L.* Arrt de Gren. p.
— — *atropurpureum Murr.* p.
— fœtidum *L.* Dauphiné p.
— precox *Jord.* *Id.* p.
— calcareum *Jord.* Arrt de Gren. p.
— odoratum *Gr.* et *Gord.* Dauph. p.
— minus *L.* Arrt de Grenoble. p.
— Kochii *Fries.* *Id.* p.
— tortuosum *Jord.* Dauphiné. p.
— expansum *Jord.* *Id.* p.
— virgultorum *Jord.* *Id.* p.
— nutans *Desf.* *Id.* p.
— elatum *Murr.* Hongrie. p.
— medium *Murr.* France. p.
— Jordani *F. Schultz.* Dauphiné. p.
— paradoxum *Jord.* *Id.* p.

— Timeroyi *Jord.* *Id.* p.
— Bauhini *Crantz.* Arr[t] de Gren. p.
— galioides *Nestl.* France. p.
— porrectum *Jord.* Dauphiné. p.
— nitidulum *Jord.* *Id.* p.
— spurium *Timeroy.* *Id.* p.
— angustifolium *Jacq.* Allemagne. p.
— mediterraneum *Jord.* France. p.
— nigricans *Jacq.* Autriche. p.
— riparium *Jord.* Arr[t] de Grenoble. p.
— procerum *Jord* Dauphiné. p.
— flavum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— capitatum *Jord.* Dauphiné. p.
— simplex *L.* *Id.* p.
— glaucum *Desf.* Espagne. p.
— rugosum *Ait.* Amér. sept. p.

ANEMONE *L.*
— vernalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Halleri *L.* *Id.* p.
— pulsatilla *L.* France. p.
— montana *Hoppe.* France. p.
— pratensis *L.* Prusse. p.
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— coronaria *L.* France mér. p.
— fulgens *Gay.* *Id.* p.
— stellata *Lam.* *Id.* p.
— baldensis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— nemorosa *L.* *Id.* p.
— ranunculoides *L.* *Id.* p.
— sylvestris *L.* France. p.
— alba *Juss.* Dahurie. p.
— virginiana *L.* Amér. sept. p.
— multifida *L.* *Id.* p.
— hudsoniana *Richards.* Am. sept. p.
— pensylvanica *L.* *Id.* p.
— japonica *Sieb.* et *Zucc.* Japon. p.
— elegans *Dne* *Id.?* p.
— narcissiflora *L.* Arr[t] de Grenob. p.

HEPATICA *Dill.*
— triloba *Chaix.* Arr[t] de Grenoble. p.
— — *flore pleno.* p.

ADONIS *Dill.*
— autumnalis *L.* Dauphiné a.
— flammea *Jacq.* Arr[t] de Grenoble. a.
— æstivalis *L.* Dauphiné. a.
— Cupaniana *Juss.* Sicile. a.
— caudata *Stev.* Taurie. a.
— vernalis *L.* France. p.

CALLIANTHEMUM *C. A. M.*
— rutæfolium *C. A. M.* Arr[t] de Grenoble. p.

CERATOCEPHALUS *Mœnch.*
— falcatus *Pers.* Dauphiné. a.

RANUNCULUS *C. Bauch.*
— cœnosus. *Guss.* Sicile. p.
— fumariæfolius *Desf.* Patrie ignor. p.
— asiaticus *L.* Orient. p.
— Thora *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— glacialis *L.* *Id.* p.
— Seguieri *Vill.* *Id.* p.
— alpestris *L.* *Id.* p.
— aconitifolius *L.* *Id.* p.
— platanifolius *L.* *Id.* p.
— pyrenæus *L.* *Id.* p.
— parnassifolius *L.* *Id.* p.
— gramineus *L.* Dauphiné. p.
— lingua *L.* *Id.* p.
— flammula *L.* *Id.* p.
— auricomus. *L.* *Id.* p.
— abortivus *L.* Virginie. z.
— sceleratus *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— montanus *Willd.* *Id.* p.
— aduncus *Gren.* *Id.* p.
— Grenierianus *Jord.* *Id.* p.
— stipatus *Jord.* Dauphiné. p.
— acris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— — var. *flore pleno.* p.
— Friesanus *Jord.* Arr[t] de Gren. p.
— Boræanus *Jord.* France. p.
— procerus *Moris.* Sardaigne p.
— sylvaticus *Thuill.* Arr[t] de Gren. p.
— mixtus *Jord.* Dauphiné. p.
— radicescens *Jord.* France. p.
— spretus *Jord.* Arr[t] de Grenoble. p.
— velutinus *Ten.* France. p.
— lanuginosus *L.* Arr[t] de Grenoble p.
— tuberosus *Lap.* France. p.
— angulatus *Presl.* Sicile. p.
— repens *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— villiferus *Jord.* France. p.
— bulbosus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— philonotis *Retz.* *Id.* a.
— tuberculatus *Kit.* Hongrie. a.
— arvensis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— muricatus *L.* France. a.
— parviflorus *L.* Dauphiné. a.
— trilobus *Desf.* France. a.
— ophioglossifolius *Vill.* *Id.* a.

FICARIA *Dill.*
— ranunculoides *Mœnch.* Arr[t] de Grenoble. p.
— grandiflora *Robert.* France. p.

CALTHA *L.*
— palustris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— — var. *flore pleno.* p.
— radicans *Forst.* Ecosse. p.

TROLLIUS *L.*
— europæus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— americanus *Mulh.* et *Gasis.* Pensylvanie. p.

ERANTHIS *Salisb.*
— hiemalis *Salisb.* A[t] de Grenoble. p.

HELLEBORUS *L.*
— niger *L.* Piémont. p.
— orientalis *Gars.* Orient. p.
— purpurascens *W.* et *K.* Hongrie. p.
— odorus *W.* et *K.* *Id.* p.
— viridis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— fœtidus *L.* *Id.* p.

ISOPYRUM *L.*
— thalictroides *L.* Ar[t] de Grenoble p.
— fumarioides *L.* Sibérie. a.

GARIDELLA *Tourn.*
— nigellastrum *L.* France mérid. a.

NIGELLA *L.*
— orientalis *L.* Orient. a.
— hispanica *L.* Espagne. a.
— gallica *Jord.* France. a.
— arvensis *L.* Dauphiné. a.
— sativa *L.* France. a.
— damascena *L.* France. a.
— coarctata *Gmel.* a.
— Bourgæi *Jord.* Espagne. a.

AQUILEGIA *L.*
— vulgaris *L.* France. p.
— Hænkeana *Koch.* Allemagne. p.
— atrata *Koch.* France. p.
— nevadensis *Reut.* Espagne. p.
— glandulosa *Fisch.* Sibérie. p.
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Sternbergii *Reich.* France. p.
— pyrenaica *DC.* *Id.* p.
— Skinneri *Hook.* Amér. sept. p.
— jucunda *Fisch.* et *Lall.* Sibérie. p.
— viridiflora *Pall.* Sibérie. p.
— fragrans *Benth.* Inde orient. p.

DELPHINIUM *Tourn.*
— Ajacis *L.* France. a.
— orientale *Gay.* Orient. a.
— consolida *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— — var. *variegata.* a.
— divaricatum *Ledeb.* Grèce. a.
— cardiopetalum *DC.* France. a.
— fissum *W.* et *K.* Dauphiné. p.
— grandiflorum *L.* Sibérie. p.
— revolutum *Desf.* Patrie ignorée. p.
— elatum *L.* Dauphiné. p.
— montanum *DC.* *Id.* p.
— laxiflorum *DC.* Sibérie. p.
— Requienii *DC.* France. b.
— pictum *W.* Europe australe. b.
— Staphysagria *L.* France. b.

ACONITUM *Tourn.*
— anthora *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— lycoctonum *L.* *Id.* p.
— septentrionale *Kœl.* Russie. p.
— barbatum *Patr.* Sibérie. p.
— variegatum *L.* Europe centrale. p.
— — var. *bicolor.* p.
— hebegynum *DC.* Suisse. p.
— paniculatum *Lam.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Stœrkianum *Reich.* Suisse. p.
— — var. *bicolor.* p.
— vulgare *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pyramidale *Mill.* Patrie ignorée. p.
— neubergense *DC.* Dauphiné. p.
— eminens *Koch.* Allemagne p.

ACTÆA *L.*
— cimicifuga *L.* Sibérie. p.
— racemosa *L.* Amérique sept. p.
— spicata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ZANTHORHIZA *Marsh.*
— apiifolia *L'Hér.* Virginie. l.

POEONIA *L.* l.
— Moutan *Sims.* Chine. l.
— corallina *Retz.* France. p.
— Russi *Biv.* Corse. p.
— officinalis *Retz.* Dauphiné ? p.
— — var. *flore pleno.* p.
— triternata *Pall.* Dahurie. p.
— tenuifolia *L.* Sibérie. p.
— anomala *L.* *Id.* p.
— albiflora *Pall.* *Id.* p.
— — var. *Humei.* p.
— — var. *candida.* p.
— peregrina *Mill.* Dauphiné. p.
— mollis *Andr.* Sibérie. p.
— bannatica *Rochel.* Bannat. p.

ORDRE 2. — **DILLÉNIACÉES.**

CANDOLLEA *Labill.*
— cuneiformis *Labill.* N.-Hollande. l.

HIBBERTIA *Andr.*
— grossulariæfolia *Salisb.* N.-Holl. l.
— volubilis *Andr.* *Id.* l.

ORDRE 2. — **MAGNOLIACÉES.**

MAGNOLIA *L.*
— grandiflora *L.* Amérique sept. l.
— glauca *L.* Caroline. l.
— tripetala *L.* Amérique sept. l.
— acuminata *L.* *Id.* l.
— macrophylla *Mich.* *Id.* l.

— cordata *Mich.* Amér. sept. l.
— Yulan *Desf.* Chine. l.
— var. *soulangiana. Hort.* l.
— obovata *Thunb.* Japon. l.
— — var. *purpurea.* l.
— — var. *maxima.* l.
— obovata *Th.* var. *triumphans.* l.
— — var. *striata.* l.
— Thompsoniana Sweet. l.

LIRIODENDRON *L.*
— tulipifera *L.* Amérique sept. l.
— — var. *integrifolia.* l.

ORDRE 4. — ANONACÉES.

ANONA *Adans.*
— cherimolia *Mill.* Pérou. l.

ASIMINA *Adans.*
— campaniflora *Spach.* Etats-Unis. l.
— conoidea *Spach.* *Id. ?* l.

ORDRE 5. — MENISPERMACÉES.

COCCULUS *C. Bauh.*
— laurifolius *DC.* Indes Orient. l.

MENISPERMUM *Tourn.*
— canadense *L.* Amérique sept. l.

ORDRE 6. — BERBÉRIDÉES.

BERBERIS *L.*
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *violacea.* l.
— canadensis *Mill.* Amér. sept. l.
— sinensis *Desf.* Chine. l.
— cratœgina *DC.* Asie Mineure. l.
— provincialis *Audib.* France. l.
— laxiflora *Schrad.* l.
— nepalensis *Lodd.* Népaul. l.

MAHONIA *Nutt.*
— fascicularis *DC.* Nouv.-Espagne. l.
— aquifolium *Nutt.* Amér. sept. l.
— nepalensis *DC.* Népaul. l.

NANDINA. *Thunb.*
— domestica *Thunb.* Japon. l.

LEONTICE *L.*
— leontopetalum *L.* Europe austr. p.

EPIMEDIUM *L.*
— macranthum *Mor.* et *Dne.* Japon. p.
— violaceum *Mor.* et *Dne* *Id.* p.
— Musschianum *M.* et *Dne.* *Id.* p.
— alpinum *L.* Arr[t] de Grenoble? p.
— pinnatum *Fisch.* Colchide. p.

ACERANTHUS *Mor.* et *Dne.*
— diphyllus *Mor.* et *Dne.* Japon. p.

ORDRE 7. — PODOPHYLLACÉES.

PODOPHYLLUM *L.*
— peltatum *L.* Amérique sept. p.

ORDRE 8. — NYMPHÆACÉES.

NELUMBIUM *Juss.*
— speciosum *Willd.* Asie austr. p.

NYMPHÆA *Neck.*
— cœrulea *Savig.* Egypte. p.
— alba *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

NUPHAR *Sibth.* et *Sm.*
— lutea *Smith.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 9. — PAPAVÉRACÉES.

PAPAVER *L.*
— nudicaule *L.* Sibérie. p.
— rupifragum *B.* et *R.* Espagne. p.
— hybridum *L.* Dauphiné. a.
— argemone *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— argemonoides *Cesati.* Italie. a.

— dubium *L.* France. a.
— Lecoqii *Lamotte.* Arr[t] de Gren. a.
— modestum *Jord.* France. a.
— rhæas *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— commutatum *F.* et *M.* Géorgie. a.
— arenarium *Bieb.* Caucase. p.
— orientale *L.* Arménie. p.
— intermedium *Alph. DC.* p.
— bracteatum *Lindl.* Russie. p.
— pilosnm *Sibth* et *Smith.* Grèce. p.
— somniferum *L.* Grèce. a.
— hortense *Huss.* a.
— caucasicum *Bieb.* Caucase. b.
— — var. *hispidum.* b.

ARGEMONE *Tourn.*
— mexicana *L.* Mexique. a.
— ochroleuca *Sweet. Id.* a.
— grandiflora *Sweet. Id.* p.

MECONOPSIS *Vig.*
— cambrica *Vig.* France. p.

SANGUINARIA *Dill.*
— canadensis *L.* Amérique sept. p.

MACKLEYA. *R. Brown.*
— cordata *R. Brown.* Chine. p.

BOCCONIA *Plum.*
— frutescens *L.* Mexique. l.

ROEMERIA *Medik.*
— hybrida *DC.* France. a.
— bivalvis *DC.* Mésopotamie. a.

GLAUCIUM *Tourn.*
— flavum *Crantz.* Arr[t] de Grenoble b.
— fulvum *Smith.* Europe austr. b.
— corniculatum *Curt.* France. a.

CHELIDONIUM *C. Bauh.*
— majus *Mill.* Arr[t] de Grenoble. p.
— grandiflorum *DC.* Dahurie. p.
— laciniatum *Mill.* France. p.

ESCHSCHOLTZIA *Cham.*
— californica *Cham.* Californie. p.

HYPECOUM *Tourn.*
— procumbens *L.* France. a.

ORDRE 10. — **FUMARIACÉES.**

DIELYTRA *DC.*
— spectabilis *DC.* Chine. p.
— formosa *DC.* Virginie. p.

ADLUMIA *Raf.*
— cirrhosa *Raf.* Canada. b.

CYSTICAPNOS *Bœrh.*
— africana *Gœrtn.* Cap de B.-Esp. a.

CORYDALIS *DC.*
— cava *Schw.* et *K.* Arr[t] de Gren. p.
— solida *Smith.* *Id.* p.
— glauca *Pursh.* Canada. a.
— lutea *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— ochroleuca *Koch.* Istrie. p.

CERATOCAPNOS *Durieu.*
— palestina *Boiss.* Palestine. a.

PLATYCAPNOS *Bernh.*
— spicatus *Bernh.* France. a.

FUMARIA *Pers.*
— speciosa *Jord.* France. a.
— pallidiflora *Jord.* Dauphiné. a.
— Petteri *Reich.* Dalmatie. a.
— macrocarpa *Parl.* Grèce. a.
— agraria *Lag.* Espagne. a.
— major *Badaro.* France. a.
— Borœi *Jord.* *Id.* a.
— confusa *Jord.* *Id.* a.
— muralis *Sond.* Allemagne sept. a.
— vagans *Jord.* France. a.
— Kraliki *Jord.* *Id.* a.
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— Wirgeni *Koch.* Prusse a.
— micrantha *Lag.* France. a.
— Vaillantii *Lois.* Dauphiné. a.
— Laggeri *Jord.* *Id.* a.
— parviflora *Lam.* *Id.* a.
— glauca *Jord.* Dalmatie. a.

ORDRE 11. — **CRUCIFÈRES.**

MATTHIOLA *R. Brown.*
— incana *R. Brown.* France. b.
— annua *Sweet.* Europe austr. a.
— græca *Sweet.* Grèce. a.
— fenestralis *R. Brown.* Crête. b.
— sinuata *R. Brown.* France. b.
— patens *Presl.* Sicile. a.
— tristis *R. Brown.* France. p.
— tricuspidata *R. Brown.* France. a.

CHEIRANTHUS *R. Brown.*
— Cheiri *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— — var. *versicolor.*
— semperflorens *Schousb.* Algérie. l.

Nasturtium *R. Brown.*
— officinale *R. Brown.* Arr[t] de Gren. p.
— sylvestre *R. Brown.* *Id.* p.
— anceps *DC.* France. p.
— palustre *DC.* Arr[t] de Grenoble. a.
— pyrenaicum *R. Br.* France. p.
— amphibium *R. Brown.* Dauphiné p.
— indicum *DC.* Indes. a.
— asperum *Boiss.* Dauphiné. a.

Leptocarpæa *DC.*
— Lœselii *DC.* Allemagne. a.

Notoceras *R. Brown.*
— canariense *R. Brown.* Iles Canar. a.

Barbarea *R. Brown.*
— vulgaris *R. Brown.* Ar[t] de Gren. b.
— arcuata *Reich.* Allemagne. b.
— stricta *Fries.* France. b.
— bracteosa *Gay.* Sicile. b.
— intermedia *Boreau.* Ar[t] de Gren. b.
— precox *R. Brown.* *Id.* b.
— prostrata *Gay.* Espagne. b.

Streptanthus *Nutt.*
— petiolaris *A. Gray.* a.

Turritis *Dill.*
— glabra *L.* Arr[t] de Grenoble. b.

Arabis *L.*
— Holbolliana *Horn.* Sibérie. b.
— heteromalla *Schrad.* b.
— rosea *DC.* Calabre. b.
— pseudo-turritis *Boiss.* Grèce. b.
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— albida *Stev.* Caucase. p.
— auriculata *Lam.* Arr[t] de Grenob. a.
— saxatilis *All.* *Id.* b.
— brassicæformis *Wallr.* *Id.* p.
— sagittata *DC.* *Id.* b.
— Gerardi *Bess.* *Id.* b.
— hirsuta *Scop.* *Id.* b.
— arcuata *Shuttlw.* *Id.* b.
— — var. *glabra.* *Id.* b.
— cenisia *Reut.* Piémont. p.
— Allionii *DC.* Dauphiné. p.
— muralis *Bertol.* Arr[t] de Grenoble. p.
— collina *Ten.* Naples. p.
— stricta *Huds.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Thaliana *L.* *Id.* a.
— serpillifolia *Vill.* *Id.* b.
— pubescens *Poir.* Algérie. b.
— procurrens *W.* et *K.* Hongrie. p.
— lyrata *L.* Amérique sept. a. p.
— arenosa *Scop.* France. b.
— Halleri *L.* Piémont. b.
— cebennensis *DC.* France. b.
— turrita *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— bellidifolia *Jacq.* *Id.* p.
— Soyeri *Reut.* France. p.
— cœrulea *Wulf.* Dauphiné p.

Cardamine *DC.*
— alpina *Willd.* Arr[t] de Grenoble p.
— resedifolia *L.* *Id.* p.
— amara *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pratensis *L.* *Id.* p.
— hirsuta *L.* *Id.* p.
— sylvatica *Link.* *Id.* a.
— parviflora *L.* France. a.
— impatiens *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— macrophylla *Willd.* Sibérie. p.

Pteroneurum *DC.*
— græcum *DC.* Grèce. a.

Dentaria *Tourn.*
— digitata *Lam.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pinnata *Lam.* *Id.* p.
— bulbifera *L.* *Id.* p.

Lunaria *L.*
— rediviva *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— biennis *Mœnch.* France. b.

Farsetia *Turr.*
— eriocarpa *DC.* Ile de Chypre. b.
— clypeata *R. Brown.* France. b.

Berteroa *DC.*
— incana *DC.* France. b.
— mutabilis *DC.* Orient. b.
— procumbens *Portenst.* Dalmatie. b.

Aubrietia *Adans.*
— deltoidea *DC.* Grèce. p.
— Columnæ *Guss.* Sicile. p.
— erubescens *Griseb.* Turquie. p.

Vesicaria *Lam.*
— utriculata *Lam.* Arr[t] de Grenob. p.
— græca *Boiss.* Grèce. p.
— sinuata *Poir.* Espagne. b.
— paniculata *Desv.* Crète. p.
— corymbosa *Griseb.* Turquie. b.
— grandiflora *Hook.* Texas. a.
— gracilis *Hook.* *Id.* a.

Schiwereckia *Andrz.*
— podolica *Andrz.* Russie. p.

Alyssum *DC.*
— saxatile *L.* Allemagne. p. l.
— medium *Host.* Autriche. p. l.
— gemonense *L.* Autriche. p.
— orientale *Ard.* Crète. p.
— leucadeum *Guss.* Sicile. p.
— argenteum *Vitm.* Piémont. p.
— Wierzbickii *Heuff.* Bannat. p.
— serpillifolium *Desf.* Algérie. p.
— alpestre *L.* Dauphiné. p.
— montanum *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— cuneifolium *Ten.* Dauphiné. p.

— umbellatum *Desv.* Taurie. a.
— scutigerum *Durieu.* Algérie. a.
— rostratum *Stev.* Hongrie. a.
— granatense *Boiss.* Espagne. a.
— campestre *L.* Dauphiné. a.
— calycinum *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— micropetalum *F.* et *M.* Iberie. a.
— spinosum *L.* France. p. l.
— halimifolium *Willd.* Piémont. p. l.
— floribundum *B.* et *Bal.* Taurie. p.
— precox *Boiss.* et *Bal.* *Id.* p. l.

KONIGA *R. Brown.*
— maritima *R. Brown.* France. a. p.
— lybica *R. Brown.* Espagne. a.

MENIOCUS *Desv.*
— linifolius *DC.* Algérie. a.

CLYPEOLA *Gærtn.*
— Jonthlaspi *L.* Arr^t de Grenoble. a.

PELTARIA *L.*
— alliacea *L.* France. p.
— angustifolia *DC.* Taurie. p.

PETROCALLIS *R. Brown.*
pyenaica *R. Brown.* Ar^t de Gren. p.

DRABA *DC.*
— aizoides *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— bœtica *Boiss.* Espagne. p.
— hirta *L.* Norwège. p.
— rupestris *R. Brown.* Norwège. p.
— lapponica *Willd.* *Id.* p.
— muralis *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— incana *L.* Dauphiné. b.
— stylaris *Gay.* Suisse. b.

EROPHILA *DC.*
— brachycarpa *Jord.* France. a.
— glabrescens *Jord.* Arr^t de Gren. a.
— stenocarpa *Jord.* France. a.
— majuscula *Jord.* Ar^t de Grenob. a.

KERNERA *Medikus.*
— saxatilis *Reich.* Arr^t de Grenob. p.

ARMORACIA *Fl. der Welt.*
— rusticana *Fl. der Welt.* Dauph. p.

COCHLEARIA *L.*
— glastifolia *L.* France. p.
— officinalis *L.* *Id.* b.
— danica *L.* *Id.* a.

IONOPSIDIUM *Reich.*
— acaule *Reich.* Algérie. p.

CARPOCERAS *Boiss.*
— sibiricum *Boiss.* Sibérie. a.

THLASPI *Dill.*
— arvense *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— perfoliatum *L.* *Id.* a.
— occcitanicum *Jord.* France. b.
— brachypetalum *Jord.* Arr^t de Grenoble. b.
— salticolum *Jord.* *Id.*
— vulcanorum *Lamotte.* France. b.
— Lereschii *Reut.* Suisse. b.
— Arnaudiæ *Jord.* France. b.
— sylvestre *Jord.* *Id.* p.
— Villarsianum *Jord.* Ar^t de Gren. p.
— sylvium *Gaud.* Dauphiné. b.
— montanum *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— rotundifolium *Gaud.* *Id.* p.
— Tinei *Nyman.* Sicile. p.

CAPSELLA *Vent.*
— bursa-pastoris *Mœnch.* Arr^t de Grenoble.
— rubella *Reut.* *Id.* a.

HUTCHINSIA *R. Brown.*
— alpina *R. Brown.* Arr^t de Gren. p.
— petræa *R. Brown.* *Id.* a.
— procumbens *Desv.* France. a.

TEESDALIA *R. Brown.*
— nudicaulis *R. Brown.* Arr^t de Grenoble. a.

IBERIS *L.*
— Tenoreana *DC.* Sicile. p. l.
— umbellata *L.* Espagne. a.
— stricta *Jord.* Dauphiné. b.
— deflexifolia *Jord.* France. b.
— divaricata *Tausch.* Istrie. b.
— majalis *Jord.* France. b.
— collina *Jord.* *Id.* b.
— Timeroyi *Jord.* Dauphiné. b.
— Lamottii *Jord.* France. b.
— boppardensis *Jord.* Allemagne. b.
— intermedia *Guers.* France. b.
— amara *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— arvatica *Jord.* France. a.
— Forestieri *Jord.* *Id.* a.
— affinis *Jord.* *Id.* a.
— pinnata *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— Lagascana *DC.* Espagne. a.
— garrexiana *All.* France. p. l.
— sempervirens *All.* Ile de Crète p. l.
— subvelutina *DC.* Espagne. p. l.
— saxatilis *L.* Dauphiné. p. l.
— gibraltarica *L.* Portugal. l.
— semperflorens *L.* Sicile. l.

BISCUTELLA *L.*
— auriculata *L.* France. a.
— erigerifolia *DC.* Espagne. a.
— hispida *DC.* Arr^t de Grenoble. b.
— lyrata *L.* Espagne. a.
— raphanifolia *Poir.* Sicile. a.
— ciliata *DC.* Espagne. a.
— apula *L.* Corse. a.
— lævigata *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— saxatilis *Schleich.* *Id.* p.

— coronopifolia *All.* Art de Gren. p.

Octhodium *DC.*
— ægyptiacum *DC.* Egypt. a.

Anastatica *Gærtn.*
— hierochuntica *L.* Algérie. a.

Cakile *Tourn.*
— maritima *Scop.* France. a.

Cordylocarpus *Desf.*
— muricatus *Desf.* Algérie. a.

Chorispora *DC.*
— tenella *DC.* Russie. a.

Malcomia *R. Brown.*
— africana *R. Br.* France. a.
— laxa *DC.* Sibérie. a.
— chia *DC.* Ile de Chio a.
— maritima *R. Br.* France. a.
— bicolor *Boiss.* et *Held.* Grèce. a.
— ramosissima *Boiss.* b.

Hesperis *L.*
— matronalis *L.* Arrt de Grenoble. p.

Sisymbrium *L.*
— officinale *Scop.* Arrt de Grenoble. a.
— strictissimum *L.* Allemagne. p.
— — var. *longisiliquosum.* Arrt de Grenoble. p.
— austriacum *Jacq.* France. b.
— — var. *acutangulum Koch.* Arrt de Grenoble. b.
— Irio *L.* Arrt de Grenoble. a.
— Reboudianum *Verlot.* Algérie. a. (1)
— erysimoides *Desf.* Algérie. a.
— Columnæ *Jacq.* Dauphiné. a.
— Sophia *L.* Arrt de Grenoble. a.
— canescens *Nutt.* Amér. sept. a.
— runcinatum *Lag.* Espagne. a.
— hirsutum *Lag.* *Id.* a.
— polyceratium *L.* France. a.
— pinnatifidium *DC.* Arrt de Gren. p.

Hugueninia *Reich.*
— tanacetifolia *Reich.* Dauphiné. p.

Alliaria *Andrz.*
— officinalis *Andrz.* Arrt de Gren. b.

Erysimum *L.*
— cheiranthoides *L.* Arrt de Gren. a.
— virgatum *Roth.* Arrt de Gren. b.
— aureum *Bieb.* Caucase. b.
— cheiriflorum *Wallr.* France. b.
— pumilum *Gaud.* *Id.* p.

(1) Voir la description de cette espèce à la fin du catalogue.

— australe *Gay.* Arrt de Grenoble. b.
— autareticum *Verlot.* Dauph. b. (2)
— crepidifolium *Reich.* *Id.* b.
— Kunzeanum *Boiss.* Espagne. b.
— rhæticum *DC.* Suisse. b.
— thyrsoideum *Boiss.* Taurie. b. p.
— ochroleucum *DC.* Arrt de Gren. p.
— repandum *L.* Allemagne. a.
— Perowskianum *F. et M.* Cabul. a.

Conringia *Andrz.*
orientalis *Andrz.* Arrt de Gren. a.

Syrenia *Andrz.*
— cuspidata *Reich.* Moldavie. b.
— angustifolia *Reich.* Hongrie. b.

Camelina *Crantz.*
— sativa *Crantz.* Arrt de Grenoble. a.
— sylvestris *Wallr.* *Id.* a.
— dentata *Pers.* France. a.

Tetrapoma *Turcz.*
— barbareæfolium *Turcz.* Sibér. b. p.

Neslia *Desv.*
— paniculata *Desv.* Arrt de Gren. a.

Senebiera *Poir.*
— linoides *DC.* Cap. a.
— pinnatifida *DC.* France. a.
— coronopus *Poir.* Arrt de Gren. a.
— violacea *Munby* Algérie. p.

Lepidium *R. Brown.*
— draba *L.* Arrt de Grenoble. p.
— sativum *L.* Perse. a.
— campestre *R. Brown.* Arrt de Grenoble. b.
— heterophyllum *Benth.* France. p.
— Smithii *Hook.* France. p.
— calycotrichum *Kunze.* Espagne. p.
— nebrodense *Guss.* Sicile. p.
— spinosum *L.* Orient. a.
— virginicum *L.* France. a.
— ruderale *L.* Dauphiné. a.
— micranthum *Ledeb.* ? Russie. a.
— latifolium *L.* Dauphiné. p.
— cordatum *Willd.* Sibérie. p.
— graminifolium *L.* Arrt de Gren. p.

Hymenophysa *C. A. M.*
— pubescens *C. A. M.* Altai. p.

Æthionema *R. Brown.*
— saxatile *R. Brown.* Arrt de Gren. b.
— Buxbaumii *DC.* Ibérie. a.
— coridifolium *DC.* Mont Liban. p.

(2) Voir la description de cette espèce à la fin du catalogue.

Isatis *L.*
— tinctoria *L.* France. b.
— apiculata *Jord.* Dauphiné. b.
— truncatula *Jord.* *Id.* b.
— canescens *DC.* France. b.
— aleppica *Scop.* Grèce. a.

Myagrum *L.*
— perfoliatum *L.* Dauphiné. a.

Goldbachia *DC.*
— lævigata *DC.* Russie. a.

Brassica *L.*
— macrocarpa *Guss.* Sicile. b.
— oleracea *L.* France. b.
— campestris *L.* Suède. b.
— rapa *L.* *Id.* ? b.
— napus *L.* *Id.* b.
— chinensis *L.* Chine. b.
— carinata *Al. Braun.* Abyssinie. a.
— repanda *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Richerii *Vill.* *Id.* p.
— cheiranthos *Vill.* Dauphiné. b.
— montana *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Tournefortii *Gouan.* Espagne. a.
— Schimperi *Boiss.* Arabie. a.

Sinapis *Tourn.*
— nigra *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— geniculata *Desf.* Algérie. a. b.
— lævigata *L.* Espagne. a.
— integrifolia *Willd.* Indes orient. a.
— circinnata *Desf.* Algérie. p.
— orientalis *L.* Orient. a.
— arvensis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— Allionii *Jacq.* Egypte. a.
— turgida *Delile.* *Id.* a.
— incana *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— alba *L.* Dauphiné. a.
— dissecta *Lag.* Corse. a.
— apula *Ten.* Naples. a.

Erucastrum *Schimp.* et *Spenn.*
— obtusangulum *Reich.* Ar[t] de Gren. b.
— Pollichii *Schimp.* et *Spenn.* *Id.* a.

Moricandia *DC.*
— arvensis *DC.* France. a.
— Ramburii *Webb.* Espagne. p.

Diplotaxis *DC.*
— erucoides *DC.* France. a.
— apula *Ten.* Naples. a.
— auriculata *Dur.* Algérie. a.
— tenuifolia *DC.* Arr[t] de Gren. p.
— muralis *DC.* *Id.* a.
— viminea *DC.* Dauphiné. a.
— Prolongi *Boiss.* Espagne. a.

Eruca *Tourn.*
— sativa *Lam.* Dauphiné. a.
— stenocarpa *Boiss.* et *Reut.* Algér. a.

Vella *DC.*
— pseudocytisus *L.* Espagne. l.
— spinosa *Boiss.* *Id.* l.

Carrichtera *DC.*
— vellæ *DC.* Sicile. a.

Succowia *Medik.*
— balearica *Medik.* Sicile. a.

Psychine *Desf.*
— stylosa *Desf.* Algérie. a.

Calepina *Adans.*
— Corvini *Desv.* Arr[t] de Gren. a.

Crambe *Tourn.*
— maritima *L.* France. p.
— juncea *Bieb.* Taurie. p.
— cordifolia *Stev.* Caucase. p.
— hispanica *L.* Espagne. a.

Rapistrum *Boerh.*
— perenne *Berg.* Suisse. p.
— rugosum *Berg.* Arr[t] de Gren. a
— — var. *venosum DC.* France. a.
— Linnæanum *Boiss.* et *Reut.* *Id.* a.

Enarthrocarpus *Labill.*
— lyratus *DC.* Grèce. a.

Cossonia *Dur.*
— africana *Dur.* Algérie. p.

Raphanus *L.*
— sativus *L.* Chine. a.
— raphanistrum *L.* Arr[t] de Gren. a.
— landra *Moretti.* France. b.

Bunias *L.*
— erucago *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— arvensis *Jord.* France. a.
— orientalis *L.* Allemagne. p.

Erucaria *Gærtn.*
— aleppica *Gærtn.* Syrie. a.

Heliophila *N. Burm.*
— amplexicaulis *L.* Cap. a.

Schizopetalum *Sims.*
— Walkeri *Sims.* Chili. a.

ORDRE 12. — CAPPARIDÉES.

Cleome DC.
- — spinosa L. Amér. méridionale. a.
- — pungens Willd. Id. a.
- — iberica DC. Ibérie. a.

Polanisia Rafin.
- — graveolens Rafin. Amér. sept. a.
- — trachysperma Tor. et Gray. Tex. a.

Capparis L.
- — saligna Vahl. Antilles. l.

ORDRE 13. — FLACOURTIANÉES.

Kiggelaria L.
- — africana L. Afrique australe. l.

ORDRE 14. — CISTINÉES.

Cistus Tourn.
- — purpureus Lam. Orient. l.
- — creticus L. Crète. l.
- — incanus L. France. l.
- — garganicus Ten. Corse. l.
- — crispus L. France. l.
- — albidus L. Id. l.
- — vaginatus Ait. Ténériffe. l.
- — salvifolius L. Dauphiné. l.
- — monspeliensis L. France. l.
- — populifolius L. Id. l.

Helianthemum Tourn.
- — punctatum Willd. France. a.
- — niloticum Pers. Id. a.
- — œlandicum DC. Arr[t] de Gren. l.
- — alpestre Dun. Id. l.
- — vulgare Gærtn. Id. l.
- — obscurum Pers. Id. l.
- — racemosum Dunal. Espagne. l.
- — pilosum Pers. France. l.
- — velutinum Jord. Arr[t] de Gren. l.
- — apenninum DC. Id. l.
- — calcareum Jord. Dauphiné. l.
- — ciliatum Pers. Espagne. l.

Fumana Spach.
- — procumbens Gr. et God. Arr[t] de Grenoble. l.
- — Spachii Gr. et God. Id. l.
- — viscida Spach. France. l.

Lechea L.
- — mexicana Lk. et Otto. Mexique. p.

ORDRE 15. — VIOLARIÉES.

Viola Tourn.
- — palmata L. Amér. septent. p.
- — cucullata Elliot. Id. p.
- — palustris L. Arr[t] de Grenoble. p.
- — hirta L. Id. p.
- — Foudrasi Jord. France. p.
- — permixta Jord. Id. p.
- — delphinensis Jord. Dauphiné. p.
- — sepincola Jord. Id. p.
- — Henoni Jord. France. p.
- — scotophylla Jord. Arr[t] de Gren. p.
- — multicaulis Jord. Id. p.
- — dumetorum Jord. France. p.
- — subcarnea Jord. Id. p.
- — odorata L. Arr[t] de Grenoble. p.
- — floribunda Jord. France. p.
- — suavissima Jord. Id. p.
- — consimilis Jord. Id. p.
- — arenaria DC. Arr[t] de Grenoble. p.
- — sylvatica Fries. Id. p.
- — Riviniana Reich. Id. p.
- — Reichenbachii Jord. France. p.
- — juratensis Jord. Id. p.
- — nemoralis Jord. Arr[t] de Gren. p.
- — pumila Will. Dauphiné. p.
- — elatior Fries. France. p.
- — mirabilis L. Arr[t] de Grenoble. p.
- — biflora L. Id. p.
- — ruralis Jord. France. a.
- — arvatica Jord. Id. a.
- — agrestis Jord. Arr[t] de Gren. a.
- — Deseglisei Jord. France. a.
- — pallescens Jord. Id. a.
- — conica Jord. Corse. a.
- — Timbali Jord. France. a.
- — contempta Jord. Id. a.
- — obtusifolià Jord. Id. a.
- — segetalis Jord. Arr[t] de Gren. a.

V. tricolor des auteurs, en partie.

— peregrina *Jord.* France. a.
— variata *Jord.* *Id.* a.
— Lejeunii *Jord.* Belgique. a. b.
— Lloydii *Jord.* France. a.
— alpestris *Jord.* Arr^{t} de Gren. b.
— luteola *Jord.* France. b.
— lepida *Jord.* *Id.* b.
— sabulosa *Boreau.* *Id.* a.

V. *tricolor* des auteurs, en partie.

— Sagoti *Jord.* *Id.* a. b.
— vivariensis *Jord.* *Id.* b.
— macedonica *Boiss.* et *Heldr.* b. p.
— rothomagensis *Desf.* France. b. p.
— calcarata *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.
— cornuta *L.* France. p.
— altaica *Ker.* Monts Altaï. p.

ORDRE 16. — **RÉSÉDACÉES.**

Reseda *L.*
— phyteuma *L.* Arr^{t} de Grenoble. a.
— Duriæana *J. Gay.* Algérie. b. p.
— inodora *Reich.* Hongrie. b. p.
— odorata *L.* Afrique boréale. a. b.
— lutea *L.* Arr^{t} de Grenoble. b.
— crystallina *Webb.* et *B.* Canaries. b.
— ramosissima *Pourr.* Espagne. p.
— alba *L.* France. b.
— complicata *Bory.* Espagne. p.
— luteola *L.* Arr^{t} de Grenoble. b.

Astrocarpus *Neck.*
— purpurascens *Walp.* France. p.

ORDRE 17. — **DROSÉRACÉES.**

Parnassia *Tourn.*
— palustris *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.

ORDRE 18. — **POLYGALÉES.**

Polygala *Tourn.*
— cordifolia *Thunb.* Cap. l.
— — var. *Dalmesiana Hort.* l.
— myrtifolia *L.* Cap. l.
— speciosa *Sims.* Cap. l.
— vulgaris *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.
— calcarea *F. Schultz.* *Id.* p.
— chamæbuxus *L.* *Id.* p. l.

ORDRE 19. — **PITTOSPORÉES.**

Sollya *Lindl.*
— heterophylla *Lindl.* Tasmanie. l.

Pittosporum *Banks.*
— tobira *Ait.* Japon.
— tobira var. *variegatum.* l.
— undulatum *Andr.* N.-Hollande. l.
— revolutum *Ait.* *Id.* l.

ORDRE 20. — **FRANKÉNIACÉES.**

Frankenia *L.*
— pulverulenta *L.* France. a.

ORDRE 21. — **SILÉNÉES.**

Gypsophila *L.*
— collina *Stev.* Russie. p.
— viscosa *Murr.* Orient. a.
— perfoliata *L.* Espagne. p.
— scorzonerifolia *Desf.* Caucase. p.
— acutifolia *Fisch.* Caucase. p.
— paniculata *L.* Sicile. p.
— elegans *Bieb.* Tauride. a.
— repens *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.
— glomerata *Pall.* Caucase. p.

TUNICA *Scop.*
— saxifraga *Scop.* Arr[t] de Gren. p.

DIANTHUS *L.*
— prolifer *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— velutinus *Guss.* France. a.
— Barati *Baud.* Algérie. a. b.
— armeria *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— barbatus *L.* *Id.* ? p.
— pinifolius *Sibth.* et *Sm.* Grèce. p.
— polymorphus *Bieb.* Caucase. p.
— Balbisii *Ser.* Piémont. p.
— atrorubens *All.* Dauphiné. p.
— vaginatus *Chaix.* *Id.* p.
— Carthusianorum *L.* Arr[t] de Gren. p.
— suffruticosus *Willd.* l.
— Seguierii *Chaix.* Dauphiné. p.
— collinus *W.* et *K.* Hongrie. p.
— campestris *Bieb.* Tauride. p.
— brachyanthus *Boiss.* France. p.
— graniticus *Jord.* *Id.* p.
— pratensis *Bieb.* Tauride. p.
— chinensis *L.* Chine. b.
— Schraderi *Reich.* Orient ? b.
— caryophyllus *L.* France. p.
— saxicola *Jord.* Dauphiné. p.
— Scheuchzeri *Reich.* Arr[t] de Gren. p.
— sylvestris *Wulf.* *Id.* p.
— Godronianus *Jord.* Dauphiné. p.
— tener *Balb.* France. p.
— deltoides *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— cœsius *Smith.* *Id.* p.
— neglectus *Lois.* Dauphiné. p.
— plumarius *L.* Autriche. p.
— Mussini *Horn.* p.
— monspessulanus *L.* Arr[t] de Gren. p.
— superbus *L.* Dauphiné. p.

VACCARIA *Dod.*
— parviflora *Mœnch.* Arr[t] de Gren. a.
— grandiflora *Spach.* Ibérie. a.

SAPONARIA *L.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— ocymoides *L.* *Id.* p.
— glutinosa *Bieb.* Tauride. b.
— cerastoides *C. A. M.* Perse. a.
— orientalis *L.* France. a.

CUCUBALUS *Gærtn.*
— bacciferus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

SILENE *L.*
— acaulis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— bryoides *Jord.* *Id.* p.
— excapa *All.* Dauphiné. p.
— Personii *Schott.* p.
— inflata *Smith.* Arr[t] de Grenoble. p.
— puberula *Jord.* France. p.
— brachiata *Jord.* *Id.* p.
— Tenoreana *Coll.* Corse. p.
— glareosa *Jord.* Arr[t] de Grenoble. p.
— alpina *Thom.* *Id.* p.
— saponariæfolia *Schott.* Russie. b.
— Zawadzkii *Herbich.* Gallicie. p.
— wolgensis *Otth.* Russie. p.
— pseudo-otites *Bess.* Arr[t] de Gren. p.
— otites *Pers.* France. p.
— ruthenica *Otth.* Russie. p.
— tatarica *Pers.* Tartarie. p.
— viscosa *Pers.* Italie. b.
— conica *L.* Dauphiné. a.
— conoidea *L.* *Id.* a.
— gallica *L.* *Id.* a.
— littoralis *Jord.* France. a.
— disticha *Willd.* Algérie. a.
— quinquevulnera *L.* Dauphiné. a.
— nocturna *L.* France. a.
— permixta *Jord.* *Id.* a.
— brachypetala *Rob.* et *Cast.* *Id.* a.
— cinerea *Desf.* Algérie. a.
— hispida *Desf.* Corse. a.
— dichotoma *Ehrh.* Hongrie. a.
— squamigera *Boiss.* Orient. a.
— bipartita *Desf.* Corse. a.
— ambigua *Camb.* Algérie. a.
— pendula *L.* Sicile. a.
— quadridentata *DC.* Arr[t] de Gren. p.
— alpestris *Jacq.* Autriche. p.
— rupestris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— inaperta *L.* Dauphiné. a.
— saxifraga *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— spathulæfolia *Jord.* Dauphiné. p.
— nutans *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— livida *Willd.* Carniole. p.
— insubrica *Gaud.* Suisse. p.
— rosulata *Soyer.-Willem.* et *God.* Algérie. p.
— viridiflora *L.* Portugal. p.
— Hornemanni *Steud.* p.
— stricta *L.* Espagne. a.
— pteropleura *Boiss.* et *Reut.* Algér. a.
— muscipula *L.* Dauphiné. a.
— noctiflora *L.* *Id.* a.
— decumbens *Biv.* Sicile. a.
— portensis *L.* France. a.
— babylonica *Boiss.* Orient. a.
— vallesia *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— schafta *G. Gmel.* Caucase. p.
— fruticosa *L.* Sicile. l.
— paradoxa *L.* Dauphiné. p.
— italica *DC.* *Id.* p.
— patula *Desf.* Algérie. p.
— nemoralis *W.* et *K.* Hongrie b.
— longiflora *Ehrh.* *Id.* p.
— armeria *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— compacta *Fisch.* Russie. b.

VISCARIA *Roehl.*
— purpurea *Wimm.* France. p.
— alpina *Fries.* Arr[t] de Grenoble. p.
— oculata *Lindl.* Algérie. a.
— cœli-rosa *H. Paris.* France. a.

LYCHNIS *L.*
— chalcedonica *L.* Russie mér. p.
— flos-Jovis *Desr.* Arr[t] de Gren. p.
— sylvestris *Hopp.* *Id.* p.
— macrocarpa *Boiss.* et *Reut.* Algér. p.
— dioica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— lœta *Ait.* France. a.
— flos-cuculi *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— coronaria *Desr.* Dauphiné. p.
— Githago *Desr.* Arr[t] de Gren. a.

VELEZIA *L.*
— rigida *L.* Dauphiné. a.

DRYPIS *L.*
— spinosa *L.* Italie. p.

ORDRE 22. — ALSINÉES.

LEPYRODICLIS *Fenzl.*
— holosteoides *Fenzl.* Perse. a.

BUFFONIA *Sauv.*
— macrosperma *Gay.* Dauphiné. a.

SAGINA *L.*
— procumbens *L.* Arr[t] de Gren. a.
— apetala *L.* *Id.* a.
— Linnæi *Presl.* *Id.* p.
— glabra *Fenzl.* *Id.* p.
— pilifera *Fenzl.* Corse. p.

MOEHRINGIA *L.*
— muscosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— trinervia *Clairv.* *Id.* a.

MOLLUGO *Ser.*
— cerviana *Ser.* Espagne. a.

HOLOSTEUM *L.*
— umbellatum *L.* Arr[t] de Gren. a.

SPERGULA *L.*
— arvensis *L.* Arr[t] de Gren. a.
— — var. *maxima.* a.

SPERGULARIA *Pers.*
— rubra *Pers.* Arr[t] de Grenoble. a.

DRYMARIA *Willd.*
— cordata *Willd.* Jamaïque. a.

STELLARIA *L.*
— nemorum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— radians *L.* Sibérie. p.
— media *Smith.* Arr[t] de Grenoble. a.
— Boræana *Jord.* *Id.* a.
— holostea *L.* *Id.* p.
— graminea *L.* *Id.* p.
— uliginosa *Murr.* *Id.* p.
— Friesiana *Ser.* Suède. p.
— scapigera *Willd.* Ecosse. p.

EREMOGONE *Fenzl.*
— nardifolia *Fenzl.* Sibérie. p.
— stenophylla *Fenzl.* *Id.* p.

ALSINE *Wahlenb.*
— tenuifolia *Crantz.* Arr[t] de Gren. a.
— hybrida *Jord.* *Id.* a.
— laxa *Jord.* *Id.* a.
— Jacquini *Koch.* *Id.* a.
— rostrata *Koch.* *Id.* p.
— petræa *Jord.* Dauphiné. p.
— brevifolia *Jord.* *Id.* p.
— verna *Bartl.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Villarsii *M.* et *K.* *Id.* p.
— striata *Gren.* *Id.* p.
— Bauhinorum *Gay.* *Id.* p.

CHERLERIA *L.*
— sedoides *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ARENARIA *L.*
— balearica *L.* Corse. p.
— montana *L.* France. p.
— biflora *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Marschlinsii *Koch.* France. a.
— serpillifolia *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— leptoclados *Reich.* *Id.* a.
— gothica *Fries.* Suède. a.
— ciliata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— hispida *L.* France. p.
— controversa *Boiss.* *Id.* a. b.
— grandiflora *All.* Arr[t] de Gren. p.
— tetraquetra *L.* France. p.

MALACHIUM *Fries.*
— aquaticum *Fries.* Arr[t] de Gren. p.

CERASTIUM *L.*
— trigynum *Vill.* Arr[t] de Gren. p.
— perfoliatum *L.* Espagne. a.
— chlorœfolium *Fisch.* Natolie. a.
— dichotomum *L.* Espagne. a.
— vulgatum *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— glutinosum *Fries.* *Id.* a.
— illyricum *Ard.* Corse. a.
— semidecandrum *L.* Ar[t] de Gren. a.
— brachypetalum *Desp.* *Id.* a.
— viscosum *L.* *Id.* a.
— grandiflorum *W.* et *K.* Hongrie. p.

— tomentosum *L.* Grèce. p.
— repens *L.* France. p.
— Bieberstenii *DC.* Tauride. p.
— ovatum *Hopp.* Carinthie. p.
— latifolium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Boissieri *Gren.* France. p.
— arvense *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pensylvanicum *Horn.* Pensylv. p.

ORDRE 23. — LINÉES.

LINUM *C. Bauh.*
— corymbiferum *Desf.* Algérie. a. b.
— maritimum *L.* Dauphiné. p.
— campanulatum *L.* France. p. l.
— trigynum *L.* Indes. l.
— Sibthorpianum *Marg.* et *Reut.* Grèce. p.
— nervosum *W.* et *K.* Hongrie. p.
— narbonense *L.* Dauphiné. p.
— usitatissimum *L.* France. a.
— angustifolium *Huds.* Ar[t] de Gren. p.
— ambiguum *Jord.* France. a.
— austriacum *L.* *Id.* b. p.
— austriacum var. *album.* b. p.
— Leoni *Schultz.* France. b.
— perenne *L.* Allemagne. b. p.
— Loreyi *Jord.* France. p.
— saxicola *Jord.* Dauphiné. p.
— provinciale *Jord.* France. p.
— alpinum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— grandiflorum *Desf.* Algérie. a.
— tenuifolium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— salsoloides *Lam.* *Id.* p.
— suffruticosum *L.* Algérie. p. l.
— catharticum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

ORDRE 24. — MALVACÉES.

MALOPE *L.*
— trifida *Cav*, Algérie. a.
— — var. *grandiflora.* a.

MALVA *L.*
— tricuspidata *Ait.* Jamaïque. b.
— gangetica *L.* Indes. a.
— ægyptia *L.* Espagne. a.
— alcea *L.* Arr. de Grenoble. p.
— fastigiata *Cav.* France. p.
— moschata *L.* Arr. de Grenoble. p.
— mauritiana *L.* Espagne. a.
— sylvestris *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— Beheriana *Hort.* a.
— borealis *Liljeb.* Allemagne. a.
— rotundifolia *L.* Arr. de Grenoble. a.
— Duriæi *Spach.* Algérie. a.
— nilgherrensis *Wight.* a.
— nicæensis *All.* France. a.
— parviflora *L.* *Id.* a.
— crispa *L.* Syrie. a.
— capensis *Cav.* Cap. l.
— asperrima *Jacq.* Cap. l.
— serrata *H. Par.* l.
— peruviana *L.* Pérou. a.

SPHÆRALCEA *St Hil.*
— umbellata *St Hil.* Nouv. Esp. l.

MODIOLA *Mœnch.*
— multifida *Mœnch.* Caroline. a. b.

KITAIBELIA *Willd.*
— vitifolia *Willd.* Hongrie. p.

ALTHÆA *Cav.*
— officinalis *L.* arr. de Grenoble. p.
— taurinensis *DC.* Piémont. p.
— narbonensis. *L.* France. p.
— armeniaca *Ten.* Arménie. p.
— hirsuta *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— cannabina *L.* Dauphiné. p.
— pallida *W. et K.* Hongrie. b.
— rosea *Cav.* Orient. b.
— ficifolia *Cav.* Sibérie. b.

LAVATERA *L.*
— trimestris *L.* France. a.
— hispida *Desf.* Algérie. l.
— olbia *L.* France. l.
— thuringiaca *L.* Allemagne. p.
— maritima *Gouan.* France. l.
— arborea *L.* *Id.* b.
— sylvestris *Brot.* Portugal. a.
— cachemiriana *Jacquem.* Asie c. b.

PAVONIA *Cav.*
— aristata *Cav.* Amérique mér. l.
— hastata *Cav.* Brésil. l.
— cuneifolia *Cav.* Cap. l.

MALVAVISCUS *Dill.*
— mollis *DC.* Mexique. l.
— pleurogonus *DC.* Méxique. l.

HIBISCUS *L.*
— liliifforus *Cav.* île Bourbon. l.
— pedunculatus *Cav.* Cap. l.
— manihot *L.* Indes Oriental. l.

— manihot var. *palmatus Cav.* l.
— rugosus *Roxb.* Indes orientales. l.
— rosa-sinensis *L.* *Id.* l.
— — var *flor. pleno.*
— syriacus *L.* Syrie. l.
— cannabinus *L.* Indes orientales. a.
— esculentus *L.* Indes. a.
— moscheutos *L.* Amér. septen. p.
— palustris *L.* *Id.* p.
— militaris *Cav.* *Id.* p.
— speciosus *Ait.* Caroline. p.
— mutabilis *L.* Indes orientales. l.
— splendens *Lodd.* Nouv. Hollande. l.
— trionum *L.* Italie. a.
— vesicarius *Cav.* Afrique. a.

Gossypium *L.*
— herbaceum *L.* Orient. a.

Anoda *Cav.*
— cristata *Schlecht.* Mexique. a.
— triangularis *DC.* *Id.* a.

Sida *Cav.*
— triloba *Cav.* Cap. l.
— napæa *Cav.* Virginie. p.

Abutilon *Kunth.*
— arboreum *Don.* Pérou. l.
— vesicaria *Don.* Mexique. l.
— avicennæ *Gærtn.* France. a.
— molle *Sweet.* Pérou. l.
— Bedfordianum *Bot. Mag.* l.
— venosum *Paxt.* Brésil. l.
— striatum *Dicks.* *Id.* l.
— Regeli *Fenzl.* l.

Lagunea *Cav.*
— squamea *Vent.* île Norfolk. l.

ORDRE 25. — **BOMBACÉES.**

Plagianthus *Forst.*
— divaricatus *Forst.* Nouv. Zélan. l.

Carolinea *L.*
— alba *Lodd.* Brésil. l.
— minor *Sims.* Mexique. l.

ORDRE 26. — **BYTTNERIACÉES.**

Sterculia *L.*
— platanifolia *L.* Japon. l.

Byttneria *Lœfl.*
— hermanniæfolia *Gay.* Nouv. Holl. l.

Thomasia *Gay.*
— solanacea *Gay.* Nouv.-Hollande l.
— dumosa *Cunningh.* *Id.* l.

Hermannia *L.*
— althæifolia *L.* Cap. l.
— nemorosa *Eckl.* et *Zeyh.* *Id.* l.
— micans *Schr.* et *Wendl.* Cap. l.
— venosa *Bartl.* *Id.* l.
— denudata *L.* *Id.* l.

Pentapetes *Lt*
— phœnicea *L.* Indes orientales. a.

Dombeya *Cav.*
— Ameliæ *Guill.* Madagascar. l.

Astrapæea *Lindl.*
— Wallichii *Lindl.* Indes orient. l.

ORDRE 27. — **TILIACÉES.**

Sparmannia *Thunb.*
— africana *L.* Cap. l.

Entelea *R. Br.*
— arborescens *R. Br.* N.-Hollande. l.
— palmata *Lindl.* Cap. l.

Corchorus *L.*
— olitorius L. Amér. méridionale. a.

Grewia *Juss.*
— orientalis *L.* Indes orientales. l.

Tilia *L.*
— microphylla *Vent.* Arr[t] de Gren. l.
— rubra *DC.* Tauride. l.
— platyphylla *Scop.* Arr[t] de Gren. l.
— — var. *vitifolia Hort.*
— — var. *laciniata Hort.*
— glabra *Vent.* Amérique septent. l.
— americana *L.* Canada. l.
— caroliniana *Mill.* Caroline. l.
— argentea *Desf.* Hongrie. l.
— mississipiensis *Desf.* Amér. sept. l.

ORDRE 28. — CAMELLIÉES.

CAMELLIA *L.*
— japonica *L.* Japon. l.
— oleifera *Abel.* l.

THEA *L.*
— viridis *L.* Chine. l.

ORDRE 29. — AURANTIACÉES.

AGLAIA *Lour.*
— odorata *Lour.* Cochinchine. l.

CITRUS *L.*
— limonum *Risso.* Asie. l.
— aurantium *Risso.* *Id.* l.
— vulgaris *Risso* *Id.* l.
— sinensis *Pers.* *Id.* l.
— hystrix *DC.* Indes. l.

ORDRE 30. — HYPÉRICINÉES.

ANDROSÆMUM *All.*
— officinale *All.* Arr[t] de Grenoble. l.
— pyramidale *Spach.* Amér. sept. l.
— hircinum *Spach.* France. l.

HYPERICUM *L.*
— canariense *L.* Iles Canaries. l.
— pyramidatum *Ait.* Amér. sept. p.
— ascyron *L.* Sibérie. p.
— amplexicaule *Boiss.* Grèce. p.
— Gebleri *C. A. M.* Monts Altaï. p.
— Kalmianum *Lam.* Virginie. l.
— calycinum *L.* Turquie. p.
— balearicum *L.* Iles Baléares. l.
— quadrangulum *L.* Arr[t] de Gren. p.
— tetrapterum *Fries.* *Id.* p.
— bœticum *Boiss.* Espagne. p.
— atomarium *Boiss.* Lydie. p.
— caprifolium *Boiss.* Espagne. p.
— ægyptiacum *L.* Egypte. l.
— humifusum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— perforatum *L.* *Id.* p.
— lineolatum *Jord.* Dauphiné. p.
— hirsutum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— glandulosum *Ait.* Iles Canaries. l.
— nummularium *L.* Arr[t] de Gren. p.
— ciliatum *Lam.* France. p.
— montanum *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— Richeri *Vill.* *Id.* p.
— androsœmifolium *Vill.* *Id.* p.
— hyssopifolium *Vill.* Dauphiné. p.
— decussatum *Kunze.* Espagne. p.

ORDRE 31. — MALPIGHIACÉES.

BANISTERIA *H. B.* et *K.*
— ovata *Cav.* Saint-Domingue. l.

ORDRE 32. — ACÉRINÉES.

ACER *Mœnch.*
— oblongum *Wall.* Népaul. l.
— tataricum *L.* Tartarie. l.
— striatum *Lam.* Amér. septent. l.
— spicatum *Lam.* Canada. l.
— pseudo-platanus *L.* Arr[t] de Gren. l.
— — var. *variegata.* l.
— macrophyllum *Pursh.* Am. sept. l.
— campestre *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— opalus *Ait.* Italie. l.
— opulifolium *Vill.* Arr[t] de Gren. l.
— neapolitanum *Ten.* Naples. l.
— creticum *L.* Crète. l.
— monspessulanum *L.* Arr[t] de Gren. l.
— coriaceum *Lodd.* Amér. sept. l.
— platanoides *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *laciniatum.*
— saccharinum *L.* Amér. sept. l.
— nigrum *Mich.* *Id.* l.
— eriocarpum *Mich.* N.-Angleterre. l.
— rubrum *L.* Canada. l.

NEGUDO *Mœnch.*
— fraxinifolium *Nutt.* Amér. sept. l.

ORDRE 33. — HIPPOCASTANÉES.

ÆSCULUS *L.*
— hippocastanum *L.* Inde septent. l.
— — var. *spectabilis.*
— rubicunda *Herb. de l'am.* l.

PAVIA.
— macrostachya *DC.* Amér. sept. l.
— rubra *Lam.* Amér. sept. l.
— livida *Spach.* *Id.* l.
— pallida *Spach.* *Id.* l.
— discolor *Pursh.* *Id.* l.
— flava *DC.* *Id.* l.

ORDRE 34. — SAPINDACÉES.

CARDIOSPERMUM *L.*
— halicacabum *L.* Indes orientales. a.
— corindum *L.* Brésil. a.

KOELREUTERIA *Laxm.*
— paniculata *Laxm.* Chine. l.

DODONÆA.
— Cunninghami *H. Par.* N.-Holl. l.

ORDRE 35. — MÉLIACÉES.

MELIA *L.*
— azedarach *L.* Syrie. l.
— sempervirens *Swartz.* Jamaïque. l.
— arguta *DC.* Iles Moluques. l.

ORDRE 36. — AMPÉLIDÉES.

CISSUS *L.*
— hydrophora *H. Par.* Indes. l.
— antarctica *Vent.* Nouv.-Hollande. l.
— orientalis *Lam.* Orient. l.
— heterophylla *Sieb.* et *Zucc.* Japon. l.

AMPELOPSIS *Mich.*
— cordata *Mich.* Amér. septent. l.
— hederacca *Mich.* *Id.* l.
— hirsuta *Donn.* Amér. sept. l.
— bipinnata *Mich.* *Id.* l.

VITIS *L.*
— vinifera *L.* Asie méridion. l. (1).
— laciniosa *L.* *Id.* l.
— Isabella *Hort.* Plante hybride. l.
— vulpina *L.* Amér. septentrion. l.
— riparia *Mich.* *Id.* l.

ORDRE 37. — GÉRANIACÉES.

GERANIUM *L'Hér.*
— sanguineum *L.* Arr[t] de Gren. p.
— anemonæfolium *L'Hér.* Madère. l.
— macrorhizon *L.* Italie. p.
— ibericum *Cav.* Ibérie. p.
— nodosum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— reflexum *L.* Italie. p.
— phæum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— eriostemon *Fisch.* Dahurie. p.
— sylvaticum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pratense *L.* France. p.
— longipes *DC.* Dahurie. p.
— Richardsoni *F.* et *T.* Am. sept. p.
— collinum *Bieb.* Caucase. p.
— Endressi *Gay.* France. p.
— aconitifolium *L'Hér.* Ar[t] de Gren. p.
— cristatum *Stev.* Ibérie. p.
— pyrenaicum *L.* Arr[t] de Gren. p.
— molle *L.* *Id.* a.
— favosum *Hochst.* Abyssinie. a.
— pusillum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— rotundifolium *L.* *Id.* a.
— columbinum *L.* *Id.* a.
— dissectum *L.* *Id.* a.
— lucidum *L.* *Id.* a.
— virescens *Jord.* Dauphiné. a.
— Robertianum *L.* Arr[t] de Gren. a.

(1) La liste des variétés de cette espèce cultivées au jardin, se trouve à la fin de ce catalogue.

— semiglabrum *Jord.* France. a.
— simile *Jord.* *Id.* a.
— mediterraneum *Jord.* *Id.* a.
— modestum *Jord.* *Id.* a.
— minutiflorum *Jord.* Dauphiné. a.
— Lebeli *Boreau.* France. a.

Erodium *L'Hér.*
— chrysanthum *L'her.* Mt Parnasse. p.
— Manescavi *Boubani* France. p.
— sebaceum *Delile.* *Id.* ? b. p.
— carvifolium *Boiss.* Espagne. p.
— gruinum *Willd.* *Id.* a.
— althæoides *Jord.* France. a.
— malvaceum *Jord.* *Id.* a.
— subtrilobum *Jord.* *Id.* a.
— ciconium *Willd.* Dauphiné. a.
— triviale *Jord.* Arrt de Grenoble. a.
— bicolor *Jord.* France. a.
— hirsutum *Jord.* Suisse. a.
— commixtum *Jord.* France. a.
— pallidiflorum *Jord.* *Id.* a.
— parviflorum *Jord.* *Id.* a.
— Boræanum *Jord.* *Id.* a.
— Lebeli *Jord.* *Id.* a.
— littorale *Jord.* *Id.* a.
— Ballii *Jord.* Irlande. a. b.
— arenarium *Jord.* France. a.
— pilosum *Thuil.* *Id.* a.
— tolosanum *Jord.* *Id.* b.
— fallax *Jord.* *Id.* a. b.
— Carioti *Jord.* *Id.* b.
— provinciale *Jord.* *Id.* b.
— mauritanicum *Coss.* Algérie. p.
— Reichardi *DC.* Ile Majorque. p.

Pelargonium *L'Hér.*
— tetragonum *L'her.* Cap. l.
— acetosum *Ait.* *Id.* l.
— zonale *Willd.* *Id.* l.
— inquinans *Ait.* Ile Ste-Hélène. l.
— grossularioides *Ait.* Cap. p.
— alchimilloides *Willd.* *Id.* p.
— hirtum. *Jacq.* *Id.* p.
— gibbosum *Willd.* *Id.* l.
— triste *Ait.* *Id.* p.
— peltatum *Ait.* *Id.* l.
— tomentosum *Jacq.* *Id.* l.
— papilionaceum *Ait.* *Id.* l.
— capitatum *Ait.* *Id.* l.
— radula *Ait.* *Id.* l.
— Endlicherianum *Fenzl.* Tauride. p.

ORDRE 38. — **TROPÉOLÉES.**

Tropæolum *L.*
— minus *L.* Pérou. a.
— majus *L.* *Id.* a.
— aduncum *Smith.* Pérou. a.
— Lobbianum *Hook.* Amér. mér. l.
— tuberosum *R.* et *P.* Pérou. p.

ORDRE 39. — **BALSAMINÉES.**

Balsamina *Riv.*
— hortensis *Desp.* Indes orient. a.

Impatiens *Riv.*
— Roylei *Walp.* Mont Himalaya. a.
— fulva *Nutt.* Canada. a.
— noli-tangere *L.* Arrt de Gren. a.
— parviflora *DC.* Sibérie. a.
— longicornis *Wall.* Indes orient. a.
— tricornis *Lindl.* *Id.* a.

ORDRE 40. — **LIMNANTHACÉES.**

Limnanthes *R. Br.*
— Douglasii *R. Br.* Amér. sept. a.
— alba *Kartw.* a.

ORDRE 41. — **OXALIDÉES.**

Biophytum *DC.*
— sensitivum *DC.* Indes orient. a.

Oxalis *L.*
— crenata *Jacq.* Pérou. p.
— europœa *Jord.* Arrt de Gren. a. b.
— Navieri *Jord.* France. a. b.
— corniculata *L.* *Id.* p.
— rosea *Jacq.* Chili. a.
— macrostylis *Jacq.* Cap. p.

— hirta *Jacq.* Cap. p.
— hirtella *Jacq.* *Id.* p.
— multiflora *Jacq.* *Id.* p.
— rubella *Jacq.* *Id.* p.
— rosacea *Jacq.* *Id.* p.
— incarnata *Jacq.* *Id.* p.
— Boviæi *Lindl.* p.
— Deppei *Lodd.* Mexique. p.
— cernua *Thunb.* Cap. p.
— lybica *Viv.* France, Corse. p.
— speciosa *L.* Cap. p.
— variabilis *Jacq.* *Id.* p.
— purpurea *Willd.* *Id.* p.
— carnosa *Mol.* Chili. l.
— acetosella *L.* Arrt de Grenoble. p.
— tenuifolia *Jacq.* Cap. p.
— pentaphylla *Sims* *Id.* p.
— flabellifolia *Jacq.* *Id.* p.

ORDRE 42. — **ZYGOPHYLLÉES.**

TRIBULUS *Tourn.*
— terrestris *L.* Dauphiné. a.
— bicornutus *F.* et *M.* Caucase. a.

FAGONIA *Tourn.*
— cretica *L.* Algérie. a. b.

ZYGOPHYLLUM *L.*
— fabago *L.* Algérie. p.

GUAIACUM *Plum.*
— sanctum *L.* Amér. mérid. l.

PORLIERIA *R.* et *P.*
— hygrometrica *R.* et *P.* Pérou. l.

MELIANTHUS *Tourn.*
— major *L.* Cap. l.
— minor *L.* *Id.* l.

ORDRE 43. — **RUTACÉES.**

RUTA *L.*
— pinnata *L.* Iles Canaries. l.
— graveolens *L.* Arrt de Gren. p. l.
— bracteosa *DC.* France. p. l.
— angustifolia *Pers.* Dauphiné. p. l.

PEGANUM *L.*
— harmala *L.* Algérie. p.

DICTAMNUS *L.*
— fraxinella *Pers.* Arrt de Gren. p.
— — var. *alba.*

BAROSMA *Willd.*
— fœtidissima *B.* et *W.* Cap. l.

DIOSMA *Berg.*
— ericoides *Thunb.* Cap. l.

COLEONEMA *Bartl.* et *Wendl.*
— pulchella *Lindl.* Nouv.-Hollande. l.

CORREA *Smith.*
— alba *Andr.* Nouvelle-Hollande. l.

ZANTHOXYLUM *H. B.* et *K.*
— fraxineum *Willd.* Amér. sept. l.

ORDRE 44. — **CORIARIÉES.**

CORIARIA *L.*
— myrtifolia *L.* France. l.

SOUS-CLASSE 2. — CALICIFLORES.

ORDRE 45. — **STAPHYLÉACÉES.**

STAPHYLEA *L.*
— trifoliata *L.* Amér. sept. l.
— pinnata *L.* France. l.

ORDRE 46. — **CÉLASTRINÉES.**

EVONYMUS *Tourn.*
— europœus *L.* Arrt de Grenoble. l.
— verrucosus *L.* Autriche. l.
— latifolius *L.* Arrt de Grenoble. l.
— nanus *Bieb.* Caucase. l.
— atropurpureus *Jacq.* Am. sept. l.
— americanus *L.* *Id.* l.
— Hamiltonianus *Wall.* Népaul. l.

— angustifolius *Pursh.* Géorgie. l.
— obovatus *Nutt.* Pensylvanie. l.
— japonicus *Thunb.* Japon. l.
— — var. *variegatus.*
— fimbriatus *Wall.* Indes orient. l.

CELASTRUS *L.*
— scandens *L.* Canada. l.

— edulis *Vahl.* Arabie. l.
— multiflorus *Lam.* Cap. l.
— pyracanthus *L.* *Id.* l.
— mollis *H. Paris.* l.

ELÆODENDRON *Jacq.*
— croceum *DC.* Cap. l.

ORDRE 47. — ILICINÉES.

ILEX *L.*
— aquifolium *L.* Arrt de Grenoble. l.
— — var. *ferox.*
— — var. *variegatum.*

PRINOS. *L.* l.
— lanceolatus *Pursh.* Géorgie. l.

NEMOPANTHES *Raf.*
— Andersonii *H. Paris.* l.

ORDRE 48. — RHAMNÉES.

ZIZIPHUS. *Tourn.*
— sinensis *Lam.* Chine. l.

PALIURUS *Tourn.*
— aculeatus *Lam.* Dauphiné. l.

RHAMNUS *Lam.*
— alaternus *L.* Arrt de Grenoble. l.
— Clusii *W.* Europe australe. l.
— hybridus *L'Hér.* l.
— catharticus *L.* Arrt de Grenoble. l.
— infectorius *L.* Dauphiné. l.
— tinctorius *W.* et *K.* Autriche. l.
— oleoides *L.* Sicile. l.
— crenulatus *Ait.* Ténériffe. l.
— erythroxylon *Pall.* Sibérie. l.
— pumilus *L.* Arrt de Grenoble. l.
— alpinus *L.* *Id.* l.

— alnifolius *L'Hér.* Amér. sept. l.
— — var. *franguloides. Id.* l.
— frangula *L.* Arrt de Grenoble. l.

CEANOTHUS. *L.*
— azureus *Desf.* Mexique. l.
— americanus *L.* Amér. sept. l.
— ovatus *Desf.* *Id.* l.
— Delilianus *Spach.* l.
— intermedius *Pursh.* Amér. sept. l.
— divaricatus *Nutt.* Californie. l.

POMADERRIS *Labill.*
— phylicifolia *Lodd.* N.-Hollande. l.

PHYLICA *L.*
— ericoides *L.* Cap. l.
— rosmarinifolia *Lam.* *Id.* l.
— paniculata *Willd.* *Id.* l.

ORDRE. 49. — HOMALINÉES.

ARISTOTELIA *L'Hér.*
— Maqui *L'Hér.* Chili. l.

ORDRE 50. — TÉRÉBINTHACÉES.

PISTACIA *L.*
— vera *L.* France. ? l.
— terebinthus *L.* Arrt de Gren. l.
— palestina *Boiss.* Palestine. l.
— atlantica *Desf.* Algérie. l.
— lentiscus *L.* France. l.

RHUS *L.*
— cotinus *L.* Arrt de Grenoble. l.
— coriaria *L.* France. l.

— typhina *L.* Amér. sept. l.
— copallina *L.* *Id.* l.
— radicans *L.* *Id.* l.
— suaveolens *Ait.* Caroline. l.
— aromatica *Ait.* *Id.* l.

DUVAUA *Kunth.*
— dependens *DC.* Chili. l.

SCHINUS *L.*
— molle *L.* Brésil. l.

PTELEA *L.*
— trifoliata *L.* Amér. sept. l.

CNEORUM *L.*
— tricoccum *L.* France. l.

BRUCEA *Mill.*
— antidysenterica *Mill.* Abyssinie. l.

AILANTHUS *Desf.*
— glandulosa *Desf.* Chine. l.

ORDRE 51. — PAPILIONACÉES.

STYPHNOLOBIUM *Schott.*
— japonicum *Schott.* Japon. l.

SAPHORA *R. Br.*
— tomentosa. *L.* Indes orient. l.
— secundiflora *Lag.* N.-Espagne. l.

EDWARDSIA *Salisb.*
— grandiflora *Salisb.* N.-Zélande l.

CLADRASTIS *Raf.*
— tinctoria *Rafin.* Amér. sept. l.

VIRGILIA *Lam.*
— aurea *Lam.* Abyssinie. l.

ANAGYRIS *Tourn.*
— fœtida *L.* France. l.

THERMOPSIS *R. Br.*
— fabacea *DC.* Kamtschatka. p.

BAPTISIA *Vent.*
— australis *R. Brown.* Caroline. p.
— — var. *minor. Lehm.* p.

CHORIZEMA *Labill.*
— spectabile *Lindl.* Nouv.-Holl. l.

CALLISTACHYS *Vent.*
— retusa *Lodd.* Nouv.-Hollande. l.

GOODIA *Salisb.*
— lotifolia *Salisb.* Iles Van Diémen. l.

CROTALARIA *L.*
— genistella *H. B.* et *K.* Am. mér. a. b.
— purpurea *Vent.* Cap. l.

ULEX *L.*
— europœus *L.* Dauphiné. l.
— strictus *Bisch.* l.

SPARTIUM *DC.*
— junceum *L.* Dauphiné. l.

RETAMA *Boiss.*
— monosperma *Boiss.* Espagne. l.
— Gussonii *Webb.* Sicile. l.

SAROTHAMNUS *Wimm.*
— vulgaris *Wimm.* Arr[t] de Gren. l.
— purgans *Gr.* et *God.* France. l.

GENISTA *Lam.*
— canariensis *L.* Iles Canaries. l.
— candicans *L.* France. l.
— linifolia *L.* *Id.* l.
— ferox *Poir.* Algérie. l.
— germanica *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— cinerea *DC.* *Id.* l.
— æthnensis *DC.* Mont Ethna. l.
— tinctoria *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— sibirica *L.* Sibérie. l.
— lasiocarpa *Spach.* l.
— sagittalis *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— Halleri *Reyn.* France. l.
— pilosa *L.* Arr[t] de Grenoble. l.

GONOCYTISUS *Spach.*
— angulatus *Spach.* Tauride. l.

CALYCOTOME *Link.*
— spinosa *Link.* France. l.

CYTISUS *L.*
— albus *Link.* Portugal. l.
— Laburnum *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *quercifolium.* l.
— Adami *Hort.* Plante hybride. l.
— alpinus *Mill.* Dauphiné. l.
— nigricans *L.* Suisse. l.
— sessilifolius *L.* Arr[t] de Gren. l.
— purpureus *Scop.* Autriche. l.
— — var. *albus.* l.
— ratisbonensis *Schaeff.* Allemagne. l.
— elongatus *W.* et *K.* France. l.
— austriacus *L.* Autriche. l.
— supinus *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— hirsutus *L.* *Id.* l.
— capitatus *Jacq.* France. l.

PODOCYTISUS *Boiss.* et *Heldr.*
— caramanicus *Boiss.* et *Heldr.* Tauride. l.

ARGYROLOBIUM *Eckl.* et *Zeyh.*
— grandiflorum *Boiss.* et *Reut.* Alg. l.
— Linnæanum *Walp.* Arr[t] de Gren. l.

TRICHASMA *Walp.*
— calycinum *Walp.* Caucase. l.

ONONIS *L.*
— natrix *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

— biflora *Desf.* Algérie. a.
— ornithopodioides *L.* Corse. a.
— rotundifolia *L.* Arr[t] de Gren. p.
— fruticosa *L.* *Id.* l.
— cenisia *L.* *Id.* p.
— Cherleri *L.* Algérie. a.
— Sieberi *Bess.* Sicile. a.
— hircina *Jacq.* Suisse. p. l.
— procurrens *Wallr.* Ar[t] de Gren. p. l.
— campestris *K.* et *Z.* *Id.* p. l.
— antiquorum *L.* France. p. l.
— alopecuroides *L.* *Id.* a.
— Columnæ *All.* Arr[t] de Grenoble. a.
— minutissima *L.* *Id.* p.

Anthyllis *L.*
— Hermanniæ *L.* Corse. l.
— sericea *Lag.* Algérie. l.
— montana *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— vulneraria *DC.* *Id.* p.
— — var. *rubriflora DC. Id.* p.

Medicago *L.*
— secundiflora *Dur.* Algérie. a.
— lupulina *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— falcata *L.* *Id.* p.
— cancellata *Bieb.* Russie. p.
— arborea *L.* Grèce. l.
— media *Pers.* Arr[t] de Grenoble. p.
— sativa *L.* Autriche. p.
— corrugata *Durieu.* Algérie. a.
— orbicularis *All.* France. a.
— applanata *Willd.* a.
— ambigua *Jord.* Arr[t] de Grenob. a.
— scutellata *All.* Dauphiné. a.
— rugosa *Desr.* Corse. a.
— turbinata *Willd.* France. a.
— tuberculata *Willd.* *Id.* a.
— apiculata *Willd.* Arr[t] de Gren. a.
— Duriæi *Spach.* Algérie. a.
— terebellum *Willd.* France. a.
— marina *L.* *Id.* p. l.
— tentaculata *Willd.* Europ. austr. a.
— lappacea *Desr.* France. a.
— pentacycla *DC.* *Id.* a.
— carstiensis *Jacq.* Autriche. p.
— tribuloides *Desr.* France. a.
— minima *Desr.* Arr[t] de Gren. a.
— maculata *Willd.* *Id.* a.
— Timeroyi *Jord.* France. a.
— depressa *Jord.* *Id.* a.
— germana *Jord.* *Id.* a.
— Morisiana *Jord.* *Id.* a.
— cinerascens *Jord.* Arr[t] de Gren. a.
— sphœrocarpos *Bertol.* France. a.
— granatensis *Willd.* Espagne. a.
— ciliaris *Willd.* France. a.

Trigonella *L.*
— cœrulea *Ser.* Suisse. a.
— calliceras *Fisch.* Ibérie. a.
— gladiata *Stev.* France. a.
— fœnum-grœcum *L.* *Id.* a.
— monspeliaca *L.* Arr[t] de Gren. a.
— pinnatifida *Cav.* Espagne. a.
— polycerata *L.* France. a.
— hybrida *Pourr.* *Id.* p.
— corniculata *L.* *Id.* a.

Pocockia *Ser.*
— cretica *Ser.* Ile de Crète. a.

Melilotus *Juss.*
— alba *Desr.* Arr[t] de Grenoble. b.
— altissima *Lois.* *Id.* b.
— macrorrhiza *W.* et *K.* Hongrie. b.
— virescens *Jord.* Arr[t] de Grenob. b.
— ebrodunensis *Jord.* Dauphiné. b.
— officinalis *L.* (selon *Fries*). Suède. b.
— arvensis *Wallr.* Arr[t] de Gren. b.
— ruthenica *Bieb.* Russie. b.
— taurica *Ser.* Tauride. b.
— parviflora *Desf.* France. a.
— Tommasinii *Jord.* *Id.* a.
— italica *L.* *Id.* a.
— neapolitana *Ten.* Arr[t] de Gren. a.
— speciosa *Dur.* Algérie. a.
— messanensis *Desf.* France. a.
— sulcata *Desf.* *Id.* a.

Trifolium *Tourn.*
— angustifolium *L.* Dauphiné. a.
— rubens *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— incarnatum *L.* Dauphiné. a.
— lagopus *Pourr.* France. a.
— arvicolum *Jord.* Arr[t] de Gren. a.
— agrestinum *Jord.* Dauphiné. a.
— arenivagum *Jord.* *Id.* a.
— littorale *Jord.* France. a.
— sabuletorum *Jord.* Dauphiné. a.
— gracile *Thuill.* *Id.* a.
— lagopinum *Jord.* *Id.* a.
— rubellum *Jord.* *Id.* a.
T. arvense L.
— striatum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— scabrum *L.* *Id.* a.
— maritimum *Huds.* France. a.
— panormitanum *Presl.* *Id.* a.
— alexandrinum *L.* Grèce. a.
— ochroleucum *L.* Arr[t] de Gren. p.
— pallidulum *Jord.* France. p.
— pannonicum *L.* Piémont. p.
— alpestre *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— medium *L.* *Id.* p.
— pratense *L.* *Id.* p.
— Cherleri *L.* Dauphiné. a.
— clypeatum *L.* Grèce. a.
— thymiflorum *Vill.* Arr[t] de Gren. a.
— glomeratum *L.* France. a.
— repens *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pallescens *Schreb.* *Id.* p.

— anatolicum *Boiss.* Anatolie. p.
— Thalii *Vill.* Arr[t] Grenoble. p.
— hybridum *L.* France. p.
— elegans *Savi.* *Id.* p.
— isthmocarpum *Brot.* Portugal. a. b.
— montanum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— spumosum *L.* France. a.
— fragiferum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— alpinum *L.* *Id.* p.
— badium *Schreb.* *Id.* p.
— spadiceum *L.* *Id.* a.
— aureum *Poll.* *Id.* a.
— agrarium *L.* *Id.* a.
— patens *Schreb.* France. a.
— procumbens *L.* Arr[t] de Gren. a.
— filiforme *L.* *Id.* a.

Dorycnium *Tourn.*
— latifolium *Willd.* Turquie. p.
— riparium *Jord.* France. p.
— affine *Jord.* *Id.* p.
— decumbens *Jord.* *Id.* p.
— gracile *Jord.* *Id.* p.
— herbaceum *Vill.* Arr[t] de Gren. p.
— collinum *Jord.* Dauphiné. (D. suffruticosum *Vill.* ex parte.) l.
— corsicnm *Jord.* Corse. (*Id.*) l.

Bonjeania *Reich.*
— italica *Jord.* Toscane. l.
— hirsuta *Reich.* Dauphiné l.
— recta *Reich.* *Id.* l.

Lotus *L.*
— edulis *L.* France. a.
— ornithopodioides *L.* *Id.* a.
— peregrinus *L.* Portugal. a.
— creticus *L.* Corse. l.
— diffusus *Soland.* France. a. b.
— conimbricensis *Brot.* *Id.* a.
— filicaulis *Durieu.* Algérie. a.
— corniculatus *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— tenuis *Kit.* *Id.* p.
— uliginosus *Schkuhr.* *Id.* p.
— holosericeus *Webb.* Iles Canaries. l.

Hosackia *Dougl.*
— Purshiana *Hook.* Missouri. a.
— Wrangeliana *Torr.* et *Gray.* Californie. a.

Tetragonolobus *Scop.*
— purpureus *Mœnch.* France. a.
— biforus *Ser.* Sicile. a.
— Requieni *F.* et *M.* Italie. a.
— siliquosus *Roth.* Arr[t] de Gren. p.

Psoralea *L.*
— capitata *L. F.* Cap. l.
— plumosa *Reich.* France. l.
— bituminosa *L.* Dauphiné. l.
— glandulosa *L.* Chili. p. l.
— macrostachya *DC.* Amér. sept. l.

Ototropis *Benth.*
— sambuensis *Nees.* Népaul. l.

Indigofera *L.*
— amœna *Ait.* Cap. l.
— dosua *Hamilt.* Népaul. l.
— decora *Lindl.* Chine. l.
— australis *Willd.* Nouv.-Hollande. l.

Dalea *L.*
— alopecuroides *Nutt.* Amér. sept. a.

Glycyrrhiza *Tourn.*
— glabra *L.* Espagne. p.
— glandulifera *W.* et *K.* Hongrie. p.
— echinata *L.* *Id.* p.

Amorpha *L.*
— fruticosa *L.* Caroline l.
— elata *Hayn.* Amér. septent. l.
— Levisii *Lodd.* *Id.* l.
— glabra *Desf.* *Id.* l.
— croceo-lanata *Nutt.* *Id.* l.

Robinia *DC.*
— pseudacacia *L.* Amér. sept. l.
— — var. *sophoræfolia.* l.
— — var. *tortuosa.* l.
— — var. *umbraculifera.* l.
— viscosa *Vent.* Géorgie. l.
— hispida *L.* Virginie. l.

Sesbania *Pers.*
— aculeata *Pers.* Malabar. a.

Caragana *Lam.*
— arborescens *Lam.* Sibérie. l.
— Chamlagu *Lam.* Chine. l.
— frutescens *DC.* Sibérie. l.
— grandiflora *DC.* Ibérie. l.
— spinosa *DC.* Sibérie. l.

Halimodendron *Fisch.*
— argenteum *DC.* Ibérie. l.

Calophaca *Fisch.*
— wolgarica *Fisch.* Russie. l.

Colutea *R. Brown.*
— arborescens *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— media *Willd.* l.

Swainsona *Salisb.*
— galegifolia *R. Brown.* N.-Holl. l.

Sutherlandia *R. Brown.*
— frutescens *R. Brown.* Cap. b. l.

Phaca *L.*
— alpina *Jacq.* Arr[t] de Grenoble. p.
— australis *L.* *Id.* p.
— astragalina *DC.* *Id.* p.

Oxytropis *DC.*
— lapponica *Gaud.* Dauphiné. p.
— montana *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— campestris *DC.* *Id.* p.
— pilosa *DC.* *Id.* p.

Astragalus *DC.*
— hypoglottis *L.* Dauphiné. p.
— purpureus *Lam.* Arr[t] de Gren. p.
— sulcatus *L.* Autriche. p.
— onobrychis *L.* Arr[t] de Gren. p.
— pentaglottis *L.* France. a.
— sesameus *L.* *Id.* a.
— cymbæcarpus *Brot.* Portugal. a.
— contortuplicatus *L.* Hongrie. a.
— hamosus *L.* Dauphiné. a.
— epiglottis *L.* Franee. a.
— bœticus *L.* Corse. a.
— edulis *Dur.* Algérie. a.
— glycyphyllos *L.* Arr[t] de Gren. p.
— depressus *L.* *Id.* p.
— cicer *L.* *Id.* p.
— ciceriformis *Bernh.* p.
— falcatus *Lam.* Sibérie. p.
— galegiformis *L.* Sibérie. p.
— maximus *Willd.* Arménie. p.
— alopecuroides *L.* Dauphiné. p.
— narbonensis *Gouan.* France. p.
— tragacantha *L.* France. l.
— aristatus *L'Hér.* Arr[t] de Gren. l.
— Gombo *Coss.* et *Dur.* Algérie. l.
— monspessulanus *L.* *Id.* p.
— chlorostachys *Lindl.* Népaul. p.
— papposus *Fenzl.* Mont Taurus. p.

Biserrula *L.*
— pelecinus *L.* France. a.

Scorpiurus *L.*
— sulcata *L.* Espagne. a.
— subvillosa *L.* France. a.
— vermiculata *L.* *Id.* a.

Coronilla *Neck.*
— valentina *L.* Corse. l.
— pentaphylla *Desf.* Algérie. l.
— minima *L.* Arr[t] de Grenoble. p. l.
— vaginalis *Lam.* *Id.* p. l.
— coronata *L.* *Id.* p.
— lotoides *Koch.* France. p.
— iberica *Bieb.* Ibérie. p.
— varia *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— globosa *Lam.* Crète. p.
— scorpioides *Koch.* Arr[t] de Gren. a.

Ornithopus *Desv.*
— compressus *L.* France. a.
— sativus *Brot.* *Id.* a.

Hippocrepis *L.*
— comosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— multisiliquosa *L.* Espagne. a.
— Salzmanni *Boiss.* et *Reut.* Algér. a.
— ciliata *Willd.* Dauphiné. a.

Bonaveria *Scop.*
— coronilla *Reich.* France. a.

Amicia *H. B.* et *Kunth.*
— Zygomeris *DC.* Mexique. l.

Adesmia *DC.*
— muricata *DC.* Patagonie. a.

Desmodium *DC.*
— triquetrum *DC.* Indes. l.
— canadense *DC.* Amér. sept. p.

Hedysarum *DC.*
— coronarium *L.* Espagne. p.
— spinosissimum *L.* *Id.* a.
— flexuosum *L.* *Id.* a.

Onobrychis *Tourn.*
— oronoma *Jord.* Dauphiné. p.
— aggericola *Jord.* *Id.* p.
— clisiogenes *Jord.* *Id.* p.
— obtusata *Jord.* *Id.* p.
— Tommasinii *Jord.* Istrie. p.
— collina *Jord.* Arr[t] de Gren. p.
(O. *montana* et *sativa* des auteurs, en partie.)
— supina *DC.* Dauphiné. p.
— argentea *Boiss.* Espagne. p.
— alba *Desv.* Naples. p.
— saxatilis *All.* Dauphiné. p.
— eriophora *Desv.* Espagne. p.
— affinis *Verlot.* Italie. a.
— caput-galli *Lam.* France. a.
— crista-galli *Lam.* *Id.* a.

Lespedeza *Mich.*
— polystachya *Mich.* Pensylvanie. p.

Cicer *Tourn.*
— arietinum *L.* Piémont. a.
— rotundum *Jord.* a.

Faba *Tourn.*
— vulgaris *Mœnch.* Egypte. a.
— — var. *minor.* a.

Vicia *Tourn.*
— dumetorum *L.* Arr[t] de Gren. p.
— picta *F.* et *M.* Arménie. a. b.
— sylvatica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Boissieri *Boiss.* et *Heldr.* Orient. p.
— Candolleana *Ten.* Italie. p.

— gallo-provincialis *Poir*. France. p.
— incana *Vill*. Arr[t] de Grenoble. p.
— cracca *L*. *Id*. p.
— tenuifolia *Roth* *Id*. p.
— polyphylla *Desf*. Algérie. a. b.
— villosa *Roth*. France. b. p.
— varia *Host*. Arr[t] de Grenoble. a.
— pseudo-cracca *Bertol*. Corse. a.
— vulcanica *Huet*. Sicile. a. b.
— onobrychioides *L*. Dauphiné. a. b.
— atropurpurea *Desf*. Algérie. a.
— benghalensis *L*. France. a.
— calcarata *Desf*. *Id*. a.
— disperma *DC*. *Id*. a.
— sativa *L*. Arr[t] de Grenoble. a.
— macrocarpa *Bertol*. France. a.
— cordata *Wulf*. France. a.
— segetalis *Thuill*. Arr[t] de Gren. a.
— nebrodensis *Huet*. Sicile. a.
— Bobartii *Forst*. Arr[t] de Gren. a.
— canadensis *Zuccag*. Canada. a.
— peregrina *L*. Arr[t] de Grenoble. a.
— tenuissima *Link*. Italie. a.
— Michauxii *Spreng*. Patr. ignorée. a.
— amphicarpa *Dorth*. France. a.
— lutea *L*. Dauphiné. a.
— hirta *Balb*. *Id*. a.
— bœtica *Fisch*. a.
— hybrida *L*. Dauphiné. a.
— grandiflora *Scop*. Dalmatie. a.
— sepium *L*. Arr[t] de Grenoble. p.
— bithynica *L*. France. a.
— pannonica *Jacq*. *Id*. a.
— hyrcanica *F*. et *M*. Perse. a.
— narbonensis *L*. France. a.

Ervum *L*.
— Lens *L*. Italie. a.
— nigricans *Bieb*. France. a.
— lenticula *Schreb*. Espagne. a.
— hirsutum *L*. Arr[t] de Grenoble. a.
— Ervilia *L*. *Id*. a.
— monanthos *L*. Dauphiné. a.
— agrigentinum *Guss*. Sicile. a.
— tetraspermum *L*. Arr[t] de Gren. a.
— gracile *DC*. *Id*. a.

Pisum *Tourn*.
— sativum *L*. Grèce. a.
— elatius *Stev*. France. a.
— arvense *L*. Norvège. a.
— Jomardi *Schrank*. Egypte. a.

Lathyrus *L*.
— sylvestris *L*. Arr[t] de Grenoble. p.
— pyrenaicus *Jord*. France. p.
— platyphyllus *Retz*. *Id*. p.
— Langii *Kostel*. Hongrie. p.
— ensifolius *Badaro*. France. p.
— californicus *B*. *Reg*. Californie. p.
— latifolius *L*. Arr. de Grenoble. p.
— rotundifolius *Willd*. Tauride. p.
— heterophyllus *L*. Arr[t] de Gren. p.
— cirrhosus *Ser*. France. p.
— pratensis *L*. Arr[t] de Grenoble. p.
— tuberosus *L*. *Id*. p.
— aphaca *L*. Arr[t] de Grenoble. a.
— pseudoaphaca *Boiss*. Orient. a.
— nissolia *L*. Arr[t] de Grenoble. a.
— inconspicuus *L*. France. a.
— sphœricus *Retz*. Arr[t] de Gren. a.
— sativus *L*. Espagne. a.
— cicera *L*. France. a.
— annuus *L*. Dauphiné. a.
— hirsutus *L*. Arr[t] de Grenoble. a.
— odoratus *L*. Sicile. a.
— grandiflorus *Sibth*. et *Sm*. *Id*. a. b.
— tingitanus *L*. Algérie. a.
— clymenum *L*. *Id*. a.
— articulatus *L*. *Id*. a.
— ochrus *DC*. *Id*. a.

Orobus *Tourn*.
— lathyroides *L*. Sibérie. p.
— vernus *L*. Arr[t] de Grenoble. p.
— variegatus *Ten*. Corse. p.
— vicioides *DC*. Autriche. p.
— luteus *L*. Arr[t] de Grenoble. p.
— aureus *Stev*. Tauride. p.
— sylvaticus *L*. Angleterre. p.
— niger *L*. Arr[t] de Grenoble. p.
— tuberosus *L*. *Id*. p.
— atropurpureus *Desf*. Algérie. a.
— saxatilis *Vent*. France. a.

Abrus *L*.
— precatorius *L*. Indes. l.

Amphicarpæa *DC*.
— monoica. *Ell*. et *Nutt*. Caroline. p.

Kennedya *Vent*.
— rubicunda *Vent*. Nouv.-Hollande. l.
— Marryattæ *Lindl*. *Id*. l.

Zichya *Hugel*.
— coccinea *Benth*. Nouv.-Hollande. l.

Hardenbergia *Benth*.
— monophylla *Benth*. N.-Hollande. l.

Leptocyamus *Benth*.
— clandestinus *Benth*. N.-Hollande. l.

Wisteria *Nutt*.
— frutescens *DC*. Virginie. l.
— chinensis *DC*. Chine. l.
— — var. *alba*. l.

Apios *Boerh*.
— tuberosa *Mœnch*. Caroline. p.

Phaseolus *L.*
— multiflorus *Willd.* Amér. mérid. a.
— vulgaris *Savi.* Indes orientales. a.
— compressus *DC.* Patrie ignorée. a.
— tumidus *Savi.* *Id.* a.
— sphœricus *Savi.* *Id.* a.
— Hernandesii *Savi.* Mexique. a.
— humifusus *Savi.* a. b.

Soja *Mœnch.*
— hispida *Mœnch.* Indes orient. a.

Dolichos.
— lignosus *L.* Indes orientales. l.
— unguiculatus *Jacq.* Amér. mérid. a.
— sesquipedalis *L.* *Id.* a.

Vigna *Savi.*
— villosa *Savi.* Chili. a.

Lablab *Adans.*
— vulgaris *Savi.* Indes orientales. a.
— vulgaris. var. *albiflorus.* a.
— nankinicus *Savi.* Chine. a.

Dioclea *DC.*
— glycinoides *DC.* Nouv.-Espagne. l.

Cajanus *DC.*
— flavus *DC.* Indes orientales. l.

Lupinus *Tourn.*
— albus *L.* Italie. a.
— termis *Forsk.* France. a.
— varius *L.* Espagne. a.
— Cosentini *Guss.* Sicile. a.
— mutabilis *Sweet.* Colombie. a.
— venustus *H. Berol.* a.
— polyphyllus *Dougl.* Amér. sept. p.
— grandifolius *Lindl.* *Id.* p.

Erythrina *L.*
— speciosa *Andr.* Indes occident. l.
— crista-galli *L.* Brésil. l.

ORDRE 52. — MIMOSÉES.

Mimosa *Adans.*
— pudica *L.* Brésil. a.

Desmanthus *Willd.*
— strictus *Bertol.* Indes occident. l.

Leucæna *Benth.*
— glauca *Benth.* Amér. mérid. l.

Acacia *Neck.*
— alata *R. Brown.* N.-Hollande. l.
— paradoxa *DC.* *Id.* l.
— stricta *Willd.* *Id.* l.
— dentifera *Benth.* *Id.* l.
— pendula *Al. Cunningh.* *Id.* l.
— floribunda *Willd.* Nouv.-Holl. l.
— subcœrulea *Lindl.* Australie. l.
— longifolia *Willd.* *Id.* l.
— laxiflora *DC.* Ile de Timor. l.
— arabica *Willd.* Sénégambie. l.
— Farnesiana *Willd.* St-Domingue. l.
— acanthocarpa *Willd.* N.-Espagne. l.
— cultriformis. *Al. Cunnh.* N.-Hol. l.

Albizzia *Durazz.*
— Julibrisin *Benth.* Orient. l.
— lophantha *Benth.* Nouv.-Holl. l.

Calliandra *Benth.*
— portoricensis *Benth.* Porto-Rico. l.

ORDRE 53. — CÉSALPINIÉES.

Arachis *L.*
— hypogæa *L.* Amér. mérid. a.

Gleditschia *L.*
— triacanthos *L.* Virginie. l.
— — var. *inermis.* l.
— sinensis *Lam.* Chine. l.
— macracantha *Desf.* Patrie ignor. l.
— ferox *Desf.* *Id.* l.
— caspica *Desf.* Russie. l.
— microphylla *Hort.* l.

Gymnocladus *Lam.*
— canadensis *Lam.* Canada. l.

Cæsalpinia *Plum.*
— Sappan *L.* Indes orientales. l.
— coriaria *Willd.* Saint-Domingue. l.

Poinciana *L.*
— Gilliesii *Hook.* Buénos-Ayres. l.

Ceratonia *L.*
— siliqua *L.* France. l.

Cassia *L.*
— corymbosa *Lam.* Buénos-Ayres. l.
— lævigata *Willd.* Nouv. Espagne. l.
— tomentosa *Lam.* Amér. mérid. l.
— marylandica *L.* Amér. sept. p.
— absus *L.* Egypte. a.

Schottia *Jacq.*
— speciosa *Jacq.* Cap. l.

Bauhinia *Plum.*
— aculeata *L.* Amér. méridionale. l.

Cercis *L.*
— siliquastrum *L.* France. l.
— canadensis *L.* Canada. l.

ORDRE 54. — AMYGDALÉES.

Amygdalus *Tourn.*
— nana *L.* Autriche. l.
— georgica *Desf.* Géorgie. l.
— communis *L.* Sicile. l.
— — var. *fol. variegata.* l.

Persica *Tourn.*
— vulgaris *Mill.* Perse. l. (1)
— lævis *DC.* Patrie ignorée. l.

Armeniaca *Tourn.*
— vulgaris *Lam.* Arménie. l.
— dasycarpa *Pers.* Patrie ignorée. l.
— brigantiaca *Pers.* Dauphiné. l.

Prunus *Tourn.*
— spinosa *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— cocomilia *Ten.* Calabre. l.
— domestica *L.* Italie. l.
— cerasifera *Ehrh.* Amér. sept. l.

Cerasus *Juss.*
— avium *Mœnch.* Arr[t] de Gren. l.
— duracina *DC.* Patrie ignorée. l.
— juliana *DC.* *Id.* l.
— caproniana *DC.* *Id.* l.
— semperflorens *DC.* *Id.* l.
— chamæcerasus *Jacq.* Allemagne. l.
— persicifolia *Lois.* Amér. sept. ? l.
— depressa *Pursh.* Canada. l.
— incana *Spach.* Caucase. l.
— japonica *Lois.* Japon. l.
— Mahaleb *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— padus *DC.* *Id.* l.
— virginiana *Mich.* Virginie. l.
— serotina *Lois.* Amér. sept. l.
— lusitanica *Lois.* Portugal. l.
— laurocerasus *Lois.* Grèce. l.
— caroliniana *Mich.* Caroline. l.

ORDRE 55. — ROSACÉES.

Kerria *DC.*
— japonica *DC.* Japon. l.

Spiræa *L.*
— opulifolia *L.* Canada. l.
— ulmifolia *Scop.* Carinthie. l.
— flexuosa *Fisch.* Patrie ignorée. l.
— bella *Sims.* Népaul. l.
— chamædrifolia *L.* Hongrie. l.
— oblongifolia *W.* et *K.* *Id.* l.
— obovata *W.* et *K.* *Id.* l.
— decumbens *Koch.* Dalmatie. l.
— cana *W.* et *Kit.* Croatie. l.
— hypericifolia *L.* France. l.
— canescens *Don.* Népaul. l.
— acutifolia *Willd.* Amér. sept. l.
— laxiflora *Lindl.* Indes orientales. l.
— corymbosa *Rafin.* Virginie. l.
— lævigata *L.* Sibérie. l.
— Douglasii *Hook.* Amér. sept. l.
— salicifolia *L.* Angleterre. l.
— paniculata *Ait.* l.
— carpinifolia *Willd.* Allemag. sept. l.
— tomentosa *L.* Canada. l.
— Fortunei *Planch.* Chine. l.
— sorbifolia *L.* Sibérie. l.
— Lindleyana *Wall.* Himalaya. l.
— Reevesiana *Lindl.* Chine. l.
— ulmaria *L.* Arr[t] de Gren. p.
— — var. *multiplex.* p.
— lobata *Murr.* Amér. sept. p.
— filipendula *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— — var. *multiplex.* p.

Gillenia *Mœnch.*
— trifoliata *Mœnch.* Amér. sept. p.

Neillia *Don.*
— thyrsiflora *Don.* Népaul. l.

Neurada *B. Juss.*
— procumbens *L.* Algérie. a.

Dryas *L.*
— octopetala *L.* Arr[t] de Gren. p. l.

Geum *L.*
— strictum *Ait.* Amér. sept. p.
— virginianum *L.* Virginie. p.
— album *Gmel.* Canada. p.
— rubrifolium *Lejeune.* Belgique. p.
— urbanum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— intermedium *Ehrh.* France. p.

(1) Voir, pour les variétés fruitières des genres *Persica, Armeniaca, Prunus et Cerasus,* la liste des arbres cultivés au jardin fruitier annexe du jardin botanique, liste placée à la fin de ce catalogue.

— coccineum *Sibth.* et *Sm.* Turq. p.
— chiloense *Balb.* Chiloé. p.
— ranunculoides *Ser.* Patrie ignor. p.
— rivale *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— nutans *Lam.* France. p.
— pyrenaicum *Ram.* *Id.* p.
— brachypetalum *Ser.* Patrie ign. p.
— Guilleminii *Spach.* ? p.
— reptans *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— montanum *L.* *Id.* p.

WALDSTEINIA *Willd.*
— geoides *Willd.* Hongrie. p.

RUBUS *L.*
— rosæfolius *Smith.* Ile Maurice. l.
— occidentalis *L.* Canada. l.
— idæus *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— laciniatus *Willd.* Patrie ignorée. l.
— cæsius *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— nemorosus *Hayne.* *Id.* l.
— vestitus *Weih.* et *Nees.* *Id.* l.
— glandulosus *Bell.* *Id.* l.
— tomentosus *Borckh.* *Id.* l.
— collinus *DC.* *Id.* l.
— discolor *Weih.* et *Nees.* *Id.* l.
— carpinifolius *Weih.* et *Nees.* *Id.* l.
— parvifolius *L.* Chine. l.
— saxatilis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— odoratus *L.* Amér. septent. l.
— Nutkanus *Moc.* *Id.* l.

FRAGARIA *Tourn.*
— vesca *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— — var. *efflagellis.* p.
— Hagenbachiana *Lang.* France. p.
— sylvulicola *Jord.* *Id.* p.
— magna *Thuill.* *Id.* p.
— viridis *Duch.* Patrie ignorée. p.
— grandiflora *Ehrh.* *Id.* p.
— virginiana *Ehrh.* Virginie. p.
— indica *Andr.* Népaul. p.

COMARUM *L.*
— palustre *L.* Arr[t] de Grenob. p. l.

POTENTILLA *L.*
— nivea *L.* Dauphiné. p.
— nevadensis *Boiss.* Espagne. p.
— grandiflora *L.* Arr[t] de Gren. p.
— norvegica *L.* Allemagne. b.
— kurdica *Boiss.* et *Hohen.* Orient. p.
— tormentilla *Nestl.* Arr[t] de Gren. p.
— procumbens *Sibth.* et *Sm.* Franc. p.
— reptans *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— vestita *Jord.* Dauphiné. p.
— cinerea *Chaix.* *Id.* p.
— vivariensis *Jord.* *Id.* p.
— syenitea *Jord.* France. p.
— erodora *Jord.* *Id.* p.
— xerophila *Jord.* Ar[t] de Gren. p.
— vernalis *Jord.* *Id.* p.
— properiflora *Jord.* France p.
— rubescens *Jord.* Dauphiné. p.
— opacata *Jord.* *Id.* p.
— polytricha *Jord.* France. p.
— campicola *Jord.* *Id.* p.

P. *opaca* et *verna* des auteurs, en partie.

— coryphea *Jord.* Dauph. p.
— lepida *Jord.* *Id.* p.
— oreites *Jord.* *Id.* p.
— alpigava *Jord.* *Id.* p.
— Verloti *Jord.* Ar[t] de Gren. p.
— lævigata *Jord.* p.

P. *alpestris* des auteurs, en partie.

— aurea *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Guntheri *Pohl.* Allemagne. p.
— collina *Wibel.* France. p.
— decipiens *Jord.* *Id.* p.
— reclinis *Jord.* *Id.* p.
— subrecta *Jord.* *Id.* p.
— decumbens *Jord.* *Id.* p.
— tenuiloba *Jord.* *Id.* p.
— confinis. *Jord.* *Id.* p.
— argentata *Jord.* A[t] de Gr. p.
— demissa *Jord.* France. p.
— cana *Jord.* Dauphiné. p.

P. *argentea* des auteurs en partie.

— inclinata *Vill.* *Id.* p.
— jurana *Reut.* Suisse. p.
— Grenieriana *Jord.* Dauph. p.
— autaretica *Jord.* *Id.* p.
— gentilis *Jord.* *Id.* p.
— medioxima *Jord.* *Id.* p.
— helvetica *Jord.* Suisse. p.
— Mathoneti *Jord.* Dauph. p.

P. *intermedia* des auteurs en partie.

— delphinensis *Gr.* et *Godr.* *Id.* p.
— thuringiaca *Bernh.* Allemagne. p.
— stricta *Jord.* Dauphiné. p.
— villifera *Jord.* Patrie ignorée. p.
— erythrocaulon *Jord.* *Id.* p.
— australis *Jord.* France. p.
— valdepubens *Jord.* *Id.* p.
— astracanica *Jacq.* Russie. p.
— recta *L.* Dauphiné. p.
— Mackayana *Sweet.* Plant. hybride. p.
— apricarum *Jord.* France. p.
— similata *Jord.* *Id.* p.
— divaricata *DC.* *Id.* p.
— Detommasii *Ten.* Italie. p.
— Kotschyana *Fenzl.* Mont Taurus. p.
— atrosanguinea *Lodd.* Népaul. p.
— — var. *Fintelmanni.* p.
— nepalensis *Hook.* Népaul. p.
— — var. *Hopwordiana.* p.
— insignis *Royle.* Tartarie chinoise. p.
— fruticosa *L.* France. l.
— floribunda *Pursh.* Dahurie. l.
— bifurca *L.* Ibérie. p. l.

— supina *L.* France. a.
— multifida *L.* Dauphiné. p.
— anserina *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— stolonifera *Lehm.* Amér. sept. p.
— rupestris *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— alba *L.* *Id.* p.
— nitida *L.* *Id.* p.
— micrantha *Ram.* *Id.* p.
— fragaria *Poir.* *Id.* p.

SIBBALDIA *L.*
— cuneata *Engelm.* Himalaya. p.
— procumbens *L.* Arr^t de Gren. p.

AGRIMONIA *Tourn.*
— eupatoria *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— leucantha *Kunze.* p.
— odorata *Camer.* France. p.
— pilosa *Ledeb.* Russie. p.
— repens *L.* Transylvanie. p.

AREMONIA *Neck.*
— agrimonioides *DC.* Italie. p.

ALCHEMILLA *Scop.*
— vulgaris *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— montana *Willd.* *Id.* p.
— pubescens *Bieb.* Autriche. p.
— pyrenaica *L. Duf.* Arr^t de Gren. p.
— alpina *L.* *Id.* p.
— pentaphylla *L.* *Id.* p.
— arvensis *Scop.* *Id.* a.

MARGYRICARPUS *R.* et *Pav.*
— setosus *R.* et *P.* Brésil. l.

SANGUISORBA *L.*
— montana *Jord.* Dauphiné. p.
— serotina *Jord.* Arr^t. de Gren. p.
— mauritanica *Desf.* Algérie. p.
— tenuifolia *Fisch.* Dahurie. p.
— media *L.* Canada. p.
— dodecandra *Moretti.* Lombardie. p.
— canadensis *L.* Canada. p.

POTERIUM *L.*
— spinosum *L.* Italie. l.
— verrucosum *Ehrenb.* Mt Sinaï. b. p.
— eriocarpum *Ten.* Italie. b. p.
— microphyllum *Jord.* France. b. p.
— Magnolii *Spach.* *Id.* b. p.
— Delorti *Jord.* *Id.* b. p.
— obscurum *Jord.* Dauphiné. b. p.
— muricatum *Spach.* Ar^t de Gren. b. p.
— Duriœi *Spach.* Algérie. b. p.
— dictyocarpum *Spach.* A^t de Gr. b. p.
— lateriflorum *Coss.* Espagne. b. p.

ROSA *Tourn.*
— arvensis *Huds.* Arr^t de Grenoble. l.
— multiflora *Thunb.* Japon.
— — var. *carnea Red.* et *Thor.* l.
— — var. *platyphylla Red.* et *Thor.* l.
— indica *L.* Chine.
— — var. *vulgaris Ser.* l. (1).
— — var. *Noisettiana Ser.* l.
— — var. *fragrans Red.* et *Thor.* l.
— — var. *humilis Ser.* l.
— Banksiæ *R. Brown.* Chine. l.
— bracteata *Wendl.* *Id.* l.
— microphylla *Roxb.* *Id.* l.
— lucida *Ehrh.* Amér. sept. l.
— rapa *Bosc.* *Id* l.
— turbinata *Ait.* *Id.* l.
— gallica *L.* France. l.
— Woodsii *Lindl.* Amér. sept. l.
— cinnamomea *L.* France. l.
— kamstchatica *Vent.* Kamtschatka. l.
— eglanteria *L.* Patrie ignorée.
— — var. *lutea Red.* et *Thor.* l.
— — var. *punicea Red.* et *Thor.* l.
— sulphurea *Ait.* Orient ? l.
— pimpinellifolia *L.* Arr^t de Gren. l.
— acicularis *Lindl.* Sibérie. l.
— alpina *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— rubrifolia *Vill.* *Id.* l.
— canina *L.* *Id.* l.
— dumetorum *Thuill.* *Id.* l.
— — var. *platyphylla Rau.* *Id.* l.
— andegavensis *Bast.* *Id.* l.
— psilophylla *Rau.* France. l.
— collina *Jacq.* *Id.* l.
— tomentella *Leman.* Arr^t de Gren. l.
— nemorosa *Libert.* France. l.
— rubiginosa. *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— tomentosa *Smith.* *Id.* l.
— pomifera *Herm.* *Id.* l.
— centifolia *L.* Patrie ignorée. l.
— — var. *muscosa Ser.* l.
— — var. *minor Dum-Cours.* l.
— — var. *pomponia Lindl.* l.
— damascena *Mill.* Syrie. l.
— alba *L.* France. l.

ORDRE 56. — **POMACÉES.**

CRATÆGUS *Lindl.*
— pyracantha *Pers.* France. l.
— Celsiana *Dum-Cours.* Orient. l.
— crus-galli. *L.* Amér. sept. l.
— pyracanthifolia *Ait.* *Id.* l.
— salicifolia *Ait.* *Id.* l.
— linearis *Desf.* Amér. sept. l.
— latifolia *Pers.* *Id.* l.

(1) 200 variétés jardinières environ de rosiers, appartenant aux espèces R. *indica*, *centifolia*, *damascena* et *alba*, sont cultivées au jardin botanique.

— pyrifolia *Ait.* Amér. sept. l.
— flabellata *Bosc.* *Id.* l.
— coccinea *L.* *Id.* l.
— cordata *Mill.* *Id.* l.
— nigra *W.* et *K.* Hongrie. l.
— oxyacantha *L.* Arr[t] de Gren. l.
— monogyna *Jacq.* *Id.* l.
— — var. *fl. pleno carneo.* l.
— — var. *fl. roseo simplex.* l.
— Oliveriana *Bosc.* Orient. l.
— azarolus *L.* France. l.
— aronia *Bosc.* Orient. l.
— tanacetifolia *Pers.* Turquie. l.

Raphiolepis *Lindl.*
— salicifolia *Lindl.* Chine. l.

Photinia *Lindl.*
— serrulata *Lindl.* Japon. l.

Eriobotrya *Lindl.*
— japonica *Lindl.* Japon. l.

Cotoneaster *Lindl.*
— frigida *Lindl.* Népaul. l.
— affinis *Lindl.* *Id.* l.
— Fontanesii *Spach.* Patrie ignorée. l.
— laxiflora *Jacq.* Sibérie. l.
— tomentosa *Lindl.* Arr[t] de Gren. l.
— vulgaris *Lindl.* *Id.* l.
— nummularia *F.* et *M.* Caucase. l.
— acuminata *Lindl.* Népaul. l.
— rotundifolia *Lindl.* *Id.* l.
— buxifolia *Wall.* *Id.* l.
— microphylla *Lindl.* *Id.* l.
— — var. *thymifolia.* l.

Amelanchier *Medik.*
— vulgaris *Mœnch.* Arr[t] de Gren. l.
— botryapium *DC.* Canada. l.

Mespilus *Lindl.*
— germanica *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— Smithii *DC.* Patrie ignorée. l.

Pyrus *Tourn.*
— communis *L.* Arr[t] de Gren. l. (1).
— — var. *pyraster Wallr.* *Id.* l.

— Bollwilleriana *DC.* France. l.
— salvifolia *DC.* *Id.* l.
— amygdaliformis *Vill.* Dauphiné. l.
— salicifolia *L.* Sibérie. l.
— elæagnifolia *Pall.* *Id.* l.
— sinaica *Thouin.* Mont Sinaï. l.
— nivalis *L.* Autriche. l.
— Michauxii *Bosc.* Amér. sept. l.

Malus *Tourn.*
— acerba *Mérat.* Arr[t] de Grenoble. l.
— communis *DC.* *Id.* l.
— paradisiaca *Spach.* Russie. l.
— Fontanesiana *Spach.* Sibérie. l.
— spectabilis *Desf.* Chine. l.
— hybrida *Desf.* Sibérie ? l.
— cerasifera *Spach.* *Id.* ? l.
— sempervirens *Desf.* Caroline. l.
— coronaria *Mill.* *Id.* l.

Sorbus *L.*
— aria *Crantz.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *longifolia.* l.
— — var. *rotundifolia.* l.
— nepalensis *C. Koch.* Népaul. l.
— polonica *Hort.* Pologne. l.
— grœca *Lodd.* Grèce. l.
— scandica *Fries.* Arr[t] de Gren. l.
— latifolia *Pers.* France. l.
— terminalis *Crantz.* Dauphiné. l.
— hybrida *L.* Allemagne. l.
— lanuginosa *Kit.* Hongrie. l.
— aucuparia *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— americana *Pursh.* Amér. sept. l.
— domestica *L.* Dauphiné. l.

Aronia *Pers.*
— densiflora *Spach.* Amér. sept. l.
— chamæmespilus *Pers.* Arr[t] de Gr. l.

Cydonia *Tourn.*
— vulgaris *Pers.* Autriche. l.
— — var. *lusitanica.* l.
— sinensis *Thouin.* Chine. l.

Chænomeles *Lindl.*
— japonica *Lindl.* Japon. l.
— — var. *fl. carneo.* l.

ORDRE 57. — CALYCANTHÉES.

Calycanthus.
— floridus *L.* Caroline. l.
— floridus. var. *nanus Hort.* l.
— occidentalis *Lindl.* Californie. l.
— lævigatus *Willd.* Amér. sept. l.

Chimonanthus *Lindl.*
— fragrans *Lindl.* Japon. l.

(1) Voir pour les variétés fruitières du *poirier* et du *pommier communs*, la liste des arbres cultivés au jardin fruitier, placée à la fin de ce catalogue.

ORDRE 58. — GRANATÉES.

PUNICA *Tourn.*
— granatum *L.* Algérie. l.
— nana *L.* Antilles. l.

ORDRE 59. — COMBRÉTACÉES.

TERMINALIA *L.*
— angustifolia *Jacq.* Indes orient. l.

CONOCARPUS *Gærtn.*
— latifolia *Roxb.* Indes orientales. l.

COMBRETUM *Lœfl.*
— comosum *Don.* Sierra-Leone. l.
— punctatum *Blum.* Java. l.

QUISQUALIS *Rumph.*
— indica *L.* Java. l.

ORDRE 60. — ONAGRARIÉES.

FUCHSIA *Plum.*
— microphylla *H. B.* et *K.* Mexique. l.
— arborescens *Sims.* *Id.* l.
— coccinea *Ait.* Chili. l.
— globosa *Lindl.* Mexique. l.
— fulgens *M.* et *S.* *Id.* l.
— corymbiflora *R.* et *P.* Pérou. l.

ZAUCHNERIA *Presl.*
— californica *Presl.* Californie. p. l.

EPILOBIUM *L.*
— spicatum *Lam.* Arr[t] de Gren. p.
— rosmarinifolium *Hænk.* *Id.* p.
— crassifolium *Lehm.* *Id.* p.
— alpinum *L.* *Id.* p.
— alsinæflorum *Vill.* *Id.* p.
— gemmascens *C. A. M.* Dauphiné. p.
— roseum *Schreb.* Arr[t] de Gren. p.
— trigonum *Schrank* *Id.* p.
— montanum *L.* *Id.* p.
— collinum *Gmel.* *Id.* p.
— lanceolatum *Seb.* et *Maur.* *Id.* p.
— hirsutum *L.* *Id.* p.
— parviflorum *Schreb* *Id.* p.
— tetragonum *L.* *Id.* p.
— Lamyi *F. Schultz.* France. p.

GAURA *L.*
— biennis *L.* Virginie. b.
— Lindheimeri *Eng.* et *Gr.* Texas. p.
— parviflora *Dougl.* Texas. b. p.

OENOTHERA *L.*
— biennis *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— elata *H. B.* et *K.* Mexique. b.
— parviflora *L.* Amér. sept. b.
— macrocarpa *Pursh.* Missouri. p.
— longiflora *Jacq.* Buénos-Ayres. b.
— stricta *Ledeb.* Patrie ignorée. b. p.
— Drummondii *Hook.* Texas. a.
— mollissima *L.* Chili. a.
— odorata *Jacq.* Patagonie. b.
— rhizocarpa *Spreng.* Louisiane. b. p.
— tetraptera *Cav.* N.-Espagne. p.
— hybrida *Mich.* Caroline. p.
— serotina *Don.* Amér. sept. p.
— speciosa *Nutt.* *Id.* p.
— rosea *Ait.* Mexique. p.

GODETIA *Spach.*
— Lehmanniana *Spach.* Népaul. a.
— rubicunda *Lindl.* Californie. a.
— Willdenowiana *Spach.* Am. sept. a.

BOISDUVALIA *Spach.*
— Douglasii *Spach.* Amér. sept. a.

EUCHARIDIUM *Fisch* et *Mey.*
— grandiflorum *F.* et *M.* N.-Califor. a.

CLARKIA *Pursh.*
— pulchella *Pursh.* Californie. a.
— elegans *Dougl.* *Id.* a.
— rhomboidea *Dougl.* *Id.* a.

LOPEZIA *Cav.*
— coronata *Andr.* Mexique. a.
— hirsuta *Jacq.* *Id.* b. l.

CIRCÆA *Tourn.*
— lutetiana *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— intermedia *Ehrh.* *Id.* p.
— alpina *L.* *Id.* p.

ORDRE 61. — HALORAGÉES.

CERCODIA *Murr.*
— erecta *Murr.* Nouv.-Zélande. l.

MYRIOPHYLLUM *Vaill.*
— spicatum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

— Thellusonii *Lindl.* Brésil. a.
— Gilliesii *Hook.* Chili. a.
— grandiflora *Camb.* Brésil. p.

Talinum *Sims.*
— patens *Willd.* Saint-Domingue. l.

Calandrinia *H. B.* et *K.*
— compressa *Schrad.* Chili. a.
— speciosa *Lehm.* Chili. a.
— grandiflora *Lindl. Id.* p. l.

Portulacaria *Jacq.*
— afra *Jacq.* Afrique australe. l.

Claytonia *L.*
— perfoliata *Donn.* Cuba. a.

ORDRE 72. — **PARONYCHIÉES.**

Telephium *Tourn.*
— Imperati *L.* Dauphiné. p.

Corrigiola *L.*
— littoralis *L.* Dauphiné. a.

Herniaria *Tourn.*
— glabra *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— hirsuta *L.* *Id.* p.
— alpina *Vill.* *Id.* p.

Anychia *Mich.*
— dichotoma *Mich.* Amér. sept. a.

Paronychia *Juss.*
— polygonifolia *DC.* Arr[t] de Gren. p.
— serpyllifolia *DC.* Arr[t] de Gren. p.

Polycarpon *Lœfl.*
— tetraphyllum *L.* Dauphiné. a.
— Bivonæ *J. Gay.* Algérie. p.

Scleranthus *L.*
— perennis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— neglectus *Roch.* Bannat. p.
— annuus *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

Minuartia *Lœfl.*
— montana *Lœfl.* Espagne. a.

ORDRE 73. — **CRASSULACÉES.**

Septas *L.*
— capensis. Cap. p.

Crassula *Haw.*
— arborescens *Willd.* Cap. l.
— lactea *Ait.* *Id.* l.
— tetragona *L.* *Id.* l.
— lycopodioides *Lam.* *Id.* l.
— perfossa *Lam.* *Id.* l.
— spathulata *Thunb.* *Id.* l.

Rochea *DC.*
— falcata *DC.* Cap. l.
— perfoliata *Haw. Id.* l.
— coccinea *DC.* *Id.* l.

Kalanchoe *Adans.*
— spathulata *DC.* Chine. l.
— laciniata *DC.* Java. l.

Bryophyllum *Salisb.*
— calycinum *Salisb.* Iles Moluques. l.

Cotyledon *DC.*
— orbiculata *L.* Cap. l.
— cristata *Haw. Id.* l.

Umbilicus *DC.*
— chrysanthus *Boiss.* et *Held.* Anat. p.
— pendulinus *DC.* Dauphiné. p.
— erectus *DC.* Espagne. p.

Echeveria *DC.*
— coccinea *DC.* Mexique. l.
— racemosa *Schlecht.* Mexique. l.
— bracteolata *Link.* et *Ott.* Caracas. l.
— pulverulenta *Nutt.* Californie. p. l.

Sedum *DC.*
— rhodiola *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— aizoon *L.* Ile de Crète. p.
— kamtschaticum *F.* et *M.* Kamtsch. p.
— Sieboldii *Sweet.* Japon. p.
— maximum *Suter.* Arr[t] de Gren. p.
— Telephium *L.* Dauphiné. p.
— spurium *Bieb.* Caucase. p.
— oppositifolium *Sims. Id.* p.
— hybridum *L.* Tartarie. p.
— populifolium *L.* Sibérie. l.
— anacampseros *L.* Arr[t] de Gren. p.
— cepæa *L.* *Id.* a.
— atratum *L.* *Id.* a.
— annuum *L.* *Id.* a. b.
— rubens *DC.* *Id.* a.
— dasyphyllum *L.* *Id.* p.
— hispanicum *L.* Espagne. a.
— album *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— cruciatum *Desf.* Dauphiné. p.
— acre *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— boloniense *Lois.* *Id.* p.
— reflexum *L.* *Id.* p.
— altissimum *Poir.* *Id.* p.
— anopetalum *DC.* *Id.* p.

SEMPERVIVUM *L.*
— aizoides *Lam.* Madère. l.
— ciliatum *Willd.* Canaries. l.
— glutinosum *Ait.* Madère. l.
— arboreum *L.* Espagne. l.
— globiferum *L.* Suisse. p.
— tectorum *L.* Arrt de Grenoble. p.
— juratensis *Jord.* France. p.
— Requieni *Hort.* p.
— calcareum *Jord.* Dauphiné. p.
— Lamottii *Jord.* France. p.
— arvernense *Lec.* et *Lam.* *Id.* p.
— Wulfeni *Hoppe.* Tyrol. p.
— Comollii *Rota.* Lombardie. p.
— montanum *L.* Arrt de Grenoble. p.
— Funkii *Braun.* Tyrol. p.
— piliferum *Jord.* Arrt de Gren. p.
— arachnoideum *L.* *Id.* p.

ORDRE 74. — **FICOIDÉES.**

MESEMBRIANTHEMUM *L.*
— linguæforme *Haw.* Cap. p.
— edule *L.* *Id.* l.
— glaucescens *Haw.* Nouv.-Holl. l.
— perfoliatum *Mill.* Cap. l.
— semidentatum *Haw.* *Id.* l.
— uncinatum *Mill.* *Id.* l.
— umbellatum *L.* *Id.* l.
— multiflorum *Haw.* *Id.* l.
— deltoides *Mill.* *Id.* l.
— muricatum *Haw.* *Id.* l.
— maximum *Haw.* *Id.* l.
— falciforme *Haw.* *Id.* l.
— violaceum *DC.* *Id.* l.
— aureum *L.* *Id.* l.
— spinosum *L.* Cap. l.
— stellatum *Mill.* *Id.* l.
— candens *Haw.* *Id.* l.
— tuberosum *L.* *Id.* l.
— geniculiflorum *L.* *Id.* l.
— acuminatum *Haw.* *Id.* l.
— splendens *L.* *Id.* l.
— crystallinum *L.* Corse. a. b.
— cordifolium *L.* Cap. a. b.

TETRAGONIA *L.*
— expansa *Ait.* Nouv.-Zélande. a.
— crystallina *L'Hér.* Pérou. a.

AIZOON.
— canariense *L.* Egypte. a. p.

ORDRE 75. — **CACTÉES.**

MAMMILLARIA *Haw.*
— tenuis *DC.* Mexique. l.
— subcrocea *DC.* *Id.* l.
— polythele *Mart.* *Id.* l.
— quadrispina *Mart.* *Id.* l.
— simplex *Haw.* Antilles. l.
— angularis *H. Berol.* Mexique. l.
— cirrhifera *Mart.* *Id.* l.
— polyedra *Mart.* *Id.* l.
— Karwinskiana *Mart.* *Id.* l.
— longimamma *DC.* *Id.* l.
— Haageana *Pfeiff.* *Id.* l.
— nivea *Wendl.* *Id.* l.
— setosa *Pfeiff.* *Id.* l.
— rhodantha *Lk.* et *Otto.* *Id.* l.
— grandiflora *Otto.* *Id.* l.
— uncinata *Zucc.* *Id.* l.
— pusilla *DC.* Indes occidentales. l.
— Wildiana *Otto.* *Id.* l.
— ruficeps *Lem.* l.
— longispina *Reich.* Mexique. l.
— minima *Tersch.* *Id.* l.
— gracilis *Pfeiff.* *Id.* l.

MELOCACTUS *DC.*
— amœnus *Hoffmsg.* Colombie. l.

ECHINOCACTUS *Link* et *Otto.*
— Ottonis *Lehm.* Brésil. l.
— ingens *Zucc.* Mexique. l.
— corynodes *Otto.* *Id.* l.
— Sellowianus *L.* et *O.* Montévideo. l.
— Pfeifferi *Zucc.* Mexique. l.
— scopa *Lk.* et *Otto.* Brésil. l.
— mammulosus *Lem.* l.
— electracanthus *Lem.* l.
— Pentlandi *Hook.* l.

DISOCACTUS *Lindl.*
— biformis *Lindl.* Honduras. l.

ECHINOPSIS *Zucc.*
— multiplex *Pfeiff.* et *Otto.* Brésil. l.
— Zuccarinii *Pfeiff.* l.
— Eyriesii *Pfeiff.* et *Otto.* B.-Ayres. l.
— Schellasii *Pfeiff.* et *Otto.* l.

CEREUS *Haw.* l.
— multangularis *Haw.* Am. mérid. l.
— strigosus *S. Dyck.* Chili. l.
— peruvianus *Tabern.* Pérou. l.
— — var. *monstruosus* *DC.* *Id.* l.
— geometrizans *Mart.* Mexique. l.
— repandus *Haw.* Antilles. l.
— eriophorus *Otto.* Cuba. l.
— tetragonus *Haw.* Amér. mérid. l.
— cinerascens *DC.* Mexique. l.
— pentalophus *DC.* *Id.* l.
— serpentinus *Lagasc.* *Id.* l.

— obtusus *Haw.* Brésil. l.
— Martianus *Zucc.* Mexique. l.
— flagelliformis *Mill.* Amér. mérid. l.
— grandiflorus *Mill.* Antilles. l.
— nycticalus *Link.* Mexique. l.
— spinulosus *DC.* *Id.* l.
— Napoleonis *Grah.* Indes occid. l.
— speciosissimus *DC.* Mexique. l.
— coccineus *S. Dyck.* *Id.* l.
— rostratus *Lem.* *Id.* l.

PHYLLOCACTUS *Link.*
— Ackermanni *Link.* Mexique. l.
— phyllanthoides *Link.* *Id.* l.
— — var. *Quillardeti.* Pl. hybride. l.

EPIPHYLLUM *Pfeiff.*
— truncatum *Haw.* Brésil. l.

OPUNTIA *Tourn.*
— ovata *Pfeiff.* Chili. l.
— corrugata. *H. Angl.* l.
— glomerata *Haw.* Chili. l.
— andicola *H. Angl.* *Id.* l.
— vulgaris *Mill.* Mexique. l.
— stricta *Haw.* Amér. mérid. l.
— ficus indica *Mill.* Sicile. l.
— microdasys *Lehm.* Mexique. l.
— decumbens *S. Dyck.* *Id.* l.
— leucotricha *DC.* Mexique. l.
— crinifera *S. Dyck.* Brésil. l.
— missouriensis *DC.* Amér. sept. l.
— tuna *Mill.* Mexique. l.
— glaucophylla *Wendl.* l.
— polyantha *Haw.* Amér. mérid. l.
— monacantha *Haw.* Brésil. l.
— rubescens *S. Dyck.* *Id.* l.
— brasiliensis *Haw.* *Id.* l.
— cylindrica *DC.* Pérou. l.
— Salmiana *Parm.* Brésil. l.
— platyacantha *S. Dyck.* Chili. l.

PERESKIA *Plum.*
— aculeata *Mill.* Indes occident. l.
— grandifolia *Haw.* Brésil. l.

RHIPSALIS *Pfeiff.*
— crispata *Pfeiff.* l.
— rhombea *Pfeiff.* Mexique. l.
— Swartziana *Pfeiff.* Jamaïque. l.
— funalis *S. Dyck.* Amér. mér. l.
— mesembrianthemoides *Haw.* *Id.* l.

LEPISMIUM *Pfeiff.*
— paradoxum *S. Dyck.* Brésil. l.

HARIOTA *DC.*
— salicornioides *DC.* Brésil. l,

ORDRE 76. — GROSSULARIÉES.

RIBES *L.*
— stamineum *Smith.* Californie. l.
— lacustre *Poir.* Canada. l.
— uva-crispa *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *sativum DC.* l.
— cynosbati *L.* Canada. l.
— triflorum *Willd.* *Id.* l.
— orientale *Poir.* Syrie. l.
— saxatile *Pall.* Sibérie. l.
— diacantha *L.* *Id.* l.
— alpinum *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— multiflorum *Kit.* Croatie. l.
— rubrum *L.* Arr[t] de Grenoble l.
— petræum *Wulf.* *Id.* l.
— nigrum *L.* Dauphiné. l.
— floridum *L'Hérit.* Amér. sept. l.
— recurvatum *Mich.* *Id.* l.
— sanguineum *Pursh.* *Id.* l.
— malvaceum *Smith.* Californie. l.
— aureum *Pursh.* Amér. sept. l.
— tenuiflorum *Lindl.* *Id.* l.

ORDRE 77. — SAXIFRAGACÉES.

ESCALLONIA *Mutis.*
— rubra *Pers.* Chili. l.
— floribunda *H.B.* et *K.* N.-Grenade. l.
— illinita *Presl.* Chili. l.

ITEA *L.*
— virginica *L.* Amér. sept. l.

HYDRANGEA *L.*
— arborescens *L.* Amér. sept. l.
— nivea *Mich.* *Id.* l.
— quercifolia *Bartr.* Floride. l.
— Hortensia *Ser.* Chine. l.
— japonica *Siebold.* Japon. l.

ADAMIA *Wall.*
— cyanea *Wall.* Népaul. l.

DEUTZIA *Thunb.*
— scabra *Thunb.* Japon. l.
— crenata *Sieb.* et *Zucc.* *Id.* l.
— gracilis *Sieb.* et *Zucc.* *Id.* l.

SAXIFRAGA *L.*
— oppositifolia *L.* Arr[t] de Gren. p.

— pyramidalis *L.* France. p.
— Aizoon *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— longifolia *Lapey.* France. p.
— tenella *Wulf.* Autriche. p.
— androsacea *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— muscoides *Wulf.* *Id.* p.
— ajugæfolia *L.* France. p.
— trifurcata *Schrad.* Espagne. p.
— pedatifida *Smith.* France. p.
— hypnoides *L.* Dauphiné. p.
— palmata *Smith.* France. p.
— granulata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— crassifolia *L.* Sibérie. p.
— cordifolia *L.* *Id.* p.
— ligulata *Wall.* Népaul. p.
— stellaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— cuneifolia *L.* *Id.* p.
— apennina *Bertol.* Italie. p.
— hirsuta *L.* France. p.
— geum *L.* *Id.* p.
— sarmentosa *L.* *f.* Chine. p.
— orientalis *Jacq.* Orient. a.
— rotundifolia *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— bryoides *L.* *Id.* p.
— aizoides *Smith.* *Id.* p.

CHRYSOSPLENIUM *Tourn.*
— alternifolium *L.* Arr[t] de Gren. p.
— oppositifolium *L.* *Id.* p.

TELLIMA *R. Brown.*
— grandiflora *Lindl.* Amér. sept. p.

DRUMMONDIA *DC.*
— mitelloides *DC.* Amér. sept. p.

TIARELLA *L.*
— cordifolia *L.* Amér. sept. p.

HOTEIA *Morr.* et *Dne.*
— japonica *Morr.* et *Dne.* Japon. p.

ASTILBE *Hamilt.*
— rivularis *Hamilt.* Népaul. p.
— aruncus *Trev.* Arr[t] de Gren. p.
— acuminata (Spiræa *Dougl.*) Am. s. p.

HEUCHERA *L.*
— americana *L.* Amér. septent. p.
— glabra *Willd.* *Id.* p.
— macrophylla *Lodd.* *Id.* p.
— villosa *Mich.* *Id.* p.

ORDRE 78. — **OMBELLIFÈRES.**

HYDROCOTYLE *Tourn.*
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— sibthorpioides *Lam.* Ile Maurice. p.

DIMETOPIA *DC.*
— isocarpa *Bartl.* Nouv.-Hollande. a.

DIDISCUS *DC.*
— cœruleus *Hook.* N.-Hollande. a.

BOWLESIA *Ruiz* et *Pav.*
— tenera *Spreng.* Pérou. a.

SANICULA *Tourn.*
— europœa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

HACQUETIA *Neck.*
— epipactis *DC.* Piémont. p.

ASTRANTIA *Tourn.*
— minor *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— major *L.* *Id.* p.
— intermedia *Bieb.* Caucase. p.

ERYNGIUM *Tourn.*
— campestre *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Bourgati *Gouan.* France. p.
— maritimum *L.* *Id.* p.
— planum *L.* Autriche. p.
— bromeliæfolium *Laroch.* Mexiq. p.

CICUTA *L.*
— occidentalis *Dougl.* Am. sept. p.

ZIZIA *Koch.*
— aurea *Koch.* Amér. sept. p.

APIUM *Hoffm.*
— graveolens *L.* France. p.
— — var. *rapaceum DC.* b.

PETROSELINUM *Hoffm.*
— sativum *Hoffm.* Sardaigne. b.
— peregrinum *Lag.* Espagne. b.

TRINIA *Hoffm.*
— vulgaris *DC.* Arr[t] de Grenoble. b.
— rupestricola *Jord.* France. b.

HELOSCIADIUM *Koch.*
— nodiflorum *Koch.* Arr[t] de Gren. p.
— leptophyllum *DC.* Chili. a.

PHYCHOTIS *Koch.*
— heterophylla *Koch.* Arr[t] de Gren. b.
— Timbali *Jord.* France. b.

FALCARIA *Riv.*
— Rivini *Host* Dauphiné. p.

SISON *Lag.*
— amomum. *L.* Arr[t] de Grenoble. b.

AMMI *Tourn.*
— majus *L.* Dauphiné. a.
— glaucifolium *L.* *Id.* a.
— visnaga *Lam.* France. a.

Ægopodium *L.*
— podagraria *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— alpestre *Ledeb.* Monts Altaï. p.

Carum *Koch.*
— Carvi *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— bulbocastanum *Koch. Id.* p.
— mauritanicum *Boiss.* et *Reut.* Alg. p.

Bunium *Koch.*
— virescens *DC.* France. p.

Cryptotænia *DC.*
— canadensis *DC.* Amér. sept. p.

Pimpinella *L.*
— magna *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— saxifraga *L.* *Id.* p.
— peregrina *L.* France. b.
— gracilis *Bisch.* Perse. b.
— anisum *L.* Grèce. a.

Sium *Koch.*
— sisarum *L.* Chine. p.
— sisaroideum *DC.* Perse. p.

Berula *Koch.*
— angustifolia *Koch.* Arr[t] de Gren. p.

Ridolfia *Moris.*
— segetum *Moris.* Sardaigne. a.

Bupleurum *Tourn.*
— australe *Jord.* France. a.
— Jacquinianum *Jord.* Dauphiné. a.
— junceum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— aristatum *Bartl.* *Id.* a.
— obliquum *Jord.* Espagne. a.
— rotundifolium *L.* Arr[t] de Gren. a.
— longifolium *L.* *Id.* p.
— stellatum *L.* *Id.* p.
— graminifolium *Vahl.* *Id.* p.
— alpigenum *Jord.* Dauphiné. p.
— ranunculoides *L.* Arr[t] de Gren. p.
— petrogenes *Jord,* France. p.
— falcatum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— fruticosum *L.* France. l.

Œnanthe *Lam.*
— Lachenalii *Gmel.* Arr[t] de Gren. p.
— peucedanifolia *Poll.* *Id.* p.
— pimpinelloides *L.* Dauphiné. p.
— apiifolia *Brot.* Espagne. p.
— anomala *Coss.* Algérie. p.
— phellandrium *Lam.* Dauphiné. p.

Æthusa *L.*
— cynapium *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— elata *Friedl.* Russie. a. b.

Foeniculum *Adans.*
— vulgare *Gærtn.* Arr[t] de Gren. p.

Brignolia *Bertol.*
— pastinacæfolia *Bertol.* Corse. p.

Seseli *L.*
— hippomarathrum *L.* Allemagne. p.
— tomentosum *Vis.* Dalmatie. p.
— rigidum *W.* et *K.* Hongrie. p.
— gracile *W.* et *K.* *Id.* p.
— elatum *Gouan.* France. p.
— montanum *L.* Dauphiné. p.
— glaucescens *Jord.* France. p.
— osseum *Crantz.* Autriche. p.
— coloratum *Ehrh.* Arr[t] de Gren. b.

Libanotis *Crantz.*
— montana *All.* Arr[t] de Grenoble. b. p.
— athamantoides *DC.* Transylv. b. p.
— sibirica *Koch.* Prusse. b. p.

Cenolophium *Koch.*
— Fischeri *Koch.* Russie. p.

Cnidium *Cuss.*
— dahuricum *F.* et *M.* Dahurie. p.

Athamanta *Koch.*
— cretensis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Ligusticum *Koch.*
— alatum *Spreng.* Caucase. p.
— pyrenæum *Gouan.* France. p.

Silaus *Bess.*
— pratensis *Bess.* Arr[t] de Grenob. p.
— tenuifolius *DC.* Hongrie. p.
— Besseri *DC.* Russie. p.

Meum *Tourn.*
— athamanticum *Jacq.* Ar[t] de Gr. p.
— mutellina *Gærtn.* *Id.* p.

Gaya *Gaud.*
— simplex *Gaud.* Arr[t] de Grenoble. p.

Crithmum *Tourn.*
— maritimum *L.* France. p. l.

Levisticum *Koch.*
— officinale *Koch.* Dauphiné. p.

Selinum *Hoffm.*
— carvifolia *L.* Dauphiné. p.

Ostericum *Hoffm.*
— pratense *Hoffm.* Prusse. p.

Angelica *Hoffm.*
— montana *Schleich.* Arr[t] de Gren. p.
— sylvestris *L.* *Id.* p.

Archangelica *Hoffm.*
— officinalis *Hoffm.* Allemagne. b.

Opopanax *Koch.*
— chironium *Koch.* France. p.

Ferula *Tourn.*
— communis *L.* France. p.

Ferulago *Koch.*
— galbanifera *Koch.* France. p.

Palimbia *Bess.*
— Chabræi *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.

Peucedanum *Koch.*
— longifolium *W.* et *K.* Dalmatie. p.
— ruthenicum *Bieb.* Russie. p.
— Schottii *Bess.* Autriche. p.
— Petteri *Vis.* Dalmatie. p.
— alsaticum *L.* Dauphiné. p.
— venetum *Koch.* *Id.* p.
— cervaria *Cuss.* Arr[t] de Grenoble p.
— oreoselinum *Cuss.* *Id.* p.
— austriacum *Koch.* Autriche. p.

Tommasinia *Bertol.*
— verticillaris *Bertol.* Suisse. p.

Xanthogalum *Lallem.*
— purpurascens *Lallem.* Ibérie. p.

Imperatoria *L.*
— ostruthium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— hispanica *Boiss.* Espagne. p.

Anethum *Tourn.*
— graveolens *L.* France. a.

Pastinaca *Tourn.*
— sativa *L.* Dauphiné. b.
— opaca *Bernh.* Arr[t] de Grenoble. b.
— Fleischmanni *Hladn.* Carnie. b.

Heracleum *L.*
— sibiricum *L.* Russie. p.
— longifolium *Jacq.* Autriche. p.
— stenophyllum *Jord.* Franc. p.
— montosicolum *Jord.* A[t] de G. p.
— montanum *Schleich.* *Id.* p.
— redolens *Jord.* *Id.* p.

H. *panaces* des auteurs en partie.

— vallicolum *Jord.* *Id.* p.
— œstivum *Jord.* *Id.* p.
— pratense *Jord.* *Id.* p.
— delphinense *Jord.* *Id.* p.

H. *sphondylium* des auteurs, en partie.

— persicum *Desf.* Perse. p.

Zozimia *Hoffm.*
— absinthifolia *DC.* Orient. p.

Johrenia *DC.*
— dichotoma *DC.* Orient. p.

Ainsworthia.
— cordata *Boiss.* Orient. a.

Tordylium *Tourn.*
— syriacum *L.* Grèce. a.
— maximum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

Krubera *Hoffm.*
— leptophylla *Hoffm.* Espagne. a.

Siler *Scop.*
— trilobum *Scop.* France. p.

Thapsia *Tourn.*
— garganica *L.* Italie. p.
— villosa *L.* France. p.

Laserpitium *Tourn.*
— latifolium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— siler *L.* *Id.* p.
— gallicum *L.* *Id.* p.
— aspretorum *Jord.* France. p.
— orientale *Spach.* Orient. p.
— panax *Gouan.* Arr[t] de Grenoble. p.
— hispidum *Bieb.* Russie. b. p.

Melanoselinum *Hoffm.*
— decipiens *Hoffm.* l.

Artedia *L.*
— squamata *L.* Orient. a.

Orlaya *Hoffm.*
— grandiflora *Hoffm.* Arr[t] de Gren. a.
— platycarpos *Koch.* France. a.

Daucus *Tourn.*
— muricatus *L.* Corse. a.
— pulcherrimus *Koch.* Russie. b.
— carota *L.* Arr[t] de Grenoble. b.

Caucalis *Hoffm.*
— daucoides *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— muricata *Bisch.* Autriche. a.
— leptophylla *L.* Arr[t] de Grenob. a.

Turgenia *Hoffm.*
— latifolia *Hoffm.* Arr[t] de Gren. a.

Torylis *Spreng.*
— helvetica *Gmel.* Arr[t] de Gren. b.
— heterophylla *Guss.* France. b.
— nodosa *Gærtn.* Arr[t] de Gren. a.

Scandix *Gærtn.*
— pinnatifida *Vent.* Espagne. a.
— pecten-Veneris *L.* Arr[t] de Gren. a.
— hispanica *Boiss.* France. a.
— brachycarpa *Guss.* Sicile. a.
— australis *L.* France. a.

Anthriscus *Hoffm.*
— sylvestris *Hoffm.* Arr[t] de Gren. p.
— alpinus *Vill.* (*sub Chærophyllo*) *Id.* p.
— montanus *Jord.* *Id.* p.

— cerefolium *Hoffm.* Italie. a.
— trichosperma *Schult. Id.* a.

Physocaulis *Tausch.*
— nodosus *Tausch.* Corse. a.

Chærophyllum *Hoffm.*
— bulbosum *L.* France. b.
— temulum *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— aureum *L.* *Id.* p.
— maculatum *Willd.* Allemagne. p.
— cicutaria *Vill.* Arr[t] de Grenoble. p.
— hirsutum *L.* *Id.* p.

Molopospermum *Koch.*
— cicutarium *DC.* Dauphiné. p.

Myrrhis *Scop.*
— odorata *Scop.* Arr[t] de Grenoble. p.

Lagoecia *L.*
— cuminoides *L.* Espagne. a.

Cachrys *Tourn.*
— involucrata *Pall.* Perse. p.

Magydaris *Koch.*
— tomentosa *Koch.* Sicile. p.

Conium *L.*
— maculatum *L.* Arr[t] de Grenob. b.

Smyrnium *L.*
— olusatrum *L.* France. b.
— perfoliatum *Mill.* *Id.* b.

Bifora *Hoffm.*
— testiculata *Spreng.* France. a.
— radians *Bieb.* *Id.* a.

Coriandrum *Hoffm.*
— sativum *L.* Italie. a.
— melphitense *Ten.* et *Guss.* *Id.* a.

ORDRE 79. — **ARALIACÉES.**

Adoxa *L.*
— moschatellina *L.* Arr[t] de Gren. p.

Panax *L.*
— trifolium *L.* Canada. p. l.

Cussonia *Thunb.*
— thyrsiflora *Thunb.* Cap. l.

Aralia *L.*
— racemosa *L.* Amér. sept. p.
— japonica *Thunb.* Japon. l.
— spinosa *L.* Amér. sept. l.

Dimorphanthus *Miq.*
— edulis *Miq.* Japon. p.

Hedera *Swartz.*
— helix *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *hybernica.* l.

Paratropia *DC.*
— terebinthacea *Arn.* Malabar. l.

ORDRE 80. — **HAMAMELIDÉES.**

Hamamelis *L.*
— virginica *L.* Amér. sept. l.

ORDRE 81. — **CORNÉES.**

Cornus *L.*
— paniculata *L'Hér.* Caroline. l.
— sanguinea *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— alba *L.* Amér. sept. l.
— sericea *L'Hér.* *Id.* l.
— candidissima *Mill.* *Id.* l.
— mas *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *fructu luteo.* l.
— florida *L.* Amér. sept. l.

Aucuba *Thunb.*
— japonica *Thunb.* Japon. l.

ORDRE 82. — **CAPRIFOLIACÉES.**

Sambucus *Tourn.*
— ebulus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— canadensis *L.* Amér. sept. l.
— nigra *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *rotundifolia.* l.
— nigra. var. *heterophylla.* l.
— laciniata *Mill.* l.
— racemosa *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— pubens *Mich.* Caroline. l.

Viburnum *L.*
— tinus *L.* France. l.
— rugosum *Pers.* Iles Canaries. l.
— prunifolium *L.* Amérique sept. l.
— lentago *L.* Caroline. l.
— odoratissimum *Ker.* Chine. l.
— cotinifolium *Don.* Népaul. l.
— lantana *L.* Arrᵗ de Grenoble. l.
— dentatum *L.* Amérique septent. l.
— acerifolium *L.* *Id.* l.
— opulus *L.* Arrᵗ de Grenoble. l.
— — var. *sterilis.* l.
— edule *Pursh.* Amérique septent. l.
— dahuricum *Pall.* Dahurie. l.

Diervilla *Tourn.*
— canadensis *Willd.* Amér. sept. l.
— japonica *DC.* Japon. l.
— — var. *amabilis.* l.

Lonicera *Desf.*
— pallida *Host.* Autriche. l.
— caprifolium *L.* France. l.
— — var. *variegatum.* l.
— etrusca *Santi.* Arrᵗ de Grenoble. l.
— periclymenum *L.* *Id.* l.
— Magnevillea *Hort. gall.* l.
— flava *Sims.* Amérique septent. l.
— Brownii *Hort.* Amérique sept. l.
— sempervirens *Ait.* *Id.* l.
— — var. *minor.* l.
— viscidula *Boiss.* Tauride. l.
— chinensis *Wats.* Chine. l.
— tatarica *L.* Tartarie. l.
— pyrenaica *L.* France. l.
— xylosteum *L.* Arrᵗ de Grenoble. l.
— nigra *L.* *Id.* l.
— Ledebourii *Eschsch.* N.-Calédon. l.
— alpigena *L.* Arrᵗ de Grenoble. l.
— cœrulea *L.* *Id.* l.
— iberica *Bieb.* Ibérie. l.

Leycesteria *Wall.*
— formosa *Wall.* Népaul. l.

Symphoricarpos *Dill.*
— vulgaris *Mich.* Amérique sept. l.
— racemosus *Mich.* *Id.* l.
— montanus *H. B.* et *K.* Mexique. l.

Abelia *R. Brown.*
— uniflora *R. Brown.* Chine. l.
— rupestris *Lindl.* Indes orientales. l.

Linnæa *Gron.*
— borealis *L.* Piémont. p.

ORDRE 83. — RUBIACÉES.

Bouvardia *Salisb.*
— Jacquini *H. B.* et *K.* Mexique. l.
— leiantha *Benth.* Guatimala. l.

Gardenia *Ellis.*
— florida *L.* var. *fl. pleno.* Chine. l.

Pentas *Benth.*
— carnea *Benth.* Angola. l.

Mitchella *L.*
— repens *L.* Amérique septent. p. l.

Coffea *L.*
— arabica *L.* Arabie. l.

Cephalanthus *L.*
— occidentalis *L.* Amérique sept. l.

Spermacoce *Meyer.*
— tenuior *L.* Antilles. a.

Diodia *L.*
— dasycephala *Ch.* et *Schlech.* Brésil. p.

Richardsonia *Kunth.*
— scabra *St-Hil.* Brésil. p.

Serissa *Comm.*
— fœtida *Comm.* Chine. l.

Putoria *Pers.*
— calabrica *Pers.* Calabre. l.

Phyllis *L.*
— nobla *L.* Iles Canaries. l.

Anthospermum *L.*
— viscosum *Webb.* Iles Canaries. l.

Sherardia *Dill.*
— arvensis *L.* Arrᵗ de Grenoble. a.

Asperula *L.*
— arvensis *L.* Arrᵗ de Grenoble. a.
— rupestris *Reich.* Dalmatie. p.
— tinctoria *L.* France. p.
— ciliata *Roch.* Banat. p.
— cynanchica *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— longiflora *W.* et *K.* Carniole. p.
— hirsuta *Desf.* Algérie. p.
— odorata *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— galioides *Bieb.* *Id.* p.

Crucianella *L.*
— angustifolia *L.* Dauphiné. a.
— suaveolens *C. A. M.* Caucase. p.
— stylosa *Trin.* Perse. p.

Rubia *L.*
— tinctorum *L.* Dauphiné. p.
— peregrina *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.

Galium *Scop.*
— lævigatum *L.* Arrt de Grenoble. p.
— læve *Thuill.* *Id.* p.
— Fleuroti *Jord.* France. p.
— myrianthum *Jord.* Arrt de Gren. p.
— alpicola *Jord.* *Id.* p.
— corrudæfolium *Vill.* Dauphiné. p.
— thymifolium *Boiss.* et *H.* Grèce. p.
— erectum *Huds.* Arrt de Grenob. p.
— dumetorum *Jord.* *Id.* p.
— pallidulum *Jord.* France. p.
— elatum *Thuill.* Arrt de Grenoble. p.
— insubricum *Gaud.* *Id.* p.
— anisophyllon *Vill.* *Id.* p.
— rotundifolium *L.* *Id.* p.
— rubioides *L.* Allemagne. p.
— boreale *L.* Arrt de Grenoble. p.
— verum *L.* Arrt de Grenoble. p.
— cruciata *Scop.* *Id.* p.
— divaricatum *Lam.* Dauphiné. a.
— tenuicaule *Jord.* *Id.* a.
— anglicum *Huds.* France. a.
— ruricolum *Jord.* Dauphiné. a.
— parisiense *L.* France. a.
— litigiosum *DC.* *Id.* a.
— omissum *Jord.* *Id.* a.
— aparine *L.* Arrt de Grenoble. a.
— spurium *L.* France. a.
— tricorne *With.* Arrt de Grenoble. a.
— saccharatum *All.* France. a.

Vaillantia *DC.*
— hispida *L.* Espagne. a.
— muralis *L.* France. a.

ORDRE 84. — VALÉRIANÉES.

Patrinia *Juss.*
— heterophylla *Bunge.* Chine. p.

Valerianella *Mœnch.*
— olitoria *Mœnch.* Arrt de Grenob. a.
— Soyeri *Buching.* Grèce. a.
— Morisonii *DC.* Arrt de Grenoble. a.
— auricula *DC.* Dauphiné. a.
— hamata *Bast.* France. a.
— discoidea *Lois.* *Id.* a.
— vesicaria *Mœnch.* *Id.* a.
— carinata *Lois.* *Id.* a.

Fedia *Mœnch.*
— cornucopiæ *DC.* Piémont. a.

Plectritis *DC.*
— congesta *DC.* Amérique septent. a.

Centranthus *DC.*
— angustifolius *DC.* Arrt de Gren. p.
— ruber *DC.* France. p.
— — var. *albus.* p.
— macrosiphon *Boiss.* Espagne. a.
— dasycarpus *Kunze.* *Id.* a.
— calcitrapa *Dufr.* Arrt de Gren. a.

Valeriana *Neck.*
— montana *L.* Arrt de Grenoble. p.
— saliunca *All.* Dauphiné. p.
— tripteris *L.* Arrt de Grenoble. p.
— tuberosa *L.* *Id.* p.
— phu *L.* *Id.* (*subspontané*). p.
— dioica *L.* *Id.* p.
— officinalis *L.* *Id.* p.

ORDRE 85. — DIPSACÉES.

Morina.
— longifolia *Wall.* Népaul. p.

Dipsacus *Tourn.*
— sylvestris *Mill.* Arrt de Grenob. b.
— laciniatus *L.* *Id.* b.
— fullonum *Mill.* Dauphiné. (*subspontané.*) b.
— azureus *Schrenk.* Songarie. b.
— ferox *Lois.* Corse. b.
— pilosus *L.* Arrt de Grenoble. b.

Cephalaria *Schrad.*
— alpina *Schrad.* Arrt de Grenob. p.
— tatarica *Schrad.* Russie mérid. p.
— — var. *gigantea Coult.* p.
— procera *F.* et *L.* Natolie. p.
— transylvanica *Schrad.* France. a.
— joppensis *Coult.* Orient. a.
— neglecta *Verlot.* a.
— Vaillantii *Schott.* France. a.
— syriaca *Schrad.* Espagne. a.
— centauroides *Coult.* Hongrie. p.
— — var. *corniculata Coult.* p.
— — var. *uralensis DC.* p.
— rigida *Schrad.* Cap. p. l.

Knautia *Coult.*
— orientalis *L.* Orient. a.
— hybrida *Coult.* France. a.
— arvensis *Coult.* (*Jord.*) Arrt de Gr. p.
— Timeroyi *Jord.* Dauphiné. b.
— mollis *Jord.* *Id.* b.
— virgata *Jord.* Piémont. b.
— subcanescens *Jord.* Arrt de Gren. p.
— carpophylax *Jord.* *Id.* p.

Pterocephalus *Vaill.*
— papposus *Coult.* var. *calabricus.* a.

SCABIOSA *R.* et *S.*
— caucasica *Bieb.* Caucase. p.
— cretica *L.* Sicile. l.
— rotata *Bieb.* Russie méridionale. a.
— stellata *L.* France. a.
— sicula *L.* Espagne. a.
— ucranica *L.* France. p.
— atropurpurea *L.* *Id.* a. b.
— maritima *L.* *Id.* a. b.
— semipapposa *Salzm.* Espagne. a. b.
— ochroleuca *L.* Allemagne. b. p.
— lucida *Vill.* Arr[t] de Grenoble. p.
— glabrescens *Jord.* *Id.* p.
— pratensis *Jord.* A[t] de Gren. b. p.
— spreta *Jord.* *Id.* b. p.
— patens *Jord.* France. b. p.
— pseudole *Jord.* *Id.* b. p.
— tenuisecta *Jord.* *Id.* b. p.
— brigantiaca *Jord.* Dauph. b. p.
— permixta *Jord.* France. b. p.

(*S. columbaria* des auteurs, en partie.)

— bannatica *W.* et *K.* Hongrie. b. p.
— suaveolens *Desf.* Dauphiné. p.

SUCCISA *Mœnch.*
— australis *Reich.* Piémont. p.
— pratensis *Mœnch.* Arr[t] de Gren. p.

ORDRE 86. — COMPOSÉES.

ETHULIA *Cass.*
— angustifolia *Bojer.* Madagascar. a.

VERNONIA *Schreb.*
— scorpioides *Pers.* Brésil. l.
— anthelminthica *Willd.* Ind. or. a.
— novæboracensis *Willd.* Am. sept. p.
— fasciculata *Mich.* *Id.* p.
— præalta *DC.* *Id.* p.
— eminens *Bisch.* *Id.* p.

LAGASCEA *H. B.* et *K.*
— mollis *Cav.* Ile de Cuba. a.

PIQUERIA *Cav.*
— trinervia *Cav.* Mexique. l.

COELESTINA *Cass.*
— ageratoides *H. B.* et *K.* Mexique. l.

AGERATUM *L.*
— conyzoides *L.* Amérique mérid. a.
— — var. *mexicanum DC.* a.

STEVIA *Cav.*
— eupatoria *Willd.* Mexique. p.
— purpurea *Pers.* *Id.* p.
— ovata *Lag.* *Id.* p.
— laxiflora *DC.* *Id.* p.

PALAFOXIA *Lag.*
— texana *DC.* Texas. a.

LIATRIS *Schreb.*
— squarrosa *Willd.* Amér. septent. p.

EUPATORIUM *Tourn.*
— perfoliatum *L.* Amérique sept. p.
— ternifolium *Ell.* *Id.* p.
— purpureum *L.* *Id.* p.
— micranthum *Less.* Mexique. l.
— adenophorum *Spreng.* *Id.* l.
— glechonophyllum *Less.* Chili. l.
— cordatum *Walt.* Caroline. p.
— aromaticum *L.* Amérique sept. p.
— ageratoides *L.* *Id.* p.
— serotinum *Mich.* *Id.* p.
— altissimum *L.* *Id.* p.
— cannabinum *L.* Ar[t] de Grenoble. p.
— variifolium *Bartl.* p.
— corsicum *Requien.* Corse. p.

ADENOSTYLES *Cass.*
— glabra *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— petasites *Bluff.* et *Fing.* *Id.* p.
— leucophylla *Reich.* *Id.* p.

HOMOGYNE *Cass.*
— alpina *Cass.* Arr[t] de Grenoble. p.

NARDOSMIA *Cass.*
— fragrans *Reich.* France. p.

PETASITES *Tourn.*
— riparia *Jord.* Arr[t] de Gren. p.
— pratensis *Jord.* France. p.
— Reuteriana *Jord.* Suisse. p.

(*P. vulgaris auct.* ex parte.)

— albus *Gærtn.* Arr[t] de Grenoble. p.
— niveus *Cass.* *Id.* p.

TUSSILAGO *Tourn.*
— farfara *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

AMELLUS *Cass.*
— annuus *Willd.* Cap de B.-Espér. a.

FELICIA *DC.*
— tenella *Nees.* Cap. a.

AGATHÆA *Cass.*
— amelloides *DC.* Cap. l.

BELLIDIASTRUM *Mich.*
— Michelii *Cass.* Arr[t] de Grenobl. p.

ASTER *Nees.*
— alpinus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— novæ-angliæ *L.* Amérique sept. p.

— spurius *Willd.* Amérique sept. p.
— roseus *Desf.* *Id.* p.
— grandiflorus *L.* *Id.* p.
— cordifolius *L.* *Id.* p.
— patulus *Lam.* *Id.* p.
— prenanthoides *Muhl* *Id.* p.
— thyrsiflorus *Hoffm.* *Id.* p.
— tardiflorus *Nees.* *Id.* p.
— novi-belgii *L.* *Id.* p.
— floribundus *Willd.* *Id.* p.
— leucanthemus *Desf.* *Id.* p.
— fragilis *Willd.* *Id.* p.
— coridifolius *Mich.* *Id.* p.
— multiflorus *Ait.* *Id.* p.
— purpuratus *Nees.* *Id.* p.
— tenuifolius *L.* *Id.* p.
— onustus *Nees.* *Id.* p.
— versicolor *Willd.* *Id.* p.
— lævis *L.* *Id.* p.
— lævigatus *Willd.* *Id.* p.
— rubricaulis *Lam.* *Id.* p.
— Moulinsii *De Div.* (*H. Andeg.*) p.
— Boræi *De Div.* (*Id.*) p.

GALATELLA *Cass.*
— hyssopifolia *Nees.* Amér. sept. p.
— punctata *DC.* France. p.
— dracunculoides *DC.* Caucase. p.
— rigida *Cass.* France. p.

CALIMERIS *Nees.*
— incisa *DC.* Sibérie. p.

BIOTIA *DC.*
— Schreberi *DC.* Amérique sept. p.

EURYBIA *Cass.*
— argophylla *Cass.* N.-Hollande. l.

DIPLOSTEPHIUM *Cass.*
— amygdalinum *Cass.* Amér. sept. p.

CALLISTEPHUS *Cass.*
— chinensis *Nees.* Chine. a.

VITTADINIA *Rich.* et *Less.*
— triloba *DC.* Nouvelle-Hollande. p.

ERIGERON *L.*
— speciosum *DC.* Californie. p.
— glabellum *Nutt.* Amérique sept. p.
— canadense *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— acre *L.* *Id.* b. p.
— alpinum *L.* *Id.* p.
— Villarsii *Bell.* *Id.* p.

STENACTIS *Nees.*
— annua *Nees.* Arr[t] de Grenob. a. b.

CHARIEIS *Cass.*
— heterophylla *Cass.* Cap. a.

BOLTONIA *L'Hér.*
— glastifolia *L'Hér.* Amér. sept. p.

BELLIS *L.*
— perennis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

BRACHYCOME *Cass.*
— iberidifolia *Benth.* N.-Hollande. a.
— diversifolia *F.* et *M.* *Id.* b.

MYRIACTIS *Less.*
— Gmelini *DC.* Perse. p.

GARULEUM *Cass.*
— pinnatifidum *DC.* Cap. l.

GRINDELIA *Willd.*
— squarrosa *Dunal.* Amérique sept. p.

CENTAURIDIUM *Torr.* et *Gray.*
— Drummondii *Torr.* et *Gr.* Texas. b.

HETEROTHECA *Cass.*
— inuloides *Cass.* Mexique. b. p.

NEJA *D. Don.*
— falcata *Nees* Brésil. l.

CHRYSOPSIS *Nutt.*
— villosa *Nutt.* Amérique sept. p.

SOLIDAGO *L.*
— procera *Ait.* Amérique septent. p.
— nutans *Desf.* *Id.* p.
— reflexa *Ait.* *Id.* p.
— fragrans *Willd.* *Id.* p.
— glabra *Desf.* *Id.* p.
— gigantea *Ait.* *Id.* p.
— aspera *Ait.* *Id.* p.
— patula *Muhl.* *Id.* p.
— ulmifolia *Muhl.* *Id.* p.
— Muehlenbergii *Tor.* et *Gr.* *Id.* p.
— elliptica *Ait.* *Id.* p.
— sempervirens *L.* *Id.* p.
— Schraderi *DC.* *Id.* p.
— grandiflora *Desf.* *Id.* p.
— rigida *L.* *Id.* p.
— virga-aurea *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— monticola *Jord.* France. p.
— minuta *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— lithospermifolia *Willd.* Am. sept. p.
— lævigata *Ait.* *Id.* p.
— mollis *Bartl.* *Id.* p.

LINOSYRIS *Lob.*
— vulgaris *Cass.* Arr[t] de Grenoble. p.
— punctata *Cass.* Sibérie. p.

CHRYSOCOMA *Cass.*
— coma-aurea *L.* Cap. l.

DICROCEPHALA *DC.*
— latifolia *DC.* Indes orientales. a.

Grangea *Adans.*
— maderaspatana *Poir.* Ind. orient. a.

Conyza *Less.*
— ambigua *DC.* France. a.

Baccharis *L.*
— halimifolia *L.* Amérique septent. l.

Brachylæna *Brown.*
— neriifolia *Brown.* Cap. l.

Evax *Gærtn.*
— astericiflora *Pers.* Espagne. a.

Micropus *L.*
— supinus *L.* Espagne. a.
— erectus *L.* Arrᵗ de Grenoble. a.
— bombycinus *Lag.* France. a.

Inula *Gærtn.*
— helenium *L.* Dauphiné. p.
— conyza *DC.* Arrᵗ de Grenoble. b. p.
— verbascifolia *Poir.* Caucase. p.
— bifrons *L.* Arrᵗ de Grenoble. b.
— oculus-Christi *L.* Autriche. p.
— Vaillantii *Vill.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— salicina *L.* *Id.* p.
— squarrosa *L.* *Id.* p.
— montana *L.* *Id.* p.
— graveolens *Desf.* Dauphiné. a.
— crithmoides *L.* France. l.

Pulicaria *Gærtn.*
— vulgaris *Gærtn.* Arrᵗ de Grenob. a.
— dysenterica *Gærtn.* *Id.* p.

Buphthalmum *Neck.*
— salicifolium *L.* France. p.
— grandiflorum *L.* Arrᵗ de Gren. p.

Telekia *Baumg.*
— cordifolia *Kit.* Hongrie. p.

Asteriscus *Mœnch.*
— aquaticus *Mœnch.* France. a.

Pallenis *Cass.*
— spinosa *Cass.* France. a. b.

Blainvillea *Cass.*
— rhomboidea *Cass.* Brésil. a.

Dahlia *Cav.*
— variabilis *Desf.* Mexique. p. (1)
— coccinea *Cav.* *Id.* p.
— Merkii *Lehm* *Id.* p.

Siegesbeckia *L.*
— orientalis *L.* Chine. a.
— flosculosa *L'Hér.* Pérou. a.

(1) Le jardin possède environ 100 *variétés jardinières* de cette espèce.

Baltimora *L.*
— recta *L.* Mexique. a.

Silphium *L.*
— laciniatum *L.* Amérique sept. p.
— dissectum *Lam.* *Id.* p.
— terebinthinaceum *L.* *Id.* p.
— trifoliatum *L.* *Id.* p.
— ternatum *Retz.* *Id.* p.
— perfoliatum *L.* *Id.* p.
— Hornemanni *Schrad.* *Id.* p.
— erythrocaulon *Bernh.* *Id.* p.

Berlandiera *DC.*
— texana *DC.* Texas. p. l.

Angelandra *Endl.*
— pinnatifida *Endl.* Texas. p.

Melampodium *L.*
— rhomboideum *DC.* Amér. mérid. a.
— divaricatum *DC.* Mexique. a.

Acanthospermum *Schrank.*
— humile *DC.* Jamaïque. a.

Xanthium *Tourn.*
— macrocarpum *DC.* Dauphiné. a.
— italicum *Moretti.* Lombardie. a.
— strumarium *L.* Arrᵗ de Grenoble. a.
— riparium *Lasch.* a.
— spinosum *L.* Dauphiné. a.

Ambrosia *Tourn.*
— maritima *L.* Espagne. a.
— trifida *L.* Amérique septent. a.

Iva *L.*
— xanthifolia *Nutt.* Amér. sept. a.

Parthenium *L.*
— integrifolium *L.* Amér. septent. p.
— hysterophorus *L.* Mexique. a.

Zinnia *L.*
— tenuiflora *Jacq.* Mexique. a.
— verticillata *Andr.* *Id.* a.
— pauciflora *L.* Pérou. a.
— hybrida *Sims.* Amérique mérid. a.
— elegans *Jacq.* Mexique. a.

Wedelia *Jacq.*
— hispida *H. B.* et *K.* Mexique. a. b.

Melanthera *Rohr.*
— deltoidea *Rich.* Jamaïque. a.

Heliopsis *Pers.*
— lævis *Pers.* Amérique septent. p.
— scabra *Dunal.* *Id.* p.

Guizotia *Cass.*
— oleifera *DC.* Abyssinie. a.

Ferdinanda *Lag.*
— augusta *Lag.* Mexique. l.

Zaluzania *Pers.*
— triloba *Pers.* Mexique. p. l.

Echinacea *Mœnch.*
— serotina *DC.* Louisiane. p.
— angustifolia *DC.* Texas. p.

Rudbeckia *Cass.*
— laciniata *L.* Amérique septent. p.
— triloba *L.* *Id.* b.
— lancifolia *Bisch.* *Id.* p.
— speciosa *Wender.* Patrie ignorée. p.

Dracopis *Cass.*
— amplexicaulis *Cass.* Mexique. a.

Obeliscaria *Cass.*
— pinnata *Cass.* Amérique sept. p.

Gymnopsis *DC.*
— uniserialis *Hook.* Texas. a.

Chrysostemma *Less.*
— tripteris *Less.* Amérique septent. p.

Calliopsis *Reich.*
— tinctoria *DC.* Amérique septent. a.
— Atkinsoniana *Hook.* *Id.* a. b.
— Drummondii *Don.* Texas. a.

Coreopsis *L.*
— lanceolata *L.* Amérique septent. p.
— coronata *Hook.* Texas. a.
— delphinifolia *Lam.* Amér. sept. p.

Cosmidium *Nutt.*
— filifolium *Nutt.* Texas. a.

Actinomeris *Nutt.*
— alternifolia *DC.* Amérique sept. p.
— helianthoides *Nutt.* *Id.* p.

Simsia *Pers.*
— subaristata *A. Gray.* Am. sept. a. b.

Viguiera *H. B.* et *K.*
— prostrata *DC.* Amérique sept. p.

Helianthus *L.*
— annuus *L.* Pérou. a.
— argyrophyllus *H. Par.* Texas. a.
— atrorubens *L.* Amérique sept. p.
— orgyalis *DC.* *Id.* p.
— mollis *Lam.* *Id.* p.
— doronicoides *Lam.* *Id.* p.
— decapetalus *L.* *Id.* p.
— trachelifolius *Willd.* *Id.* p.
— giganteus *L.* *Id.* p.
— multiflorus *L.* *Id.* p.
— Maximiliani *Schrad.* Amér. sept. p.
— tuberosus *L.* Brésil. p.

Bidens *L.*
— tripartita *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— frondosa *L.* Amérique septent. a.
— cernua *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— hirta *Jord.* Dauphiné. a.
— heterophylla *Ort.* Mexique. p.
— leucantha *Willd.* Amér. mérid. a.
— parviflora *Willd.* Sibérie. a.
— grandiflora *Balb.* Mexique. a.
— bipinnata *L.* Amérique septent. a.

Cosmos *Cav.*
— bipinnatus *Cav.* Mexique. a.

Perymenium *Schrad.*
— discolor *Schrad.* Mexique. l.

Lindheimeria *Engelm.*
— texana *Engelm.* Texas. a.

Spilanthes *Jacq.*
— acmella *L.* Indes orientales. a.
— oleracea *Jacq.* *Id.* a.

Ximenesia *Cav.*
— encelioides *Cav.* Mexique. a.

Sanvitalia *Lam.*
— procumbens *Lam.* Mexique. a.

Synedrella *Gœrtn.*
— nodiflora *Gœrtn.* Mexique. a.

Broteroa *DC.*
— trinervata *Pers.* Amér. mérid. a.

Tagetes *Tourn.*
— lucida *Cav.* Mexique. p.
— patula *L.* *Id.* a.
— erecta *L.* *Id.* a.

Gaillardia *Foug.*
— Drummondii *DC.* Texas. a.
— pulchella *Foug.* Louisiane. a.
— lanceolata *Mich.* Amérique sept. p.
— aristata *Pursh.* *Id.* p.

Leptopoda *Nutt.*
— brachypoda *Torr.* et *Gray.* Amérique septentrionale. b. p.

Achyrachæna *Schauer.*
— mollis *Schauer.* Californie. a.

Gutierrezia *Lag.*
— gymnospermoides *Hort.* a. b.

Achyropappus *H. B.* et *K.*
— schkuhrioides *Lk* et *Ott.* Mexiq. a.

Schkuhria *Roth.*
— abrotanoides *Roth.* Pérou. a.

Florestina *Cass.*
— pedata *Cass.* Mexique. a.

Cephalophora *Cav.*
— aromatica *Schrad.* Chili. a.

Burrielia *DC.*
— chrysostoma *Torr.* et *Gray.* Calif. a.
— gracilis *DC.* Nouv.-Californie. a.

Lasthenia *Cass.*
— glabrata *Lindl.* Californie. a.

Rancagua *Pœpp.* et *Endl.*
— Bridgesii *Pœpp.* et *Endl.* Chili. a.

Helenium *L.*
— autumnale *L.* Amérique sept. p.
— californicum *H. Bérol.* Califor. b. p.
— tenuifolium *Nutt.* Louisiane. b. p.
— quadridentatum *Labill.* Am. sept. a.

Amblyolepis *DC.*
— setigera *DC.* Texas. a.

Galinsoga *R.* et *Pav.*
— parviflora *Cav.* Pérou. a.
— brachystephana *H. Berol.* Mexiq. a.

Sogalgina *Cass.*
— triloba *Cass.* Mexique. a.

Tridax *L.*
— procumbens *L.* Mexique. a.

Sphenogyne *R. Brown.*
— speciosa *Maund.* Cap. a.

Madia *Mol.*
— sativa *Mol.* Chili. a.

Madaria *DC.*
— elegans *DC.* Californie. a.
— corymbosa *DC.* Am. sept. occ. a.

Callichroa *F.* et *M.*
— platyglossa *F.* et *M.* Californie. a.
— Douglasii *Torr.* et *Gray.* *Id.* a.

Anthemis *DC.*
— incrassata *Lois.* France. a.
— granatensis *Boiss.* Espagne. a.
— arvensis *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— nobilis *L.* Dauphiné. p.
— aurea *DC.* Espagne. p.
— piscinalis *Durieu.* Algérie. p.
— parthenioides *Bernh.* p.
— Gerardiana *Jord.* France. p.
— chia *L.* Grèce. a.
— chrysoleuca *Gay.* a.
— Duriæi *Gay.* Algérie. a.
— Wiedemanniana *F.* et *M.* Natolie. a.
— altissima *DC.* Dauphiné. a.
— rigescens *Willd.* Caucase. p.
— tinctoria *L.* Dauphiné. p.
— austriaca *Jacq.* Autriche. a.

Maruta *Cass.*
— cotula *DC.* Arr^t de Grenoble. a.
— fuscata *DC.* France. a.

Anacyclus *Pers.*
— pyrethrum *DC.* Algérie. p.
— clavatus *Pers.* France. a.
— tomentosus *DC.* *Id.* a.
— pedunculatus *Pers.* Algérie. a.

Ormenis *Cass.*
— mixta *DC.* France. a.

Cladanthus *Cass.*
— proliferus *DC.* Algérie. a.
— peduncularis *Durieu.* *Id.* a.

Ptarmica *Tourn.*
— oxyloba *DC.* Tyrol. p.
— nana *DC.* Arr^t de Grenoble. p.
— macrophylla *DC.* *Id.* p.
— alpina *DC.* Suisse. p.
— impatiens *DC.* Sibérie. p.
— vulgaris *Blackw.* Arr^t de Gren. p.
— speciosa *DC.* Sibérie. p.

Achillea *Neck.*
— millefolium *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— setacea *W.* et *K.* Dauphiné. p.
— dentifera *DC.* *Id.* p.
— ligustica *All.* France. p.
— nobilis *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— ageratum *L.* Dauphiné. p.
— filipendulina *Lam.* Caucase. p.
— Gerberi *Bieb.* Russie mérid. p.
— leptophylla *Bieb.* *Id.* p.
— tomentosa *L.* Arr^t de Grenoble. p.

Santolina *Tourn.*
— incana *Lam.* France. l.
— pinnata *Vis.* Italie septentrionale. l.

Lasiospermum *Lag.*
— radiatum *Trev.* Cap. p. l.

Gamolepis *Less.*
— tagetes *DC.* Cap. a.

Leucopsidium *DC.*
— arkansanum *DC.* Amér. sept. p.

Leucanthemum *Tourn.*
— vulgare *Lam.* Arr^t de Grenoble. p.

— latifolium. var. *lacustre DC.* Portugal. p.
— palmatum *Lam.* France. p.
— murcicum *Boiss.* Espagne. a.

Prolongoa *Boiss.*
— pectinata *Boiss.* Espagne. a. b.

Matricaria *L.*
— nigellæfolia *DC.* Cap. a. b.
— camomilla *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— inodora *L.* *Id.* a.
— maritima *L.* France. a. b.

Pyrethrum *Gœrtn.*
— arvense *Salzm.* Algérie. a.
— alpinum *Willd.* Arr[t] de Grenob. p.
— ceratophylloides *Ten.* Piémont. p.
— corymbosum *Willd.* Arr[t] de Gren. p.
— achilleæ *DC.* Ligurie. p.
— parthenifolium *Willd.* Ibérie. b. p.
— parthenium *Smith.* Arr[t] de Gren. p.
— macrophyllum *Willd.* Hongrie. p.
— achilleæfolium *Bieb.* Caucase. p.
— millefoliatum *Willd.* Russie mér. p.
— indicum *Cass.* Indes orientales. p.
— sinense *Sabin.* Chine. p.
— multifidum *DC.* Orient. p.
— tanacetum *DC.* France. p.

Coleostephus *Cass.*
— multicaulis *Durieu.* Algérie. a.
— macrotus *Durieu.* *Id.* a.
— myconis *Cass.* France. a.

Chrysanthemum *DC.*
— segetum *L.* Dauphiné. a.
— Roxburghii *Desf.* Indes orient. a.
— coronarium *L.* Corse. a.
— viscosum *Desf.* Espagne. a.
— carinatum *Schousb.* Barbarie. a.
— fœniculaceum *DC.* Iles Canaries. l.
— grandiflorum *Willd.* *Id.* l.

Dimorphotheca *Vaill.*
— pluvialis *Mœnch.* Cap. a.

Monolopia *DC.*
— major *DC.* Californie. a.

Cenia *Commers.*
— microglossa *DC.* Cap. a.

Lonas *Adans.*
— inodora *Gœrtn.* Algérie. a.

Artemisia *L.*
— campestris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— — var. *alpina.* *Id.* p.
— subrecta *Jord.* France. p.
— inclinata *Jord.* Arr[t] de Grenoble. p.
— brachypoda *Jord.* France. p.
— dracunculus *L.* Russie mérid. p.
— desertorum *Spreng.* Sibérie. p.
— maritima *L.* France. p. l.
— procera *Willd.* Russie mérid. l.
— abrotanum *L.* Espagne. l.
— suavis *Jord.* Dauphiné. l.
— pontica *L.* Allemagne. p.
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— gnaphalodes *Nutt.* Amér. sept. p.
— atrata *Lam.* Dauphiné. p.
— Villarsii *Gren.* et *Godr.* Ar[t] de Gr. p.
— spicata *Jacq.* *Id.* p.
— annua *L.* Sibérie. a.
— Tournefortiana *Reich.* Orient. a.
— argentea *L'Hér.* Ile de Madère. l.
— camphorata *Vill.* Arr[t] de Gren. l.
— ambigua *Jord.* Dauphiné. l.
— incanescens *Jord.* *Id.* l.
— absinthium *L.* Arr[t] de Gren. p. l.

Tanacetum *Less.*
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— — var. *crispum.* p.
— boreale *Fisch.* Sibérie. p.
— pauciflorum *Richards.* Kamstch. a.
— globiferum *DC.* Cap. a.

Plagius *L'Hér.*
— ageratifolius *L'Hér.* Corse. l.

Eriocephalus *L.*
— sericeus *Gaudich.* Cap. l.

Ammobium *R. Brown.*
— alatum *R. Brown.* N.-Hollande. p.

Podolepis *Labill.*
— gracilis *Grah.* Nouv.-Hollande. a.
— chrysantha *Endl.* *Id.* a.

Helichrysum *DC.*
— fœtidum *Cass.* Cap. b.
— fulgidum *Willd.* *Id.* b.
— bracteatum *Willd.* N.-Hollande. a.

Gnaphalium *D. Don.*
— citrinum *Hook* et *Arn.* Chili. b. p.
— luteo-album *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— uliginosum *L.* *Id.* a.
— sylvaticum *L.* *Id.* p.
— norvegicum *Gunn.* *Id.* p.

Omalotheca *Cass.*
— supina *DC* Arr[t] de Grenoble. p.

Filago *Tourn.*
— canescens *Jord.* Arr[t] de Gren. a.
— spathulata *Presl.* *Id.* a.
— minima *Fries.* *Id.* a.
— arvensis *L.* *Id.* a.

Antennaria *R. Brown.*
— carpathica *Bl.* et *Fing.* A^t de Gren. p.
— dioica *Gœrtn.* *Id.* p.
— margaritacea *R. Br.* Amér. sept. p.

Leontopodium *R. Brown.*
— alpinum *Cass.* Arr^t de Grenoble. p.

Carpesium *L.*
— cernuum *L.* Arr^t de Grenoble. b. p.

Rhyncopsidium *DC.*
— sessiliflorum *DC.* Cap. a.

Erechtites *Rafin.*
— hieracifolia *Raf.* Amérique sept. a.
— valerianæfolia *DC.* Brésil. a.

Emilia *Cass.*
— sagittata *DC.* Indes orientales. a.

Ligularia *Cass.*
— sibirica *Cass.* France. p.

Arnica *L.*
— montana *L.* Arr^t de Grenoble. p.

Aronicum *Neck.*
— scorpioides *DC.* Arr^t de Gren. p.

Doronicum *L.*
— caucasicum *Bieb.* Caucase. p.
— pardalianches *L.* Arr^t de Gren. p.
— plantagineum *L.* France. p.
— Gomereanum. Iles Canaries. p.

Cacalia *DC.*
— suaveolens Amérique septent. p.

Kleinia *L.*
— ficoides *Haw.* Cap. l.
— anteuphorbium *DC.* *Id.* l.
— nériifolia *Haw.* Iles Canaries. l.
— articulata *Haw.* Cap. l.

Senecio *Less.*
— vulgaris *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— viscosus *L.* *Id.* a.
— crassifolius *Willd.* France. a.
— gallicus *Chaix.* Arr^t de Grenob. a.
— erraticus *Bertol.* France. p.
— aquaticus *Huds.* Arr^t de Grenob. p.
— nemorosus *Jord.* France. b. p.
— flosculosus *Jord.* Dauphiné. b. p.
— suecicus *Jord.* Suède. b. p.
— erucæfolius *Huds.* Arr^t de Gren. p.
— brachyatus *Jord.* France. p.
— umbrosus *W.* et *K.* Hongrie. p.
— macrophyllus *Bieb.* Russie mér. p.
— doria *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— eudorus *DC.* Patrie inconnue. p.
— paludosus *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— Fuchsii *Gmel.* Arr^t de Grenoble. p.
— nemorensis *L.* *Id.* p.
— coriaceus *Ait.* Orient. p.
— cineraria *DC.* France. l.
— gibbosus *DC.* Sicile. l.
— incanus *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— doronicum *L.* *Id.* p.
— mikanioides *Otto* et *Walp.* Cap. l.
— pseudo-elegans *Less.* Cap. a. b.
— Heritieri *DC.* Iles Canaries. l.
— cruentus *DC.* *Id.* p.
— tussilaginis *Lindl.* *Id.* a. b.
— Clauseni *Dne.* Brésil. l.
— petasitis *DC.* Mexique. l.

Calendula *Neck.*
— officinalis *L.* Espagne. a.
— maritima *Guss.* Sicile. a.
— arvensis *L.* Dauphiné. a.
— stellata *Cav.* Espagne. a.

Tripteris *Less.*
— cheiranthifolia *C. H. Schultz.* a.

Othonna *L.*
— cheirifolia *L.* Barbarie. l.

Venidium *Less.*
— calendulaceum *Less.* Cap. a. b.

Cryptostemma *R. Brown.*
— hypochondriacum *R. Brown.* Cap. a.

Gazania *Gœrtn.*
— uniflora *Sims.* Cap. l.

Echinops *L.*
— exaltatus *Schrad.* Russie. b. p.
— tricholepis *Schrenk.* Songarie. b. p.
— ritro *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— sphærocephalus *L.* Dauphiné. p.
— cornigerus *DC.* Himalaya. p.

Xeranthemum *Tourn.*
— radiatum *Lam.* France. a.
— erectum *Presl.* Dauphiné. a.
— — var. *Reboudianum.* Algér. a (1)
— cylindraceum *Sibth.* et *Sm.* Franc. a.

Chardinia *Desf.*
— xeranthemoides *Desf.* Orient. a.

Saussurea *DC.*
— discolor *DC.* Arr^t de Grenoble. p.
— depressa *Gren.* Dauphiné. p.

Aplotaxis *DC.*
— albescens *DC.* Népaul. p.

(1) Cette variété se distingue du type par ses demi-fleurons, plus longs et plus étroits, d'un violet plus foncé, et par ses écailles de l'involucre, plus fortement colorées sur le dos. Nous l'avons obtenue de graines envoyées d'Algérie par M. V. Reboud.

Carlina *Tourn.*
— acanthifolia *All.* Arr[t] de Grenob. p.
— subacaulis *DC.* *Id.* p.
— vulgaris *L.* *Id.* b.
— longifolia *Reich.* France. b.

Atractylis *L.*
— cespitosa *Desf.* Algérie. l.

Cousinia *Cass.*
— hystrix *C. A. M.* Perse. p.

Amberboa *DC.*
— muricata *DC.* Espagne. a.
— odorata *DC.* Perse. a.
— moschata *DC.* Grèce. a.

Zoegea *L.*
— leptaurea *L.* Orient. a.

Microlonchus *DC.*
— elatus *Spach.* b. p.
— Clusii *Spach.* France. b. p.
— tenellus *Spach.* Algérie. a.

Crupina *Cass.*
— Morisii *Boreau.* Corse. a.
— vulgaris *Cass.* Arr[t] de Grenoble. a.

Centaurea *L.*
— africana *Lam.* Algérie. p.
— babylonica *Lam.* Orient. p.
— macrocephala *Mus.-Pus.* Ibérie. p.
— splendens *L.* Espagne. b. p.
— alba *L.* *Id.* b. p.
— deusta *Ten.* Sicile. b. p.
— amara *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— jacea *L.* *Id.* p.
— pratensis *Thuill.* France. p.
— decipiens *Reich.* *Id.* p.
— nigrescens *Willd.* *Id.* p.
— nemoralis *Jord.* *Id.* p.
— obscura *Jord.* *Id.* p.
— austriaca *Willd.* Autriche. p.
— phrygia *L.* Allemagne. p.
— pseudo-phrygia *C. A. M.* p.
— nervosa *Willd.* Arr[t] de Grenob. p.
— uniflora *L.* Dauphiné. p.
— americana *Nutt.* Amér. sept. a.
— dealbata *Willd.* Caucase. p.
— involucrata *Desf.* Algérie. a.
— cyanus *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— depressa *Bieb.* Ibérie. a.
— montana *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— lugdunensis *Jord.* *Id.* p.
— Huetii *Boiss.* Arménie. p.
— axillaris *Willd.* Arr[t] de Grenoble. p.
— scabiosa *L.* *Id.* p.
— corymbosa *Pourr.* France. b.
— tenuisecta *Jord.* *Id.* b.
— leucophœa *Jord.* Dauphiné. b.
— paniculata *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— polycephala *Jord.* France. b.
— Mierghii *Jord.* *Id.* b.
— pedemontana *Jord.* Piémont. b.
— vallesiaca *Jord.* Suisse. b.
— desmicephala *Fzl.* Taurus. a. b.
— calocephala *Willd.* Russie mér. p.
— atropurpurea *W.* et *K.* Hongrie. p.
— Grafiana *DC.* Carniole. p.
— diluta *Ait.* Espagne. a.
— crocodylium *L.* Ile de Crète. a.
— verutum *L.* Orient. a.
— eriophora *L.* Espagne. a.
— melitensis *L.* France. a.
— solstitialis *L.* Arr[t] de Grenob. a.
— pallescens *Delile.* Egypte. a.
— calcitrapa *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— iberica *Trev.* Ibérie. b.
— Fontanesii *Spach.* Algérie. p.
— aspera *L.* Dauphiné. p.

Cnicus *Vaill.*
— benedictus *L.* France. a.

Kentrophyllum *Neck.*
— lanatum *DC.* et *Dub.* Ar[t] de Gren. a.
— tauricum *F.* et *M.* Russie mérid. a.
— leucocaulon *DC.* Grèce. a.

Carthamus *Tourn.*
— tinctorius *L.* Indes orientales. a.

Carduncellus *Adans.*
— mitissimus *DC.* France. p.

Silybum *Vaill.*
— marianum *Gærtn.* France. a.
— eburneum *Coss.* Algérie. a.

Galactites *Mœnch.*
— tomentosa *Mœnch.* France. a.
— mutabilis *Durieu.* Algérie. a.
— Duriæi *Spach.* *Id.* a.

Tyrimnus *Cass.*
— leucographus *Cass.* France. a.

Onopordon *Vaill.*
— acanthium *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— elongatum *Lam.* Dauphiné. b.
— polycephalon *Boiss.* M[t] Taurus. b.

Bourgæa *Coss.*
— humilis *Coss.* Espagne. p.

Cynara *Vaill.*
— scolymus *L.* Grèce. p.
— cardunculus *L.* France. p.

Carduus *Gærtn.*
— nutans *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— australis *Jord.* France. b.

— acanthoides *L*. France. b.
— multiflorus *Gaud*. *Id*. b.
— crispus *L*. Arr[t] de Grenoble. b.
— tenuiflorus *Smith*. Dauphiné. a. b.
— defloratus *L*. Arr[t] de Grenoble. p.
— summanus *Poll*. Lombardie. p.
— personata *Jacq*. Arr[t] de Grenob. b.

CIRSIUM *Tourn*.
— spathulatum *Gaud*. Piémont. b.
— ciliatum *Bieb*. Russie mérid. p.
— lanceolatum *Scop*. Arr[t] de Gren. b.
— crinitum *Boiss*. France. b. p.
— ferox *DC*. Arr[t] de Grenoble. b.
— eriophorum *Scop*. *Id*. b.
— polyanthemum *DC*. Corse. p.
— flavispina *Boiss*. Espagne. p.
— arvense *Scop*. Arr[t] de Grenoble. p.
— monspessulanum *All*. *Id*. p.
— palustre *Scop*. *Id*. p.
— hybridum *Koch*. France. p.
— oleraceum *All*. Dauphiné. p.
— erisithales *Scop*. France. p.
— palustri-erisithales *Nægel*. *Id*. p.
— rivulare *Link*. Arr[t] de Grenoble. p.
— bulbosum *DC*. *Id*. p.
— medium *All*. *Id*. p.
— acaule *All*. *Id*. p.
— — var. *caulescens*. *Id*. p.
— heterophyllum *DC*. Dauphiné. p.
— — var. *helenioides All*. p.

CHAMÆPEUCE *Pr*. *Alp*.
— stellata *DC*. Espagne. a.

NOTOBASIS *Cass*.
— syriaca *Cass*. Corse. a.

ECHENAIS *Cass*.
— nutans *Cass*. Caucase. b.
— Sieversii *F*. et *M*. Songarie. b.

LAPPA *Tourn*.
— tomentosa *Lam*. Arr[t] de Gren. b.
— Kotschyi *Boiss*. Orient. b.
— major *Gærtn*. Arr[t] de Grenoble. b.
— minor *DC*. *Id*. b.

RHAPONTICUM *DC*.
— cynaroides *Less*. France. p.
— heleniifolium *Godr*. et *Gr*. Dauph. p.
— scariosum *Lam*. Arr[t] de Grenob. p.
— pulchrum *F*. et *M*. Caucase. p.

LEUZEA *DC*.
— conifera *DC*. Arr[t] de Grenoble. b.

ALFREDIA *Cass*.
— cernua *Cass*. Sibérie. p.
— stenolepis *Kar*. et *Kir*. M[ts] Altaï. p.

SERRATULA *DC*.
— tinctoria *L*. Arr[t] de Grenoble. p.
— arguta *Fisch*. p.
— coronata *L*. Russie méridionale. p.
— quinquefolia *Bieb*. Caucase. p.
— centauroides *L*. Sibérie. p.
— radiata *Bieb*. Hongrie. p.
— nudicaulis *DC*. Dauphiné. p.

JURINEA *Cass*.
— alata *Cass*. Caucase. b.

MUTISIA *L*.
— speciosa *Hook*. Brésil. l.

STIFTIA *Mikan*.
— chrysantha *Mikan*. Brésil. l.

LEUCERIA *Lag*.
— senecioides *Hook*. Chili. a.

MOSCHARIA *R*. et *P*.
— pinnatifida *R*. et *Pav*. Chili. a.

SCOLYMUS *Tourn*.
— maculatus *L*. Dauphiné. a.
— hispanicus *L*. *Id*. b.

LAMPSANA *Tourn*.
— communis *L*. Arr[t] de Grenoble. a.
— grandiflora *Bieb*. Tauride. b. p.

RHAGADIOLUS *Tourn*.
— stellatus *Willd*. Dauphiné. a.
— — var. *edulis*. a.

KOELPINIA *Pall*.
— linearis *Pall*. Algérie. a.

ARNOSERIS *Gærtn*.
— pusilla *Gærtn*. Arr[t] de Grenoble. a.

HYOSERIS *Juss*.
— microcephala *Cass*. France. a.
— radiata *L*. *Id*. b. p.

HEDYPNOIS *Tourn*.
— cretica *Willd*. France. a.
— polymorpha *DC*. *Id*. a.

APOSERIS *Neck*.
— fœtida *Less*. Arr[t] de Grenoble. p.

CATANANCHE *Vaill*.
— cœrulea *L*. Arr[t] de Grenoble. p.
— lutea *L*. Espagne. a.

CICHORIUM *Tourn*.
— intybus *L*. Arr[t] de Grenoble. b. p.
— endivia *Willd*. Indes orient. a. b.

TOLPIS *Bivona*.
— barbata *Gærtn*. France. a.
— coronopifolia *Biv*. Iles Canaries. a.

Microseris *Don.*
— pygmæa *Hook* et *Arn.* Chili. a.

Hypochæris *DC.*
— glabra *L.* Dauphiné. a.
— neapolitana *DC.* Naples. p.
— radicata *L.* Arr^t de Grenoble. p.

Achyrophorus *Scop.*
— pinnatifidus *DC.* Corse. p.
— maculatus *Scop.* Arrt de Gren. p.

Metabasis *DC.*
— æthnensis *DC.* France. a.

Thrincia *Roth.*
— hirta *DC.* Arrt de Grenoble. a. b.

Kalbfussia *C. H. Schultz.*
— Mulleri *C. H. Schultz.* Sicile. a.

Leontodon *Juss.*
— pyrenaicum *Gouan.* Arrt de Gr. p.
— hastile *L.* *Id.* p.
— hispidum *L.* *Id.* p.
— incanum *DC.* Dauphiné. p.
— crispum *Vill.* Arrt de Grenob. b. p.
— Villarsii *Lois.* Dauphiné. p.

Apargia *Less.*
— taraxaci *Willd.* Arrt de Gren. p.

Oporinia *Don.*
— autumnalis *Don.* Arrt de Gren. p.

Podospermum *DC.*
— Jacquinianum *Koch.* Sicile. b. p.
— calcitrapifolium *DC.* Arrt de Grenoble. b. p.
— laciniatum *DC.* *Id.* b.

Geropogon *L.*
— glabrum *L.* France. a.

Tragopogon *Tourn.*
— australis *Jord.* France. b.
— stenophyllus *Jord.* *Id.* b.
— pratensis *L.* Arrt de Grenoble. b.
— orientalis *L.* *Id.* b.
— crocifolius *L.* *Id.* b.
— mutabile *Wulf.* Russie mérid. b.

Urospermum *Scop.*
— Dalechampii *Desf.* Dauphiné. p.
— picroides *Desf.* France. a.

Scorzonera *DC.*
— undulata *Vahl.* Algérie. p.
— austriaca *Willd.* Arrt de Gren. p.
— hispanica *L.* France. p.
— montana *Mutel.* Arrt de Grenob. p.
— villosa *Scop.* Lombardie. p.
— hirsuta *L.* France. p.
— eriosperma *Bieb.* Caucase. p.

Picris *Juss.*
— hieracioides *L.* Arrt de Grenob. b.
— arvalis *Jord.* Dauphiné. b.
— crepoides *Sauter.* France. b.
— pinnatifida *Jord.* *Id.* b.
— stricta *Jord.* *Id.* b.
— Villarsii *Jord.* Dauphiné. b.
— lævis *C. A. Mey.* Caucase. p.
— sprengeriana *Lam.* France. a.

Helminthia *Juss.*
— Balansæ *Durieu.* Algérie. a.
— echioides *Gærtn.* Arrt de Gren. a.

Lactuca *Tourn.*
— perennis *L.* Arrt de Grenoble. p.
— Chaixi *Vill.* Dauphiné. b.
— augustana *All.* Piémont. a.
— dubia *Jord.* Arrt de Grenoble. a.
— scariola *L.* *Id.* a.
— pseudo-virosa *Schultz.* a.
— virosa *L.* Arrt de Grenoble. b.
— flavida *Jord.* *Id.* b.
— nevadensis *Jord.* Espagne. b.
— livida *Boiss.* et *Reut.* *Id.* b.
— cracoviensis *Visiani.* Pologne. a.
— capitata *DC.* Patrie inconnue. a.
— sativa *L.* Indes orientales. a.
— viminea *Link.* France. b.
— chondrillæflora *Boreau.* Arrt de Grenoble. b.
— muralis *Fres.* *Id.* a. b.

Chondrilla *L.*
— juncea *L.* Arrt de Grenoble. b. p.
— brevirostris *F.* et *M.* Sibérie. b. p.
— latifolia *Bieb.* France. b. p.

Pyrrhopappus *DC.*
— carolinianus *Nutt.* Amér. sept. a.

Taraxacum *Hall.*
— dens-leonis *Desf.* Arrt de Gren. p.
— affine *Jord.* *Id.* p.
— rubrinerve *Jord.* *Id.* p.
— commutatum *Jord.* France. p.
— maculatum *Jord.* *Id.* p.
— lævigatum *Willd.* Arrt de Gren. p.
— palustre *DC.* *Id.* p.

Barkhausia *Mœnch.*
— alpina *DC.* Piémont. a.
— taraxacifolia *DC.* Arrt de Gren. b.
— setosa *DC.* Dauphiné. a.
— leontodontoides *Reich.* France. b.
— rubra *Mœnch.* Dalmatie. a.
— prostrata *Dumort.* Belgique. a. b.
— fœtida *DC.* Arrt de Grenoble. a.
— rhæadifolia *Bieb.* Russie mérid. a.

Crepis *Mœnch.*
— pulchra *L.* Arrᵗ de Grenoble. a.
— lacera *Ten.* Italie. b. p.
— virens *Vill.* Arrᵗ de Grenoble. a.
— parviflora *Desf.* Orient. a.
— tectorum *L.* France. a.
— nicæensis *Balb.* Arrᵗ de Gren. a.
— biennis *L.* *Id.* b.
— grandiflora *Frœl.* *Id.* p.
— blattarioides *Vill.* *Id.* p.
— sibirica *L.* Allemagne. p.
— Columnæ *Frœl.* Calabre. p.
— aurea *Cass.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— pygmæa *L.* *Id.* p.
— paludosa *Mœnch.* *Id.* p.
— chondrilloides *Jacq.* Autriche. p.
— montana *Reich.* Arrᵗ de Gren. p.

Zacintha *Tourn.*
— verrucosa *Gærtn.* France. a.

Endoptera *DC.*
— Dioscoridis *DC.* Piémont. a.
— aspera *DC.* Italie méridionale. a.

Pterotheca *Cass.*
— nemausensis *Cass.* Dauphiné. a.

Picridium *Desf.*
— tingitanum *Desf.* Espagne. a.
— vulgare *Desf.* France. a.

Sonchus *Cass.*
— ciliatus *Lam.* Arrᵗ de Grenoble. a.
— asper *Vill.* *Id.* a.
— tenerrimus *L.* France. a.
— arvensis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— palustris *L.* *France.* p.
— Jacquini *DC.* Iles Canaries. l.
— congestus *Willd.* *Id.* l.

Prenanthes *Vaill.*
— purpurea *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.

Chlorocrepis *Griseb.*
— staticefolia *Griseb.* Arrᵗ de Gren. p.

Hieracium *L.*
— pilosella *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— Pelleterianum *DC.* *Id.* p.
— stoloniferum *W.* et *K.* Allemagn. p.
— bifurcum *Bieb.* *Id* p.
— auricula *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— Bauhini *Bess.* Podolie. p.
— præaltum *Vill.* Arrᵗ de Grenob. p.
— piloselloides *Vill.* *Id.* p.
— Sartorianum *Boiss.* Orient. p.
— cymosum *L.* (selon *Fries*). Suède. p.
— Nestleri *Vill.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— glaciale *Lachen.* *Id.* p.
— Sabinum *Seb.* et *Maur.* Dauph. p.
— Schraderi *DC.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— glabratum *Hopp.* *Id.* p.
— villosum *L.* *Id.* p.
— speciosum *Horn.* Suisse. p.
— bupleuroides *Gmel.* *Id.* p.
— politum *Fries.* Arrᵗ de Grenob. p.
— calcareum *Bernh.* p.
— rupestre *All.* Dauphiné. p.
— prenanthoides *Vill.* Arrᵗ de Gren. p.
— Jacquini *Vill.* *Id.* p.
— amplexicaule *L.* *Id.* p.
— pulmonarioides *Vill.* *Id.* p.
— cerinthoides *L.* France. p.
— rhomboidale *Lapey.* *Id.* p.
— longifolium *Schleich.* Suisse. p.
— Lawsonii *Vill.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— lanatum *Vill.* *Id.* p.
— andryaloides *Vill.* *Id.* p.
— Kochianum *Jord.* *Id.* p.
— Schmidtii *Tausch.* Bohême. p.
— Verloti *Jord.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— cinerascens *Jord.* France. p.
— nemorense *Jord.* Arrᵗ de Gren. p.
— oblongum *Jord.* France. p.
— medium *Jord.* Dauphiné. p.
— rarinœvum *Jord.* *Id.* p.
— fallens *Jord.* France. p.
— glaucinum *Jord.* Arrᵗ de Gren. p.
— petiolare *Jord.* France. p.
— laciniosum *Jord.* Dauphiné. p.
— divisum *Jord.* France. p.
— umbrosum *Jord.* Dauphiné. p.
— sylvicola *Jord.* *Id.* p.
— commixtum *Jord.* France. p.
— approximatum *Jord.* *Id.* p.
— argillaceum *Jord.* *Id.* p.
— acuminatum *Jord.* *Id.* p.
— vulgatum *Fries.* Suède. p.
— hispidum *Forsk.* Turquie. p.
— elatum *Fries.* Suède. p.
— patulum *Jord.* France. p.
— firmum *Jord.* *Id.* p.
— tridentatum *Fries.* Suède. p.
— gothicum *Fries.* *Id.* p.
— rigidum *Hartm.* Allemagne. p.
— monticola *Jord.* Arrᵗ de Gren. p.
— umbellatum *L.* *Id.* p.
— lactaris *Bertol.* Italie. p.
— latifolium *Frœl.* France. p.
— virosum *Pall.* Hongrie. p.
— corymbosum *Pers.* p.
— œstivum *Fries.* Suède. p.
— auratum *Fries.* *Id.* p.
— beugesiacum *Jord.* France. p.
— vagum *Jord.* *Id.* p.
— dissitum *Jord.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— salticolum *Jord.* France. p.
— rigens *Jord.* *Id.* p.

— occitanicum *Jord.* France. p.
— virgultorum *Jord.* *Id.* p.
— curvidens *Jord.* *Id.* p.
— dumosum *Jord.* Arr[t] de Gren. p.
— gallicum *Jord.* France. p.
— erythrocaulon *Jord.* (H. *sabaudum* auct. ex parte.) p.
— lycopifolium *Frœl.* France. p.

ANDRYALA *L.*
— sinuata *L.* Dauphiné. b.

MULGEDIUM *Cass.*
— alpinum *Less.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Plumieri *DC.* *Id.* p.
— macrophyllum *DC.* Amér. sept. p.

ORDRE 87. — **LOBÉLIACÉES.**

LOBELIA *L.*
— erinus *L.* Cap. a. b.
— bicolor *Sims.* *Id.* b. p.
— syphilitica *L.* Amérique septent. p.
— fulgens *Willd.* Mexique. p.
— cardinalis *L.* Amérique septent. p.

TUPA *G. Don.*
— crassicaulis *Hook.* l.

SIPHOCAMPYLUS *Pohl.*
— bicolor *G. Don.* Géorgie. p. l.

ISOTOMA *Lindl.*
— axillaris *Lindl.* N-Hollande. b. p.

ORDRE 88. — **CAMPANULACÉES.**

JASIONE *L.*
— montana *L.* Arr[t] de Grenob. a. b.

PLATYCODON *Alph. DC.*
— grandiflorum *Alph. DC.* Sibérie. p.

WAHLENBERGIA *Schrad.*
— lobelioides *Alph. DC.* Il. Canar. a.
— vincæflora *Dne.* Nouv.-Hollande. a.

PHYTEUMA *L.*
— hemisphæricum *L.* Ar[t] de Gren. p.
— orbiculare *L.* *Id.* p.
— Charmelii *Vill.* *Id.* p.
— scorzonerifolium *Vill.* *Id.* p.
— betonicæfolium *Vill.* *Id.* p.
— spicatum *L.* *Id.* p.
— canescens *W.* et *K.* Hongrie. p.

MICHAUXIA *L'Hér.*
— campanuloides *L'Hér.* Orient. b. p.
— thyrsoidea *Boiss.* et *Heldr.* *Id.* b. p.

CAMPANULA *L.*
— medium *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— alliariæfolia *Willd.* Orient. p.
— Grossekii *Heuff.* Hongrie. p.
— sibirica *L.* Piémont. b.
— glomerata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— thyrsoides *L.* *Id.* b.
— latifolia *L.* *Id.* p.
— macrantha *Fisch.* Russie. p.
— trachelium *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— rapunculoides *L.* *Id.* p.
— bononiensis *L.* Dauphiné. p.
— rhomboïdalis *L.* Arr[t] de Gren. p.
— rotundifolia *L.* *Id.* p.
— pusilla *Hænk.* *Id.* p.
— gracilis *Jord.* Dauphiné. p.
— subracemosa *Jord.* France. p.
— pyramidalis *L.* Lombardie. b. p.
— grandis *F.* et *M.* Natolie. p.
— persicæfolia *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— carpatica *Jacq.* Transylvanie. p.
— rapunculus *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— patula *L.* *Id.* b.
— Loreyi *Poll.* Dalmatie. a.
— olympica *Boiss.* Orient. p.

GLOSSOCOMIA *Don.*
— lurida *Lindl.* Himalaya. p.

SPECULARIA *Alph. DC.*
— pentagonia *Alph. DC.* Orient. a.
— falcata *Alph. DC.* France. a.
— speculum *Alph. DC.* Ar[t] de Gren. a.
— perfoliata *Alph. DC.* Amér. sept. a.

TRACHELIUM *L.*
— cœruleum *L.* Espagne. p.

ADENOPHORA *Fisch.*
— Lamarckii *Fisch.* Sibérie. p.
— lilifolia *Ledeb.* Prusse. p.
— coronopifolia *Fisch.* Dahurie. p.

ORDRE 89. — **GOODENOVIÉES.**

EUTHALES *R. Brown.*
— macrophylla *Lindl.* N.-Holl. b. p.

ORDRE 90. — **GESNERIACÉES.**

GESNERIA *Mart.*
— elongata *H. B.* et *K.* Am. mér. l.
— Lindleyi *Hook.* Brésil. p.
— mollis *H. B.* et *K.* N.-Grenade. p.
— magnifica *Otto* et *Dietr.* Brésil. p.
— Delaireana *Hort.* p.
— longifolia *Lindl.* Guatimala. p.
— zebrina *Paxt.* Amérique mérid. p.

GLOXINIA *L'Hér.*
— tubiflora *Hook.* Buénos-Ayres. p.
— caulescens *Lindl.* Amér. mérid. p.
— speciosa *Lodd.* Brésil. p.

SCHEERIA *Seem.*
— mexicana *Seem.* Mexique. p.

ACHIMENES *Brown.*
— coccinea *Pers.* Jamaïque. p.
— rosea *Lindl.* Guatimala. p.
— grandiflora *DC.* Mexique. p.
— longiflora *DC.* *Id.* p.
— hirsuta *DC.* Guatimala. p.
— pedunculata *Benth.* *Id.* p.
— ignescens *Lem.* Mexique. p.
— picta *Benth.* *Id.* p.
— argyrostigma *Hook.* N.-Grenad. p.
— urticæfolia *Pœpp.* et *Endl.* Pérou. p. (1)

NIPHÆA *Lindl.*
— oblonga *Lindl.* Guatimala. p.

MITRARIA *Cav.*
— coccinea *Cav.* Chiloé. l.

COLUMNEA *Plum.*
— Schiedeana *Schlecht.* Mexique. l.
— crassifolia *Ad. Brongn.* l.

CHRYSOTHEMIS *Dne.*
— aurantiaca *Dne.* Amér. mérid. ? p.

DRYMONIA *Mart.*
— punctata *Lindl.* Guatimala. l.

NEMATANTHUS *Schrad.*
— Guilleminii *Ad. Brongn.* Brésil. l.

ALLOPLECTUS *Mart.*
— luridus *Hort.* l.

ORDRE 91. — **NAPOLÉONÉES.**

NAPOLEONA *Beauv.*
— Heudelotii *Adr. Juss.* Sénégamb. l.

ORDRE 92. — **VACCINIÉES.**

VACCINIUM *L.*
— vitis-idæa *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— buxifolium *Salisb.* Virginie. l.
— amœnum *Ait.* Amérique sept. l.
— pensylvanicum *Lam.* *Id.* l.
— myrtillus *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— uliginosum *L.* *Id.* l.
— sibiricum *Hort.* l.

OXYCOCCUS *Pers.*
— palustris *Pers.* Arr[t] de Grenoble. l.
— macrocarpus *Pers.* Amér. sept. l.

ORDRE 93. — **ERICACÉES.**

ARBUTUS *Tourn.*
— unedo *L.* France. l.
— andrachne *L.* Grèce. l.

ARCTOSTAPHYLOS *Gal.*
— uva-ursi *Spreng.* Arr[t] de Gren. l.

CLETHRA *Gœrtn.*
— alnifolia *L.* Amérique septent. l.
— tomentosa *Lam.* *Id.* l.
— acuminata *Mich.* *Id.* l.
— arborea *Ait.* Madère. l.

GAULTHERIA *Kalm.*
— Shallon *Pursh.* Amérique sept. l.

ZENOBIA *D. Don.*
— speciosa *D. Don.* Amérique sept. l.

LYONIA *Nutt.*
— salicifolia *Wats.* Amérique sept. l.

(1) Outre les 10 espèces d'*achimenes* ci-dessus citées, le jardin botanique possède encore environ 45 *hybrides jardinières*, dérivant des 8 premières espèces.

ORDRE 103. — OLÉACÉES.

FRAXINUS *Tourn.*
— ornus *L.* Espagne. l.
— — var. *Theophrasti. Duh.* l.
— rotundifolia *Lam.* Calabre. l.
— excelsior *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *aurea* l.
— — var. *pendula.* l.
— — var. *jaspidea.* l.
— — var. *verrucosa.* l.
— atrovirens *Desf.* Amérique sept. l.
— nana *Pers.* *Id.* l.
— heterophylla *Vahl.* Angleterre. l.
— oxyphylla *Bieb.* France. l.
— parvifolia *Lam.* *Id.* l.
— americana *L.* Amérique sept. l.
— platycarpa *Mich.* *Id.* l.
— epiptera *Mich.* *Id.* l.
— juglandifolia *Lam.* *Id.* l.
— Richardi *Bosc.* *Id.* l.
— pubescens *Walt.* *Id.* l.
— sambucifolia *Lam.* *Id.* l.
— quadrangulata *Mich.* *Id.* l.
— alba *Bosc.* *Id.* l.
— elliptica *Bosc.* *Id.* l.
— glauca *Hort.* *Id.* l.

FONTANESIA *Labill.*
— phillyræoides *Labill.* Syrie. l.

FORSYTHIA *Vahl.*
— viridissima *Lindl.* chine. l.

SYRINGA *L.*
— vulgaris *L.* Hongrie. l.
— — var. *alba.* l.
— — var. *purpurea.* l.
— dubia *Pers.* Chine. l.
— persica *L.* Perse. l.
— — var. *laciniata.* l.
— Josikæa *Jacq.* Hongrie. l.

OLEA *Tourn.*
— europœa *L.* France. l.

OSMANTHUS *Lour.*
— fragrans *Lour.* Japon. l.

PHILLYREA *Tourn.*
— latifolia *L.* Italie. l.
— media *L.* France. l.
— angustifolia *L.* *Id.* l.

LIGUSTRUM *Tourn.*
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— japonicum *Thunb.* Japon. l.
— ovalifolium *Hsskl.* *Id.* l.

CHIONANTHUS *L.*
— montanus *Pursh.* Amérique sept. l.
— maritimus *Pursh.* *Id.* l.

ORDRE 104. — JASMINÉES.

JASMINUM *Tourn.*
— sambac *Ait.* Indes orientales. l.
— gracile *Andr.* Ile Norfolk. l.
— azoricum. *L.* Iles des Açores. l.
— heterophyllum *Roxb.* Népaul. l.
— revolutum *Sims.* *Id.* l.
— chrysanthum *Roxb.* *Id.* l.
— odoratissimum *L.* Madère. l.
— humile *L.* Ile de Chio. l.
— fruticans *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— nudiflorum *Lindl.* Chine. l.
— officinale *L.* Lombardie. l.
— grandiflorum *L.* Malabar. l.

NYCTANTHES *Juss.*
— arbor-tristis *L.* Indes orientales. l.

ORDRE 105. — APOCYNACÉES.

CARISSA *L.*
— Arduina *Lam.* Cap. l.

CERBERA *L.*
— manghas *L.* Ceylan. l.

VINCA *L.*
— rosea *L.* Antilles. l.
— minor *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— major *L.* *Id.* p.

AMSONIA *Walt.*
— ciliata *Walt.* Amérique sept. p.
— salicifolia *Pursh.* *Id.* p.
— Tabernæmontana *Walt.* *Id.* p.

STROPHANTHUS *DC.*
— dichotomus *DC.* Java. l.

NERIUM *L.*
— oleander *L.* France. l.
— — var. *flore pleno.* l.

APOCYNUM *Tourn.*
— hypericifolium *Ait.* Amér. sept. p.
— venetum *L.* Dalmatie. p.

ECHITES *P. Brown.*
— suaveolens *Alph. DC.* B.-Ayres. l.

— septentrionalis *L.* Dauphiné. b.
— elongata *L.* Allemagne. a.
— maxima *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

DODECATHEON *L.*
— Meadia *L.* Amérique septent. p.

CYCLAMEN *L.*
— europœum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— persicum *Mill.* Perse. p.
— africanum *Boiss.* et *Reut.* Algér. p.

SOLDANELLA *L.*
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

LUBINIA *Vent.*
— spathulata *Vent.* Ile Bourbon. b. p.

LYSIMACHIA *L.*
— Leschenaultii *DC.* Indes. p. l.
— dubia *Ait.* Ibérie. b.
— ephemerum *L.* France. p.
— hybrida *Mich.* Amérique sept. p.
— ciliata *L.* Belgique. p.
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— verticillata *Bieb.* Caucase. p.
— nemorum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— nummularia *L.* *Id.* p.

ASTEROLINUM *Link* et *Hoffmg.*
— linum-stellatum *Lk* et *Hoffm.* Dauphiné. a.

ANAGALLIS *Tourn.*
— arvensis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— latifolia *L.* Espagne. a.
— collina *Schousb.* Portugal. p. l.
— linifolia *L.* *Id.* a.

SAMOLUS *L.*
— littoralis *R. Brown.* N.-Holland. p.
— Valerandi *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 98. — MYRSINÉACÉES.

MYRSINE *L.*
— africana *L.* Cap. l.

ARDISIA *Swartz.*
— japonica *Blum.* var. *belgorum* *DC.* l.

ORDRE 99. — THÉOPHRASTACÉES.

THEOPHRASTA *Juss.*
— latifolia *Willd.* Amérique mér. l.

ORDRE 100. — SAPOTACÉES.

CHRYSOPHYLLUM *L.*
— cainito *L.* Antilles. l.

ARGANIA *Rœm.* et *Schult.*
— sideroxylon *R.* et *S.* Maroc. l.

BUMELIA *Swartz.*
— lycioides *Gærtn.* Amérique sept. l.
— reclinata *Vent.* *Id.* l.

ORDRE 101. — ÉBÉNACÉES.

ROYENA *L.*
— lucida *L.* Cap. l.

DIOSPYROS *Dalech.*
— lotus *L.* Chine. l.
— virginiana *L.* Amérique sept. l.
— pubescens *Pursh.* *Id.* l.
— kaki *L.* Japon. l.

ORDRE 102. — STYRACACÉES.

STYRAX *Tourn.*
— officinale *L.* France méridionale. l.

HALESIA *L.*
— tetraptera *L.* Amérique sept. l.

ORDRE 103. — OLÉACÉES.

Fraxinus *Tourn.*
— ornus *L.* Espagne. l.
— — var. *Theophrasti. Duh.* l.
— rotundifolia *Lam.* Calabre. l.
— excelsior *L.* Arrt de Grenoble. l.
— — var. *aurea* l.
— — var. *pendula.* l.
— — var. *jaspidea.* l.
— — var. *verrucosa.* l.
— atrovirens *Desf.* Amérique sept. l.
— nana *Pers.* *Id.* l.
— heterophylla *Vahl.* Angleterre. l.
— oxyphylla *Bieb.* France. l.
— parvifolia *Lam.* *Id.* l.
— americana *L.* Amérique sept. l.
— platycarpa *Mich.* *Id.* l.
— epiptera *Mich.* *Id.* l.
— juglandifolia *Lam.* *Id.* l.
— Richardi *Bosc.* *Id.* l.
— pubescens *Walt.* *Id.* l.
— sambucifolia *Lam.* *Id.* l.
— quadrangulata *Mich.* *Id.* l.
— alba *Bosc.* *Id.* l.
— elliptica *Bosc.* *Id.* l.
— glauca *Hort.* *Id.* l.

Fontanesia *Labill.*
— phillyræoides *Labill.* Syrie. l.

Forsythia *Vahl.*
— viridissima *Lindl.* chine. l.

Syringa *L.*
— vulgaris *L.* Hongrie. l.
— — var. *alba.* l.
— — var. *purpurea.* l.
— dubia *Pers.* Chine. l.
— persica *L.* Perse. l.
— — var. *laciniata.* l.
— Josikæa *Jacq.* Hongrie. l.

Olea *Tourn.*
— europœa *L.* France. l.

Osmanthus *Lour.*
— fragrans *Lour.* Japon. l.

Phillyrea *Tourn.*
— latifolia *L.* Italie. l.
— media *L.* France. l.
— angustifolia *L.* *Id.* l.

Ligustrum *Tourn.*
— vulgare *L.* Arrt de Grenoble. l.
— japonicum *Thunb.* Japon. l.
— ovalifolium *Hsskl.* *Id.* l.

Chionanthus *L.*
— montanus *Pursh.* Amérique sept. l.
— maritimus *Pursh.* *Id.* l.

ORDRE 104. — JASMINÉES.

Jasminum *Tourn.*
— sambac *Ait.* Indes orientales. l.
— gracile *Andr.* Ile Norfolk. l.
— azoricum. *L.* Iles des Açores. l.
— heterophyllum *Roxb.* Népaul. l.
— revolutum *Sims.* *Id.* l.
— chrysanthum *Roxb.* *Id.* l.
— odoratissimum *L.* Madère. l.
— humile *L.* Ile de Chio. l.
— fruticans *L.* Arrt de Grenoble. l.
— nudiflorum *Lindl.* Chine. l.
— officinale *L.* Lombardie. l.
— grandiflorum *L.* Malabar. l.

Nyctanthes *Juss.*
— arbor-tristis *L.* Indes orientales. l.

ORDRE 105. — APOCYNACÉES.

Carissa *L.*
— Arduina *Lam.* Cap. l.

Cerbera *L.*
— manghas *L.* Ceylan. l.

Vinca *L.*
— rosea *L.* Antilles. l.
— minor *L.* Arrt de Grenoble. p.
— major *L.* *Id.* p.

Amsonia *Walt.*
— ciliata *Walt.* Amérique sept. p.
— salicifolia *Pursh.* *Id.* p.
— Tabernæmontana *Walt.* *Id.* p.

Strophanthus *DC.*
— dichotomus *DC.* Java. l.

Nerium *L.*
— oleander *L.* France. l.
— — var. *flore pleno.* l.

Apocynum *Tourn.*
— hypericifolium *Ait.* Amér. sept. p.
— venetum *L.* Dalmatie. p.

Echites *P. Brown.*
— suaveolens *Alph. DC.* B.-Ayres. l.

ORDRE 106. — ASCLÉPIADÉES.

PERIPLOCA *L.*
— græca *L.* Dalmatie. l.

VINCETOXICUM *Mœnch.*
— medium *Dne.* Dalmatie. p.
— officinale *Mœnch.* Arr^t de Gren. p.
— laxum *Gren.* et *Godr.* *Id.* p.
— contiguum *Gren.* et *Godr.* Dalm. p.
— nigrum *Mœnch.* France. p.

ARAUJA *Brot.*
— albens *G. Don.* Brésil. l.

GOMPHOCARPUS *R. Brown.*
— arborescens *R. Brown.* Cap. l.
— fruticosus *R. Brown.* Corse. l.

ASCLEPIAS *L. Juss.*
— Cornuti *Dne.* Amérique sept. p.
— consanguinea *Kunze.* *Id.* p.
— Douglasii *Hook.* Amérique sept. p.
— curassavica *L.* Antilles. l.
— incarnata *L.* Amérique sept. p.
— linifolia *Kunth.* *Id.* p. l.

OXYPETALUM *R. Brown.*
— cœruleum *Dne.* Brésil. p. l.
— solanoides *Hook.* *Id.* p. l.

MARSDENIA *R. Brown.*
— erecta *R. Brown.* Grèce. l.

HOYA *R. Brown.*
— carnosa *R. Brown.* Indes orient. l.

APTERANTHES *Mik.*
— Gussoniana *Bot. Reg.* Espagne. l.

STAPELIA *L.*
— hirsuta *L.* Cap. l.
— variegata *L.* *Id.* l.

ORDRE 107. — LOGANIACÉES.

SPIGELIA *L.*
— zeylanica *Hort.* l.

STRYCHNOS *L.*
— nux-vomica *L.* Cochinchine. l.

ORDRE 108. — GENTIANACÉES.

ERYTHRÆA *Ren.*
— ramosissima *Pers.* Arr^t de Gren. a.
— centaurium *Pers.* *Id.* a.

CHLORA *Ren.*
— perfoliata *Willd.* Arr^t de Gren. a.

GENTIANA *Tourn.*
— lutea *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— ciliata *L.* *Id.* p.
— verna *L.* *Id.* p.
— bavarica *L.* *Id.* p.
— asclepiadea *L.* *Id.* p.
— Kochiana *Perr.* et *Song.* *Id.* p.
— alpina *Vill.* Arr^t de Grenoble. p.
— Clusii *Perr.* et *Song.* *Id.* p.
— angustifolia *Vill.* *Id.* p.
— punctata *L.* *Id.* p.
— cruciata *L.* *Id.* p.

SWERTIA *L.*
— perennis *L.* Dauphiné. p.

VILLARSIA *Vent.*
— reniformis *R. Brown.* N.-Holl. p.

MENYANTHES *Tourn.*
— trifoliata *L.* Arr^t de Grenoble. p.

ORDRE 109. — BIGNONIACÉES.

BIGNONIA *DC.*
— capreolata *L.* Amérique sept. l.
— venusta *Ker.* Brésil. l.
— jasminoides *Thunb.* *Id.* l.

TECOMA *Juss.*
— capensis *Lindl.* Cap. l.
— radicans *Juss.* Amérique sept. l.
— grandiflora *Delaun.* Japon. l.
— stans *Juss.* Amérique mérid. l.
— jasminoides *Lindl.* Nouv.-Holl. l.

CATALPA *Scop.*
— bignonioides *Walt.* Amér. sept. l.
— Kæmpferi *Sieb.* et *Zucc.* Japon. l.
— Bungei *C. A. Mey.* Chine. l.
— cœrulescens *Hort.* l.

INCARVILLEA *Juss.*
— sinensis *Lam.* Chine. b.

ORDRE 110. — SÉSAMÉES.

Sesamum *L.*
— orientale *L.* Indes orientales. a.

Martynia *L.*
— proboscidea *Glox.* Louisiane. a.
— lutea *Lindl.* Brésil. a.

Craniolaria *L.*
— fallax *Alph. DC.* a.

ORDRE 111. — CYRTANDRACÉES.

Æschinanthus *Jack.*
— ramosissima *Wall.* Népaul. l.
— atropurpureus.var.*zebrinus.Hort.* l.

Streptocarpus *Lindl.*
— Rexii *Lindl.* Afrique australe. p.

ORDRE. 112. — HYDROPHYLLACÉES.

Hydrophyllum *Tourn.*
— virginicum *L.* Amérique sept. p.
— canadense *L.* *Id.* p.

Nemophila *Nutt.*
— atomaria *F.* et *M.* N.-Californie. a.
— insignis *Benth.* *Id.* a.
— phacelioides *Nutt.* Arkansas. a.
— maculata *Benth.* Californie. a.

Eutoca *R. Brown.*
— divaricata *Benth.* Californie. a.
— — var. *Wrangeliana.* *Id.* a.
— Menziesii *R. Br.* Californie. a.

Whitlavia *Harvey.*
— grandiflora *Harvey.* Californie. a.

Cosmanthus *Nolte.*
— viscidus *Alph. DC.* Californie. a.
— fimbriatus *Nolte.* Amérique sept. a.

Phacelia *Juss.*
— circinata *Jacq.* Chili. p.
— tanacetifolia *Benth.* Californie. a.
— congesta *Hook.* Texas. a.

ORDRE 113. — POLÉMONIACÉES.

Phlox *L.*
— paniculata *L.* Amérique sept. p.
— triflora *Mich.* *Id.* p.
— reptans *Mich.* *Id.* p.
— Drummondii *Hook.* Texas. a.
— subulata *L.* Amérique septent. p.
— setacea *L.* *Id.* p.

Collomia *Nutt.*
— coccinea *Lehm.* Chili. a.
— grandiflora *Dougl.* Am. sept. occ. a.

Gilia *Ruiz* et *Pav.*
— capitata *Dougl.* Am. sept. occid. a.
— multicaulis *Benth.* N.-Californie. a.
— tricolor *Benth.* *Id.* a.
— coronopifolia *Pers.* Amér. sept. b.

Leptosiphon *Benth.*
— luteus *Benth.* Nouv.-Californie. a.
— androsaceus *Benth.* *Id.* a.
— densiflorus *Benth.* *Id.* a.

Polemonium *L.*
— cœruleum *L.* France. p.
— — var. *lactea.* p.
— — var. *dissecta.* p.
— mexicanum *Cerv.* Mexique. b.

Caldasia *Willd.*
— heterophylla *Willd.* Mexique. p. l.

Loeselia *L.*
— coccinea *G. Don.* Mexique. l.

Cobæa *Cav.*
— scandens *Cav.* Mexique. l.

ORDRE 114. — CONVOLVULACÉES.

Quamoclit *Tourn.*
— coccinea *Mœnch.* Indes orient. a.
— luteola *Don.* Amérique mérid. a.
— vitifolia *Don.* Mexique. a. b.
— vulgaris *Chois.* Indes orient. a.

Batatas *Rumph.*
— edulis *Chois.* Indes orientales. p.

Pharbitis *Chois.*
— hispida *Chois.* Amér. mérid. a.
— Learii *Hook* Mexique. p. l.

— hederacea *Chois*. Amér. mér. a.
— limbata *Lindl*. Java. a.

Calonyction *Chois*.
— macrantholeucum *Coll*. Amérique méridionale. p. l.

Ipomoea *L*.
— sibirica *Pers*. Sibérie. a.
— cordigera *Mart*. a.
— digitata *Poir*. Amérique mérid. p.

Convolvulus *L*.
— cneorum *L*. Italie. l.
— cantabrica *L*. Arrt de Grenob. p.
— tricolor *L*. France. a.
— arvensis *L*. Arrt de Grenoble. p.
— siculus *L*. France. a.

Calystegia *R. Brown*.
— sepium *R. Brown*. Arrt de Gren. p.
— pubescens *Lindl*. Chine. p.

Dichondra *Forst*.
— repanda *Berter*. (*H. Paris*.) Chili. p.

Falkia *L*.
— repens *L*. Cap. p.

ORDRE 115. — **BORRAGINÉES**.

Cordia *Plum*.
— serratifolia *H. B.* et *K*. Mexique. l.

Ehretia *L*.
— tinifolia *L*. Jamaïque. l.

Tournefortia *L*.
— heliotropioides *Hook*. Buénos-Ayres. p. l.

Heliotropium *Tourn*.
— europœum *L*. Arrt de Grenoble. a.
— peruvianum *L*. Pérou. l.

Heliophytum *DC*.
— indicum *DC*. Indes orientales. a.

Cerinthe *Tourn*.
— minor *L*. Arrt de Grenoble. b. p.
— aspera *Roth*. France. a.
— retorta *Sibth*. Grèce. a.

Echium *Buek*.
— candicans *L*. Madère. l.
— exasperatum. Iles Canaries. l.
— leucophœum. *Id*. l.
— vulgare *L*. Arrt de Grenoble. b.
— creticum *L*. France. a.
— plantagineum *L*. *Id*. a. b.

Nonnea *Medik*.
— nigricans *DC*. Espagne. a.

Borrago *Tourn*.
— officinalis *L*. France. a.

Psilostemon *DC*.
— orientale *DC*. Turquie. p.

Symphitum *Tourn*.
— officinale *L*. Arrt de Grenoble. p.
— asperrimum *Sims*. Caucase. p.
— — var. *coccineum*. p.
— — var. *azureum*. p.
— echinatum *Ledeb*. Russie. p.
— tuberosum *L*. Arrt de Grenob. p.
— tauricum *Willd*. Russie mérid. p.

Caryolopha *Fisch*.
— sempervirens *Fisch*. et *Tr*. Franc. p.

Anchusa *L*.
— officinalis *L*. Dauphiné. b. p.
— indulata *L*. France. b.
— italica *Retz*. Arrt de Grenoble. b.

Lycopsis *L*.
— arvensis *L*. Arrt de Grenoble. a.

Lithospermum *Tourn*.
— arvense *L*. Arrt de Grenoble. a.
— permixtum *Jord*. Dauphiné. a.
— officinale *L*. Arrt de Grenoble. p.
— purpureo-cœruleum *L*. *Id*. p.

Pulmonaria *Tourn*.
— mollis *Wolff*. France. p.
— affinis *Jord*. Arrt de Grenoble. p.
— angustifolia *L*. France. p.

Myosotis *Dill*.
— palustris *With*. Arrt de Grenob. p.
— alpestris *Schmidt*. *Id*. p.
— intermedia *Link*. *Id*. a.
— hispida *Schlecht*. *Id*. a.
— versicolor *Reich*. *Id*. a.

Bothriospermum *Bunge*.
— tenellum *F*. et *M*. Indes orient. a.

Amsinckia *Lehm*.
— spectabilis *F*. et *M*. N.-Californie. a.

Echinospermum *Swartz*.
— glochidiatum *Alph. DC*. Himal. b.
— lappula *Lehm*. Arrt de Gren. a. b.

Asperugo *Tourn*.
— procumbens *L*. Arrt de Grenob. a.

— occitanicum *Jord.* France. p.
— virgultorum *Jord.* *Id.* p.
— curvidens *Jord.* *Id.* p.
— dumosum *Jord.* Arr^t de Gren. p.
— gallicum *Jord.* France. p.
— erythrocaulon *Jord.* (H. *sabaudum* auct. ex parte.) p.
— lycopifolium *Frœl.* France. p.

ANDRYALA *L.*
— sinuata *L.* Dauphiné. b.

MULGEDIUM *Cass.*
— alpinum *Less.* Arr^t de Grenoble. p.
— Plumieri *DC.* *Id.* p.
— macrophyllum *DC.* Amér. sept. p.

ORDRE 87. — LOBÉLIACÉES.

LOBELIA *L.*
— erinus *L.* Cap. a. b.
— bicolor *Sims.* *Id.* b. p.
— syphilitica *L.* Amérique septent. p.
— fulgens *Willd.* Mexique. p.
— cardinalis *L.* Amérique septent. p.

TUPA *G. Don.*
— crassicaulis *Hook.* l.

SIPHOCAMPYLUS *Pohl.*
— bicolor *G. Don.* Géorgie. p. l.

ISOTOMA *Lindl.*
— axillaris *Lindl.* N-Hollande. b. p.

ORDRE 88. — CAMPANULACÉES.

JASIONE *L.*
— montana *L.* Arr^t de Grenob. a. b.

PLATYCODON *Alph. DC.*
— grandiflorum *Alph. DC.* Sibérie. p.

WAHLENBERGIA *Schrad.*
— lobelioides *Alph. DC.* Il. Canar. a.
— vincæflora *Dne.* Nouv.-Hollande. a.

PHYTEUMA *L.*
— hemisphæricum *L.* Ar^t de Gren. p.
— orbiculare *L.* *Id.* p.
— Charmelii *Vill.* *Id.* p.
— scorzonerifolium *Vill.* *Id.* p.
— betonicæfolium *Vill.* *Id.* p.
— spicatum *L.* *Id.* p.
— canescens *W.* et *K.* Hongrie. p.

MICHAUXIA *L'Hér.*
— campanuloides *L'Hér.* Orient. b. p.
— thyrsoidea *Boiss.* et *Heldr.* *Id.* b. p.

CAMPANULA *L.*
— medium *L.* Arr^t de Grenoble. b.
— alliariæfolia *Willd.* Orient. p.
— Grossekii *Heuff.* Hongrie. p.
— sibirica *L.* Piémont. b.
— glomerata *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— thyrsoides *L.* *Id.* b.
— latifolia *L.* *Id.* p.
— macrantha *Fisch.* Russie. p.
— trachelium *L.* Arr^t de Grenob. p.
— rapunculoides *L.* *Id.* p.
— bononiensis *L.* Dauphiné. p.
— rhomboidalis *L.* Arr^t de Gren. p.
— rotundifolia *L.* *Id.* p.
— pusilla *Hænk.* *Id.* p.
— gracilis *Jord.* Dauphiné. p.
— subracemosa *Jord.* France. p.
— pyramidalis *L.* Lombardie. b. p.
— grandis *F.* et *M.* Natolie. p.
— persicæfolia *L.* Arr^t de Grenob. p.
— carpatica *Jacq.* Transylvanie. p.
— rapunculus *L.* Arr^t de Grenoble. b.
— patula *L.* *Id.* b.
— Loreyi *Poll.* Dalmatie. a.
— olympica *Boiss.* Orient. p.

GLOSSOCOMIA *Don.*
— lurida *Lindl.* Himalaya. p.

SPECULARIA *Alph. DC.*
— pentagonia *Alph. DC.* Orient. a.
— falcata *Alph. DC.* France. a.
— speculum *Alph. DC.* Ar^t de Gren. a.
— perfoliata *Alph. DC.* Amér. sept. a.

TRACHELIUM *L.*
— cœruleum *L.* Espagne. p.

ADENOPHORA *Fisch.*
— Lamarckii *Fisch.* Sibérie. p.
— lilifolia *Ledeb.* Prusse. p.
— coronopifolia *Fisch.* Dahurie. p.

ORDRE 89. — GOODENOVIÉES.

EUTHALES *R. Brown.*
— macrophylla *Lindl.* N.-Holl. b. p.

ORDRE 90. — GESNERIACÉES.

Gesneria *Mart.*
— elongata *H. B.* et *K.* Am. mér. l.
— Lindleyi *Hook.* Brésil. p.
— mollis *H. B.* et *K.* N.-Grenade. p.
— magnifica *Otto* et *Dietr.* Brésil. p.
— Delaireana *Hort.* p.
— longifolia *Lindl.* Guatimala. p.
— zebrina *Paxt.* Amérique mérid. p.

Gloxinia *L'Hér.*
— tubiflora *Hook.* Buénos-Ayres. p.
— caulescens *Lindl.* Amér. mérid. p.
— speciosa *Lodd.* Brésil. p.

Scheeria *Seem.*
— mexicana *Seem.* Mexique. p.

Achimenes *Brown.*
— coccinea *Pers.* Jamaïque. p.
— rosea *Lindl.* Guatimala. p.
— grandiflora *DC.* Mexique. p.
— longiflora *DC.* *Id.* p.
— hirsuta *DC.* Guatimala. p.
— pedunculata *Benth.* *Id.* p.
— ignescens *Lem.* Mexique. p.
— picta *Benth.* *Id.* p.
— argyrostigma *Hook.* N.-Grenad. p.
— urticæfolia *Pœpp.* et *Endl.* Pérou. p. (1)

Niphæa *Lindl.*
— oblonga *Lindl.* Guatimala. p.

Mitraria *Cav.*
— coccinea *Cav.* Chiloé. l.

Columnea *Plum.*
— Schiedeana *Schlecht.* Mexique. l.
— crassifolia *Ad. Brongn.* l.

Chrysothemis *Dne.*
— aurantiaca *Dne.* Amér. mérid. ? p.

Drymonia *Mart.*
— punctata *Lindl.* Guatimala. l.

Nematanthus *Schrad.*
— Guilleminii *Ad. Brongn.* Brésil. l.

Alloplectus *Mart.*
— luridus *Hort.* l.

ORDRE 91. — NAPOLÉONÉES.

Napoleona *Beauv.*
— Heudelotii *Adr. Juss.* Sénégamb. l.

ORDRE 92. — VACCINIÉES.

Vaccinium *L.*
— vitis-idæa *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— buxifolium *Salisb.* Virginie. l.
— amœnum *Ait.* Amérique sept. l.
— pensylvanicum *Lam.* *Id.* l.
— myrtillus *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— uliginosum *L.* *Id.* l.
— sibiricum *Hort.* l.

Oxycoccus *Pers.*
— palustris *Pers.* Arr[t] de Grenoble. l.
— macrocarpus *Pers.* Amér. sept. l.

ORDRE 93. — ERICACÉES.

Arbutus *Tourn.*
— unedo *L.* France. l.
— andrachne *L.* Grèce. l.

Arctostaphylos *Gal.*
— uva-ursi *Spreng.* Arr[t] de Gren. l.

Clethra *Gœrtn.*
— alnifolia *L.* Amérique septent. l.
— tomentosa *Lam.* *Id.* l.
— acuminata *Mich.* *Id.* l.
— arborea *Ait.* Madère. l.

Gaultheria *Kalm.*
— Shallon *Pursh.* Amérique sept. l.

Zenobia *D. Don.*
— speciosa *D. Don.* Amérique sept. l.

Lyonia *Nutt.*
— salicifolia *Wats.* Amérique sept. l.

(1) Outre les 10 espèces d'*achimenes* ci-dessus citées, le jardin botanique possède encore environ 45 *hybrides jardinières*, dérivant des 8 premières espèces.

LEUCOTHOE *DC.*
— axillaris *D. Don.* Amérique sept. l.
— spinulosa *D. Don.* *Id.* l.

ANDROMEDA *L.*
— polifolia *L.* France. l.

CASSANDRA *D. Don.*
— calyculata *D. Don.* Allemagne. l.

CALLUNA *Salisb.*
— vulgaris *Salisb.* Arr[t] de Grenob. l.

ERICA *L.*
— carnea *L.* Piémont. l.
— multiflora *L.* France. l.
— vagans *L.* Dauphiné. i.
— caffra. l.

DABOECIA *D. Don.*
— polifolia *D. Don.* France. l.

LOISELEURIA *Desv.*
— procumbens *Desv.* Arr[t] de Gren. l.

AZALEA *Desv.*
— viscosa *L.* Amérique septent. l.
— calendulacea *Mich.* *Id.* l.
— pontica *L.* Caucase. l.

RHODODENDRON *L.*
— arboreum *Smith.* Indes orient. l.
— formosum *Wall.* Bengale. l.
— ponticum *L.* Asie mineure. l.
— maximum *L.* Amérique septent. l.
— catawbiense *Mich.* *Id.* l.
— punctatum *Andr.* *Id.* l.
— ferrugineum *L.* Arr[t] de Grenob. l.
— hirsutum *L.* Suisse. l.
— kamtschaticum *Pall.* Kamtschat. l.
— indicum *Sweet.* Java. l.

KALMIA *L.*
— latifolia *L.* Amérique septent. l.

LEDUM *L.*
— palustre *L.* France. l.
— latifolium *Ait.* Amérique sept. l.

ORDRE 94. — **EPACRIDÉES.**

LEUCOPOGON *R. Brown.*
— parviflorus *Lindl.* N.-Hollande. l.

ORDRE 95. — **PYROLACÉES.**

PYROLA *Salisb.*
— rotundifolia *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— chlorantha *Swartz.* *Id.* p.
— media *Swartz.* *Id.* p.
— minor *L.* *Id.* p.
— secunda *L.* *Id.* p.

MONESES *Salisb.*
— grandiflora *Salisb.* Arr[t] de Gren. p.

ORDRE 96. — **FRANCOACÉES.**

FRANCOA *Cav.*
— sonchifolia *Cav.* Chili. p. l.

SOUS-CLASSE 3. — COROLLIFLORES.

ORDRE 97. — **PRIMULACÉES.**

PRIMULA *L.*
— sinensis *Lindl.* Chine. p.
— officinalis *Jacq.* Arr[t] de Grenob. p.
— elatior *Jacq.* *Id.* p.
— grandiflora *Lam.* *Id.* p.
— auricula *L.* *Id.* p.
— marginata *Curt.* Dauphiné. p.
— villosa *Jacq.* (*H. Paris,*) Autrich. p.
— latifolia *Lap.* Arr[t] de Grenoble. p.
— helvetica *Schleich.* Suisse. p.
— farinosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

GREGORIA *Duby.*
— vitaliana *Duby.* Arr[t] de Gren. p.

ANDROSACE *L.*
— villosa *L.* Arrt de Grenoble. p.
— carnea *L.* *Id.* p.
— obtusifolia *All.* *Id.* p.

— septentrionalis *L.* Dauphiné. b.
— elongata *L.* Allemagne. a.
— maxima *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

DODECATHEON *L.*
— Meadia *L.* Amérique septent. p.

CYCLAMEN *L.*
— europœum *L.* Arrt de Grenoble. p.
— persicum *Mill.* Perse. p.
— africanum *Boiss.* et *Reut.* Algér. p.

SOLDANELLA *L.*
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

LUBINIA *Vent.*
— spathulata *Vent.* Ile Bourbon. b. p.

LYSIMACHIA *L.*
— Leschenaultii *DC.* Indes. p. l.
— dubia *Ait.* Ibérie. b.
— ephemerum *L.* France. p.
— hybrida *Mich.* Amérique sept. p.
— ciliata *L.* Belgique. p.
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— verticillata *Bieb.* Caucase. p.
— nemorum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— nummularia *L.* *Id.* p.

ASTEROLINUM *Link* et *Hoffmg.*
— linum-stellatum *Lk* et *Hoffm.* Dauphiné. a.

ANAGALLIS *Tourn.*
— arvensis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— latifolia *L.* Espagne. a.
— collina *Schousb.* Portugal. p. l.
— linifolia *L.* *Id.* a.

SAMOLUS *L.*
— littoralis *R. Brown.* N.-Holland. p.
— Valerandi *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 98. — MYRSINÉACÉES.

MYRSINE *L.*
— africana *L.* Cap. l.

ARDISIA *Swartz.*
— japonica *Blum.* var. *belgorum* *DC.* l.

ORDRE 99. — THÉOPHRASTACÉES.

THEOPHRASTA *Juss.*
— latifolia *Willd.* Amérique mér. l.

ORDRE 100. — SAPOTACÉES.

CHRYSOPHYLLUM *L.*
— cainito *L.* Antilles. l.

ARGANIA *Rœm.* et *Schult.*
— sideroxylon *R.* et *S.* Maroc. l.

BUMELIA *Swartz.*
— lycioides *Gœrtn.* Amérique sept. l.
— reclinata *Vent.* *Id.* l.

ORDRE 101. — ÉBÉNACÉES.

ROYENA *L.*
— lucida *L.* Cap. l.

DIOSPYROS *Dalech.*
— lotus *L.* Chine. l.
— virginiana *L.* Amérique sept. l.
— pubescens *Pursh.* *Id.* l.
— kaki *L.* Japon. l.

ORDRE 102. — STYRACACÉES.

STYRAX *Tourn.*
— officinale *L.* France méridionale. l.

HALESIA *L.*
— tetraptera *L.* Amérique sept. l.

ORDRE 103. — OLÉACÉES.

Fraxinus *Tourn.*
— ornus *L.* Espagne. l.
— — var. *Theophrasti. Duh.* l.
— rotundifolia *Lam.* Calabre. l.
— excelsior *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *aurea* l.
— — var. *pendula.* l.
— — var. *jaspidea.* l.
— — var. *verrucosa.* l.
— atrovirens *Desf.* Amérique sept. l.
— nana *Pers.* *Id.* l.
— heterophylla *Vahl.* Angleterre. l.
— oxyphylla *Bieb.* France. l.
— parvifolia *Lam.* *Id.* l.
— americana *L.* Amérique sept. l.
— platycarpa *Mich.* *Id.* l.
— epiptera *Mich.* *Id.* l.
— juglandifolia *Lam.* *Id.* l.
— Richardi *Bosc.* *Id.* l.
— pubescens *Walt.* *Id.* l.
— sambucifolia *Lam.* *Id.* l.
— quadrangulata *Mich.* *Id.* l.
— alba *Bosc.* *Id.* l.
— elliptica *Bosc.* *Id.* l.
— glauca *Hort.* *Id.* l.

Fontanesia *Labill.*
— phillyræoides *Labill.* Syrie. l.

Forsythia *Vahl.*
— viridissima *Lindl.* chine. l.

Syringa *L.*
— vulgaris *L.* Hongrie. l.
— — var. *alba.* l.
— — var. *purpurea.* l.
— dubia *Pers.* Chine. l.
— persica *L.* Perse. l.
— — var. *laciniata.* l.
— Josikæa *Jacq.* Hongrie. l.

Olea *Tourn.*
— europœa *L.* France. l.

Osmanthus *Lour.*
— fragrans *Lour.* Japon. l.

Phillyrea *Tourn.*
— latifolia *L.* Italie. l.
— media *L.* France. l.
— angustifolia *L.* *Id.* l.

Ligustrum *Tourn.*
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— japonicum *Thunb.* Japon. l.
— ovalifolium *Hsskl.* *Id.* l.

Chionanthus *L.*
— montanus *Pursh.* Amérique sept. l.
— maritimus *Pursh.* *Id.* l.

ORDRE 104. — JASMINÉES.

Jasminum *Tourn.*
— sambac *Ait.* Indes orientales. l.
— gracile *Andr.* Ile Norfolk. l.
— azoricum. *L.* Iles des Açores. l.
— heterophyllum *Roxb.* Népaul. l.
— revolutum *Sims.* *Id.* l.
— chrysanthum *Roxb.* *Id.* l.
— odoratissimum *L.* Madère. l.
— humile *L.* Ile de Chio. l.
— fruticans *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— nudiflorum *Lindl.* Chine. l.
— officinale *L.* Lombardie. l.
— grandiflorum *L.* Malabar. l.

Nyctanthes *Juss.*
— arbor-tristis *L.* Indes orientales. l.

ORDRE 105. — APOCYNACÉES.

Carissa *L.*
— Arduina *Lam.* Cap. l.

Cerbera *L.*
— manghas *L.* Ceylan. l.

Vinca *L.*
— rosea *L.* Antilles. l.
— minor *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— major *L.* *Id.* p.

Amsonia *Walt.*
— ciliata *Walt.* Amérique sept. p.
— salicifolia *Pursh.* *Id.* p.
— Tabernæmontana *Walt.* *Id.* p.

Strophanthus *DC.*
— dichotomus *DC.* Java. l.

Nerium *L.*
— oleander *L.* France. l.
— — var. *flore pleno.* l.

Apocynum *Tourn.*
— hypericifolium *Ait.* Amér. sept. p.
— venetum *L.* Dalmatie. p.

Echites *P. Brown.*
— suaveolens *Alph. DC.* B.-Ayres. l.

ORDRE 106. — ASCLÉPIADÉES.

PERIPLOCA *L.*
— græca *L.* Dalmatie. l.

VINCETOXICUM *Mœnch.*
— medium *Dne.* Dalmatie. p.
— officinale *Mœnch.* Arrt de Gren. p.
— laxum *Gren.* et *Godr.* *Id.* p.
— contiguum *Gren.* et *Godr.* Dalm. p.
— nigrum *Mœnch.* France. p.

ARAUJA *Brot.*
— albens *G. Don.* Brésil. l.

GOMPHOCARPUS *R. Brown.*
— arborescens *R. Brown.* Cap. l.
— fruticosus *R. Brown.* Corse. l.

ASCLEPIAS *L. Juss.*
— Cornuti *Dne.* Amérique sept. p.
— consanguinea *Kunze.* *Id.* p.
— Douglasii *Hook.* Amérique sept. p.
— curassavica *L.* Antilles. l.
— incarnata *L.* Amérique sept. p.
— linifolia *Kunth.* *Id.* p. l.

OXYPETALUM *R. Brown.*
— cœruleum *Dne.* Brésil. p. l.
— solanoides *Hook.* *Id.* p. l.

MARSDENIA *R. Brown.*
— erecta *R. Brown.* Grèce. l.

HOYA *R. Brown.*
— carnosa *R. Brown.* Indes orient. l.

APTERANTHES *Mik.*
— Gussoniana *Bot. Reg.* Espagne. l.

STAPELIA *L.*
— hirsuta *L.* Cap. l.
— variegata *L.* *Id.* l.

ORDRE 107. — LOGANIACÉES.

SPIGELIA *L.*
— zeylanica *Hort.* l.

STRYCHNOS *L.*
— nux-vomica *L.* Cochinchine. l.

ORDRE 108. — GENTIANACÉES.

ERYTHRÆA *Ren.*
— ramosissima *Pers.* Arrt de Gren. a.
— centaurium *Pers.* *Id.* a.

CHLORA *Ren.*
— perfoliata *Willd.* Arrt de Gren. a.

GENTIANA *Tourn.*
— lutea *L.* Arrt de Grenoble. p.
— ciliata *L.* *Id.* p.
— verna *L.* *Id.* p.
— bavarica *L.* *Id.* p.
— asclepiadea *L.* *Id.* p.
— Kochiana *Perr.* et *Song.* *Id.* p.
— alpina *Vill.* Arrt de Grenoble. p.
— Clusii *Perr.* et *Song.* *Id.* p.
— angustifolia *Vill.* *Id.* p.
— punctata *L.* *Id.* p.
— cruciata *L.* *Id.* p.

SWERTIA *L.*
— perennis *L.* Dauphiné. p.

VILLARSIA *Vent.*
— reniformis *R. Brown.* N.-Holl. p.

MENYANTHES *Tourn.*
— trifoliata *L.* Arrt de Grenoble. p.

ORDRE 109. — BIGNONIACÉES.

BIGNONIA *DC.*
— capreolata *L.* Amérique sept. l.
— venusta *Ker.* Brésil. l.
— jasminoides *Thunb.* *Id.* l.

TECOMA *Juss.*
— capensis *Lindl.* Cap. l.
— radicans *Juss.* Amérique sept. l.
— grandiflora *Delaun.* Japon. l.
— stans *Juss.* Amérique mérid. l.
— jasminoides *Lindl.* Nouv.-Holl. l.

CATALPA *Scop.*
— bignonioides *Walt.* Amér. sept. l.
— Kæmpferi *Sieb.* et *Zucc.* Japon. l.
— Bungei *C. A. Mey.* Chine. l.
— cœrulescens *Hort.* l.

INCARVILLEA *Juss.*
— sinensis *Lam.* Chine. b.

ORDRE 110. — SÉSAMÉES.

SESAMUM *L.*
— orientale *L.* Indes orientales. a.

MARTYNIA *L.*
— proboscidea *Glox.* Louisiane. a.
— lutea *Lindl.* Brésil. a.

CRANIOLARIA *L.*
— fallax *Alph. DC.* a.

ORDRE 111. — CYRTANDRACÉES.

ÆSCHINANTHUS *Jack.*
— ramosissima *Wall.* Népaul. l.
— atropurpureus.var. *zebrinus.Hort.* l.

STREPTOCARPUS *Lindl.*
— Rexii *Lindl.* Afrique australe. p.

ORDRE. 112. — HYDROPHYLLACÉES.

HYDROPHYLLUM *Tourn.*
— virginicum *L.* Amérique sept. p.
— canadense *L.* *Id.* p.

NEMOPHILA *Nutt.*
— atomaria *F.* et *M.* N.-Californie. a.
— insignis *Benth.* *Id.* a.
— phacelioides *Nutt.* Arkansas. a.
— maculata *Benth.* Californie. a.

EUTOCA *R. Brown.*
— divaricata *Benth.* Californie. a.
— — var. *Wrangeliana.* *Id.* a.
— Menziesii *R. Br.* Californie. a.

WHITLAVIA *Harvey.*
— grandiflora *Harvey.* Californie. a.

COSMANTHUS *Nolte.*
— viscidus *Alph. DC.* Californie. a.
— fimbriatus *Nolte.* Amérique sept. a.

PHACELIA *Juss.*
— circinata *Jacq.* Chili. p.
— tanacetifolia *Benth.* Californie. a.
— congesta *Hook.* Texas. a.

ORDRE 113. — POLÉMONIACÉES.

PHLOX *L.*
— paniculata *L.* Amérique sept. p.
— triflora *Mich.* *Id.* p.
— reptans *Mich.* *Id.* p.
— Drummondii *Hook.* Texas. a.
— subulata *L.* Amérique septent. p.
— setacea *L.* *Id.* p.

COLLOMIA *Nutt.*
— coccinea *Lehm.* Chili. a.
— grandiflora *Dougl.* Am. sept. occ. a.

GILIA *Ruiz* et *Pav.*
— capitata *Dougl.* Am. sept. occid. a.
— multicaulis *Benth.* N.-Californie. a.
— tricolor *Benth.* *Id.* a.
— coronopifolia *Pers.* Amér. sept. b.

LEPTOSIPHON *Benth.*
— luteus *Benth.* Nouv.-Californie. a.
— androsaceus *Benth.* *Id.* a.
— densiflorus *Benth.* *Id.* a.

POLEMONIUM *L.*
— cœruleum *L.* France. p.
— — var. *lactea.* p.
— — var. *dissecta.* p.
— mexicanum *Cerv.* Mexique. b.

CALDASIA *Willd.*
— heterophylla *Willd.* Mexique. p. l.

LOESELIA *L.*
— coccinea *G. Don.* Mexique. l.

COBÆA *Cav.*
— scandens *Cav.* Mexique. l.

ORDRE 114. — CONVOLVULACÉES.

QUAMOCLIT *Tourn.*
— coccinea *Mœnch.* Indes orient. a.
— luteola *Don.* Amérique mérid. a.
— vitifolia *Don.* Mexique. a. b.
— vulgaris *Chois.* Indes orient. a.

BATATAS *Rumph.*
— edulis *Chois.* Indes orientales. p.

PHARBITIS *Chois.*
— hispida *Chois.* Amér. mérid. a.
— Learii *Hook* Mexique. p. l.

— hederacea *Chois.* Amér. mér. a.
— limbata *Lindl.* Java. a.

CALONYCTION *Chois.*
— macrantholeucum *Coll.* Amérique méridionale. p. l.

IPOMOEA *L.*
— sibirica *Pers.* Sibérie. a.
— cordigera *Mart.* a.
— digitata *Poir.* Amérique mérid. p.

CONVOLVULUS *L.*
— cneorum *L.* Italie. l.
— cantabrica *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— tricolor *L.* France. a.
— arvensis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— siculus *L.* France. a.

CALYSTEGIA *R. Brown.*
— sepium *R. Brown.* Arr[t] de Gren. p.
— pubescens *Lindl.* Chine. p.

DICHONDRA *Forst.*
— repanda *Berter.* (*H. Paris.*) Chili. p.

FALKIA *L.*
— repens *L.* Cap. p.

ORDRE 115. — BORRAGINÉES.

CORDIA *Plum.*
— serratifolia *H. B.* et *K.* Mexique. l.

EHRETIA *L.*
— tinifolia *L.* Jamaïque. l.

TOURNEFORTIA *L.*
— heliotropioides *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

HELIOTROPIUM *Tourn.*
— europœum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— peruvianum *L.* Pérou. l.

HELIOPHYTUM *DC.*
— indicum *DC.* Indes orientales. a.

CERINTHE *Tourn.*
— minor *L.* Arr[t] de Grenoble. b. p.
— aspera *Roth.* France. a.
— retorta *Sibth.* Grèce. a.

ECHIUM *Buek.*
— candicans *L.* Madère. l.
— exasperatum. Iles Canaries. l.
— leucophœum. *Id.* l.
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— creticum *L.* France. a.
— plantagineum *L. Id.* a. b.

NONNEA *Medik.*
— nigricans *DC.* Espagne. a.

BORRAGO *Tourn.*
— officinalis *L.* France. a.

PSILOSTEMON *DC.*
— orientale *DC.* Turquie. p.

SYMPHITUM *Tourn.*
— officinale *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— asperrimum *Sims.* Caucase. p.
— — var. *coccineum.* p.
— — var. *azureum.* p.
— echinatum *Ledeb.* Russie. p.
— tuberosum *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— tauricum *Willd.* Russie mérid. p.

CARYOLOPHA *Fisch.*
— sempervirens *Fisch.* et *Tr.* Franc. p.

ANCHUSA *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. b. p.
— indulata *L.* France. b.
— italica *Retz.* Arr[t] de Grenoble. b.

LYCOPSIS *L.*
— arvensis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

LITHOSPERMUM *Tourn.*
— arvense *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— permixtum *Jord.* Dauphiné. a.
— officinale *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— purpureo-cœruleum *L. Id.* p.

PULMONARIA *Tourn.*
— mollis *Wolff.* France. p.
— affinis *Jord.* Arr[t] de Grenoble. p.
— angustifolia *L.* France. p.

MYOSOTIS *Dill.*
— palustris *With.* Arr[t] de Grenob. p.
— alpestris *Schmidt.* *Id.* p.
— intermedia *Link.* *Id.* a.
— hispida *Schlecht.* *Id.* a.
— versicolor *Reich.* *Id.* a.

BOTHRIOSPERMUM *Bunge.*
— tenellum *F.* et *M.* Indes orient. a.

AMSINCKIA *Lehm.*
— spectabilis *F.* et *M.* N.-Californie. a.

ECHINOSPERMUM *Swartz.*
— glochidiatum *Alph. DC.* Himal. b.
— lappula *Lehm.* Arr[t] de Gren. a. b.

ASPERUGO *Tourn.*
— procumbens *L.* Arr[t] de Grenob. a.

ORDRE 110. — SÉSAMÉES.

SESAMUM *L.*
— orientale *L.* Indes orientales. a.

MARTYNIA *L.*
— proboscidea *Glox.* Louisiane. a.
— lutea *Lindl.* Brésil.

CRANIOLARIA *L.*
— fallax *Alph. DC.*

ORDRE 111. — CYRTANDRACÉES.

ÆSCHINANTHUS *Jack.*
— ramosissima *Wall.* Népaul. l.
— atropurpureus, var. *zebrinus. Hort.* l.

STREPTOCARPUS *Lindl.*
— Rexii *Lindl.* Afrique australe.

ORDRE. 112. — HYDROPHYLLACÉES.

HYDROPHYLLUM *Tourn.*
— virginicum *L.* Amérique sept. p.
— canadense *L.* *Id.* p.

NEMOPHILA *Nutt.*
— atomaria *F.* et *M.* N.-Californie. a.
— insignis *Benth.* *Id.* a.
— phacelioides *Nutt.* Arkansas. a.
— maculata *Benth.* Californie. a.

EUTOCA *R. Brown.*
— divaricata *Benth.* Californie. a.
— — var. *Wrangeliana. Id.* a.
— Menziesii *R. Br.* Californie.

WHITLAVIA *Harvey.*
— grandiflora *Harvey.* Californi

COSMANTHUS *Nolte.*
— viscidus *Alph. DC.* Californie.
— fimbriatus *Nolte.* Amérique s

PHACELIA *Juss.*
— circinata *Jacq.* Chili.
— tanacetifolia *Benth.* Californ
— congesta *Hook.* Texas.

ORDRE 113. — POLÉMONIACÉES.

PHLOX *L.*
— paniculata *L.* Amérique sept. p.
— triflora *Mich.* *Id.* p.
— reptans *Mich.* *Id.* p.
— Drummondii *Hook.* Texas. a.
— subulata *L.* Amérique septent. p.
— setacea *L.* *Id.* p.

COLLOMIA *Nutt.*
— coccinea *Lehm.* Chili. a.
— grandiflora *Dougl.* Am. sept. occ. a.

GILIA *Ruiz* et *Pav.*
— capitata *Dougl.* Am. sept. occid. a.
— multicaulis *Benth.* N.-Californie. a.
— tricolor *Benth.* *Id.* a.
— coronopifolia *Pers.* Amér. sept. b.

LEPTOSIPHON *Benth.*
— luteus *Benth.* Nouv.-Calif
— androsaceus *Benth.* *Id*
— densiflorus *Benth.* *Id*

POLEMONIUM *L.*
— cœruleum *L.* France.
— — var. *lactea.*
— — var. *dissecta.*
— mexicanum *Cerv.* Mexiq

CALDASIA *Willd.*
— heterophylla *Willd.* Me

LOESELIA *L.*
— coccinea *G. Don.* Mex

COBÆA *Cav.*
— scandens *Cav.* [illegible]

ORDRE 114. — CONVOLVULACÉ[illegible]

QUAMOCLIT *Tourn.*
— coccinea *Mœnch.* Indes orient. a.
— luteola *Don.* Amérique mérid. a.
— vitifolia *Don.* Mexique. a. b.
— vulgaris *Chois.* Indes orient. a.

BATATAS *R*[illegible]
— ed[illegible]

PHAR[illegible]

a.
ae. a.
sept. a.
Chili. a.

ér. p. l.
res. p. l.

res. p. l.

Chili. l.

exique. l.
Id. l.
Id. l.
uatimala. l.
l.

e. Cap. l.

. Afriq. austr. a.
Mexique. a.

rt de Grenob. p.
Id. a.
Id. a.
France. a.
Willd. Portugal. p.
uphiné. p.
de Grenoble. p.
. Autriche. p.
France. a.
l. Barbarie. a.
li. France. a.
. Sicile. p.
rrt de Grenoble. p.
Id. a.
Id. a.
. *A. M.* Caucase. a.
spagne. a. b.
Arrt de Grenoble. a.
Id. a. b.
Hoffm. et *Lk.* Esp. a.
Chav. Maroc. a.
Hill. Espagne. a.
Id. a.
DC. Arrt de Grenob. p.
Delastr. France. a.
Arrt de Grenoble. a.
lld. Istrie. a.
rn.
. Arrt de Grenoble. a.

Cynoglossum *Tourn.*
— officinale *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— montanum *Lam.* *Id.* b.
— Dioscoridis *Vill.* *Id.* b.
— pictum *Ait.* Dauphiné. b.
— viridiflorum *Willd.* Sibérie. p.
— furcatum *Wall.* Népaul. p.

Lindelofia *Lehm.*
— spectabilis *Lehm.* Cachemire. p.

Omphalodes *Tourn.*
— linifolia *Mœnch.* France. a.
— verna *Mœnch.* *Id.* p.

Solenanthus *Ledeb.*
— apenninus *Hohenack.* Italie. b.
— cerinthoides *Boiss.* Orient. p.

Trichodesma *R. Brown.*
— indicum *R. Brown.* Indes orient. a.

ORDRE 116. — SOLANÉES.

Nolana *L.*
— atriplicifolia *G. Don.* Pérou. a.

Lycopersicum *Tourn.*
— pyriforme *Dun.* Amérique mér. a.
— cerasiforme *Dun.* Pérou. a.
— esculentum *Mill.* Amérique mér. a.

Solanum *Sendtn.*
— tuberosum *L.* Amérique mérid. p.
— guineense *Lam.* Guinée. a.
— nigrum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— oleraceum *Rich.* Cayenne. a.
— opacum. *Al. Braun.* et *Bouch.* a.
— ochroleucum *Bast.* Arr[t] de Gren. a.
— humile *Bernh.* *Id.* a.
— miniatum *Bernh.* *Id.* a.
— villosum *Lam.* *Id.* a.
— reclinatum *L'Hér.* Pérou. a. l.
— dulcamara *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— jasminoides *Paxt.* Brésil. l.
— auriculatum *Ait.* Amérique mér. l.
— capsicastrum *Link.* Brésil. l.
— pseudo-capsicum *L.* Madère. l.
— pyracanthos *Lam.* Madagascar. l.
— sisymbriifolium *Lam.* Am. mér. l.
— Fontanesianum *Dun.* Mexique. a.
— citrullifolium *Al.Braun.* Texas. a. l.
— macrocarpon *L.* Ile Maurice. a. p.
— esculentum *Dun.* Indes orient. a.
— ovigerum *Dun.* Amérique mérid. a.
— texanum *Dun.* Texas. a.
— sodomæum *L.* Corse. l.
— marginatum *L.* Abyssinie. l.

Cyphomandra *Mart.*
— betacea *Sendtn.* Nouv.-Espagne. l.

Capsicum *Tourn.*
— annuum *L.* Amérique méridion. a.

Saracha *Ruiz* et *Pav.*
— jaltomata *Schlecht.* Mexique. a.
— allogona *Schlecht.* *Id.* a.

Nicandra *Adans.*
— physaloides *Gærtn.* Pérou. a.

Physalis *L.*
— alkekengi *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— peruviana *L.* Pérou. p.
— pubescens *L.* Amérique mérid. a.
— æquata *Jacq.* Mexique. a.

Atropa *L.*
— belladona *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Mandragora *Tourn.*
— vernalis *Bertol.* Italie. p.

Dunalia *H. B.* et *K.*
— cyanea *P. de Rouv.* Patrie incon. l.

Iochroma *Benth.*
— tubulosum *Benth.* Pérou. l.

Acnistus *Schott.*
— arborescens *Schlecht.* Antilles. l.

Fregirardia *Dun.*
— luteiflora *Dun.* Patrie inconnue. l.

Lycium *L.*
— vulgare *Dun.* Arr[t] de Grenoble. l.
— chinense *Mill.* Chine. l.
— chilense *Bert.* Chili. l.
— afrum *L.* France. l.

Solandra *Swartz.*
— nitida *Zuccag.* Mexique. l.

Datura *L.*
— lævis *L.* Abyssinie. a.
— ferox *L.* Espagne. a.
— stramonium *L.* Dauphiné. a.
— tatula *L.* France. a.
— quercifolia *H. B.* et *K.* Mexiq. a.
— fastuosa *L.* Indes orientales. a.
— metel *L.* *Id.* a.
— ceratocaula *Orteg.* Ile de Cuba. a.
— arborea *L.* Pérou. l.
— suaveolens *H. B.* et *K.* Brésil. l.

Hyoscyamus *Tourn.*
— niger *L.* Arr[t] de Grenoble. a. b.
— eminens *Kunze.* Russie mérid. b.

— albus *L.* France. a.
— major *Mill. Id.* p.
— pusillus *L.* Perse. a.

SCOPOLIA *Jacq.*
— physaloides *Dun.* Sibérie. p.
— orientalis *Dun.* Ibérie. p.
— lurida *Dun.* Népaul. p.
— carniolica *Jacq.* Autriche. p.

NICOTIANA *Tourn.*
— tabacum *L.* Amérique mérid. a.
— auriculata *Bert.* Brésil. a.
— paniculata *L.* Pérou. a.
— glauca *Grah.* Buénos-Ayres. l.
— Langsdorflii *Weinm.* Brésil. a.
— rustica *L.* Amérique méridion. a.
— suaveolens *Lehm.* N.-Hollande. a.
— longiflora *Cav.* Chili. a.
— acuminata *Grah. Id.* a.
— Berteriana *Dun.* Chili. a.
— plumbaginifolia *Viv.* Mexique. a.
— quadrivalvis *Pursh.* Amér. sept. a.
— micrantha *Desf.* (*H. Par.*) Chili. a.

PETUNIA *Juss.*
— nyctaginiflora *Juss.* Am. mér. p. l.
— violacea *Lindl.* Buénos-Ayres. p. l.

NIEREMBERGIA *Ruiz* et *Pav.*
— gracilis *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

FABIANA *Ruiz* et *Pav.*
— imbricata *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

CESTRUM *L.*
— fasciculatum *Miers.* Mexique. l.
— elegans *Schlecht.* *Id.* l.
— roseum *H. B.* et *K.* *Id.* l.
— aurantiacum *Lindl.* Guatimala. l.
— Parqui *L'Hér.* Chili. l.

ORDRE 117. — SCROPHULARIACÉES.

ANTHOCERCIS *Labill.*
— viscosa *R. Brown.* N.-Hollande. l.

BROWALLIA *L.*
— demissa *L.* Amérique méridion. a.

BRUNFELSIA *Swartz.*
— americana *Swartz.* Antilles. l.

SALPIGLOSSIS *Ruiz* et *Pav.*
— sinuata *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.

SCHIZANTHUS *Ruiz* et *Pav.*
— pinnatus *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.
— — var. *lilacinus. Kunze.* a.

CALCEOLARIA *L.*
— glutinosa *Heer* et *Régel.* Guatim. a.
— crenatiflora *Cav.* Chili. p.

VERBASCUM *L.*
— thapsus *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— thapsiforme *Schrad.* *Id.* b.
— phlomoides *L.* *Id.* b.
— virgatum *With.* France. b.
— blattaria *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— sinuatum *L.* Dauphiné. b.
— vernale *Roch.* ? Bannat. b. p.
— macrophyllum *Kotschy* Taurus. L.
— speciosum *Schrad.* Hongrie. b.
— pulverulentum *Vill.* Arr[t] de Gren. b.
— lychnitis *L.* *Id.* b.
— Chaixii *Vill.* *Id.* p.
— nigrum *L.* *Id.* p.
— phœniceum *L.* Grèce. b. p.

ALONSOA *Ruiz* et *Pav.*
— incisæfolia *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

SCHISTANTHE *Kunze.*
— peduncularis *Kunze.* Cap. l.

NEMESIA *Vent.*
— versicolor *E. Mey.* Afriq. austr. a.
— floribunda *Lehm.* Mexique. a.

LINARIA *Tourn.*
— cymbalaria *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— spuria *Mill.* *Id.* a.
— elatine *Mill.* *Id.* a.
— cirrhosa *Willd.* France. a.
— triornithophora *Willd.* Portugal. p.
— italica *Trev.* Dauphiné. p.
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— genistifolia *Mill.* Autriche. p.
— triphylla *Mill.* France. a.
— bipartita *Willd.* Barbarie. a.
— chalepensis *Mill.* France. a.
— purpurea *Mill.* Sicile. p.
— striata *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arvensis *Desf.* *Id.* a.
— simplex *DC.* *Id.* a.
— minutiflora *C. A. M.* Caucase. a.
— cæsia *DC.* Espagne. a. b.
— supina *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— alpina *DC.* *Id.* a. b.
— amethystea *Hoffm.* et *Lk.* Esp. a.
— Broussonetii *Chav.* Maroc. a.
— multicaulis *Mill.* Espagne. a.
— Perezii *Gay.* *Id.* a.
— origanifolia *DC.* Arr[t] de Grenob. p.
— prætermissa *Delastr.* France. a.
— minor *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— littoralis *Willd.* Istrie. a.

ANTIRRHINUM *Tourn.*
— orontium *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

— calycinum *Lam*. Espagne. a.
— Barrelieri *Boreau*. *Id*. b. p.
— siculum *Ucria*. Sicile. b. p.
— majus *L*. Arr^t de Grenoble. b. p.
— latifolium *DC*. *Id*. b. p.
— Huetii *Reut*. France. b. p.

MAURANDIA *Ort*.
— Barclayana *Lindl*. Mexique. p. l.

LOPHOSPERMUM *Don*.
— erubescens *Zucc*. Mexique. p. l.

PAULOWNIA *Sieb*. et *Zucc*.
— imperialis *Sieb*. et *Zucc*. Japon. l.

HALLERIA *L*.
— lucida *L*. Cap. l.

SCROPHULARIA *Tourn*.
— orientalis *L*. Orient. p.
— vernalis *L*. Dauphiné. b.
— peregrina *L*. France. a.
— Smithii *Horn*. Iles Canaries. p.
— Balbisii *Horn*. Arr^t de Grenoble. p.
— Ehrharti *C. A. Stev*. *Id*. p.
— Neesii *Wirtg*. Prusse. p.
— nodosa *L*. Arr^t de Grenoble. p.
— laciniata *W*. et *K*. Dalmatie. p.
— canina *L*. Arr^t de Grenoble. p.
— juratensis *Schleich*. France. p.
— tenuifida *Jord*. Arr^t de Grenob. p.
— canescens *Bunge*. Songarie chinoise. p.

COLLINSIA *Nutt*.
— bartsiæfolia *Benth*. a.
— bicolor *Benth*. N.-Californie. a.
— multicolor *Lindl*. a.

CHELONE *L*.
— glabra *L*. Amérique septent. p.

PENTSTEMON *L'Hér*.
— Murrayanus *Hook* Texas. p.
— acuminatus *Dougl*. Amér. sept. p.
— gentianoides *G. Don*. Mexique. p.
— Hartwegi *Benth*. *Id*. p.
— perfoliatus *Ad. Brong*. *Id*. p.
— campanulatus *Willd*. *Id*. p.
— digitalis *Nutt*. Amérique sept. p.
— pubescens *Soland*. *Id*. p.
— barbatus *Nutt*. Mexique. p.

RUSSELIA *Jacq*.
— juncea *Zucc*. Mexique. l.
— sarmentosa *Jacq*. *Id*. p. l.

FREYLINIA *Colla*.
— cestroides *Colla*. Cap. l.

NYCTERINIA *Don*.
— capensis *Benth*. Cap. a. b.

CHÆNOSTOMA *Benth*.
— floribundum *Benth*. Cap. l.
— viscosum *Hort*. a. b.

MIMULUS *L*.
— cardinalis *Dougl*. Californie. p. l.
— luteus *L*. Chili. p.
— moschatus *Dougl*. Amér. sept. p.

MAZUS *Lour*.
— rugosus *Lour*. Indes orientales. a.

DODARTIA *L*.
— orientalis *L*. Russie méridion. p.

GRATIOLA *L*.
— officinalis *L*. Arr^t de Grenoble. p.

CHILIANTHUS *Burch*.
— arboreus *Benth*. Cap. l.

BUDDLEIA *L*.
— globosa *Lam*. Chili. l.
— Lindleyana *Fortune*. Chine. l.
— madagascariensis *Lam*. Am. mér. l.

DIGITALIS *Tourn*.
— orientalis *L*. Turquie. p.
— lævigata *W*. et *K*. Croatie. p.
— grandiflora *All*. Arr^t de Grenob. p.
— purpurea *L*. Dauphiné. b. p.
— thapsi *L*. Espagne. p.
— lutea *L*. Arr^t de Grenoble. p.

ERINUS *L*.
— alpinus *L*. Arr^t de Grenoble. p.
— hispanicus *Pers*. Espagne. p.

WULFENIA *Jacq*.
— carinthiaca *Jacq*. Carinthie. p.

VERONICA *Tourn*.
— speciosa *R. Cunning*. N.-Holl. l.
— salicifolia *Forst*. *Id*. l.
— formosa *R. Brown*. *Id*. l.
— virginica *L*. Amérique septent. p.
— arguta *Schrad*. p.
— spuria *L*. Belgique. p.
— foliosa *W*. et *K*. Hongrie. p.
— grandis *Fisch*. Sibérie p.
— longifolia *L*. Allemagne. p.
— glabra *Schrad*. *Id*. p.
— Bachofenii *Heuff*. Hongrie. p.
— excelsa *Desf*. p.
— orchidea *Crantz*. Autriche. p.
— spicata *L*. Arr^t de Grenoble. p.
— anagallis *L*. *Id*. p.
— beccabunga *L*. *Id*. p.

— teucrium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Jacquini *Schott.* Allemagne. p.
— Schmidtii *R.* et *S.* *Id.* p.
— prostrata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— officinalis *L.* *Id.* p.
— Allionii *Vill.* *Id.* p.
— caucasica *Bieb.* Caucase. p.
— urticifolia *L. f.* Arr[t] de Grenob. p.
— chamædrys *L.* *Id.* p.
— montana *L.* *Id.* p.
— aphylla *L.* *Id.* p.
— fruticulosa *L.* *Id.* p. l.
— saxatilis *Jacq.* *Id.* p. l.
— gentianoides *Vahl.* Caucase p.
— pallida *Horn.* p.
— bellidioides *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— alpina *L.* *Id.* p.
— serpyllifolia *L.* *Id.* p.
— arvensis *L.* *Id.* a.
— persica *Poir.* *Id.* a.
— didyma *Ten.* *Id.* a.
— polita *Fries.* Suède. a. (1)
— cymbalaria *Bodard.* France. a.
— hederifolia *L.* Arr[t] de Grenob. a.

Bartsia *L.*
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Odontites *Hall.*
— lanceolata *Reich.* Arr[t] de Gren. a.
— serotina *Reich.* *Id.* a.
— verna *Reich.* *Id.* a.

Euphrasia *Tourn.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

Rhinanthus *L.*
— major *Ehrh.* Arr[t] de Grenoble. a.
— minor *Ehrh.* *Id.* a.

Pedicularis *Tourn.*
— incarnata *Jacq.* Arr[t] de Grenob. p.
— gyroflexa *Vill.* *Id.* p.
— tuberosa *L.* *Id* p.

Melampyrum *Tourn.*
— arvense *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— nemorosum *L.* *Id.* a.

ORDRE 118. — OROBANCHÉES.

Phelipæa *Tourn.*
— ramosa *C. A. M.* Arr[t] de Gren. a.

Orobanche *L.*
— minor *Sutton.* Arr[t] de Gren. a. p.

Lathræa *L.*
— squamaria *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 119. — ACANTHACÉES.

Thunbergia *L. f.*
— alata *Bojer.* Afrique orientale. p. l.

Hexacentris *Nees ab Es.*
— coccinea *N. ab Es.* Népaul. l.

Dipteracanthus *N. ab Es.*
— strepens *N. ab Es.* Amér. sept. p.

Goldfussia *N. ab Es.*
— anisophylla *N. ab Es* Indes. l.

Strobilanthes *Blume.*
— Sabinianus *N. ab Es.* Népaul. l.
— maculatus *N. ab Es.* Indes. l.

Arrhostoxylum *Mart.*
— formosum *N. ab Es.* Brésil. p. l.

Acanthus *Tourn.*
— mollis *L.* France. p.
— spinosus *L.* Dalmatie. p.

(1) La plante cultivée au jardin sous ce nom, provient de graines récoltées sauvages en Suède et envoyées par M. Fries; elle est distincte, quoique très-voisine, du V. didyma *Ten.* des environs de Grenoble.

Geissomeria *Lindl.*
— longiflora *Lindl.* Brésil. l.

Schauería *N. ab Es.*
— calycotricha *N. ab Es.* Brésil. l.

Cyrtanthera *N. ab Es.*
— magnifica *N. ab Es.* Brésil. l.
— Pohliana *N. ab Es.* *Id.* l.
— — var. *velutina.* l.

Sericographis *N. ab Es.*
— Ghiesbregtiana *N. ab Es.* Mexiq. l.

Rostellularia *Reich.*
— abyssinica *Ad. Brongt.* Abyssinie. a.

Adhatoda *N. ab Es.*
— vasica *N. ab Es.* Indes orientales. l.
— furcata *N. ab Es.* Mexique. b. l.

Anisacanthus *N. ab Es.*
— virgularis *N. ab Es.* N.-Espagne. l.

Eranthemum *L.*
— nervosum *R. Brown.* Indes orien. l.
— strictum *Colebr.* *Id.* l.
— leuconeurum *Hort.* p. l.

Peristrophe *N. ab Es.*
— speciosa *N. ab Es.* Bengale. l.

ORDRE 120. — VERBENACÉES.

VERBENA *Tourn.*
— chamædrifolia *Juss.* Brésil. p. l.
— phlogiflora *Cham.* *Id.* p. l.
— teucrioides *Gill.* et *Hook.* *Id.* p. l. (1)
— bonariensis *L.* Buénos-Ayres. p. l.
— littoralis *Kunth.* Chili. p.
— hispida *R.* et *P.* Pérou. p.
— paniculata *Lam.* Amériq. sept. p.
— urticifolia *L.* *Id.* p.
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— supina *L.* Espagne. a.
— erinoides *Lam.* Brésil. a.
— Aubletia *L.* Amérique septent. a.

LIPPIA *L.*
— chamædrifolia *Steud.* Brésil. l.
— citriodora *Kunth.* Chili. l.
— purpurea *Jacq.* Mexique. l.
— repens *Spreng.* Italie. p. l.
— callicarpæfolia *Kunth.* Mexique. l.

LANTANA *L.*
— polyacantha *Schauer.* Mexique. l.
— camara *L.* Brésil. l.
— crocea *Jacq.* Indes occident. l.
— mixta *L.* Brésil. l.
— involucrata *L.* Indes occident. l.
— Sellowiana *Link* et *Otto.* Brésil. l.
— lilacina *Desf.* *Id.* l.

DURANTA *L.*
— Plumieri *Jacq.* Indes occident. l.

CLERODENDRON *L.*
— volubile *Beauv.* Afrique occid. l.
— fragrans *Vent.* Chine. l.
— paniculatum *L.* Indes orientales. l.
— squamatum *Vahl.* *Id.* l.
— fœtidum *Bunge.* Chine. l.

VITEX *L.*
— agnus-castus *L.* France. l.
— incisa *Lam.* Mongolie chinoise. l.

ORDRE 121. — MYOPORACÉES.

MYOPORUM *Banks* et *Sol.*
— lætum *Forst.* Nouv.-Zélande. l.

STENOCHILUS *R. Brown.*
— viscosus *Grah.* Nouv.-Hollande. l.

ORDRE 122. — SELAGINACÉES.

HEBENSTREITIA *L.*
— dentata *L.* Cap. a. b.

SELAGO *L.*
— corymbosa *L.* Cap. l.

ORDRE 123. — LABIÉES.

OCIMUM *L.*
— basilicum *L.* Indes. a.
— minimum *L.* Chili. a.
— suave *Willd.* Abyssinie. l.
— carnosum *Link* et *Otto.* Brésil. l.

PLECTRANTHUS *L'Hér.*
— fruticosus *L'Her.* Afrique austr. l.
— parviflorus *Willd.* N.-Hollande. l.

COLEUS *Lour.*
— Persoonii *Benth.* Madagascar. l.

LAVANDULA *Tourn.*
— delphinensis *Jord.* Arr[t] de Gren. l.
— officinalis *Chaix.* Dauphiné. l.
— pyrenaica *DC.* France. l.
— latifolia *Vill.* Dauphiné. l.

POGOSTEMON *Desf.*
— plectranthoides *Desf.* Ind. orient l.

ELSHOLTZIA *Willd.*
— cristata *Willd.* Suède. a.

PERILLA *L.*
— ocimoides *L.* Indes orientales. a.
— nankinensis *Dne.* Cochinchine. a.

PRESLIA *Opiz.*
— cervina *Fres.* Dauphiné. p.

MENTHA *L.*
— tomentosa *Durv.* Ile de Crète p.
— sylvestris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— rotundifolia *L.* *Id.* p.
— viridis *L.* France. p.

(1) Le jardin possède environ 20 *hybrides jardinières* dérivant, soit de cette espèce, soit des deux précédentes.

— piperita *L.* Angleterre. p.
— pyramidalis *Lloyd.* France. p.
— sativa *L.* *Id.* p.
— aquatica *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— arvensis *L.* *Id.* p.
— Requieni *Benth.* Corse. p.
— pulegium *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.

LYCOPUS *Tourn.*
— europœus *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— exaltatus *L.* Hongrie. p.

PYCNANTHEMUM *Mich.*
— muticum *Pers.* Amér. septent. p.

ORIGANUM *Tourn.*
— dictamnus *L.* Crète. l.
— sipyleoides *H. Par.* Orient. p.
— virens *Hoffm.* et *Link.* France. p.
— vulgare *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— paniculatum *Koch.* p.
— majorana *L.* Algérie. p. l.

THYMUS *L.*
— vulgaris *L.* Dauphiné. l.
— serpyllum *L.* Arrᵗ de Gren. p. l.
— chamædrys *Fries.* *Id.* p. l.
— Marshallianus *Willd.* Caucase. p. l.

SATUREIA *L.*
— hortensis *L.* Dauphiné. a.
— montana *L.* *Id.* l.
— intermedia *C. A. Mey.* Caucase. p.
— thymbra *L.* Grèce. l.

MICROMERIA *Benth.*
— juliana *Benth.* France. p. l.

CALAMINTHA *Mœnch.*
— thymifolia *Host.* Carniole. p.
— officinalis *Mœnch.* Arrᵗ de Gren. p.
— ascendens *Jord.* France. p.
— nepeta *Link* et *Hoffm.* Dauphiné. p.
— mollis *Jord.* *Id.* p.
— nepetoides *Jord.* Arrᵗ de Gren. p.
— grandiflora *Mœnch.* *Id.* p.
— acinos *Clairv.* *Id.* a. b.
— graveolens *Benth.* Espagne. a.
— alpina *Lam.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— umbrosa *Benth.* Ibérie. p.
— repens *Benth.* Népaul. p.
— clinopodium *Benth.* Arᵗ de Gren. p.

GARDOQUIA *Ruiz* et *Pav.*
— Gilliesii *Grah.* Chili. l.

MELISSA *Tourn.*
— officinalis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.

HEDEOMA *Pers.*
— hispida *Pursh.* Amér. septent. a.

HYSSOPUS *Benth.*
— officinalis *L.* Arrᵗ de Grenoble. l. p.

COLLINSONIA *L.*
— canadensis *L.* Amérique septent. p.

SPHACELE *Benth.*
— hastata *Dne.* (*H. Par.*) Mexique. l.

HORMINUM *L.*
— pyrenaicum *L.* France. p.

SALVIA *L.*
— cretica *L.* Ile de Crète. l.
— officinalis *L.* Dauphiné. l.
— — var. *variegata.* l.
— pinnata *L.* Espagne. b. p.
— aurea *L.* Cap. l.
— canariensis *L.* Iles Canaries. l.
— glutinosa *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— viridis *L.* Ligurie. a.
— horminum *L.* *Id.* a.
— limbata *C. A. Mey.* Caucase. p.
— sclarea *L.* Arrᵗ de Grenoble. b.
— æthiopis *L.* Dauphiné. b.
— Kochiana *Kunze.* Russie mérid. b.
— argentea *L.* Italie. b.
— phlomoides *Asso.* Espagne. p.
— austriaca *L.* Autriche. p.
— pratensis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— Tenorii *Spreng.* Italie. p.
— virgata *Ait.* *Id.* p.
— amplexicaulis *Lam.* Bannat. p.
— sylvestris *L.* Autriche. p.
— nemorosa *L.* *Id.* p.
— verbenaca *L.* Dauphiné. p.
— lanceolata *Willd.* Amér. sept. a.
— hirsuta *Jacq.* Mexique. a.
— farinacea *Benth.* Texas. b. p.
— hispanica *L.* Espagne. a.
— polystachya *Ort.* Mexique. l.
— semiatrata *Zucc.* *Id.* l.
— confertiflora *Pohl.* Brésil. l.
— splendens *Sellow.* *Id.* l.
— involucrata *Cav.* Mexique. l.
— fulgens *Cav.* *Id.* l.
— Grahami *Benth.* *Id.* l.
— pseudococcinea *Jacq.* N.-Esp. l.
— coccinea *L.* Indes orientales. l.
— porphyrantha *Dne.* l.
— patens *Cav.* Mexique. p.
— ægyptiaca *L.* Algérie. l.
— verticillata *L.* France. p.
— napifolia *Jacq.* Orient. b. p.

ROSMARINUS *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. l.

MONARDA *Benth.*
— didyma *L.* Amérique septent. p.

ORDRE 103. — OLÉACÉES.

Fraxinus *Tourn.*
— ornus *L.* Espagne. l.
— — var. *Theophrasti. Duh.* l.
— rotundifolia *Lam.* Calabre. l.
— excelsior *L.* Arrt de Grenoble. l.
— — var. *aurea* l.
— — var. *pendula.* l.
— — var. *jaspidea.* l.
— — var. *verrucosa.* l.
— atrovirens *Desf.* Amérique sept. l.
— nana *Pers.* *Id.* l.
— heterophylla *Vahl.* Angleterre. l.
— oxyphylla *Bieb.* France. l.
— parvifolia *Lam.* *Id.* l.
— americana *L.* Amérique sept. l.
— platycarpa *Mich.* *Id.* l.
— epiptera *Mich.* *Id.* l.
— juglandifolia *Lam.* *Id.* l.
— Richardi *Bosc.* *Id.* l.
— pubescens *Walt.* *Id.* l.
— sambucifolia *Lam.* *Id.* l.
— quadrangulata *Mich.* *Id.* l.
— alba *Bosc.* *Id.* l.
— elliptica *Bosc.* *Id.* l.
— glauca *Hort.* *Id.* l.

Fontanesia *Labill.*
— phillyræoides *Labill.* Syrie. l.

Forsythia *Vahl.*
— viridissima *Lindl.* chine. l.

Syringa *L.*
— vulgaris *L.* Hongrie. l.
— — var. *alba.* l.
— — var. *purpurea.* l.
— dubia *Pers.* Chine. l.
— persica *L.* Perse. l.
— — var. *laciniata.* l.
— Josikæa *Jacq.* Hongrie. l.

Olea *Tourn.*
— europœa *L.* France. l.

Osmanthus *Lour.*
— fragrans *Lour.* Japon. l.

Phillyrea *Tourn.*
— latifolia *L.* Italie. l.
— media *L.* France. l.
— angustifolia *L.* *Id.* l.

Ligustrum *Tourn.*
— vulgare *L.* Arrt de Grenoble. l.
— japonicum *Thunb.* Japon. l.
— ovalifolium *Hsskl.* *Id.* l.

Chionanthus *L.*
— montanus *Pursh.* Amérique sept. l.
— maritimus *Pursh.* *Id.* l.

ORDRE 104. — JASMINÉES.

Jasminum *Tourn.*
— sambac *Ait.* Indes orientales. l.
— gracile *Andr.* Ile Norfolk. l.
— azoricum. *L.* Iles des Açores. l.
— heterophyllum *Roxb.* Népaul. l.
— revolutum *Sims.* *Id.* l.
— chrysanthum *Roxb.* *Id.* l.
— odoratissimum *L.* Madère. l.
— humile *L.* Ile de Chio. l.
— fruticans *L.* Arrt de Grenoble. l.
— nudiflorum *Lindl.* Chine. l.
— officinale *L.* Lombardie. l.
— grandiflorum *L.* Malabar. l.

Nyctanthes *Juss.*
— arbor-tristis *L.* Indes orientales. l.

ORDRE 105. — APOCYNACÉES.

Carissa *L.*
— Arduina *Lam.* Cap. l.

Cerbera *L.*
— manghas *L.* Ceylan. l.

Vinca *L.*
— rosea *L.* Antilles. l.
— minor *L.* Arrt de Grenoble. p.
— major *L.* *Id.* p.

Amsonia *Walt.*
— ciliata *Walt.* Amérique sept. p.
— salicifolia *Pursh.* *Id.* p.
— Tabernæmontana *Walt.* *Id.* p.

Strophanthus *DC.*
— dichotomus *DC.* Java. l.

Nerium *L.*
— oleander *L.* France. l.
— — var. *flore pleno.* l.

Apocynum *Tourn.*
— hypericifolium *Ait.* Amér. sept. p.
— venetum *L.* Dalmatie. p.

Echites *P. Brown.*
— suaveolens *Alph. DC.* B.-Ayres. l.

ORDRE 106. — ASCLÉPIADÉES.

Periploca *L.*
— græca *L.* Dalmatie. l.

Vincetoxicum *Mœnch.*
— medium *Dne.* Dalmatie. p.
— officinale *Mœnch.* Arrt de Gren. p.
— laxum *Gren.* et *Godr.* *Id.* p.
— contiguum *Gren.* et *Godr.* Dalm. p.
— nigrum *Mœnch.* France. p.

Arauja *Brot.*
— albens *G. Don.* Brésil. l.

Gomphocarpus *R. Brown.*
— arborescens *R. Brown.* Cap. l.
— fruticosus *R. Brown.* Corse. l.

Asclepias *L. Juss.*
— Cornuti *Dne.* Amérique sept. p.
— consanguinea *Kunze.* *Id.* p.
— Douglasii *Hook.* Amérique sept. p.
— curassavica *L.* Antilles. l.
— incarnata *L.* Amérique sept. p.
— linifolia *Kunth.* *Id.* p. l.

Oxypetalum *R. Brown.*
— cœruleum *Dne.* Brésil. p. l.
— solanoides *Hook.* *Id.* p. l.

Marsdenia *R. Brown.*
— erecta *R. Brown.* Grèce. l.

Hoya *R. Brown.*
— carnosa *R. Brown.* Indes orient. l.

Apteranthes *Mik.*
— Gussoniana *Bot. Reg.* Espagne. l.

Stapelia *L.*
— hirsuta *L.* Cap. l.
— variegata *L.* *Id.* l.

ORDRE 107. — LOGANIACÉES.

Spigelia *L.*
— zeylanica *Hort.* l.

Strychnos *L.*
— nux-vomica *L.* Cochinchine. l.

ORDRE 108. — GENTIANACÉES.

Erythræa *Ren.*
— ramosissima *Pers.* Arrt de Gren. a.
— centaurium *Pers.* *Id.* a.

Chlora *Ren.*
— perfoliata *Willd.* Arrt de Gren. a.

Gentiana *Tourn.*
— lutea *L.* Arrt de Grenoble. p.
— ciliata *L.* *Id.* p.
— verna *L.* *Id.* p.
— bavarica *L.* *Id.* p.
— asclepiadea *L.* *Id.* p.
— Kochiana *Perr.* et *Song.* *Id.* p.
— alpina *Vill.* Arrt de Grenoble. p.
— Clusii *Perr.* et *Song.* *Id.* p.
— angustifolia *Vill.* *Id.* p.
— punctata *L.* *Id.* p.
— cruciata *L.* *Id.* p.

Swertia *L.*
— perennis *L.* Dauphiné. p.

Villarsia *Vent.*
— reniformis *R. Brown.* N.-Holl. p.

Menyanthes *Tourn.*
— trifoliata *L.* Arrt de Grenoble. p.

ORDRE 109. — BIGNONIACÉES.

Bignonia *DC.*
— capreolata *L.* Amérique sept. l.
— venusta *Ker.* Brésil. l.
— jasminoides *Thunb.* *Id.* l.

Tecoma *Juss.*
— capensis *Lindl.* Cap. l.
— radicans *Juss.* Amérique sept. l.
— grandiflora *Delaun.* Japon. l.
— stans *Juss.* Amérique mérid. l.
— jasminoides *Lindl.* Nouv.-Holl. l.

Catalpa *Scop.*
— bignonioides *Walt.* Amér. sept. l.
— Kæmpferi *Sieb.* et *Zucc.* Japon. l.
— Bungei *C. A. Mey.* Chine. l.
— cœrulescens *Hort.* l.

Incarvillea *Juss.*
— sinensis *Lam.* Chine. b.

ORDRE 110. — SÉSAMÉES.

Sesamum *L.*
— orientale *L.* Indes orientales. a.

Martynia *L.*
— proboscidea *Glox.* Louisiane. a.
— lutea *Lindl.* Brésil. a.

Craniolaria *L.*
— fallax *Alph. DC.* a.

ORDRE 111. — CYRTANDRACÉES.

Æschinanthus *Jack.*
— ramosissima *Wall.* Népaul. l.
— atropurpureus, var. *zebrinus. Hort.* l.

Streptocarpus *Lindl.*
— Rexii *Lindl.* Afrique australe. p.

ORDRE. 112. — HYDROPHYLLACÉES.

Hydrophyllum *Tourn.*
— virginicum *L.* Amérique sept. p.
— canadense *L.* *Id.* p.

Nemophila *Nutt.*
— atomaria *F.* et *M.* N.-Californie. a.
— insignis *Benth.* *Id.* a.
— phacelioides *Nutt.* Arkansas. a.
— maculata *Benth.* Californie. a.
— Menziesii *R. Br.* Californie. a.

Eutoca *R. Brown.*
— divaricata *Benth.* Californie. a.
— — var. *Wrangeliana. Id.* a.

Whitlavia *Harvey.*
— grandiflora *Harvey.* Californie. a.

Cosmanthus *Nolte.*
— viscidus *Alph. DC.* Californie. a.
— fimbriatus *Nolte.* Amérique sept. a.

Phacelia *Juss.*
— circinata *Jacq.* Chili. p.
— tanacetifolia *Benth.* Californie. a.
— congesta *Hook.* Texas. a.

ORDRE 113. — POLÉMONIACÉES.

Phlox *L.*
— paniculata *L.* Amérique sept. p.
— triflora *Mich.* *Id.* p.
— reptans *Mich.* *Id.* p.
— Drummondii *Hook.* Texas. a.
— subulata *L.* Amérique septent. p.
— setacea *L.* *Id.* p.

Collomia *Nutt.*
— coccinea *Lehm.* Chili. a.
— grandiflora *Dougl.* Am. sept. occ. a.

Gilia *Ruiz* et *Pav.*
— capitata *Dougl.* Am. sept. occid. a.
— multicaulis *Benth.* N.-Californie. a.
— tricolor *Benth.* *Id.* a.
— coronopifolia *Pers.* Amér. sept. b.

Leptosiphon *Benth.*
— luteus *Benth.* Nouv.-Californie. a.
— androsaceus *Benth.* *Id.* a.
— densiflorus *Benth.* *Id.* a.

Polemonium *L.*
— cœruleum *L.* France. p.
— — var. *lactea.* p.
— — var. *dissecta.* p.
— mexicanum *Cerv.* Mexique. b.

Caldasia *Willd.*
— heterophylla *Willd.* Mexique. p. l.

Loeselia *L.*
— coccinea *G. Don.* Mexique. l.

Cobæa *Cav.*
— scandens *Cav.* Mexique. l.

ORDRE 114. — CONVOLVULACÉES.

Quamoclit *Tourn.*
— coccinea *Mœnch.* Indes orient. a.
— luteola *Don.* Amérique mérid. a.
— vitifolia *Don.* Mexique. a. b.
— vulgaris *Chois.* Indes orient. a.

Batatas *Rumph.*
— edulis *Chois.* Indes orientales. p.

Pharbitis *Chois.*
— hispida *Chois.* Amér. mérid. a.
— Learii *Hook* Mexique. p. l.

— hederacea *Chois.* Amér. mér. a.
— limbata *Lindl.* Java. a.

CALONYCTION *Chois.*
— macrantholeucum *Coll.* Amérique méridionale. p. l.

IPOMOEA *L.*
— sibirica *Pers.* Sibérie. a.
— cordigera *Mart.* a.
— digitata *Poir.* Amérique mérid. p.

CONVOLVULUS *L.*
— cneorum *L.* Italie. l.
— cantabrica *L.* Arr^t de Grenob. p.
— tricolor *L.* France. a.
— arvensis *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— siculus *L.* France. a.

CALYSTEGIA *R. Brown.*
— sepium *R. Brown.* Arr^t de Gren. p.
— pubescens *Lindl.* Chine. p.

DICHONDRA *Forst.*
— repanda *Berter.* (*H. Paris.*) Chili. p.

FALKIA *L.*
— repens *L.* Cap. p.

ORDRE 115. — BORRAGINÉES.

CORDIA *Plum.*
— serratifolia *H. B.* et *K.* Mexique. l.

EHRETIA *L.*
— tinifolia *L.* Jamaïque. l.

TOURNEFORTIA *L.*
— heliotropioides *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

HELIOTROPIUM *Tourn.*
— europœum *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— peruvianum *L.* Pérou. l.

HELIOPHYTUM *DC.*
— indicum *DC.* Indes orientales. a.

CERINTHE *Tourn.*
— minor *L.* Arr^t de Grenoble. b. p.
— aspera *Roth.* France. a.
— retorta *Sibth.* Grèce. a.

ECHIUM *Buek.*
— candicans *L.* Madère. l.
— exasperatum. Iles Canaries. l.
— leucophœum. *Id.* l.
— vulgare *L.* Arr^t de Grenoble. b.
— creticum *L.* France. a.
— plantagineum *L. Id.* a. b.

NONNEA *Medik.*
— nigricans *DC.* Espagne. a.

BORRAGO *Tourn.*
— officinalis *L.* France. a.

PSILOSTEMON *DC.*
— orientale *DC.* Turquie. p.

SYMPHITUM *Tourn.*
— officinale *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— asperrimum *Sims.* Caucase. p.
— — var. *coccineum.* p.
— — var. *azureum.* p.
— echinatum *Ledeb.* Russie. p.
— tuberosum *L.* Arr^t de Grenob. p.
— tauricum *Willd.* Russie mérid. p.

CARYOLOPHA *Fisch.*
— sempervirens *Fisch.* et *Tr.* Franc. p.

ANCHUSA *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. b. p.
— indulata *L.* France. b.
— italica *Retz.* Arr^t de Grenoble. b.

LYCOPSIS *L.*
— arvensis *L.* Arr^t de Grenoble. a.

LITHOSPERMUM *Tourn.*
— arvense *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— permixtum *Jord.* Dauphiné. a.
— officinale *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— purpureo-cœruleum *L. Id.* p.

PULMONARIA *Tourn.*
— mollis *Wolff.* France. p.
— affinis *Jord.* Arr^t de Grenoble. p.
— angustifolia *L.* France. p.

MYOSOTIS *Dill.*
— palustris *With.* Arr^t de Grenob. p.
— alpestris *Schmidt.* *Id.* p.
— intermedia *Link.* *Id.* a.
— hispida *Schlecht.* *Id.* a.
— versicolor *Reich.* *Id.* a.

BOTHRIOSPERMUM *Bunge.*
— tenellum *F.* et *M.* Indes orient. a.

AMSINCKIA *Lehm.*
— spectabilis *F.* et *M.* N.-Californie. a.

ECHINOSPERMUM *Swartz.*
— glochidiatum *Alph. DC.* Himal. b.
— lappula *Lehm.* Arr^t de Gren. a. b.

ASPERUGO *Tourn.*
— procumbens *L.* Arr^t de Grenob. a.

Cynoglossum *Tourn.*
— officinale *L.* Arrt de Grenoble. b.
— montanum *Lam.* *Id.* b.
— Dioscoridis *Vill.* *Id.* b.
— pictum *Ait.* Dauphiné. b.
— viridiflorum *Willd.* Sibérie. p.
— furcatum *Wall.* Népaul. p.

Lindelofia *Lehm.*
— spectabilis *Lehm.* Cachemire. p.

Omphalodes *Tourn.*
— linifolia *Mœnch.* France. a.
— verna *Mœnch.* *Id.* p.

Solenanthus *Ledeb.*
— apenninus *Hohenack.* Italie. b.
— cerinthoides *Boiss.* Orient. p.

Trichodesma *R. Brown.*
— indicum *R. Brown.* Indes orient. a.

ORDRE 116. — SOLANÉES.

Nolana *L.*
— atriplicifolia *G. Don.* Pérou. a.

Lycopersicum *Tourn.*
— pyriforme *Dun.* Amérique mér. a.
— cerasiforme *Dun.* Pérou. a.
— esculentum *Mill.* Amérique mér. a.

Solanum *Sendtn.*
— tuberosum *L.* Amérique mérid. p.
— guineense *Lam.* Guinée. a.
— nigrum *L.* Arrt de Grenoble. a.
— oleraceum *Rich.* Cayenne. a.
— opacum. *Al. Braun.* et *Bouch.* a.
— ochroleucum *Bast.* Arrt de Gren. a.
— humile *Bernh.* *Id.* a.
— miniatum *Bernh.* *Id.* a.
— villosum *Lam.* *Id.* a.
— reclinatum *L'Hér.* Pérou. a. l.
— dulcamara *L.* Arrt de Grenoble. l.
— jasminoides *Paxt.* Brésil. l.
— auriculatum *Ait.* Amérique mér. l.
— capsicastrum *Link.* Brésil. l.
— pseudo-capsicum *L.* Madère. l.
— pyracanthos *Lam.* Madagascar. l.
— sisymbriifolium *Lam.* Am. mér. l.
— Fontanesianum *Dun.* Mexique. a.
— citrullifolium *Al.Braun.* Texas. a. l.
— macrocarpon *L.* Ile Maurice. a. p.
— esculentum *Dun.* Indes orient. a.
— ovigerum *Dun.* Amérique mérid. a.
— texanum *Dun.* Texas. a.
— sodomæum *L.* Corse. l.
— marginatum *L.* Abyssinie. l.

Cyphomandra *Mart.*
— betacea *Sendtn.* Nouv.-Espagne. l.

Capsicum *Tourn.*
— annuum *L.* Amérique méridion. a.

Saracha *Ruiz* et *Pav.*
— jaltomata *Schlecht.* Mexique. a.
— allogona *Schlecht.* *Id.* a.

Nicandra *Adans.*
— physaloides *Gærtn.* Pérou. a.

Physalis *L.*
— alkekengi *L.* Arrt de Grenoble. p.
— peruviana *L.* Pérou. p.
— pubescens *L.* Amérique mérid. a.
— æquata *Jacq.* Mexique. a.

Atropa *L.*
— belladona *L.* Arrt de Grenoble. p.

Mandragora *Tourn.*
— vernalis *Bertol.* Italie. p.

Dunalia *H. B.* et *K.*
— cyanea *P. de Rouv.* Patrie incon. l.

Iochroma *Benth.*
— tubulosum *Benth.* Pérou. l.

Acnistus *Schott.*
— arborescens *Schlecht.* Antilles. l.

Fregirardia *Dun.*
— luteiflora *Dun.* Patrie inconnue. l.

Lycium *L.*
— vulgare *Dun.* Arrt de Grenoble. l.
— chinense *Mill.* Chine. l.
— chilense *Bert.* Chili. l.
— afrum *L.* France. l.

Solandra *Swartz.*
— nitida *Zuccag.* Mexique. l.

Datura *L.*
— lævis *L.* Abyssinie. a.
— ferox *L.* Espagne. a.
— stramonium *L.* Dauphiné. a.
— tatula *L.* France. a.
— quercifolia *H. B.* et *K.* Mexiq. a.
— fastuosa *L.* Indes orientales. a.
— metel *L.* *Id.* a.
— ceratocaula *Orteg.* Ile de Cuba. a.
— arborea *L.* Pérou. l.
— suaveolens *H. B.* et *K.* Brésil. l.

Hyoscyamus *Tourn.*
— niger *L.* Arrt de Grenoble. a. b.
— eminens *Kunze.* Russie mérid. b.

— albus *L.* France. a.
— major *Mill. Id.* p.
— pusillus *L.* Perse. a.

Scopolia *Jacq.*
— physaloides *Dun.* Sibérie. p.
— orientalis *Dun.* Ibérie. p.
— lurida *Dun.* Népaul. p.
— carniolica *Jacq.* Autriche. p.

Nicotiana *Tourn.*
— tabacum *L.* Amérique mérid. a.
— auriculata *Bert.* Brésil. a.
— paniculata *L.* Pérou. a.
— glauca *Grah.* Buénos-Ayres. l.
— Langsdorffii *Weinm.* Brésil. a.
— rustica *L.* Amérique méridion. a.
— suaveolens *Lehm.* N.-Hollande. a.
— longiflora *Cav.* Chili. a.
— acuminata *Grah. Id.* a.
— Berteriana *Dun.* Chili. a.
— plumbaginifolia *Viv.* Mexique. a.
— quadrivalvis *Pursh.* Amér. sept. a.
— micrantha *Desf.* (*H. Par.*) Chili. a.

Petunia *Juss.*
— nyctaginiflora *Juss.* Am. mér. p. l.
— violacea *Lindl.* Buénos-Ayres. p. l.

Nierembergia *Ruiz* et *Pav.*
— gracilis *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

Fabiana *Ruiz* et *Pav.*
— imbricata *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

Cestrum *L.*
— fasciculatum *Miers.* Mexique. l.
— elegans *Schlecht. Id.* l.
— roseum *H. B.* et *K. Id.* l.
— aurantiacum *Lindl.* Guatimala. l.
— Parqui *L'Hér.* Chili. l.

ORDRE 117. — **SCROPHULARIACÉES.**

Anthocercis *Labill.*
— viscosa *R. Brown.* N.-Hollande. l.

Browallia *L.*
— demissa *L.* Amérique méridion. a.

Brunfelsia *Swartz.*
— americana *Swartz.* Antilles. l.

Salpiglossis *Ruiz* et *Pav.*
— sinuata *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.

Schizanthus *Ruiz* et *Pav.*
— pinnatus *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.
— — var. *lilacinus. Kunze.* a.

Calceolaria *L.*
— glutinosa *Heer* et *Régel.* Guatim. a.
— crenatiflora *Cav.* Chili. p.

Verbascum *L.*
— thapsus *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— thapsiforme *Schrad. Id.* b.
— phlomoides *L. Id.* b.
— virgatum *With.* France. b.
— blattaria *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— sinuatum *L.* Dauphiné. b.
— vernale *Roch.* ? Bannat. b. p.
— macrophyllum *Kotschy* Taurus. b.
— speciosum *Schrad.* Hongrie. b.
— pulverulentum *Vill.* Arr[t] de Gren. b.
— lychnitis *L. Id.* b.
— Chaixii *Vill. Id.* p.
— nigrum *L. Id.* p.
— phœniceum *L.* Grèce. b. p.

Alonsoa *Ruiz* et *Pav.*
— incisæfolia *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

Schistanthe *Kunze.*
— peduncularis *Kunze.* Cap. l.

Nemesia *Vent.*
— versicolor *E. Mey.* Afriq. austr. a.
— floribunda *Lehm.* Mexique. a.

Linaria *Tourn.*
— cymbalaria *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— spuria *Mill. Id.* a.
— elatine *Mill. Id.* a.
— cirrhosa *Willd.* France. a.
— triornithophora *Willd.* Portugal. p.
— italica *Trev.* Dauphiné. p.
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— genistifolia *Mill.* Autriche. p.
— triphylla *Mill.* France. a.
— bipartita *Willd.* Barbarie. a.
— chalepensis *Mill.* France. a.
— purpurea *Mill.* Sicile. p.
— striata *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arvensis *Desf. Id.* a.
— simplex *DC. Id.* a.
— minutiflora *C. A. M.* Caucase. a.
— cœsia *DC.* Espagne. a. b.
— supina *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— alpina *DC. Id.* a. b.
— amethystea *Hoffm.* et *Lk.* Esp. a.
— Broussonetii *Chav.* Maroc. a.
— multicaulis *Mill.* Espagne. a.
— Perezii *Gay. Id.* a.
— origanifolia *DC.* Arr[t] de Grenob. p.
— prætermissa *Delastr.* France. a.
— minor *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— littoralis *Willd.* Istrie. a.

Antirrhinum *Tourn.*
— orontium *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

— calycinum *Lam.* Espagne. a.
— Barrelieri *Boreau.* *Id.* b. p.
— siculum *Ucria.* Sicile. b. p.
— majus *L.* Arr[t] de Grenoble. b. p.
— latifolium *DC.* *Id.* b. p.
— Huetii *Reut.* France. b. p.

MAURANDIA *Ort.*
— Barclayana *Lindl.* Mexique. p. l.

LOPHOSPERMUM *Don.*
— erubescens *Zucc.* Mexique. p. l.

PAULOWNIA *Sieb.* et *Zucc.*
— imperialis *Sieb.* et *Zucc.* Japon. l.

HALLERIA *L.*
— lucida *L.* Cap. l.

SCROPHULARIA *Tourn.*
— orientalis *L.* Orient. p.
— vernalis *L.* Dauphiné. b.
— peregrina *L.* France. a.
— Smithii *Horn.* Iles Canaries. p.
— Balbisii *Horn.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Ehrharti *C. A. Stev.* *Id.* p.
— Neesii *Wirtg.* Prusse. p.
— nodosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— laciniata *W.* et *K.* Dalmatie. p.
— canina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— juratensis *Schleich.* France. p.
— tenuifida *Jord.* Arr[t] de Grenob. p.
— canescens *Bunge.* Songarie chinoise. p.

COLLINSIA *Nutt.*
— bartsiæfolia *Benth.* a.
— bicolor *Benth.* N.-Californie. a.
— multicolor *Lindl.* a.

CHELONE *L.*
— glabra *L.* Amérique septent. p.

PENTSTEMON *L'Hér.*
— Murrayanus *Hook* Texas. p.
— acuminatus *Dougl.* Amér. sept. p.
— gentianoides *G. Don.* Mexique. p.
— Hartwegi *Benth.* *Id.* p.
— perfoliatus *Ad. Brong.* *Id.* p.
— campanulatus *Willd.* *Id.* p.
— digitalis *Nutt.* Amérique sept. p.
— pubescens *Soland.* *Id.* p.
— barbatus *Nutt.* Mexique. p.

RUSSELIA *Jacq.*
— juncea *Zucc.* Mexique. l.
— sarmentosa *Jacq.* *Id.* p. l.

FREYLINIA *Colla.*
— cestroides *Colla.* Cap. l.

NYCTERINIA *Don.*
— capensis *Benth.* Cap. a. b.

CHÆNOSTOMA *Benth.*
— floribundum *Benth.* Cap. l.
— viscosum *Hort.* a. b.

MIMULUS *L.*
— cardinalis *Dougl.* Californie. p. l.
— luteus *L.* Chili. p.
— moschatus *Dougl.* Amér. sept. p.

MAZUS *Lour.*
— rugosus *Lour.* Indes orientales. a.

DODARTIA *L.*
— orientalis *L.* Russie méridion. p.

GRATIOLA *L.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

CHILIANTHUS *Burch.*
— arboreus *Benth.* Cap. l.

BUDDLEIA *L.*
— globosa *Lam.* Chili. l.
— Lindleyana *Fortune.* Chine. l.
— madagascariensis *Lam.* Am. mér. l.

DIGITALIS *Tourn.*
— orientalis *L.* Turquie. p.
— lævigata *W.* et *K.* Croatie. p.
— grandiflora *All.* Arr[t] de Grenob. p.
— purpurea *L.* Dauphiné. b. p.
— thapsi *L.* Espagne. p.
— lutea *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ERINUS *L.*
— alpinus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— hispanicus *Pers.* Espagne. p.

WULFENIA *Jacq.*
— carinthiaca *Jacq.* Carinthie. p.

VERONICA *Tourn.*
— speciosa *R. Cunning.* N.-Holl. l.
— salicifolia *Forst.* *Id.* l.
— formosa *R. Brown.* *Id.* l.
— virginica *L.* Amérique septent. p.
— arguta *Schrad.* p.
— spuria *L.* Belgique. p.
— foliosa *W.* et *K.* Hongrie. p.
— grandis *Fisch.* Sibérie p.
— longifolia *L.* Allemagne. p.
— glabra *Schrad.* *Id.* p.
— Bachofenii *Heuff.* Hongrie. p.
— excelsa *Desf.* p.
— orchidea *Crantz.* Autriche. p.
— spicata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— anagallis *L.* *Id.* p.
— beccabunga *L.* *Id.* p.

— teucrium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Jacquini *Schott.* Allemagne. p.
— Schmidtii *R.* et *S.* *Id.* p.
— prostrata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— officinalis *L.* *Id.* p.
— Allionii *Vill.* *Id.* p.
— caucasica *Bieb.* Caucase. p.
— urticifolia *L. f.* Arr[t] de Grenob. p.
— chamædrys *L.* *Id.* p.
— montana *L.* *Id.* p.
— aphylla *L.* *Id.* p.
— fruticulosa *L.* *Id.* p. l.
— saxatilis *Jacq.* *Id.* p. l.
— gentianoides *Vahl.* Caucase p.
— pallida *Horn.* p.
— bellidioides *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— alpina *L.* *Id.* p.
— serpyllifolia *L.* *Id.* p.
— arvensis *L.* *Id.* a.
— persica *Poir.* *Id.* a.
— didyma *Ten.* *Id.* a.
— polita *Fries.* Suède. a. (1)
— cymbalaria *Bodard.* France. a.
— hederifolia *L.* Arr[t] de Grenob. a.

BARTSIA *L.*
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ODONTITES *Hall.*
— lanceolata *Reich.* Arr[t] de Gren. a.
— serotina *Reich.* *Id.* a.
— verna *Reich.* *Id.* a.

EUPHRASIA *Tourn.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

RHINANTHUS *L.*
— major *Ehrh.* Arr[t] de Grenoble. a.
— minor *Ehrh.* *Id.* a.

PEDICULARIS *Tourn.*
— incarnata *Jacq.* Arr[t] de Grenob. p.
— gyroflexa *Vill.* *Id.* p.
— tuberosa *L.* *Id* p.

MELAMPYRUM *Tourn.*
— arvense *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— nemorosum *L.* *Id.* a.

ORDRE 118. — OROBANCHÉES.

PHELIPÆA *Tourn.*
— ramosa *C. A. M.* Arr[t] de Gren. a.

OROBANCHE *L.*
— minor *Sutton.* Arr[t] de Gren. a. p.

LATHRÆA *L.*
— squamaria *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 119. — ACANTHACÉES.

THUNBERGIA *L. f.*
— alata *Bojer.* Afrique orientale. p. l.

HEXACENTRIS *Nees ab Es.*
— coccinea *N. ab Es.* Népaul. l.

DIPTERACANTHUS *N. ab Es.*
— strepens *N. ab Es.* Amér. sept. p.

GOLDFUSSIA *N. ab Es.*
— anisophylla *N. ab Es* Indes. l.

STROBILANTHES *Blume.*
— Sabinianus *N. ab Es.* Népaul. l.
— maculatus *N. ab Es.* Indes. l.

ARRHOSTOXYLUM *Mart.*
— formosum *N. ab Es.* Brésil. p. l.

ACANTHUS *Tourn.*
— mollis *L.* France. p.
— spinosus *L.* Dalmatie. p.

(1) La plante cultivée au jardin sous ce nom, provient de graines récoltées sauvages en Suède et envoyées par M. Fries; elle est distincte, quoique très-voisine, du V. DIDYMA *Ten.* des environs de Grenoble.

GEISSOMERIA *Lindl.*
— longiflora *Lindl.* Brésil. l.

SCHAUERIA *N. ab Es.*
— calycotricha *N. ab Es.* Brésil. l.

CYRTANTHERA *N. ab Es.*
— magnifica *N. ab Es.* Brésil. l.
— Pohliana *N. ab Es.* *Id.* l.
— — var. *velutina.* l.

SERICOGRAPHIS *N. ab Es.*
— Ghiesbregtiana *N. ab Es.* Mexiq. l.

ROSTELLULARIA *Reich.*
— abyssinica *Ad. Brongt.* Abyssinie. a.

ADHATODA *N. ab Es.*
— vasica *N. ab Es.* Indes orientales. l.
— furcata *N. ab Es.* Mexique. b. l.

ANISACANTHUS *N. ab Es.*
— virgularis *N. ab Es.* N.-Espagne. l.

ERANTHEMUM *L.*
— nervosum *R. Brown.* Indes orien. l.
— strictum *Colebr.* *Id.* l.
— leuconeurum *Hort.* p. l.

PERISTROPHE *N. ab Es.*
— speciosa *N. ab Es.* Bengale. l.

ORDRE 120. — VERBENACÉES.

Verbena *Tourn.*
— chamædrifolia *Juss.* Brésil. p. l.
— phlogiflora *Cham.* *Id.* p. l.
— teucrioides *Gill.* et *Hook.* *Id.* p. l. (1)
— bonariensis *L.* Buénos-Ayres. p. l.
— littoralis *Kunth.* Chili. p.
— hispida *R.* et *P.* Pérou. p.
— paniculata *Lam.* Amériq. sept. p.
— urticifolia *L.* *Id.* p.
— officinalis *L.* Arrt de Grenoble. p.
— supina *L.* Espagne. a.
— erinoides *Lam.* Brésil. a.
— Aubletia *L.* Amérique septent. a.

Lippia *L.*
— chamædrifolia *Steud.* Brésil. l.
— citriodora *Kunth.* Chili. l.
— purpurea *Jacq.* Mexique. l.
— repens *Spreng.* Italie. p. l.
— callicarpæfolia *Kunth.* Mexique. l.

Lantana *L.*
— polyacantha *Schauer.* Mexique. l.
— camara *L.* Brésil. l.
— crocea *Jacq.* Indes occident. l.
— mixta *L.* Brésil. l.
— involucrata *L.* Indes occident. l.
— Sellowiana *Link* et *Otto.* Brésil. l.
— lilacina *Desf.* *Id.* l.

Duranta *L.*
— Plumieri *Jacq.* Indes occident. l.

Clerodendron *L.*
— volubile *Beauv.* Afrique occid. l.
— fragrans *Vent.* Chine. l.
— paniculatum *L.* Indes orientales. l.
— squamatum *Vahl.* *Id.* l.
— fœtidum *Bunge.* Chine. l.

Vitex *L.*
— agnus-castus *L.* France. l.
— incisa *Lam.* Mongolie chinoise. l.

ORDRE 121. — MYOPORACÉES.

Myoporum *Banks* et *Sol.*
— lætum *Forst.* Nouv.-Zélande. l.

Stenochilus *R. Brown.*
— viscosus *Grah.* Nouv.-Hollande. l.

ORDRE 122. — SELAGINACÉES.

Hebenstreitia *L.*
— dentata *L.* Cap. a. b.

Selago *L.*
— corymbosa *L.* Cap. l.

ORDRE 123. — LABIÉES.

Ocimum *L.*
— basilicum *L.* Indes. a.
— minimum *L.* Chili. a.
— suave *Willd.* Abyssinie. l.
— carnosum *Link* et *Otto.* Brésil. l.

Plectranthus *L'Hér.*
— fruticosus *L'Her.* Afrique austr. l.
— parviflorus *Willd.* N.-Hollande. l.

Coleus *Lour.*
— Persoonii *Benth.* Madagascar. l.

Lavandula *Tourn.*
— delphinensis *Jord.* Arrt de Gren. l.
— officinalis *Chaix.* Dauphiné. l.
— pyrenaica *DC.* France. l.
— latifolia *Vill.* Dauphiné. l.

Pogostemon *Desf.*
— plectranthoides *Desf.* Ind. orient l.

Elsholtzia *Willd.*
— cristata *Willd.* Suède. a.

Perilla *L.*
— ocimoides *L.* Indes orientales. a.
— nankinensis *Dne.* Cochinchine. a.

Preslia *Opiz.*
— cervina *Fres.* Dauphiné. p.

Mentha *L.*
— tomentosa *Durv.* Ile de Crète p.
— sylvestris *L.* Arrt de Grenoble. p.
— rotundifolia *L.* *Id.* p.
— viridis *L.* France. p.

(1) Le jardin possède environ 20 *hybrides jardinières* dérivant, soit de cette espèce, soit des deux précédentes.

— piperita *L.* Angleterre. p.
— pyramidalis *Lloyd.* France. p.
— sativa *L.* *Id.* p.
— aquatica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arvensis *L.* *Id.* p.
— Requieni *Benth.* Corse. p.
— pulegium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

LYCOPUS *Tourn.*
— europœus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— exaltatus *L.* Hongrie. p.

PYCNANTHEMUM *Mich.*
— muticum *Pers.* Amér. septent. p.

ORIGANUM *Tourn.*
— dictamnus *L.* Crète. l.
— sipyleoides *H. Par.* Orient. p.
— virens *Hoffm.* et *Link.* France. p.
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— paniculatum *Koch.* p.
— majorana *L.* Algérie. p. l.

THYMUS *L.*
— vulgaris *L.* Dauphiné. l.
— serpyllum *L.* Arr[t] de Gren. p. l.
— chamædrys *Fries.* *Id.* p. l.
— Marshallianus *Willd.* Caucase. p. l.

SATUREIA *L.*
— hortensis *L.* Dauphiné. a.
— montana *L.* *Id.* l.
— intermedia *C. A. Mey.* Caucase. p.
— thymbra *L.* Grèce. l.

MICROMERIA *Benth.*
— juliana *Benth.* France. p. l.

CALAMINTHA *Mœnch.*
— thymifolia *Host.* Carniole. p.
— officinalis *Mœnch.* Arr[t] de Gren. p.
— ascendens *Jord.* France. p.
— nepeta *Link* et *Hoffm.* Dauphiné. p.
— mollis *Jord.* *Id.* p.
— nepetoides *Jord.* Arr[t] de Gren. p.
— grandiflora *Mœnch.* *Id.* p.
— acinos *Clairv.* *Id.* a. b.
— graveolens *Benth.* Espagne. a.
— alpina *Lam.* Arr[t] de Grenoble. p.
— umbrosa *Benth.* Ibérie. p.
— repens *Benth.* Népaul. p.
— clinopodium *Benth.* Ar[t] de Gren. p.

GARDOQUIA *Ruiz* et *Pav.*
— Gilliesii *Grah.* Chili. l.

MELISSA *Tourn.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

HEDEOMA *Pers.*
— hispida *Pursh.* Amér. septent. a.

HYSSOPUS *Benth.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. l. p.

COLLINSONIA *L.*
— canadensis *L.* Amérique septent. p.

SPHACELE *Benth.*
— hastata *Dne.* (*H. Par.*) Mexique. l.

HORMINUM *L.*
— pyrenaicum *L.* France. p.

SALVIA *L.*
— cretica *L.* Ile de Crète. l.
— officinalis *L.* Dauphiné. l.
— — var. *variegata.* l.
— pinnata *L.* Espagne. b. p.
— aurea *L.* Cap. l.
— canariensis *L.* Iles Canaries. l.
— glutinosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— viridis *L.* Ligurie. a.
— horminum *L.* *Id.* a.
— limbata *C. A. Mey.* Caucase. p.
— sclarea *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— æthiopis *L.* Dauphiné. b.
— Kochiana *Kunze.* Russie mérid. b.
— argentea *L.* Italie. b.
— phlomoides *Asso.* Espagne. p.
— austriaca *L.* Autriche. p.
— pratensis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Tenorii *Spreng.* Italie. p.
— virgata *Ait.* *Id.* p.
— amplexicaulis *Lam.* Bannat. p.
— sylvestris *L.* Autriche. p.
— nemorosa *L.* *Id.* p.
— verbenaca *L.* Dauphiné. p.
— lanceolata *Willd.* Amér. sept. a.
— hirsuta *Jacq.* Mexique. a.
— farinacea *Benth.* Texas. b. p.
— hispanica *L.* Espagne. a.
— polystachya *Ort.* Mexique. l.
— semiatrata *Zucc.* *Id.* l.
— confertiflora *Pohl.* Brésil. l.
— splendens *Sellow.* *Id.* l.
— involucrata *Cav.* Mexique. l.
— fulgens *Cav.* *Id.* l.
— Grahami *Benth.* *Id.* l.
— pseudococcinea *Jacq.* N.-Esp. l.
— coccinea *L.* Indes orientales. l.
— porphyrantha *Dne.* l.
— patens *Cav.* Mexique. p.
— ægyptiaca *L.* Algérie. l.
— verticillata *L.* France. p.
— napifolia *Jacq.* Orient. b. p.

ROSMARINUS *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. l.

MONARDA *Benth.*
— didyma *L.* Amérique septent. p.

— fistulosa *L.* Amérique septent. p.
— Bradburiana *Beck.* *Id.* p.

ZIZYPHORA *L.*
— hispanica *L.* Espagne. a.
— capitata *L.* *Id.* a.
— tenuior *L.* *Id.* a.

LOPHANTHUS *Benth.*
— scrophulariæfolius *Benth.* Am. s. p.
— nepetoides *Benth.* *Id.* p.

NEPETA *L.*
— cataria *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— lanceolata *Lam.* *Id.* p.
— nepetella *L.* France. p.
— grandiflora *Bieb.* Caucase. p.
— latifolia *DC.* France. p.
— nuda *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pannonica *L.* Hongrie. p.
— macrantha *Fisch.* Sibérie. p.

GLECHOMA *L.*
— hederacea *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

DRACOCEPHALUM *L.*
— moldavica *L.* Russie méridion. a.
— peregrinum *L.* Sibérie. p.
— Ruyschiana *L.* Dauphiné. p.

PRUNELLA *L.*
— hyssopifolia *L.* Dauphiné. p.
— grandiflora *Jacq.* Arr[t] de Gren. p.
— vulgaris *L.* *Id.* p.
— pinnatifida *Pers.* France. p.
— alba *Pall.* Arr[t] de Grenoble. p.

SCUTELLARIA *L.*
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— orientalis *L.* Grèce. p.
— altissima *L.* Turquie. p.
— peregrina *L.* Sicile. p.
— albida *L.* Russie méridionale. p.
— macrantha *Fisch.* Dahurie. p.
— galericulata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— lateriflora *L.* Amérique septent. p.

MELITTIS *L.*
— melissophyllum *L.* France. p.

PHYSOSTEGIA *Benth.*
— virginiana *Benth.* Amér. sept. p.
— — var. *speciosa.* *Id.* p.
— imbricata *Hook.* Texas. p.

SIDERITIS *L.*
— taurica *Bieb.* Tauride. p. l.
— spinosa *Lam.* Espagne. p. l.
— scordioides *L.* France. p. l.
— hyssopifolia *L.* Arr[t] de Gren. p. l.
— virgata *Desf.* Algérie. p. l.
— montana *L.* Ligurie. a.

MARRUBIUM *Benth.*
— astracanicum *Jacq.* Géorgie. p.
— velutinum *Sibth.* et *Sm.* Taurus. p.
— candidissimum *L.* Espagne. p.
— peregrinum *L.* Allemagne. p.
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— sericeum *Boiss.* Espagne. p.

BETONICA *Tourn.*
— alopecuros *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Jacquini *Godr.* Autriche. p.
— hirsuta *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— officinalis *L.* *Id.* p.
— stricta *Ait.* *Id.* p.
— orientalis *L.* Caucase. p.
— grandiflora *Willd.* Sibérie. p.

STACHYS *L.*
— lanata *Wulf.* Russie méridionale. p.
— germanica *L.* Arr[t] de Grenob. b. p.
— polystachya *Ten.* Naples. p.
— dasyantha *Raf.* Piémont. p.
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— intermedia *Ait.* Caucase. p.
— sericea *Wall.* Perse. p.
— setifera *C. A. Mey.* Caucase. p.
— sylvatica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— palustris *L.* *Id.* p.
— Miahlesii *de Noé.* Algérie. p. l.
— arvensis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— annua *L.* *Id.* a.
— menthæfolia *Vis.* Dalmatie. p.
— subcrenata *Vis.* *Id.* p.
— stenophylla *Spreng.* Espagne. p.
— recta *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arenaria *Vahl.* Algérie. p.

GALEOPSIS *L.*
— ochroleuca *Lam.* Dauphiné. a.
— pyrenaica *Bartl.* France. a.
— intermedia *Vill.* Arr[t] de Grenob. a.
— angustifolia *Ehrh.* *Id.* a.
— arvatica *Jord.* *Id.* a.
— bifida *Boenn.* France. a.
— hylogeton *Jord.* Dauphiné. a.
— tetrahit *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— precox *Jord.* *Id.* a.
— versicolor *Curt.* France. a.

LEONURUS *L.*
— cardiaca *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— villosus *Desf.* Tauride. p.
— glaucescens *Bunge.* M[ts] Altaï. p.
— marrubiastrum *L.* France. b.
— sibiricus *L.* Sibérie. a.

LAMIUM *Benth.*
— orvala *L.* Lombardie. p.
— garganicum *L.* Naples. p.
— amplexicaule *L.* Arr[t] de Gren. a.

— purpureum *L.* Arrᵗ de Grenob. a.
— hybridum *Vill.* *Id.* a.
— album *L.* *Id.* p.
— maculatum *L.* *Id.* p.
— flexuosum *Ten.* France. p.
— Galeobdolon *L.* Arrᵗ de Gren. p.

MOLUCELLA *L.*
— lævis *L.* Syrie. a.

BALLOTA *Benth.*
— mollissima *Benth.* Espagne. p. l.
— hirsuta *Benth.* *Id.* p. l.
— italica *Benth.* Sicile. p. l.
— fœtida *Lam.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— ruderalis *Fries.* Allemagne. p.

LEONOTIS *R. Brown.*
— leonurus *R. Brown.* Cap. l.

PHLOMIS *R. Brown.*
— fruticosa *L.* France. l.
— Russeliana *Lag.* Syrie. p.
— herba-venti *L.* Dauphiné. p.
— tuberosa *L.* Autriche. p.

EREMOSTACHYS *Bunge.*
— laciniata *Bunge.* Caucase. p.
— iberica *Vis.* Ibérie. p.

PRASIUM *L.*
— minus *L.* Sicile. l.

WESTRINGIA *R. Brown.*
— rosmarinifolia *Sm.* N.-Hollande. l.

AMETHYSTEA *L.*
— cœrulea *L.* Monts Altaï. a.

TEUCRIUM *L.*
— betonicum *L'Hér.* Ile de Madère. l.
— fruticans *L.* France. l.
— orientale *L.* Arménie. p.
— hircanicum *L.* Caucase. p.
— Arduini *L.* Dalmatie. p.
— eucagneum *Vis.* Italie. p.
— scorodonia *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— scordium *L.* *Id.* p.
— botrys *L.* *Id.* a.
— chamædrys *L.* *Id.* p.
— regium *Schreb.* Espagne. p.
— flavum *L.* France. l.
— marum *L.* *Id.* l.
— ochroleucum *Jord.* Dauphiné. p. l.
— polium *L.* France. p. l.
— montanum *L.* Arrᵗ de Gren. p. l.

AJUGA *Benth.*
— reptans *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— orientalis *Willd.* Espagne. b. p.
— pyramidalis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— Vernangii *Jord.* France. p.
— genevensis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— chamæpitys *Schreb.* *Id.* a.

ORDRE 124. — **GLOBULARIACÉES.**

GLOBULARIA *Tourn.*
— vulgaris *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— cordifolia *L.* *Id.* p. l.
— nudicaulis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— salicina *Lam.* Iles Canaries. l.

ORDRE 125. — **PLUMBAGINÉES.**

GONIOLIMON *Boiss.*
— speciosum *Boiss.* Russie mérid. p.

STATICE *Willd.*
— Bonduelli *Lestib.* Algérie. b. p.
— oxylepis *Boiss.* *Id.* p.
— occidentalis *Lloyd.* France. p.
— delicatula *Girard.* Espagne. p.
— latifolia *Smith.* Russie méridion. p.
— rosea *Smith.* Cap. l.
— cæsia *Girard.* Espagne. p.

ARMERIA *Willd.*
— mauritanica *Wallr.* Algérie. p.
— maritima *Willd.* France. p.
— alpina *Willd.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— pubescens *Link.* France. p.
— purpurea *Koch.* Bavière. p.
— longearistata *Boiss.* et *Reut.* Alg. p.
— precox *Jord.* Dauphiné. p.
— sabulosa *Jord.* France. p.

PLUMBAGELLA *Spach.*
— micrantha *Spach.* Sibérie. a.

PLUMBAGO *Tourn.*
— europœa *L.* Dauphiné. p.
— scandens *L.* Amérique méridion. l.
— rosea *L.* Indes orientales. l.
— capensis *Thunb.* Cap. l.

VALORADIA *Hochst.*
— plumbaginoides *Boiss.* Chine. p.

ORDRE 126. — PLANTAGINÉES.

PLANTAGO *L.*
— major *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— maxima *Ait.* Russie. p.
— media *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Cornuti *Gouan.* France. p.
— lanceolata *L.* Arr[t] de Gren. a. b.
— altissima *L.* Ligurie. a. b.
— argentea *Chaix.* Dauphiné. p.
— saxatilis *Bieb.* Ibérie. p.
— fucescens *Jord.* Dauphiné. p.
— montana *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— amplexicaulis *Cav.* Espagne. a.
— serpentina *Vill.* Arr[t] de Gren. p.
— maritima *L.* France. p.
— subulata *L.* *Id.* p.
— carinata *Schrad.* *Id.* p.
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— coronopus *L.* Dauphiné. a.
— cynops *L.* Arr[t] de Grenoble. p. l.
— psyllium *L.* Dauphiné ? a.
— stricta *Schousb.* Mauritanie. a.
— arenaria *W.* et *K.* Dauphiné. a.
— squarrosa *Murr.* Grèce. a.

SOUS-CLASSE 4. — MONOCHLAMYDÉES.

ORDRE 127. — PHYTOLACCACÉES.

PETIVERIA *Plum.*
— alliacea *L.* Mexique. l.

PIRCUNIA *Moq.*
— latbenia *Moq.* Népaul. b. p.
— esculenta *Moq.* Patrie inconnue. p.
— dioica *Moq.* Amérique mérid. l.

PHYTOLACCA *Tourn.*
— decandra *L.* France (*subspontané*). p.

ORDRE 128. — SALSOLACÉES.

BETA *Tourn.*
— trigyna *W.* et *K.* Hongrie. p.
— vulgaris *L.* — var. *maritima.* France. b.
— — var. *cicla.* b.
— — var. *rapacea.* b.
— patula *Ait.* Ile de Madère. b.

TELOXYS *Moq.*
— aristata *Moq.* Ligurie. a.

CYCLOLOMA *Moq.*
— platyphyllum *Moq.* Amér. sept. a.

CHENOPODIUM *Tourn.*
— polyspermum *L.* Arr[t] de Gren. a.
— vulvaria *L.* *Id.* a.
— ficifolium *Smith.* *Id.* a.
— atriplicis *L.* Sibérie. a.
— punctulatum *Scop.* Chili. a.
— opulifolium *Schrad.* Arr[t] de Gren. a.
— hybridum *L.* *Id.* a.
— murale *L.* *Id.* a.
— rhombifolium *Muhlenb.* Am. sept. a.
— album *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— viride *L.* *Id.* a.
— glaucum *L.* Dauphiné. a.
— ambrosioides *L.* France. a.
— anthelminticum *L.* Pensylvanie. p.
— chilense *Schrad.* Chili. p.
— graveolens *Willd.* Cap. a.
— botrys *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— fœtidum *Schrad.* Russie mérid. a.
— bonus-Henricus *L.* Arr[t] de Gren. p.

BLITUM *Tourn.*
— virgatum *L.* Dauphiné. a.
— capitatum *L.* *Id.* a.

MONOLEPIS *Schrad.*
— trifida *Schrad.* Amérique sept. a.

BOSEA *L.*
— yervamora *L.* Iles Canaries. l.

ATRIPLEX *Gærtn.*
— nitens *Rebent.* Allemagne. a.
— hortensis *L.* France. (*subspontané*). a.
— rosea *L.* Dauphiné. a.
— crassifolia *C. A. Mey.* France. a.
— laciniata *L.* *Id.* a.
— calotheca *Fries.* Suède. a.
— hastata *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— patula *L.* *Id.* a.
— littoralis *L.* France. a.
— halimus *L.* *Id.* b.

OBIONE *Gærtn.*
— portulacoides *Moq.* France. l.

Axyris *L.*
— amarantoides *L.* Dahurie. a.

Spinacia *Tourn.*
— glabra *Mill.* Orient. a.
— oleracea *Mill.* *Id.* a.

Kochia *Roth.*
— scoparia *Schrad.* France. a.

Echinopsilon *Moq.*
— hyssopifolius *Moq.* Sibérie. a.

Corispermum *Ant. Juss.*
— hyssopifolium *L.* Dauphiné. a.
— nitidum *Kit.* Hongrie. a.

Suæda *Moq.*
— fruticosa *Forsk.* France. l.
— altissima *Pall.* Russie méridion. a.
— maritima *Dumort.* France. a.

Salsola *Gœrtn.*
— kali *L.* France. a.
— — var. *tragus L.* *Id.* a.

ORDRE 129. — BASELLACÉES.

Basella *Rheed.*
— rubra *L.* Indes orientales. a. b.

Ullucus *Lozano.*
— tuberosus *Lozano.* Pérou. p.

Boussingaultia *Kunth.*
— cordifolia *Ten.* Patrie incertaine. p.

ORDRE 130. — AMARANTACÉES.

Deeringia *R. Brown.*
— celosioides *R. Brown.* Népaul. l.

Celosia *L.*
— cristata *L.* Indes orientales. a.
— argentea *L.* *Id.* a.

Acroglochin *Schrad.*
— chenopodioides *Schrad.* Népaul. a.

Hablitzia *Bieb.*
— tamnoides *Bieb.* Caucase. p.

Amarantus *Kunth.*
— caudatus *L.* Indes orientales. a.
— hypocondriacus *L.* Virginie. a.
— speciosus *Sims.* Népaul. a.
— paniculatus *L.* Indes orientales. a.
— retroflexus *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— patulus *Bertol.* Dauphiné. a.
— chlorostachys *Willd.* Amér. sept. a.
— hybridus *L.* *Id.* a.
— lœtus *Willd.* Mexique. a.
— spinosus *L.* Amérique méridion. a.
— tricolor *L.* *Id.* a.
— sylvestris *Desf.* Arr[t] de Grenob. a.
— albus *L.* France. a.

Amblogyna *Rafin.*
— polygonoides *Rafin.* Antilles. a.

Scleropus *Schrad.*
— amarantoides *Schrad.* Mexique. a.

Euxolus *Rafin.*
— emarginatus *Al. Braun* et *Bouch.* Mexique. a.
— lividus *Moq.* Amérique septent. a.
— oleraceus *Moq.* Indes orientales. a.
— viridis *Moq.* Arr[t] de Grenoble. a.
— caudatus *Moq.* Indes orientales. a.
— deflexus *Rafin.* France. a.

Acnida *Mitchell.*
— cannabina *L.* Amér. septent. a.

Achyranthes *L.*
— virgata *Poir.* Porto-Rico. l.

Rodetia *Moq.*
— Amherstiana *Moq.* Indes orient. l.

Polycnemum *L.*
— majus *Al. Braun.* Arr[t] de Gren. a.

Telanthera *Moq.*
— polygonoides *Moq.* Brésil. p.
— porrigens *Moq.* Pérou. l.

Gomphrena *L.*
— coccinea *Dne.* Mexique. a.
— globosa *L.* Indes orientales. a.
— decumbens *Jacq.* Mexique. a.

Froelichia *Mœnch.*
— gracilis *Moq.* Texas. a.

ORDRE 131. — NYCTAGINÉES.

Mirabilis *L.*
— jalapa *L.* Pérou. a. p.
— — var. *ambigua.* a. p.
— dichotoma *L.* Mexique. a. p.
— longiflora *L.* *Id.* a. p.

Oxybaphus *Vahl.*
— floribundus *Moq.* Amér. sept. p.

Abronia *Juss.*
— umbellata *Lam.* Californie. p.

Bougainvillea *Comm.*
— spectabilis *Willd.* Brésil. l.

ORDRE 132. — POLYGONÉES.

Rheum *L.*
— rhaponticum *L.* Turquie d'Asie. p.
— undulatum *L.* Tartarie chinoise. p.
— palmatum *L.* *Id.* p.
— crassinervium *Mart.* p.
— macropterum *Mart.* p.
— tetragonopus *Mart.* p.
— australe *Don.* Népaul. p.

Oxyria *Hill.*
— elatior *Hill.* Himalaya. p.
— digyna *Campd.* Arr[t] de Grenob. p.

Emex *Neck.*
— spinosus *Neck.* Espagne. a.

Rumex *L.*
— hydrolapathum *Huds.* Dauphiné. p.
— aquaticus *L.* France. p.
— cordifolius *Horn.* Russie. p.
— crispus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— patientia *L.* France. p.
— alpinus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pulcher *L.* *Id.* p.
— hamatus *Trev.* Népaul. p.
— obtusifolius *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— conglomeratus *Murr.* *Id.* p.
— rupestris *Le Gall.* France. p.
— sanguineus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— salicifolius *Weinm.* Californie. p.
— polygonifolius *Jacq. f.* p.
— verticillatus *L.* Amérique sept. p.
— acetosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— triangularis *DC.* Sicile. p.
— ambiguus *Gren.* p.
— papillaris *Boiss.* et *Reut.* Espagn. p.
— arifolius *All.* Arr[t] de Grenoble. p.
— thyrsoides *Desf.* France. p.
— acetosella *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— scutatus *L.* *Id.* p.
— vesicarius *L.* Algérie. a.

Atraphaxis *L.*
— spinosa *L.* Orient. l.

Polygonum *Gærtn.*
— divaricatum *L.* Sibérie. p.
— alpinum *L.* Dauphiné. p.
— ambiguum *H. Genev.* p.
— bistorta *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— viviparum *L.* *Id.* p.
— cuspidatum *Sieb.* et *Zucc.* Japon. p.
— orientale *L.* Indes orientales. a.
— tinctorium *Lour.* Cochinchine. a.
— lapathifolium *L.* Arr[t] de Gren. a.
— persicaria *L.* *Id.* a.
— serrulatum *Lag.* France. a.
— hydropiper *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— virginicum *L.* Amérique sept. p.
— equisetiforme *Sibth.* et *Smith.* Corse. p. l.
— aviculare *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— convolvulus *L.* *Id.* a.
— dumetorum *L.* *Id.* a.

Fagopyrum *Tourn.*
— cymosum *Meisn.* Népaul. p.
— rotundatum *Babing.* a.
— esculentum *Mœnch.* Asie temp. a.
— tataricum *Gærtn.* Allemagne. a.

Muehlenbeckia *Meisn.*
— nummulariæfolia *Ad. Brong.* l.

Coccoloba *Jacq.*
— excoriata *L.* Antilles. l.

Brunnichia *Banks.*
— cirrhosa *Mich.* Amérique sept. l.

ORDRE 133. — BÉGONIACÉES.

Begonia *L.*
— discolor *R. Brown.* Chine. p.
— heracleifolia *Cham* et *Schl.* Mexiq. p.
— peponifolia *Ad. Brongn.* *Id.* p.
— hydrocotylifolia *Hook.* p.
— — var. *superba. Hort.* p.
— pentaphylla *Walps.* Brésil. p. l.
— platanifolia *Schott.* *Id.* l.
— longipes *Hook.* Mexique. l.
— peltata *Otto* et *Dietr.* *Id.* l.
— Dregei *Otto* et *Dietr.* Cap. l.
— dipetala *Grah.* Indes orientales. l.
— sanguinea *Raddi.* Brésil. l.
— maculata *Raddi.* *Id.* l.
— dichotoma *Jacq.* Caracas. l.
— incarnata *Link* et *Otto.* Brésil. l.
— manicata *Ad. Brongn.* l.
— semperflorens *Lk* et *Otto.* Brésil. p.
— carolinæfolia. *Hort.* l.
— fuchsioides *Hook.* N.-Grenade. l.

ORDRE 134. — **LAURINÉES.**

Camphora *Nees.*
— officinarum *Nees.* Japon. l.

Persea *Gœrtn.*
— indica *Spreng.* Iles Canaries. l.
— carolinensis *Nees.* Caroline. l.

Benzoin *Nees.*
— odoriferum *Nees.* Amér. sept. l.

Laurus *L.*
— nobilis *L.* France. l.

ORDRE 135. — **PROTÉACÉES.**

Leucadendron *Herm.*
— concolor *R. Brown.* Nouv.-Holl. l.

Grevillea *R. Brown.*
— robusta *Cunningh.* N.-Hollande. l.

Anadenia *R. Brown.*
— trifida *R. Brown.* N.-Hollande. l.

Manglesia *Endl.*
— cuneata *Endl.* Nouv.-Hollande. l.

Hakea *Schrad.*
— pugioniformis *R. Brown.* Nouvelle-Hollande. l.
— ilicifolia *R. Brown.* *Id.* l.

ORDRE 136. — **THYMÉLÉES.**

Passerina *L.*
— annua *Spreng.* Arr^t de Grenoble. a.
— laxa *L.* Cap. l.

Daphne *L.*
— mezereum *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— — var. *album.* l.
— laureola *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— alpina *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— striata *Tratt.* Dauphiné. l.
— cneorum *L.* France. l.
— Verloti *Gren.* et *Godr.* Arr^t de Grenoble. l.

Pimelea *Banks* et *Soland.*
— drupacea *Labill.* N.-Hollande. l.

ORDRE 137. — **SANTALACÉES.**

Thesium *L.*
— pratense *Ehrh.* Arr^t de Grenob. p.
— divaricatum *Jan.* *Id.* p.

Osyris *L.*
— alba *L.* Arr^t de Grenoble. l.

Helwingia *Willd.*
— rusciflora *Willd.* Japon. l.

ORDRE 138. — **ÉLÉAGNÉES.**

Hippophae *L.*
— rhamnoides *L.* Arr^t de Grenoble. l.

Shepherdia *Nutt.*
— canadensis *Nutt.* Amérique sept. l.
— argentea *Nutt.* *Id.* l.

Elæagnus *L.*
— angustifolia *L.* France. l.
— reflexa *Dne.* Japon. l.

ORDRE 139. — **ARISTOLOCHIÉES.**

Asarum *Tourn.*
— europœum *L.* Arr^t de Grenoble. p.

Aristolochia *Tourn.*
— sipho *L'Hér.* Amérique septent l.
— tomentosa *Sims.* Amérique sept. l.
— fimbriata *Cham.* Brésil. p.
— clematitis *L.* Dauphiné. p.
— altissima *Desf.* Algérie. l.

ORDRE 140. — EMPÉTRÉES.

EMPETRUM *Tourn.*
— nigrum *L.* Arr[t] de Grenoble. l.

ORDRE. 141. — EUPHORBIACÉES.

EUPHORBIA *L.*
— antiquorum *L.* Egypte. l.
— canariensis *L.* Iles Canaries. l.
— polygona *Haw.* Cap. l.
— neriifolia *L.* Indes orientales. l.
— caput-Medusæ *L.* Cap. l.
— tridentata *Lam.* *Id.* l.
— globosa *Sims.* *Id.* l.
— splendens *Bojer.* Madagascar. l.
— Breonii *Hort.* *Id.* l.
— atropurpurea *Brouss.* Iles Canar. l.
— dendroides *L.* France. l.
— palustris *L.* *Id.* p.
— procera *Bieb.* *Id.* p.
— fragifera *Jan.* Dalmatie. p.
— erioclada *Boiss.* et *Heldr.* Grèce. p.
— dulcis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— verrucosa *Lam.* *Id.* p.
— calendulæfolia *Vahl.* M[t] Taurus. a.
— stricta *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— platyphylla *L.* *Id.* a.
— helioscopia *L.* *Id.* a.
— ptericocca *Brot.* Corse. a.
— characias *L.* Dauphiné. p. l.
— Wulfenii *Hoppe.* Istrie. p. l.
— melapetala *Gasp.* Sicile. p.
— amygdaloides *L.* Arr[t] de Gren. p.
— myrsinites *L.* Corse. p. l.
— glareosa *Bieb.* Caucase. p.
— nicæensis *All.* Dauphiné. p.
— pseudo-cyparissias *Jord.* Franc. p.
— mosana *Lejeune.* *Id* p.
— Fleuroti *Jord.* *Id.* p.
— salicetorum *Jord.* *Id.* p.
— salicifolia *Host.* *Id.* p.
— lucida *W.* et *K.* Hongrie. p.
— virgata *W.* et *K.* *Id.* p.
— cyparissias *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— prunifolia *Jacq.* Amér. mérid. a.
— segetalis *L.* Dauphiné. a.
— lathyris *L.* *Id.* a.
— falcata *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— exigua *L.* *Id.* a.
— peplus *L.* *Id.* a.
— chamæsyce *L.* Dauphiné. a.

POINSETTIA *Grah.*
— pulcherrima *Grah.* Mexique. l.
— cyatophora *Bartl.* Amér. mérid. a.

STILLINGIA *L. f.*
— sebifera *Mich.* Chine. l.

MERCURIALIS *L.*
— annua *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— perennis *L.* *Id.* p.

ACALYPHA *L.*
— virginica *L.* Amérique septent. a.
— cordata *Thunb.* Cap. a.

RICINUS *Tourn.*
— communis *L.* Indes orientales. a.

CROTON *L.*
— pungens *Jacq.* Caracas. l.
— penicillatum *Vent.* Cuba. l.

CROZOPHORA *Neck.*
— tinctoria *Adr. Juss.* France. a.

CLUYTIA *Ait.*
— pulchella *L.* Cap. l.
— alaternoides *L.* *Id.* l.

PHYLLANTHUS *Swartz.*
— turbinatus *Sims.* Indes. l.
— niruri *L.* Indes orientales. a.

XYLOPHYLLA *L.*
— speciosa *H. Paris.* Antilles. l.
— angustifolia *Swartz.* Jamaïque. l.
— linearis *Swartz.* *Id.* l.

BUXUS *Tourn.*
— sempervirens *L.* Arr[t] de Grenob. l.
— — var. *suffruticosa. Lam.* l.
— balearica *Lam.* Iles Baléares. l.

SARCOCOCCA *Lindl.*
— pruniformis *Lindl.* Népaul. l.

PACHYSANDRA *Mich.*
— procumbens *Mich.* Amér. sept. p.

ORDRE 142. — PIPÉRACÉES.

? CHLORANTHUS *Swartz.*
— inconspicuus. Chine. l.

PEPEROMIA *Ruiz* et *Pav.*
— blanda *H. B.* et *K.* Caracas. p. l.

— inæqualifolia *Ruiz* et *Pav.* Pérou. p. l.
— incana *Dietr.* Amêr. méridion. l.

Piper *L.*
— celtidifolium *Desf.* Amèr. mérid. l.
— discolorum *Desf.* Patrie inconnue. l.

ORDRE 143. — **SAURURÉES.**

Saururus *L.*
— cernuus *L.* Virginie. p.

Houttuynia *Thunb.*
— cordata *Thunb.* Chine. p.

Anemiopsis *Nutt.*
— californica *Hook.* Californie. p.

ORDRE 144. — **URTICACÉES.**

Urera *Gaudich.*
— baccifera *Gaudich.* Antilles. l.

Urtica *Gaudich.*
— urens *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— pilulifera *L.* France. a.
— Dodartii *L.* *Id.* a.
— dioica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Laportea *Gaudich.*
— canadensis *Gaudich.* Am. sept. p.

Boehmeria *Jacq.*
— penduliflora *Weddel.* Ind. orient. l.
— nivea *Hook.* et *Arn.* Chine. p.
— cylindrica *Willd.* Amérique sept. p.

Parietaria *Tourn.*
— erecta *M.* et *K.* Arr[t] de Gren. p.
— diffusa *M.* et *K.* Arr[t] de Gren. p.
— cretica *L.* Ile de Crète. a.

Forskahlea *L.*
— angustifolia *Retz.* Madère. a.

Gunnera *L.*
— scabra *L.* Afrique australe. p.

Theligonum *L.*
— cynocrambe *L.* France. a.

Cannabis *Tourn.*
— sativa *L.* Perse. a.

Humulus *L.*
— lupulus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Datisca *L.*
— cannabina *L.* Ile de Crète? p.

ORDRE 145. — **ULMACÉES.**

Ulmus *L.*
— pedunculata *Foug.* France. l.
— americana *L.* Amér. septent. l.
— campestris *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *latifolia.* l.
— — var. *crispa.* l.
— — var. *fastigiata.* l.
— — var. *oxoniensis.* l.
— — var. *stricta.* l.
— suberosa *Ehrh.* Arr[t] de Grenob. l.
— montana *Smith.* *Id.* l.
— — var. *rugosa.* l.
— fulva *Mich.* Amér. septentrion. l.

Planera *Gmel.*
— aquatica *Gmel.* Amér. septentr. l.
— Richardi *Mich.* Caucase. l.

Celtis *Tourn.*
— australis *L.* France. l.
— Tournefortii *Lam.* Orient. l.
— mississipiensis *Bosc.* Amér. sept. l.
— occidentalis *L.* *Id.* l.
— — var. *grandidentata* l.
— Audibertiana *Spach.* Amér. sept. l.
— crassifolia *Lam.* *Id.* l.

ORDRE 146. — **MORÉES.**

Morus *Tourn.*
— nigra *L.* Russie méridionale. l.
— alba *L.* Chine. l.
— constantinopolitana *H. Par.* Turq. l.
— italica *H. Par.* Patrie incertaine. l.
— multicaulis *Perr.* Chine. l.
— indica *L.* *Id.* l.
— rubra *L.* Amérique septent. l.

Broussonetia *Vent.*
— papyrifera *Willd.* Chine. l.
— — var. *laciniata.* l.

Maclura *Nutt.*
— aurantiaca *Nutt.* Amér. sept. l.

Ficus *Tourn.*
— princeps *Kth.* et *Bouch.* Brésil. l.
— elastica *Roxb.* Indes orientales. l.
— rubiginosa *Vent.* N.-Hollande. l.
— stipulata *Thunb.* Chine. l.
— radicans *Desf.* Patrie inconnue. l.
— pyrifolia *Desf.* Patrie inconnue. l.
— benjamina *L.* Indes orientales. l.
— lutescens *Desf.* Java. l.
— diversifolia *Blum. Id.* l.
— ulmifolia. *Lam. Id.* l.
— aquatica *Willd.* Indes. l.
— carica *L.* A[t] de Gren. (subspont.) l.
— Drummondii *Hort.* l.

Dorstenia *Plum.*
— radiata *Lam.* Arabie. p. l.
— contrayerva *L.* Pérou. p.
— arifolia *Lam.* Brésil. p.

ORDRE 147. — GARRYACÉES.

Garrya *Lindl.*
— elliptica *Lindl.* Californie. l.

ORDRE 148. — PLATANÉES.

Platanus *L.*
— orientalis *L.* Grèce. l.
— occidentalis *L.* Amér. septent. l.

ORDRE 149. — SALICINÉES.

Salix *Tourn.*
— babylonica *L.* Tauride. l.
— — var. *annularis.* l.
— alba *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— vitellina *L. Id.* l.
— fragilis *L. Id.* l.
— decipiens *Hoffm.* Angleterre. l.
— Russeliana *Smith. Id.* l.
— pentandra *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— amygdalina *L. Id.* l.
— ligustrina *Host.* Autriche. l.
— lanceolata *Smith.* France. l.
— japonica *Thunb.* Japon. l.
— nigra *Willd.* Amér. sept. l.
— purpurea *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— mirabilis *Host.* Allemagne. l.
— Lambertiana *Smith.* France. l.
— helix *L. Id.* l.
— rubra *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— Pontederana *Schleich.* Suisse. l.
— daphnoides *Vill.* Arr[t] de Gren. l.
— pomeranica *Willd.* Allemagne l.
— mollissima *Ehrh.* France. l.
— viminalis *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— acuminata *Smith.* Suisse. l.
— holosericea *Willd.* Allemagne. l.
— Seringeana *Gaud.* Suisse. l.
— salviæfolia *Link. Id.* l.
— capræa *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— cinerea *L. Id.* l.
— aurita *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— incana *Schrank. Id.* l.
— phylicifolia *L. Id.* l.
— laurina *Smith.* Allemagne. l.
— hastata *L.* Dauphiné. l.
— nigricans *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— rosmarinifolia *L.* Autriche. l.
— cœsia *Vill.* Dauphiné. l.
— arbuscula *L. Id.* l.
— reticulata *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— retusa *L. Id.* l.
— herbacea *L. Id.* l.

Populus *Tourn.*
— alba *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *nivea.* l.
— tremula *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— grandidentata *Mich.* Amér. sept. l.
— nigra *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— pannonica *Kit.* Hongrie. l.
— pyramidalis *Rozier.* Dalmatie. l.
— hudsonica *Bosc.* Amér. sept. l.
— virginiana *Desf. Id.* l.
— marilandica *Bosc. Id.* l.
— canadensis *Desf. Id.* l.
— angulata *L. Id.* l.
— candicans *Ait.* Canada. l.

ORDRE 150. — JUGLANDÉES.

CARYA *Nutt.*
— olivæformis *Nutt.* Amér. sept. l.
— amara *Nutt.* *Id.* l.
— porcina *Nutt.* *Id.* l.
— alba *Nutt.* *Id.* l.

JUGLANS *L.*
— regia *L.* Perse. l.
— — var. *præparturiens.* l.
— regia var. *heterophylla.* l.
— nigra *L.* Amérique septentrion. l.
— cinerea *L.* *Id.* l.
— cathartica *Mich.* *Id.* l.

PTEROCARYA *Kunth.*
— fraxinifolia *Kunth.* Perse. l.
— caucasica *Kunth.* Caucase. l.

ORDRE 151. — CUPULIFÈRES.

FAGUS *Tourn.*
— sylvatica *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *purpurea.* l.
— — var. *asplenifolia.* l.
— — var. *pendula.* l.
— americana *Sweet.* Amér. sept. l.

CASTANEA *Tourn.*
— vulgaris *Lam.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *macrocarpa.* l.

QUERCUS *Tourn.*
— pedunculata *Ehrh.* Arr[t] de Gren. l.
— — var. *laciniata.* l.
— fastigiata *Lam.* France. l.
— sessiliflora *Smith.* Arr[t] de Gren. l.
— alba *L.* Amérique septentrionale. l.
— obtusiloba *Mich.* *Id.* l.
— prinus *L.* *Id.* l.
— bicolor *Willd.* *Id.* l.
— macrocarpa *Mich.* *Id.* l.
— rubra *L.* *Id.* l.
— ægilops *L.* Espagne. l.
— Turneri *Willd.* Espagne l.
— Mirbeckii *Durieu.* Algérie. l.
— ilex *L.* Dauphiné. l.
— ballota *Desf.* Espagne. l.
— suber *L.* France. l.
— glabra *Thunb.* Japon. l.

CORYLUS *Tourn.*
— colurna *L.* Turquie d'Europe. l.
— avellana *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *maxima.* l.
— americana *Mich.* Amér. sept. l.
— tubulosa *Willd.* Lombardie. l.
— — var. *purpurea.* l.
— rostrata *Hort. Kew.* Amér. sept. l.

CARPINUS *Tourn.*
— betulus *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *quercifolia.* l.
— — var. *variegata.* l.
— dunensis *Scop.* Carniole. l.

OSTRYA *Micheli.*
— italica *Micheli.* France. l.

ORDRE 152. — BÉTULACÉES.

BETULA *Tourn.*
— verrucosa *Ehrh.* Arr[t] de Gren. l.
— pubescens *Ehrh.* *Id.* l.
— populifolia *Willd.* Amériq. sept. l.
— dalecarlica *L.* Suède. l.
— papyracea *Willd.* Amér. septent. l.
— lenta *L.* *Id.* l.
— nana *L.* France. l.

ALNUS *Tourn.*
— viridis *DC.* Arr[t] de Grenople. l.
— serrulata *Willd.* Amérique sept. l.
— incana *DC.* Arr[t] de Grenoble. l.
— glutinosa *Gærtn.* *Id.* l.
— — var. *laciniata.* l.
— — var. *oxyacanthifolia.* l.
— cordifolia *Ten.* Corse. l.

ORDRE 153. — MYRICÉES.

MYRICA *L.*
— gale *L.* France. l.
— cerifera *L.* Amérique septent. l.
— quercifolia *L.* Cap. l.

COMPTONIA *Banks.*
— asplenifolia *Banks.* Amér. sept. l.

ORDRE 154. — CUPRESSINÉES.

JUNIPERUS *L.*
— communis *L.* Arr[t] de Grenoble. I.
— — var. *oblonga.* I.
— — var. *pyramidalis.* I.
— alpina *Clus.* Arr[t] de Grenoble. I.
— prostrata *Pers.* Canada. I.
— sabina *L.* Dauphiné. I.
— excelsa *Bieb.* Tauride. I.
— virginiana *L.* Amérique sept. I.
— phœnicea *L.* Dauphiné mérid. I.

LIBOCEDRUS *Endl.*
— Doniana *Endl.* N.-Zéelande I.

THUYA *Tourn.*
— orientalis *L.* Chine. I.
— — var. *tatarica.* I.
— — var. *Warrheana.* I
— pendula *Lamb.* Japon. I.
— occidentalis *L.* Amérique sept. I.
— plicata *Donn.* *Id.* I.

FITZ-ROYA *Hook. f.*
— patagonica *Hook. f.* Patagonie. I.

CUPRESSUS *Tourn.*
— horizontalis *Mill.* Grèce. I.
— fastigiata *DC.* I.
— torulosa *Lamb.* Népaul. I.
— lusitanica *Mill.* Indes. I.
— funebris *Endl.* Chine. I.
— macrocarpa *Hartw.* Californie. I.

TAXODIUM *L. C. Rich.*
— distichum *L. C. Rich.* Amér. sept. I.

CRYPTOMERIA *Don.*
— japonica *Don.* Japon. I.

SEQUOIA *Endl.*
— sempervirens *Endl.* Californie. I.
— gigantea *Endl.* *Id.* I.

CUNNINGHAMIA *R. Brown.*
— sinensis *R. Brown.* Chine. I.

ORDRE 155. — ABIETINÉES.

ABIES *Tourn.*
— canadensis *Mich.* Amér. septent. I.
— Douglasii *Lindl.* *Id.* I.
— Fraseri *Lindl.* *Id.* I.
— vulgaris *Poir.* Arr[t] de Grenob. I.
— cephalonica *Loud.* Grèce. I.
— balsamea *Mill.* Amérique sept. I.
— pichta *Lindl.* Sibérie. I.
— pinsapo *Boiss.* Espagne. I.
— alba *Mich.* Amérique septent. I.
— — var. *cœrulea.* I.
— nigra *Mich.* Amérique septent. I.
— orientalis *Poir.* Anatolie. I.
— picea *Mill.* Arr[t] de Grenoble. I.
— Smithiana *Wall.* Himalaya. I.

LARIX *Tourn.*
— dahurica *Turcz.* Sibérie. I.
— sibirica *Ledeb.* *Id.* I.
— americana *Mich.* Amér. sept. I.
— europœa *DC.* Dauphiné. I.

CEDRUS *Mill.*
— Libani *Barrel.* Mont Liban. I.
— atlantica *Manet.* Algérie. I.
— deodora *Loud.* Himalaya. I.

PINUS *Tourn.*
— cembra *L.* Arr[t] de Grenoble. I.
— excelsa *Wall.* Himalaya. I.
— strobus *L.* Amérique septent. I.
— ponderosa *Dougl.* *Id.* I.
— rigida *Mill.* *Id.* I.
— virginiana *Mill.* *Id.* I.
— canariensis *Smith.* Iles Canaries. I.
— pinaster *Soland.* France. I.
— pumilio *Hænk.* Arr[t] de Grenob. I.
— uncinata *Ram.* *Id.* I.
— sylvestris *L.* *Id.* I.
— — var. *rigensis.* I.
— laricio *Poir.* Corse. I.
— — var. *calabrica.* I.
— austriaca *Hoss.* Autriche. I.
— Pallasiana *Lamb.* Tauride. I.
— Salzmanni *Dun.* France. I.
— pyrenaica *Lapeyr.* *Id.* I.
— alepensis *Mill.* *Id.* I.
— pinea *L.* *Id.* I.

ARAUCARIA *Juss.*
— brasiliensis *Lamb.* Brésil I.
— imbricata *H. Kew.* Chili. I.

ORDRE 156. — TAXINÉES.

GINKGO *L.*
— biloba *L.* Japon. I.

PODOCARPUS *L'Hérit.*
— neriifolia *Don.* Népaul. I.
— elongata *L'Hérit.* Cap. I.

TAXUS *Tourn.*
— baccata *L.* Arr[t] de Grenoble. I.
— — var. *fastigiata.* I.

ORDRE 157. — GNÉTACÉES.

EPHEDRA *Tourn.*
— distachya *L.* France. l.
— altissima *Desf.* Algérie. l.

ORDRE 158. — CYCADÉES.

CYCAS *L.*
— revoluta *Thunb.* Japon. l.

MACROZAMIA *Miquel.*
— spiralis *Miquel.* Nouv.-Hollande. l.

CLASSE 2. — MONOCOTYLÉDONÉES.

SOUS-CLASSE 1. MONOCOTYLÉDONÉES PHANÉROGAMES.

ORDRE 159. — ALISMACÉES.

ALISMA *L.*
— plantago *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

SAGITTARIA *L.*
— sagittæfolia *L.* Arr[t] de Grenob. p.

SCHEUCHZERIA *L.*
— palustris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

TRIGLOCHIN *L.*
— maritimum *L.* France. p.
— palustre *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 160. — BUTOMÉES.

BUTOMUS *Tourn.*
— umbellatus *L.* Dauphiné. p.

HYDROCLEIS *L. C. Rich.*
— Humboldtii. *Endl.* Brésil. p.

ORDRE 161. — ORCHIDÉES.

CYPRIPEDIUM *L.*
— insigne *Wall.* Indes orientales. p.
— venustum *Wall.* *Id.* p.
— calceolus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

GOODYERA *R. Brown.*
— discolor *Ker.* Brésil. p.
— repens *R. Brown.* Arr[t] de Gren. p.

SPIRANTHES *L. C. Rich.*
— elata *Lindl.* Antilles. p.
— æstivalis *L. C. Rich.* Arr[t] de Gren. p.

EPIPACTIS *Hall.*
— latifolia *All.* Arr[t] de Grenoble. p.
— atrorubens *Hoffm.* *Id.* p.
— palustris *Crantz.* *Id.* p.

LISTERA *R. Brown.*
— ovata *R. Brown.* Arr[t] de Gren. p.

VANILLA *Swartz.*
— planifolia *Swartz.* Indes occid. b.

CEPHALANTHERA *L. C. Rich.*
— ensifolia *L. C. Rich.* Ar[t] de Gren. p.
— rubra *L. C. Rich.* *Id.* p.

PLATANTHERA *L. C. Rich.*
— bifolia *L. C. Rich.* Arr[t] de Gren. p.

GYMNADENIA *R. Brown.*
— conopsea *R. Brown.* Ar[t] de Gren. p.
— odoratissima *Rich.* *Id.* p.
— viridis *Rich.* *Id.* p.
— albida *Rich.* *Id.* p.

OPHRYS *R. Brown.*
— aranifera *Huds.* Arr[t] de Gren. p.
— arachnites *Reich.* *Id.* p.
— apifera *Huds.* *Id.* p.
— mucifera *Huds.* *Id.* p.

ACERAS *R. Brown.*
— antropophora *R. Brown.* Arr[t] de Grenoble. p.
— hircina *Lindl.* *Id.* p.

Nigritella *L. C. Rich.*
— angustifolia *L. C. Rich.* Arrt de Grenoble. p.

Anacamptis *L. C. Rich.*
— pyramidalis *L. C. Rich.* Arrt de Grenoble. p.

Orchis *R. Brown.*
— morio *L.* Arrt de Grenoble. p.
— simia *Lam.* *Id.* p.
— purpurea *Huds.* *Id.* p.
— globosa *L.* *Id.* p.
— mascula *L.* *Id.* p.
— pallens *L.* *Id.* p.
— sambucina *L.* *Id.* p.
— latifolia *L.* *Id.* p.
— maculata *L.* *Id.* p.

Maxillaria *R.* et *Pav.*
— squalens *Hook.* Brésil. p.

Zygopetalum *Hook.*
— Mackaii *Hook.* Brésil. p.

Stanhopea *Hook.*
— tigrina *Batem.* Mexique. p.

Phajus *Lour.*
— grandifolius *Lour.* Cochinchine. p.

Bletia *R.* et *Pav.*
— florida *R. Brown.* Indes occid. p.
— hyacinthina *R. Brown.* Chine. p.

Epidendrum *Swartz.*
— elongatum *Jacq.* N.-Grenade. p. l.
— longiflorum *H. B.* et *K.* *Id.* p.

Isochilus *R. Brown.*
— iridifolius *Hort.* p.

Eria *Lindl.*
— stellata *Lindl.* Indes orientales. p.

Dendrobium *Swartz.*
— pulchellum *Roxb.* Indes orient. p.

ORDRRE 162. — ZINGIBÉRACÉES.

Alpinia *L.*
— nutans *Roscoe.* Indes orientales. p.
— cardamomum *Roxb.* *Id.* p.

Hedychium *Kœnig.*
— angustifolium *Roxb.* Ind. orient. p.
— flavum *Wall.* *Id.* p.
— Gardnerianum *Wall.* *Id.* p.
— coronarium *Kœnig.* *Id.* p.

Roscoea *Smith.*
— purpurea *Smith.* Népaul. p.

Kæmpferia *L.*
— galanga *L.* Bengale. p.

Monolophus *Wall.*
— elegans *Wall.* Indes orientales. p.

Curcuma *L.*
— longa *L.* Indes orientales. p.

Zingiber *Gærtn.*
— officinale *Rosc.* Indes orient. p.

ORDRE 163. — CANNACÉES.

Canna *L.*
— Warscewiczii *Dietr.* Costa-Rica. p.
— discolor *Lindl.* Ile de la Trinité. p.
— indica *L.* Amérique mérid. p.
— coccinea *Ait.* *Id.* p.

Maranta *Plum.*
— sanguinea *Flore des serr.* Brésil. p.

Calathea *Meyer.*
— zebrina *Lindl.* Brésil. p.

ORDRE 164. — MUSACÉES.

Musa *Tourn.*
— paradisiaca *L.* Indes orient. p.
— sapientum *L.* *Id.* p.
— maculata *Jacq.* Ile de France. p.
— sinensis *Sweet.* Chine. p.
— speciosa. *Ten.* Indes orient. ? p.

Ravenala *Adans.*
— madagascariensis *Poir.* Madag. p.

Strelitzia *Banks.*
— reginæ *Ait.* Cap. p.

ORDRE 165. — BROMÉLIACÉES.

Ananassa *Lindl.*
— sativa *Lindl.* Amérique mérid. h.

Æchmea *Ruiz et Pav.*
— fulgens *Ad. Brongn.* Brésil. p.

Billbergia *Thunb.*
— pyramidalis *Lindl.* Brésil. p.
— zebrina *Lindl.* *Id.* p.
— amœna *Lindl.* Amér. mérid. p.
— iridifolia *Lindl.* Brésil. p.

Hohenbergia *Schult. f.*
— strobilacea *Schult. f.* Brésil. p.

Pitcairnia *L'Hérit.*
— muscosa *Mart.* Brésil. p.
— flammea *Lindl.* *Id.* p.
— punicea *Scheid.* p.
— latifolia *Ait.* Antilles. p.

Tillandsia *L.*
— acaulis Brésil. p.

Pholidophyllum *Vis.*
— zonatum *Vis.* Patrie inconnue. p.

Neumannia *Ad. Brongn.*
— imbricata *Ad. Brongn.* Brésil. p.

Dickia *Schult. f.*
— rariflora *Schult. f.* Brésil. p.

ORDRE 165. — HÆMODORACÉES.

Anigosanthos *Labill.*
— flavida *Red.* Nouv.-Hollande. p.
— Manglesii *D. Don.* N.-Hollande. p.

ORDRE 166. — IRIDÉES.

Ferraria *L.*
— undulata *L.* Cap. p.

Tigridia *Juss.*
— pavonia *Red.* Mexique. p.

Rigidella *Lindl.*
— orthantha *Paxt.* Mexique. p.

Cypella *Herb.*
— Herberti *Sweet.* Buénos-Ayres. p.
— plumbea *Lindl.* Mexique. p.

Patersonia *R. Brown.*
— glabrata *R. Brown.*. N.-Holland. p.

Vieusseuxia *Laroch.*
— glaucopis *DC.* Cap. p.

Sisyrinchium *L.*
— striatum *Smith.* Mexique. p.
— aureum *Arrab.* Brésil. p.
— convolutum *Red.* Cap. p.
— iridifolium *H. B.* et *K.* Chili. p.

Iris *Tourn.*
— tuberosa *L.* France. p.
— persica *L.* Perse. p.
— xiphium *L.* France. p.
— spuria *L.* *Id.* p.
— notha *Fisch.* Russie méridion. p.
— Guldenstædtii *Lepech.* *Id.* p.
— stenogyna *Red.* *Id.* p.
— ochroleuca *L.* *Id.* p.
— fœtidissima *L.* Dauphiné. p.
— — var. *variegata.* p.
— biglumis *Vahl.* Sibérie. p.
— sibirica *L.* France. p.
— flexuosa *Murr.* Patrie inconnue. p.
— pseudo-acorus L. Arr[t] de Gren. p.
— pumila *L.* Ligurie. p.
— olbiensis *Hénon.* France. p.
— variegata *L.* Autriche. p.
— — var. *belgica.* p.
— sambucina *L.* Lombardie. p.
— squalens *L.* *Id.* p.
— germanica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pallida *Lam.* Lombardie. p.
— fimbriata *Vent.* Chine. p.

Moræa *L.*
— irioides *L.* Cap. p.
— aurantiaca *A. Dietr.* *Id.* p.

Cipura *Aubl.*
— vaginata *Spach.* Brésil. p.

Pardanthus *Ker.*
— chinensis *Ker.* Chine. p.

Libertia *Spreng.*
— pulchella *Spreng.* N.-Hollande. p.

Gladiolus *Tourn.*
— communis *L.* France. p.
— segetum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Guepini *Koch.* France. p.
— cardinalis *Curt.* Cap. p.
— floribundus *Jacq.* *Id.* p.
— Watsonius *Thunb.* *Id.* p.
— psittacinus *Hook.* *Id.* p.

Antholyza *L.*
— æthiopica *L.* Cap. p.
— præalta *DC.* *Id.* p.

Ixia *L.*
— polystachya *L.* Cap. p.

— conica *Salisb.* Cap. p.
— speciosa *Andr.* *Id.* p.
— crocata *L.* *Id.* p.

WATSONIA *Mill.*
— iridifolia *Ait.* Cap. p.

GEISSORHIZA *Ker.*
— Hookeri *Hort.* p.

SPARAXIS *Ker.*
— tricolor *Ait.* Cap. p.

BABIANA *Ker.*
— ringens *Ker.* Cap. p.
— villosa *Ker.* *Id.* p.

ANOMATHECA *Ker.*
— cruenta *Lindl.* Cap. p.

LAPEYROUSIA *Pourr.*
— corymbosa *Ker.* Cap. p.

WITSENIA *Thunb.*
— corymbosa *Ker.* Cap. p.

TRICHONEMA *Ker.*
— speciosum *Ker.* Cap. p.

CROCUS *Tourn.*
— luteus *Lam.* Hongrie. p.
— nudiflorus *Smith.* France. p.
— sativus *L.* Italie. p.
— vernus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 167. — **ASTÉLIACÉES.**

ASTELIA *Banks* et *Soland.*
— alpina *R. Brown.* N.-Hollande. p.

ORDRE 168. — **HYPOXIDÉES.**

HYPOXIS *L.*
— villosa *L.* Cap. p.

CURCULIGO *Gœrtn.*
— recurvata *Dryand.* Bengale. p.

ORDRE 169. — **AMARYLLIDÉES.**

GALANTHUS *L.*
— nivalis *L.* France. p.
— plicatus *Bieb.* Crimée. p.

LEUCOIUM *L.*
— æstivum *L.* France. p.
— vernum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— autumnale *L.* Espagne. p.

COOPERIA *Herb.*
— Drummondi *Herb.* Texas. p.

AMARYLLIS *L.*
— chloroleuca *Gawl.* Cap. p.
— candida *Lindl.* Buénos-Ayres. p.
— formosissima *L.* Mexique. p.
— vittata *L'Hér.* Cap. p.
— pulverulenta *Lodd.* p.
— spectabilis *Lodd.* (Pl. hybride.) p.
— Moreliana *Hort.* (*Id.*) p.
— purpurea *Ait.* Cap. p.
— belladona *L.* *Id.* p.
— aurea *L'Hér.* Chine. p.
— sarniensis *L.* Japon. p.
— undulata *L.* Cap. p.

GRIFFINIA *Gawl.*
— hyacinthina *Herb.* Brésil. p.

CRINUM *L.*
— canaliculatum *Roxb.* Australie. p.
— erubescens *Ait.* Amériq. mérid. p.
— virgineum *Mart.* Brésil. p.
— latifolium *L.* Indes orientales. p.
— capense *Herb.* Cap. p.

CLIVIA *Lindl.*
— nobilis *Lindl.* Afrique australe. p.

HOEMANTHUS *L.*
— multiflorus *Martyn.* Sierra-Léona. p.
— pubescens *L.* Cap. p.
— coccineus *L.* *Id.* p.

STRUMARIA *Jacq.*
— crispa *Gawl.* Cap. p.

COBURGIA *Sweet.*
— fulva *Herb.* Mexique. p.

CHLIDANTHUS *Herb.*
— fragrans *Herb.* Chili. p.

PANCRATIUM *L.*
— maritimum *L.* France. p.
— illyricum *L.* Corse. p.
— speciosum *Salisb.* Indes occid. p.
— amancaes *Gawl.* Brésil. p.
— parviflorum *Red.* Patrie inconn. p.

STERNBERGIA *W.* et *K.*
— lutea *Gawl.* France. p.

Narcissus *L.*
— pseudo-narcissus *L.* Art de Gren. p.
— incomparabilis *Mill.* France. p.
— odorus *L.* *Id.* p.
— jonquilla *L.* *Id.* p.
— biflorus *Curt.* *Id.* p.
— poeticus *L.* Arrt de Grenoble. p.
— tazetta *L.* France. p.
— subalbidus *Lois.* Patrie inconn. p.

Alstroemeria *L.*
— psittacina *Lehm.* Brésil. p.
— aurantiaca *Don.* Ile de Chiloé. p.

Agave *L.*
— americana *L.* France. p. l.
— — var. *variegata.* p. l.
— karatto *Mill.* Mexique. p. l.
— geminiflora *Gawl.* Am. mérid. p. l.
— recurva *Zucc.* Patrie inconn. p. l.

Polyanthes *L.*
— tuberosa *L.* Indes occidentales. p.

Bravoa *La Llav.* et *Lex.*
— geminiflora *La Ll.* et *Lex.* Mexiq. p.

ORDRE 170. — DIOSCORÉES.

Dioscorea *L.*
— villosa *L.* Amérique septentr. p.
— batatas *Dne.* Chine. p.
— brasiliensis *Willd.* Brésil. p.

Tamus *L.*
— communis *L.* Arrt de Grenoble. p.

ORDRE 171. — ASPIDISTRÉES.

Aspidistra *Gawl.*
— lurida *Gawl.* Chine. p.

Rohdea *Roth.*
— japonica *Roth.* Japon. p.

Ophiopogon *Ait.*
— spicatus *Gawl.* Japon. p.

ORDRE 172. — SMILACÉES.

Paris *L.*
— quadrifolia *L.* Arrt de Grenoble. p.

Streptopus *L. C. Rich.*
— amplexifolius *DC.* Arrt de Gren. p.

Convallaria *Neck.*
— majalis *L.* Arrt de Grenoble. p.

Polygonatum *Tourn.*
— vulgare *Desf.* Arrt de Grenoble. p.
— japonicum *Morr.* et *Dne.* Japon. p.
— multiflorum *All.* Arrt de Gren. p.
— oppositifolium *Wall.* Népaul. p.

Mayanthemum *Wigg.*
— convallaria *Wigg.* Art de Gren. p.

Smilax *Tourn.*
— aspera *L.* France. l.
— mauritanica *Poir.* *Id.* l.

Ruscus *Tourn.*
— aculeatus *L.* Arrt de Grenoble. l.
— racemosus *L.* Caucase. l.

ORDRE 173. — ASPARAGÉES.

Dracæna *Vandelli.*
— draco *L.* Iles Canaries. l.
— reflexa *Lam.* Madagascar. l.
— marginata *Lam.* *Id.* l.
— fragrans *Gawl.* Guinée. l.
— Fontanesiana *Schult.* Il. Bourbon. l.
— heliconiæfolia *Otto* et *Diet.* Chin. l.
— australis *Endl.* Nouv.-Zéelande. l.

Sanseviera *Thunb.*
— guineensis *Willd.* Guinée. p.
— zeylanica *Willd.* Ile de Ceylan. p.

Cordyline *Comm.*
— Jacquini *Kunth.* Chine. l.

Dasylirium *Zucc.*
— acrotrichum *Zucc.* Mexique. p. l.
— serratifolium *Zucc.* *Id.* p. l.
— junceum *Zucc.* *Id.* p. l.

Dianella *Lam.*
— cœrulea *Sims.* Nouv.-Hollande. p.

Asparagus *L.*
— tenuifolius *L.* Arrt de Grenoble. p.

— officinalis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— scaber *Brign.* France. p.
— maritimus *Pall.* Caucase. p.
— verticillatus *L.* Russie méridion. p.

Myrsiphyllum *Willd.*
— asparagoides *Willd.* Cap. p.

Eustrephus *R. Brown.*
— angustifolius *R. Brown.* N.-Holl. l.

ORDRE 174. — ASPHODELÉES.

Lachenalia *Jacq.*
— pendula *Ait.* Cap. p.

Eucomis *L'Hér.*
— punctata *L'Hér.* Cap. p.
— regia *Ait.* *Id.* p.

Hyacinthus *Tourn.*
— orientalis *L.* Orient. p.
— provincialis *Jord.* France. p.
— precox *Jord.* Patrie inconnue. p.
— amethystinus *L.* France. p.

Bellevalia *Lapey.*
— romana *Reich.* France. p.

Muscari *Tourn.*
— ambrosiacum *Mœnch.* Asie Min. p.
— commutatum *Guss.* Sicile. p.
— racemosum *L.* Arrᵗ de Grenob. p.
— comosum *L.* *Id.* p.
— — var. *monstruosum.* p.

Scilla *L.*
— parviflora *Desf.* Algérie. p.
— autumnalis *L.* Arrᵗ de Grenobl. p.
— obtusifolia *Poir.* Corse. p.
— hyacinthoides *L.* France. p.
— bifolia *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— amœna *L.* France. p.
— peruviana *L.* Espagne. p.
— italica *L.* France. p.
— lingulata *Desf.* Algérie. p.

Endymion *Dumort.*
— patulus *Gren.* et *Godr.* France. p.

Urginea *Steinh.*
— scilla *Steinh.* France. p.
— fugax *Steinh.* Ile de Sardaigne. p.
— japonica *H. Par.* Japon. p.

Myogalum *Link.*
— nutans *Link.* Arrᵗ de Grenoble. p.

Ornithogalum *Salisb.*
— thyrsoides *Jacq.* Cap. p.
— arabicum *L.* France. p.
— pyramidale *L.* Portugal. p.
— narbonense *L.* France. p.
— pyrenaicum *L.* Arrᵗ de Grenob. p.
— caudatum *Ait.* Cap. p.
— graminifolium *Thunb.* *Id.* p.
— umbellatum *L.* Arrᵗ de Grenobl. p.
— Rudolphi *Jacq.* Cap. p.

Uropetalum *Gawl.*
— serotinum *Gawl.* Dauphiné. p.

Allium *L.*
— sativum *L.* France ? p.
— ophioscorodon *Don.* Italie mér. p.
— vineale *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— Babingtonii *Boreau.* Angleterre. p.
— ampeloprasum *L.* Espagne. p.
— porrum *L.* *Id.* p.
— rotundum *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— Deseglisei *Boreau.* France. p.
— sphœrocephalum *L.* Arrᵗ de Gr. p.
— schœnoprasum *L.* *Id.* p.
— — var. *alpinum.* *Id.* p.
— ascalonicum *L.* Syrie. p.
— fistulosum *L.* Sibérie. p.
— cepa *L.* Patrie inconnue. p.
— obliquum *L.* Sibérie p.
— rubellum *Bieb.* Ibérie. p.
— complanatum *Boreau.* Dauphin. p.
— oleraceum *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— flexifolium *Jord.* France. p.
— carinatum *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— flavum *L.* Dauphiné. p.
— pallens *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— Cupani *Rafin.* Naples. p.
— saxatile *Bieb.* Dalmatie. p.
— flavidum *Ledeb.* Monts Altaï. p.
— nutans *L.* Sibérie. p.
— glaucum *Schrad.* *Id.* p.
— fallax *Don.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— acutangulum *Schrad.* *Id.* p.
— albidum *Fisch.* Russie mérid. p.
— hymenorrhizum *Led.* Sibérie. p.
— suaveolens *Jacq.* Suisse. p.
— victorialis. *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— odorum *L.* Sibérie. p.
— tataricum *L.* *Id.* p.
— narcissiflorum *Vill.* Arrᵗ de Gren. p.
— triquetrum *L.* France. p.
— roseum *L.* *Id.* p.
— ciliare *Red.* Italie. p.
— ursinum *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— moly *L.* Espagne. p.

Nothoscordum *Kunth.*
— fragrans *Kunth.* France. p.

TRITELEIA *Dougl.*
— uniflora *Lindl.* Buénos-Ayres. p.

DICHELOSTEMMA *Kunth.*
— congestum *Kunth.* Californie. p.

CALLIPROA *Lindl.*
— lutea *Lindl.* Californie. p.

AGAPANTHUS *L'Hér.*
— umbellatus *L'Hér.* Cap. p.
— — var. *variegatus.* p.

ALOE *Tourn.*
— spirella *Salm.-Dyck.* Cap. l.
— quinquangularis *Schult.* *Id.* l.
— pentagona *Haw.* *Id.* l.
— spiralis *L.* *Id.* l.
— rigida *DC.* *Id.* l.
— margaritifera *Ait.* *Id.* l.
— coarctata *Schult.* *Id.* p. l.
— retusa *L.* *Id.* p. l.
— cymbæfolia *Schrad.* *Id.* p. l.
— arachnoides *Mill.* *Id.* p.
— prolifera *Haw.* *Id.* l.
— abyssinica *Lam.* Abyssinie. l.
— barbadensis *Mill.* Sicile. l.
— paniculata *Jacq.* Cap. l.
— variegata *L.* *Id.* l.
— soccotrina *Lam.* *Id.* l.
— saponaria *Haw.* *Id.* l.
— Commelyni *Willd.* *Id.* l.
— distans *Haw.* *Id.* l.
— ciliaris *Haw.* *Id.* l.
— arborescens *Mill.* *Id.* l.
— ferox *Mill.* *Id.* l.
— acinacifolia *Jacq.* *Id.* p. l.
— carinata *Mill.* *Id.* p. l.
— verrucosa *Mill.* *Id.* p. l.
— subverrucosa *Salm.-Dyck.* *Id.* p. l.

LOMATOPHYLLUM *Willd*
— macrum *Salm.-Dyck.* Ile Maurice. l.

KNIPHOFIA *Mœnch.*
— aloides *Mœnch.* Cap. p.

ASPHODELUS *Reich.*
— albus *Mill.* Arr[t] de Grenoble. p.
— subalpinus *Gren.* et *Godr.* *Id.* p.
— sphœrocarpus *Gr.* et *Godr.* Franc. p.
— microcarpus *Vis.* *Id.* p.
— fistulosus *L.* *Id.* p.

ASPHODELINE *Reich.*
— lutea *Reich.* Lombardie. p.
— cretica *Vis.* Italie. p.

BULBINE *L.*
— frutescens *Willd.* Cap. l.

HEMEROCALLIS *L.*
— graminea *Andr.* Sibérie. p.
— disticha *Donn.* Japon. p.
— fulva *L.* France. p.

FUNKIA *Spreng.*
— subcordata *Spreng.* Japon. p.
— ovata *Spreng.* *Id.* p.
— lancifolia *Spreng* *Id.* p.

PARADISIA *Mazz.*
— liliastrum *Bertol.* Arr[t] de Gren. p.

PHALANGIUM *Juss.*
— ramosum *Lam.* Arr[t] de Grenob. p.
— liliago *Schreb.* *Id.* p.

HARTWEGIA *Nees ab Es.*
— comosa *Nees ab Es.* Cap. l.

CUMINGIA *D. Don.*
— trimaculata *D. Don.* Chili. p.

CYANELLA *L.*
— capensis *L.* Cap. p.

ORDRE 175. — LILIACÉES.

ERYTHRONIUM *L.*
— dens-canis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

TULIPA *Tourn.*
— suaveolens *Roth.* Europe austr. p.
— Gesneriana *L.* Russie mérid. p.
— — var. *monstruosa.* p.
— turcica *Roth.* Turquie. p.
— precox *Ten.* Dauphiné. p.
— Didieri *Jord.* Savoie. p.
— platystigma *Jord.* Dauphiné. p.
— Clusiana *Vent.* France. p.
— sylvestris *L.* *Id.* p.
— gallica *Delaun.* France. p.
— Celsiana *Red.* Arr[t] de Grenoble. p.

GAGEA *Salisb.*
— lutea *Schult.* Arr[t] de Grenoble. p.

LLOYDIA *Salisb.*
— serotina *Reich.* Arr[t] de Grenob. p.

PETILIUM *L.*
— imperiale *Jaume.* Orient. p.

FRITILLARIA *Tourn.*
— persica *L.* Perse p.

— delphinensis *Gren.* Dauphiné. p.
— montana *Hoppe.* Dalmatie. p.

Lilium *L.*
— martagon *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— tigrinum *Gawl.* Chine. p.
— pomponium *L.* Arr^t de Gren. p.
— pyrenaicum *Gouan.* France. p.
— croceum *Chaix.* Arr^t de Gren. p:
— candidum *L.* *Id.* p.
— longiflorum *Thunb.* Japon. p.

Yucca *L.*
— aloifolia *L.* Caroline. l.
— — var. *variegata.* l.
— gloriosa *L.* Amérique septent. l.
— undulata *Mart.* l.

Phormium *Forst.*
— tenax *L.* Nouv.-Zéelande. p.

Methonica *Herm.*
— superba *Lam.* Malabar. p.

ORDRE 176. — COLCHICACÉES.

Bulbocodium *L.*
— vernum *L.* Arr^t de Grenoble. p.

Merendera *Ram.*
— bulbocodium *Ram.* France. p.
— sobolifera *C. A. Mey.* Perse. p.

Colchicum *Tourn.*
— speciosum *Stev.* Ibérie. p.
— autumnale *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— — var. *flore pleno.* p.
— alpinum *DC.* Arr^t de Grenoble. p.

Uvularia *L.*
— perfoliata *L.* Amérique septent. p.

Veratrum *Tourn.*
— nigrum *L.* Suisse. p.
— album *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— — var. *viridiflorum. Id.* p.

Tofieldia *Huds.*
— calyculata *Wahlenb.* Ar^t de Gr. p.

Melanthium *L.*
— triquetrum *Thunb.* Cap. p.

ORDRE 177. — PONTÉDÉRIACÉES.

Pontederia *L.*
— cordata *L.* Amérique septent. p.

ORDRE 178. — COMMELYNÉES.

Dichorisandra *Mikan.*
— ovata *Mart.* Brésil. p.
— thyrsiflora *Mikan. Id.* p.

Zebrina *Schnizl.*
— pendula *Schnizl.* p.

Spironema *Lindl.*
— fragrans *Lindl.* Mexique. p.

Tradescantia *L.*
— subaspera *Gawl.* Amérique sept. p.
— virginica *L.* *Id.* p.
— crassula *Link* et *Otto.* Brésil. p.
— discolor *L'Hérit.* Amér. mérid. p.

Commelyna *L.*
— tuberosa *L.* Mexique. p.
— cœlestis *Willd.* *Id.* p.
— communis *L.* Amér. mérid. a.

ORDRE 179. — PALMIERS.

Chamædorea *Willd.*
— Schiedeana *Mart.* Mexique. l.
— elegans *Mart.* *Id.* l.

Oreodoxa *Willd.* l.
— regia *Humb.* et *K.* Ile de Cuba. l.

Areca *L.*
— rubra *Bory.* Ile de France. l.

Sabal *Adans.*
— Adansonii *Guersent.* Am. sept. l.

Chamærops *L.*
— humilis *L.* Espagne méridion. l.
— — var. *elata Mart.* l.
— histrix *Fraser.* Géorgie. l.

Rhapis *L.*
— flabelliformis *Ait.* Chine mérid. l.

PHOENIX *L*
— dactylifera *L.* Afrique boréale. l.
— sylvestris *Roxb.* Indes oriental. l.

ORDRE 180. — PANDANÉES.

PANDANUS *L.*
— candelabrum *Beauv.* Afr. trop. l.

FOUILLOA
— graminifolia *Ad. Brongn.* I. Bourb. l.

ORDRE 181. — HYDROCHARIDÉES.

STRATIOTES *L.*
— aloides *L.* France. p.

VALLISNERIA *Michel.*
— spiralis *L.* France. p.

ORDRE. 182. — POTAMÉES.

POTAMOGETON *L.*
— crispum *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.
— densum *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.

ORDRE 183. — LEMNACÉES.

LEMNA *L.*
— trisulca *L.* Arr^{t} de Grenoble. a.
— minor *L.* Arr^{t} de Grenoble. a.

ORDRE 184. — AROIDÉES.

AMBROSINIA *Bassi.*
— Bassii *L.* Sicile. p.

ARISARUM *Tourn.*
— vulgare *Targ.-Tozz.* France. p.

BIARUM *Schott.*
— tenuifolium *Schott.* Espagne. p.

ARUM *Schott.*
— vulgare *Lam.* Arr^{t} de Grenoble. p.
— italicum *Mill.* *Id.* p.

SAUROMATUM *Schott.*
— pedatum *Schott.* Caracas. p.

DRACUNCULUS *Tourn.*
— vulgaris *Schott.* France. p.

COLOCASIA *Ray.*
— antiquorum *Schott.* Egypte. p.
— esculenta *Schott.* Amér. mérid. p.
— odora *Ad. Brongn.* Indes. l.

CALADIUM *Vent.*
— violaceum *Desf.* Antilles. p.
— hastifolium *Steud.* Patrie inconn. p.

XANTHOSOMA *Schott.*
— sagittifolium *Schott.* Brésil. p.

SYNGONIUM *Schott.*
— auritum *Schott.* Jamaïque. l.

DIEFFENBACHIA *Schott.*
— seguine *Schott.* Antilles. l.

ATHERURUS *Blume.*
— tripartitus *Blume.* Chine. p.

RICHARDIA *Kunth.*
— africana *Kunth.* Cap. p.

CALLA *Kunth.*
— palustris *L.* France. p.

MONSTERA *Adans.*
— Adansonii *Schott.* Amér. mérid. l.

ANTHURIUM *Schott.*
— violaceum *Schott.* Jamaïque. l.
— lanceolatum *Kunth.* Amér. mér. l.
— variabile *Kunth.* Brésil. l.

ACORUS *L.*
— calamus *L.* Dauphiné. p.
— gramineus *Ait.* Chine. p.

ORDRE 185. — TYPHACÉES.

TYPHA *Tourn.*
— latifolia *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.
— angustifolia *L.* *Id.* p.
— minima *Hoppe.* *Id.* p.

SPARGANIUM *Tourn.*
— ramosum *Huds.* Arr^{t} de Gren. p.
— affine *Schnizl.* *Id.* p.

ORDRE 186. — JONCÉES.

XEROTES *R. Brown.*
— longifolia *R. Brown.* N.-Holl. p.

JUNCUS *DC.*
— maritimus *L.* France. p.
— conglomeratus *L.* Arrt de Gren. p.
— glaucus *Ehrh.* *Id.* p.
— filiformis *L.* *Id.* p.
— triglumis *L.* *Id.* p.
— trifidus *L.* *Id.* p.
— lamprocarpus *Ehrh.* *Id.* p.
— sylvaticus *Reich.* *Id.* p.
— alpinus *Vill.* *Id.* p.
— obtusiflorus *Ehrh.* *Id.* p.
— compressus *Jacq.* Arrt de Gren. p.
— bufonius *L.* *Id.* a.

LUZULA *DC.*
— maxima *DC.* Arrt de Grenoble. p.
— spadicea *DC.* *Id.* p.
— albida *DC.* France. p.
— nivea *DC.* Arrt de Grenoble. p.
— lutea *DC.* *Id.* p.
— vernalis *DC.* *Id.* p.
— flavescens *Gaud.* *Id.* p.
— multiflora *Lejeune.* *Id.* p.
— campestris *DC.* *Id.* p.
— pediformis *DC.* *Id.* p.
— spicata *DC.* *Id.* p.

ORDRE 187. — CYPÉRACÉES.

CYPERUS *L.*
— alternifolius *L.* Madagascar. p.
— flavescens *L.* Arrt de Grenoble. a.
— fuscus *L.* *Id.* a.
— vegetus *Willd.* Chili. p.
— esculentus *L.* Espagne. p.
— strigosus *L.* Amérique sept. p.

MARISCUS *Vahl.*
— ovularis *Vahl.* Amér. septent. p.

SCHOENUS *Vahl.*
— nigricans *L.* Arrt de Grenoble. p.

CLADIUM *R. Brown.*
— mariscus *R. Brown.* Dauphiné. p.

SCIRPUS *R. Brown.*
— sylvaticus *L.* Arrt de Grenoble. p.
— atrovirens *Willd.* Amér sept. p.
— maritimus *L.* Arrt de Grenoble. p.
— lacustris *L.* *Id.* p.
— Pollichii *Godr.* et *Gren.* *Id.* p.
— compressus *Pers.* *Id.* p.
— cœspitosus *L.* *Id* p.

ISOLEPIS *R. Brown.*
— holoschœnus *R.* et *S.* Arrt de Gr. p.
— — var. *romanus.* France. p.

ELEOCHARIS *R. Brown.*
— palustris *R. Brown.* Art de Gren. p.

ERIOPHORUM *L.*
— latifolium *Hoppe.* Arrt de Gren. p.
— angustifolium *Roth.* *Id.* p.
— Scheuchzeri *Hoppe.* *Id.* p.
— vaginatum *L.* *Id.* p.

CAREX *L.*
— riparia *Curt.* Arrt de Grenoble. p.
— nutans *Host.* Dauphiné. p.
— paludosa *Good.* Arrt de Grenob. p.
— vesicaria *L.* *Id.* p.
— ampullacea *Good.* *Id.* p.
— hirta *L.* *Id.* p.
— maxima *Scop.* *Id.* p.
— lævigata *Smith.* France. p.
— sylvatica *Huds.* Arrt de Grén. p.
— capillaris *L.* *Id.* p.
— hordeistichos *Vill.* Dauphiné p.
— punctata *Gaud.* France. p.
— distans *L.* Arrt de Grenoble. p.
— flava *L.* *Id.* p.
— Oederi *Ehrh.* *Id.* p.
— frigida *All.* *Id.* p.
— sempervirens *Vill.* *Id.* p.
— hispidula *Gaud.* Dauphiné. p.
— ferruginea *Scop.* Arrt de Gren. p.
— tenuis *Host.* *Id.* p.
— digitata *L.* *Id.* p.
— Halleriana *Asso.* *Id.* p.
— humilis *Leys.* *Id.* p.
— montana *L.* *Id.* p.
— precox *Jacq.* *Id.* p.
— pilulifera *L.* *Id.* p.
— tomentosa *L.* *Id.* p.
— glauca *L.* *Id.* p.
— pallescens *L.* *Id.* p.
— obæsa *All.* *Id.* p.
— alba *Scop.* *Id.* p.
— panicea *L.* *Id.* p.
— atrata *L.* *Id.* p.
— nigra *All.* *Id.* p.
— cœspitosa *L.* Suède. p.

— acuta *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— vulgaris *Fries.* *Id.* p.
— mucronata *All.* *Id.* p.
— remota *L.* *Id.* p.
— canescens *L.* *Id.* p.
— leporina *L.* *Id.* p.
— ligerina *Gay.* France. p.
— brizoides *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— paniculata *L.* *Id.* p.
— muricata *L.* *Id.* p.
— divulsa *Good.* Arr[t] de Grenoble. p.
— vulpina *L.* *Id.* p.
— disticha *Huds.* *Id.* p.
— fœtida *All.* *Id.* p.
— curvula *All.* *Id.* p.
— Davalliana *Smith.* *Id.* p.
— rupestris *All.* *Id.* p.

Elyna *Schrad.*
— spicata *Schrad.* Arr[t] de Grenob. p.

ORDRE 188. — GRAMINÉES.

Leersia *Soland.*
— oryzoides *Swartz.* Arr[t] de Gren. p.

Oryza *L.*
— sativa *L.* Amérique méridion. a. b.

Pharus *P. Browne.*
— brasiliensis *Raddi.* Brésil. p.

Zea *L.*
— mays *L.* Paraguay. a.

Coix *L.*
— lachryma *L.* Indes orientales. a.

Cornucopiæ *L.*
— cucullatum *L.* Grèce. a.

Crypsis *Ait.*
— schœnoides *Lam.* France. a.

Alopecurus *L.*
— agrestis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— geniculatus *L.* *Id.* a.
— pratensis *L.* Dauphiné. p.
— lasiostachys *Link.* Portugal. p.
— Gerardi *Vill.* Arr[t] de Grenoble. p.
— utriculatus *Pers.* *Id.* a.

Beckmannia *Host.*
— erucæformis *Host.* Italie. p.

Phleum *L.*
— pratense *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— intermedium *Jord.* Dauphiné. p.
— precox *Jord.* Arr[t] de Grenoble. p.
— serotinum *Jord.* Dauphiné. p.
— alpinum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Michelii *All.* *Id.* p.
— ambiguum *Ten.* Italie. p.
— Boehmeri *Wib.* Arr[t] de Grenob. p.
— asperum *Vill.* *Id.* a.
— tenue *Schrad.* France. a.

Phalaris *L.*
— cœrulescens *Desf.* France. p.
— canariensis *L.* Espagne. a.
— minor *Retz.* France. a.
— paradoxa *L.* *Id.* p.
— arundinacea *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— — var. *variegata.* p.

Holcus *L.*
— lanatus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— mollis *L.* p.

Hierochloa *Gmel.*
— borealis *R.* et *S.* France. p.

Anthoxanthum *L.*
— odoratum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Lloydii *Jord.* France. p.
— ovatum *Lag.* Espagne. a.

Milium *L.*
— effusum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Panicum *L.*
— eruciforme *Sibth.* et *Smith.* Grèce. a.
— sanguinale *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— glabrum *Gaud.* *Id.* a.
— mollissimum *Kunth.* Patr. incon. a.
— plicatum *Lam.* Ile Maurice. p.
— proliferum *Lam.* Amér. sept. p.
— virgatum *L.* *Id.* p.
— miliaceum *L.* Indes orientales. a.
— capillare *L.* France. a.
— colonum *L.* Espagne. p.
— crus-galli *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— oryzinum *Gmel.* Russie mérid. a.

Setaria *Beauv.*
— italica *Beauv.* Russie méridion. a.
— germanica *Beauv.* Allemagne. a.
— sericea *R.* et *S.* Indes orientales. a.
— glauca *Beauv.* Arr[t] de Grenoble. a.
— viridis *Beauv.* *Id.* a.
— verticillata *Beauv.* *Id.* a.

Pennisetum *Beauv.*
— cenchroides *L. C. Rich.* Algérie. a.

Penicillaria *Swartz.*
— spicata *Willd.* Indes orientales. a.

Cenchrus *Beauv.*
— echinatus *L.* Barbarie. a.
— tribuloides *L.* Amérique sept. a.

Lappago *Schreb.*
— racemosa *Willd.* Arrt de Gren. a.

Piptatherum *Beauv.*
— paradoxum *Beauv.* France. p.
— multiflorum *Beauv.* *Id.* p.

Lasiagrostis *Link.*
— calamagrostis *Link.* Arrt de Gren. p.
— splendens *Kunth.* Sibérie. p.

Stipa *L.*
— pennata *L.* Arrt de Grenoble. p.
— capillata *L.* *Id.* p.
— gigantea *Lag.* Espagne. p.
— tortilis *Desf.* France. a.
— formicarum *Del.* Patrie inconn. p.

Cinna *L.*
— arundinacea *L.* Amériq. sept. p.

Sporobolus *R. Brown.*
— tenacissimus *Beauv.* Mexique. p.

Agrostis *L.*
— alba *L.* Arrt de Grenoble. p.
— verticillata *Vill.* Dauphiné. p.
— vulgaris *With.* Arrt de Grenoble. p.
— canina *L.* *Id.* p.
— Scheuchzeri *Jord.* et *Verlot.* *Id.* p.
— alpina *Scop.* *Id.* p.
— rupestris *All.* *Id.* p.
— spica-venti *L.* *Id.* a.
— interrupta *L.* *Id.* a.

Gastridium *Beauv.*
— australe *Beauv.* Arrt de Grenob. a.

Polypogon *Desf.*
— monspeliensis *Desf.* France. a.
— maritimus *Willd.* *Id.* a.

Calamagrostis *Adans.*
— littorea *DC.* Arrt de Grenoble. p.
— epigeios *Roth.* *Id.* p.

Deyeuxia *Clar.*
— varia *Kunth.* Arrt de Grenoble. p.
— sylvatica *Kunth.* France. p.

Arundo *Kunth.*
— donax *L.* Dauphiné. p.
— — var. *versicolor. Mill.* p.

Phragmites *Trin.*
— communis *Trin.* Arrt de Gren. p.

Echinaria *Desf.*
— capitata *Desf.* Dauphiné. a.

Boissiera *Hochst.*
— bromoides *Hochst.* Perse. a.

Cynodon *L. C. Rich.*
— dactylon *Pers.* Arrt de Grenob. p.

Dactyloctenium *Willd.*
— ægyptiacum *Willd.* Egypte. a.

Chloris *Swartz.*
— polydactyla *Swartz.* Brésil. a.
— meccana *Hochst.* et *Steud.* Arab. a.

Eleusine *Gœrtn.*
— coracana *Gœrtn.* Japon. a.
— rigida *Spreng.* Patrie inconnue. a.

Spartina *Schreb.*
— cynosuroides *Willd.* Am. sept. p.

Corynephorus *Beauv.*
— canescens *Beauv.* Dauphiné. a.

Deschampsia *Beauv.*
— cæspitosa *Beauv.* Arrt de Gren. p.
— juncea *Beauv.* Dauphiné. p.
— flexuosa *Griseb.* Arrt de Gren. p.

Aira *L.* (*ex parte*).
— aggregata *Timeroy.* Dauphiné. a.
— intermedia *Guss.* France. a.
— provincialis *Jord.* *Id.* a.
— patulipes *Jord.* Dauphiné. a.
— ambigua *De Notar.* France. a.
— caryophyllea *L.* Arrt de Grenob. a.

Lagurus *L.*
— ovatus *L.* France. a.
— hispanicus *Jord.* Espagne. a.

Trisetum *Pers.*
— flavescens *Beauv.* Arrt de Gren. p.
— rigidum *R.* et *S.* Tauride. p.
— distichophyllum *Beauv.* Art de Gr. p.
— neglectum *R.* et *S.* France. a.

Avena *Beauv.*
— sativa *L.* Patrie incertaine. a.
— orientalis *Schreb.* *Id.* a.
— strigosa *Schreb.* France. a.
— nuda *L.* Patrie incertaine. a.
— brevis *Roth.* France. a.
— barbata *Brot.* *Id.* a.
— sterilis *L.* *Id.* a.
— fatua *L.* *Id.* a.
— convoluta *Presl.* *Id.* p.
— sempervirens *Vill.* Dauphiné. p.
— setacea *Vill.* Arrt de Grenoble. p.
— montana *Vill.* *Id.* p.
— Scheuchzeri *All.* *Id.* p.
— pubescens *L.* *Id.* p.

— pratensis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— bromoides *L.* *Id.* p.

GAUDINIA *Beauv.*
— fragilis *Beauv.* Arr[t] de Grenobl. a.

ARRHENATHERUM *Beauv.*
— elatius *Gaud.* Arr[t] de Grenoble. p.
— bulbosum *Presl.* *Id.* p.

DANTHONIA *DC.*
— decumbens *DC.* Arr[t] de Grenob. p.

SESLERIA *Ard.*
— elongata *Host.* Toscane. p.
— cœrulea *Ard.* Arr[t] de Grenoble. p.
— tenuifolia *Schrad.* Dalmatie. p.

AMMOCHLOA *Boiss.*
— pungens *Boiss.* Algérie. a.

ÆLUROPUS *Trin.*
— littoralis *Parl.* France. p.

ERAGROSTIS *Beauv.*
— megastachya *Link.* Arr[t] de Gren. a.
— pœoides *Beauv.* *Id.* a.
— abyssinica *Link.* Abyssinie. a.
— pilosa *Beauv.* Arr[t] de Grenoble. a.

DESMAZERIA *Dum.*
— sicula *Dum.* Sicile. a.

POA *Beauv.*
— sudetica *Hænck.* Arr[t] de Gren. p.
— viridis *Schreb.* Amérique sept. p.
— hybrida *Gaud.* France. p.
— trivialis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pratensis *L.* *Id.* p.
— cenisia *All.* *Id.* p.
— compressa *L.* *Id.* p.
— serotina *Ehrh.* France. p.
— nemoralis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— laxa *Hænck.* *Id.* p.
— alpina *L.* *Id.* p.
— concinna *Gaud.* Suisse. p.
— pumila *Host.* *Id.* p.
— bulbosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— supina *Schrad.* *Id.* p.
— annua *L.* *Id.* a.

GLYCERIA *R. Brown.*
— aquatica *Wahlenb.* Arr[t] de Gren. p.
— fluitans *R. Brown.* *Id.* p.
— distans *Wahlenb.* Arr[t] de Gren. a. p.

BRIZA *L.*
— maxima *L.* France. a.
— media *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— minor *L.* France. a.
— geniculata *Thunb.* Cap. a. p.

MELICA *L.*
— Magnolii *Godr.* et *Gren.* Arr[t] de Grenoble. p.
— minuta *L.* France. p.
— nutans *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— uniflora *Retz.* *Id.* p.
— altissima *L.* Hongrie. p.

MOLINIA *Mœnch.*
— cærulea *Mœnch.* Arr[t] de Gren. p.
— serotina *M.* et *K.* *Id.* p.

KOELERIA *Pers.*
— cristata *Pers.* Arr[t] de Grenoble. p.
— alpicola *Godr.* et *Gr.* Dauphiné. p.
— valesiaca *Gaud.* France. p.
— setacea *DC.* *Id.* p.
— phleoides *Pers.* Arr[t] de Gren. p.
— brachystachya *DC.* Espagne. a.

SCHISMUS *Beauv.*
— marginatus *Beauv.* France. a.

DACTYLIS *L.*
— glomerata *L.* Arr[t] de Grenoble p.

CYNOSURUS *L.*
— cristatus *L.* Arr[t] de Grenoble p.
— echinatus *L.* *Id.* a.
— corsicus *Jord.* Corse. a.

LAMARCKIA *Mœnch.*
— aurea *Mœnch.* France a.

FESTUCA *Gmel.*
— gigantea *Vill.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arundinacea *Schreb.* *Id.* p.
— elatior *L.* *Id.* p.
— sylvatica *Vill.* *Id.* p.
— drymeia *M.* et *K.* Autriche p.
— sclerophylla *Boiss.* et *Hoh.* Perse. p.
— spadicea *Gouan.* Arr[t] de Gren. p.
— elegans *Boiss.* Espagne. p.
— varia *Hænck.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pumila *Chaix.* *Id.* p.
— rubra *L.* *Id.* p.
— heterophylla *Lam.* *Id.* p.
— nigrescens *Lam.* *Id.* p.
— duriuscula *L.* *Id.* p.
— glauca *Lam.* *Id.* p.
— ovina *L.* *Id.* p.
— Halleri *All.* Dauphiné. p.

VULPIA *Gmel.*
— myuros *Reich.* Arr[t] de Grenoble. a.
— pseudomyuros *Soy.-Willm.* *Id.* a.
— sciuroides *Gmel.* *Id.* a.
— ligustica *Link.* Corse. a.

SCLEROCHLOA *Beauv.*
— divaricata *Beauv.* France. a.
— rigida *Link.* Arr[t] de Grenoble. a.

Bromus *L.*
- — asper *Murr.* Arr[t] de Grenoble. p.
- — erectus *Huds.* *Id.* p.
- — purgans *L.* Canada. p.
- — inermis *Leys.* France. p.
- — maximus *Desf.* *Id.* a.
- — madritensis *L.* *Id.* a.
- — rubens *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
- — tectorum *L.* *Id.* a.
- — sterilis *L.* *Id.* a.
- — lanceolatus *Roth.* France. a.
- — squarrosus *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
- — secalinus *L.* *Id.* a.
- — arvensis *L.* *Id.* a.
- — commutatus *Schrad.* *Id.* a.
- — mollis *L.* *Id.* a.
- — Schraderi *Kunth.* Caroline. a.

Uniola *L.*
- — latifolia *Mich.* Amérique sept. p.

Diarrhena *Beauv.*
- — americana *Beauv.* Amér. sept. p.

Arundinaria *L. C. Rich.*
- — glaucescens *Beauv.* Indes orient. l.
- — falcata *Nees.* *Id.* l.

Bambusa *Schreb.*
- — arundinacea *Willd.* Indes orient. l.

Lolium *L.*
- — perenne *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
- — italicum *Al. Braun.* France. p.
- — multiflorum *Lam.* *Id.* a.
- — linicola *Sonder.* *Id.* a.
- — temulentum *L.* Arr[t] de Grenob. a.

Triticum *Beauv.*
- — vulgare *Vill.* Patrie inconnue. a.
- — turgidum *L.* *Id.* a.
- — durum *Desf.* *Id.* a.
- — polonicum *L.* *Id.* a.
- — dicoccum *Schrank.* *Id.* a.
- — monococcum *L.* Caucase. a.

Spelta *Ser.*
- — vulgata *Jord.* Patrie inconnue. a.
- — albescens *Jord.* *Id.* a.
- — cœrulescens *Jord.* *Id.* a.
- — inermis *Jord.* *Id.* a.

Agropyrum *Beauv.*
- — cristatum *R.* et *S.* Lombardie. p.
- — desertorum *Schult.* Russie mér. p.
- — repens *Beauv.* Arr[t] de Grenoble. p.
- — campestre *Godr.* et *Gren.* *Id.* p.
- — rigidum *R.* et *S.* Autriche. p.
- — caninum *R.* et *S.* Arr[t] de Gren. p.

Brachypodium *Beauv.*
- — sylvaticum *R.* et *S.* Ar[t] de Gren. p.
- — pinnatum *Beauv.* Arr[t] de Gren. p.
- — distachyon *Beauv.* France. a.
- — Halleri *R.* et *S.* Dauphiné. a.
- — tenuiflorum *R.* et *S.* Arr[t] de Gren. a.

Secale *L.*
- — cereale *L.* Caucase. b.
- — fragile *Bieb.* Russie mérid. b. p.

Elymus. *L.*
- — arenarius *L.* France. p.
- — sabulosus *Bieb.* Russie mérid. p.
- — sibiricus *L.* Sibérie. p.
- — glaucifolius *Muhlenb.* Am. sept. p.
- — dahuricus *Turcz.* Dahurie p.
- — striatus *Willd.* Amér. sept. p.
- — europœus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Asprella *Willd.*
- — hystrix *Willd.* Amér. sept. p.

Hordeum *L.*
- — vulgare *L.* Tartarie. a.
- — cœleste *Viborg.* Patrie inconnue. a.
- — trifurcatum *Hort.* *Id.* a.
- — hexastichum *L.* *Id.* a. b.
- — distichum *L.* Tartarie. a.
- — nudum *Arduin.* Patrie inconnue. a.
- — macrolepis. *Al. Braun.* *Id.* a.
- — zeocriton *L.* *Id.* a.
- — bulbosum *L.* France. p.
- — murinum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
- — maritimum *With.* France. a.

Ægilops *L.*
- — ventricosa *Tausch.* Espagne. a.
- — triuncialis *L.* France. a. b.
- — speltæformis *Jord.* *Id.* a. b.
- — ovata *L.* Dauphiné. a. b.
- — triaristata *Willd.* France. a. b.

Nardus *Trin.*
- — stricta *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Psilurus *Trin.*
- — nardoides *Trin.* Arr[t] de Gren. a.

Lepturus *R. Brown.*
- — incurvatus *Trin.* France. a.
- — subulatus *Kunth.* *Id.* a.

Tripsacum *L.*
- — dactyloides *L.* Amér. sept p.

Saccharum *L.*
- — officinarum *L.* Indes. p. l.

Tricholæna *Schrad.*
- — rosea *Nees ab Es.* Cap. p.

Imperata *Cyrill.*
- — arundinacea *Cyrill.* France. p.

Erianthus *L. C. Rich.*
— Ravennæ *Beauv.* France. p.

Andropogon *Spreng.*
— provinciale *Lam.* France. p.
— ischæmum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— muricatus *Retz.* Bengale. p.

Sorghum *Pers.*
— vulgare *Pers.* Indes orientales. a.
— cernuum *Willd.* *Id.* a.
— saccharatum *Pers* *Id.* a.
— halepense *Pers.* France. p.

Sous-classe 2. MONOCOTYLÉDONÉES CRYPTOGAMES.

ORDRE 189. — **FOUGÈRES.**

Platycerium *Desv.*
— alcicorne *Desv.* Indes. p.

Ceterach *Adans.*
— officinarum *Willd.* Arr[t] de Gren. p.

Allosurus *Bernh.*
— crispus *Bernh.* Arr[t] de Gren. p.

Polypodium *L.*
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— phegopteris *L.* *Id.* p.
— rhæticum *L.* *Id.* p.
— dryopteris *L.* *Id.* p.

Cheilanthes *Swartz.*
— tomentosa *Link.* Mexique. p.

Adianthum *L.*
— pubescens *Schkuhr.* N.-Holland. p.
— capillus-Veneris *L.* Arr[t] de Gren. p.
— tenerum *Smith.* Antilles. p.

Pteris. *L.*
— aquilina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arguta *Ait.* Portugal. p.
— longifolia *L.* Antilles. p.
— cretica *L.* Corse. p.
— serrulata *L.* Japon. p.

Lomaria *Willd.*
— spicant *Desv.* Arr[t] de Grenoble. p.
— hastata *Kunze.* Chili. p.

Struthiopteris *Willd.*
— germanica *Willd.* Suisse. p.

Onoclea *L.*
— sensibilis *L.* Amérique septent. p.

Scolopendrium *Smith.*
— officinale *Smith.* Arr[t] de Gren. p.
— — var. *crispum.* p.

Asplenium *L.*
— Belangeri *Kunze.* Java. p.
— adianthum nigrum *L.* Arr[t] de Gr. p.
— filix-fœmina *Roth.* *Id.* p.
— Halleri *DC.* *Id.* p.
— trichomanes *L.* *Id.* p.
— viride *Huds.* *Id.* p.
— ruta-muraria *L.* *Id.* p.
— septentrionale *Swartz.* *Id.* p.

Nephrolepis *Schott.*
— exaltata *Schott.* Antilles. p.

Nephrodium *L. C. Rich.*
— molle *Presl.* Brésil. p

Aspidium *Swartz.*
— coriaceum *Swartz.* Amér. mér. p.
— lonchitis *Swartz.* Arr[t] de Gren. p.
— aculeatum *Doell.* *Id.* p.

Polystichum *Roth.*
— thelypteris *Roth.* Dauphiné. p.
— filix-mas *Roth.* Arr[t] de Gren. p.
— cristatum *Roth.* France. p.
— spinulosum *DC.* Arr[t] de Gren. p.
— rigidum *DC.* *Id.* p.

Fadyenia *Hook.*
— prolifera *Hook.* Antilles. p.

Cystopteris *Bernh.*
— fragilis *Bernh.* Arr[t] de Gren. p.

Davallia *Smith.*
— pixidata *Cav.* Nouv.-Hollande. p. l.

Woodsia *R. Brown.*
— hyperborea *R. Brown.* A[t] de Gr. p.

Osmunda *L.*
— regalis *L.* Dauphiné. p.

Botrychium *Swartz.*
lunaria *Swartz.* Arr[t] de Grenoble. p.

Ophioglossum *L.*
— vulgatum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 190. — ÉQUISÉTACÉES.

EQUISETUM *L.*
— telmateya *Ehrh.* Arrt de Gren. p.
— arvense *L.* *Id.* p.
— sylvaticum *L.* *Id.* p.
— palustre *L.* Arrt de Grenoble. p.
— limosum *L.* *Id.* p.
— hyemale *L.* Dauphiné. p.
— variegatum *Schleich.* Arrt de Gr. p.

ORDRE 191. — RHIZOCARPÉES.

MARSILEA *L.*
— pubescens *Ten.* France. p.

ORDRE 192. — LYCOPODIACÉES.

PSILOTUM *Swartz.*
— triquetrum *Swartz.* Indes. p. l.
LYCOPODIUM *L.*
— selago *L.* Arrt de Grenoble. p.
— annotinum *L.* *Id.* p.
SELAGINELLA *Beauv.*
— denticulata *Link.* France. p.
— veticulosa *Kl.* Vénézuéla. p.

NOTE SUR DEUX PLANTES DE L'ORDRE DES CRUCIFÈRES.

I. Le Jardin botanique de Grenoble a reçu en 1855, de M. V. Reboud, chirurgien attaché à l'armée d'Afrique, des graines d'un certain nombre de plantes récoltées par lui en Algérie, parmi lesquelles il s'est trouvé une espèce de *Sisymbrium* qui nous paraît nouvelle, et à laquelle nous attachons le nom de M. Reboud. En voici la description, faite sur des échantillons cultivés et un spontané :

SISYMBRIUM REBOUDIANUM *Nob.* — Racine fusiforme, grêle; tige haute de 2 à 4 décimètres, finement pubescente, effilée, simple lors des premières fleurs, rameuse ensuite au sommet, à rameaux grêles un peu étalés; feuilles *petites*, lesradicales roncinées-pinnatifides, à lobes entiers, ovales-aigus, (longues seulement de 2 à 3 centimètres, y compris le pétiole), pubescentes blanchâtres; les caulinaires également de 2 à 3 centimètres de long et pubescentes blanchâtres, de forme variable: tantôt sessiles, lyrées, à plusieurs segments aigus à la base, entières et terminées en pointe au sommet; tantôt lanceolées ou linéaires avec quelques incisions peu profondes; tantôt, enfin, lanceolées ou linéaires entières, atténuées en pétiole à la base; fleurs très-petites, d'un jaune pâle, à calice peu ouvert, pubescent-hérissé ; siliques longues de 3 à 4 centimètres, à peu près lisses, assez distantes, portées sur des pédicelles étalés-dressés, longs de 3 à 5 millimètres; graines très-petites, d'un jaune pâle. — Plante annuelle, originaire de la partie orientale du Sahara algérien, entre Djelfa et Lagouhat.

Cette espèce se rapproche par ses petites fleurs et la forme de ses siliques des *Sisymbrium irio L.* et *nitidum Zea*, mais elle s'en éloigne par ses feuilles, beaucoup plus petites, de forme différente, fortement pubescentes-cendrées et non lisses.

II. ERYSIMUM AUTARETICUM *Nob.* — Au moment de l'impression des Crucifères de ce catalogue, nous avons donné ce nom à une espèce que nous avions observée, dès 1846, au Lautaret, et que nous avons rapportée vivante de ce lieu, cette année, au jardin, pensant qu'elle devait constituer une espèce nouvelle; mais, depuis, des renseignements reçus de plusieurs personnes auxquelles nous avons communiqué des échantillons de notre plante, notamment de M. Al. Jordan, nous ont fait reconnaître qu'elle n'était autre que l'*Erysimum helveticum DC*; plante, du reste, à ajouter à la flore française. Il faut donc substituer ce dernier nom à la place de notre *Erysimum autaretieum*.— L'*Erysimum helveticum DC* est très-longuement décrit dans le *Systema naturale* de Decandolle, pag. 501, auquel nous renvoyons, tant pour sa description que pour sa synonymie.

— piperita *L.* Angleterre. p.
— pyramidalis *Lloyd.* France. p.
— sativa *L.* *Id.* p.
— aquatica *L.* Arrt de Grenoble. p.
— arvensis *L.* *Id.* p.
— Requieni *Benth.* Corse. p.
— pulegium *L.* Arrt de Grenoble. p.

Lycopus *Tourn.*
— europœus *L.* Arrt de Grenoble. p.
— exaltatus *L.* Hongrie. p.

Pycnanthemum *Mich.*
— muticum *Pers.* Amér. septent. p.

Origanum *Tourn.*
— dictamnus *L.* Crète. l.
— sipyleoides *H. Par.* Orient. p.
— virens *Hoffm.* et *Link.* France. p.
— vulgare *L.* Arrt de Grenoble. p.
— paniculatum *Koch.* p.
— majorana *L.* Algérie. p. l.

Thymus *L.*
— vulgaris *L.* Dauphiné. l.
— serpyllum *L.* Arrt de Gren. p. l.
— chamædrys *Fries.* *Id.* p. l.
— Marshallianus *Willd.* Caucase. p. l.

Satureia *L.*
— hortensis *L.* Dauphiné. a.
— montana *L.* *Id.* l.
— intermedia *C. A. Mey.* Caucase. p.
— thymbra *L.* Grèce. l.

Micromeria *Benth.*
— juliana *Benth.* France. p. l.

Calamintha *Mœnch.*
— thymifolia *Host.* Carniole. p.
— officinalis *Mœnch.* Arrt de Gren. p.
— ascendens *Jord.* France. p.
— nepeta *Link* et *Hoffm.* Dauphiné. p.
— mollis *Jord.* *Id.* p.
— nepetoides *Jord.* Arrt de Gren. p.
— grandiflora *Mœnch.* *Id.* p.
— acinos *Clairv.* *Id.* a. b.
— graveolens *Benth.* Espagne. a.
— alpina *Lam.* Arrt de Grenoble. p.
— umbrosa *Benth.* Ibérie. p.
— repens *Benth.* Népaul. p.
— clinopodium *Benth.* Art de Gren. p.

Gardoquia *Ruiz* et *Pav.*
— Gilliesii *Grah.* Chili. l.

Melissa *Tourn.*
— officinalis *L.* Arrt de Grenoble. p.

Hedeoma *Pers.*
— hispida *Pursh.* Amér. septent. a.

Hyssopus *Benth.*
— officinalis *L.* Arrt de Grenoble. l. p.

Collinsonia *L.*
— canadensis *L.* Amérique septent. p.

Sphacele *Benth.*
— hastata *Dne.* (*H. Par.*) Mexique. l.

Horminum *L.*
— pyrenaicum *L.* France. p.

Salvia *L.*
— cretica *L.* Ile de Crète. l.
— officinalis *L.* Dauphiné. l.
— — var. *variegata.* l.
— pinnata *L.* Espagne. b. p.
— aurea *L.* Cap. l.
— canariensis *L.* Iles Canaries. l.
— glutinosa *L.* Arrt de Grenoble. p.
— viridis *L.* Ligurie. a.
— horminum *L.* *Id.* a.
— limbata *C. A. Mey.* Caucase. p.
— sclarea *L.* Arrt de Grenoble. b.
— æthiopis *L.* Dauphiné. b.
— Kochiana *Kunze.* Russie mérid. b.
— argentea *L.* Italie. b.
— phlomoides *Asso.* Espagne. p.
— austriaca *L.* Autriche. p.
— pratensis *L.* Arrt de Grenoble. p.
— Tenorii *Spreng.* Italie. p.
— virgata *Ait.* *Id.* p.
— amplexicaulis *Lam.* Bannat. p.
— sylvestris *L.* Autriche. p.
— nemorosa *L.* *Id.* p.
— verbenaca *L.* Dauphiné. p.
— lanceolata *Willd.* Amér. sept. a.
— hirsuta *Jacq.* Mexique. a.
— farinacea *Benth.* Texas. b. p.
— hispanica *L.* Espagne. a.
— polystachya *Ort.* Mexique. l.
— semiatrata *Zucc.* *Id.* l.
— confertiflora *Pohl.* Brésil. l.
— splendens *Sellow.* *Id.* l.
— involucrata *Cav.* Mexique. l.
— fulgens *Cav.* *Id.* l.
— Grahami *Benth.* *Id.* l.
— pseudococcinea *Jacq.* N.-Esp. l.
— coccinea *L.* Indes orientales. l.
— porphyrantha *Dne.* l.
— patens *Cav.* Mexique. p.
— ægyptiaca *L.* Algérie. l.
— verticillata *L.* France. p.
— napifolia *Jacq.* Orient. b. p.

Rosmarinus *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. l.

Monarda *Benth.*
— didyma *L.* Amérique septent. p.

PÊCHERS.

Belle Beauce.
— de Vitry.
Bellegarde ou Galande.
Bourdine.
Chevreuse hâtive.
De Malte ou Belle de Paris.
Grosse Magdeleine.
— mignonne.
Incomparable.
Michal ou P. d'Egypte.
Téton de Vénus.
Vineuse de Fromentin.

POIRIERS.

Adèle de Saint-Denis.
Alexandre Bivort.
Alexandre Lambré.
Angélique de Bordeaux.
Arbre courbé (Van Mons).
Augustine Lelieur.
Beau présent d'Artois.
Belle angevine ou Angora.
Belle de Bruxelles.
Belle épine Dumas.
Bellissime d'été.
Bergamotte cadette.
— crassane d'hiver.
— d'été.
— de la Pentecôte.
— de Parthenay.
— de Stryker.
— Dussart.
— Espéren.
— Sageret.
— Sylvange.
Beurré Benoît.
— Berckmans.
Beurré Beymont.
— Bretonneau.
— bronzé.
— Capiaumont.
— Clairgeau.
— Colmar.
— Curtet.
— d'Amanlis.
— — panaché.
— d'Anjou.
— d'Arenberg.
— de Beaumont.
— Davy.
— d'Hardenpont.
— de Malines.
— de Mongeron.
— Diel ou B. magnifique.
— de Rans ou de Noirchain.
— de Sterckmans.
— des charneuses.
— Derouineau.
— Dumortier.
— Giffard.
— Goubaut.
— gris
— gris d'hiver nouveau.
Beurré Hardy.
— Millet.
— Moiret.
— Saint-Nicolas.
— superfin.
— Thouin.
Bézy de Caissoy.
— de Chaumontel.
— de la Motte.
— des vétérans.
Blanquet le gros.
Bon-Chrétien d'été.
— — d'hiver.
— — Napoléon.
— — William.
Bonne d'Esée.
Broom-park.
Calebasse d'été.
— Tougard.
Capucine (Van Mons).
Chapellan ou mirmandon.
Citron des carmes.
Colmar Bonnet.
— d'Arenberg.
— des invalides.
— van Mons.
Comte de Flandres.
— de Paris.
Conseiller de la cour.
Crassane d'automne.
Curé (de) ou belle de Berry.
Délice d'Hardenpont.
— de Jodoigne.
— de Louvenjoul.
Des deux sœurs.
Dingler.
Doyenné blanc.
— d'Alençon.
— du comice d'Angers.
— gris ou D. roux.
— Goubault.
— musqué.
— panaché.
— Sentelet.
— Sieulle.
Duchesse d'Angoulême.
— — panachée.
Elisa d'Heyst.
Emilie Bivort.
Epargne ou Beau présent.
Eschasséry.
Espérine (Van Mons).
Ferdinand de Meester.
Fin or de septembre.
Fondante de Charneux.
— de Malines.
— de Noël.
Forel ou Truite.
Fortunée (Parmentier).
Gloire de Cambronne.
Glaslin.
Henri IV (Van Mons).
— Van Mons.
Impériale à feuille de chêne.
Joséphine de Malines.
Léon Leclerc (Van Mons).
Louise bonne d'Avranches.
Marie-Louise (Duquesne).
— — Delcourt.
Micil.
Monseigneur Affre.
Newton Virgalien.
Nouveau Poiteau.
— Simon Bouvier.
Passe Colmar.
— — vineux.
Pater noster.
Phœnix.
Poiteau (Van Mons).
Reine des Belges.
Rousselet de Reims.
— Jamain.
Saint-Germain d'hiver.
— Michel archange.
— Nicolas.
Sèckle.
Seigneur d'Espéren.
Soldat laboureur.
Spoelberg.
Suzette de Bavay.
Sygnoret.
Triomphe de Jodoigne.
Urbaniste ou Beurré picquery.
Van Mons (Léon Leclerc.
Verte longue.
Virgouleuse.

POMMIERS.

Abricot (*variété à cidre*).
Alexandre.
Api rouge (le gros).
— (le petit).
Barnes fancy.
Bédende (*variété à cidre*).
Belle de Doué.
— Dubois.
— fleur.
— fille normande.
— Joséphine, ménagère.
Bougue preuve.
Calville blanche d'hiver.
— impériale.
— rouge d'été.
— rouge d'Anjou.
Capucine de Tournay.
Cathead greening.
Condome (*A. Leroy*).
Court pendu rouge.
Domine.
Donclair (*A. Leroy*).
Duitche mignonne.
Fédéral Pearmain.
Fenouillet gris.
— jaune.
Golden Russeling.
Gravenstein.
Gros faros.
Gros vert.
Hâtive de Pézénas.
King sweeting.
Lachaudon.
Lady Finger.
Menoux.
Mahinon froy (*variété à cidre*).
Mignonne d'hiver.
Moncell's (*A. Leroy*).
Monstrous pippin.
Nine parner let le russet.
Ostogatte.
Parmentier.
Patte de loup.
Pigeon d'hiver.
Pigeonnet.
Platelle.
Pomme d'Eve.
— de Sédan.
Postophe d'hiver.
Priertley.
Rambourg d'hiver.
Reine des reinettes.
Reinette Baumann.
— blanche tardive.
— brodée.
— cuivrée.
— Dalbeau.
— d'Angleterre.
Reinette de Bretagne.
— de Cantorbéry.
— de Caux.
— de Doué.
— de Flandre.
— de Hollande.
— d'Espagne.
— dorée ou Golden pippin.
— du Canada.
— du Vigan.
— franche.
— grise de Champagne.
— haute bonté.
— jaune tardive.
— lisse (*A. Leroy*).
— rouge.
— royale d'Angleterre.
— verte Capendu.
— — du Christ.
Sans-pareille (pomme).
Saint-Laurent (*variété à cidre*).
Saint-Sauveur.
Solce moore sweeting.
— Stripid greening.
Vanderver.
Vogoyeau.
Vermont non pareil.

PRUNIERS.

Coès Golden drop.
D'Agen ou robe de sergent.
Impériale blanche.
Mirabelle de Metz.
Reine-Claude de Bavay.
— — de Mérode.
— — Dauphine.
— — monstrueuse d'Oullins.
Royale de Tours.
Sainte-Catherine.
Surpasse Monsieur.

VIGNES.

1° *Plants de l'Isère.*

Aguzelle blanche.	b. (1)
Avilleran.	b.
Barbezina blanc.	b.
— grenais.	b.
Bogiaros ou Rogiaros.	b.
Bourme.	b.
Candive.	n.
Colombard.	b.
Corbesse.	n.
Cornelanche.	n.
Cugniette.	b.
Cuvillier.	n.
Dame (la).	b.
Etraire (grosse).	n.
— (petite).	n.
Fiat.	b.
Gaité (la)	r.
Galopine.	b.
Gamiau rouge.	r.
Goinche (la)	r.
Goulu blanc.	b.
Grec ou Gray blanc.	b.
— — rouge.	r.
Jaille (la).	r.
Maconna.	b.
Martin Cote.	b.
Mursaune.	b.
Pelourcin.	n.
Picot rouge.	n.
Poriénat ou Pouriénat.	b.
Provareau.	n.
Recamolle.	n.
Remollon.	n.
Requête.	n.

(1) La lettre *b* qui suit le nom signifie que le raisin est blanc, la lettre *n* qu'il est noir, et la lettre *r* qu'il est rouge.
Les cépages de l'Isère ont été décrits pour la plupart par M. Albin Gras, dans l'*Alman. de la Soc. d'agric. de Grenob.*, 1846.

Revolat ou Revoulat. b.
Riclaux (les). b.
Salvogie. b.
Savoyanche ou Mondeuse. n.
Sept-en brot. r.
Serenèze de la Tronche. n.
— de Voreppe. n.
Servagnie. b.
Teinturier. n.
Verdesse. b.
Vernaire ou Vernairi. r.
Viougne ou Viaune. n.

2° *Plants produisant des raisins de table.*

Agudet blanc (Tarn et Gar.). b.
Brustiano blanc (Corse). b.
Caillaba (Hautes-Pyrénées). n.
Chasselas blanc ordinaire. b.
— — hâtif. b.
— Ciotat. b.
— de la Palestine. r.
— de Pondichéry.
— Diamant. b.
— Napoléon. b.
— noir, à gros grains. n.
— rouge. r.
— rose ou Tramuntaner. r.
— violet. n.
Clairette. r.
Cornichon blanc. b.
Corinthe le gros, avec pépins. b.
— le petit, sans pépins. b.
Cornet noir (Drôme). n.
Damas violet (Hérault). n.
Fendant roux (Suisse). r.
Frankental. n.
Gros Guillaume. r.
Jubi (Hérault). b.
Keshmish blanc (Perse). b.
Madeleine blanche. b.
— — de la Dorée. b.
Malvoisie blanche (Drôme). b.
— rose r.
— rouge d'Italie. r.
Morillon hâtif. n.
Morillon panaché. n.
Monstrueux de Decandolle. r.
Muscat arrouya (H.-Pyrén.). n.
— blanc. b.
— — Eugénie. b.
— d'Alexandrie ou d'Espagne. b.
— Jésus. n.
— noir (Jura). n.
— rose. r.
— rouge de Madère. r.
Muskateller Weiss (Autrich.). b.
Muskatellier noir (Genève) n.
Okoo zolloszeum (Hongrie). r.
Olivette rose (Hérault). r.
Panse blanche précoce. b.
St-Jacques (Pyrénées orient). n.
Terre promise (raisin de la). b.
Ulliade noire (Gard). n.
Vigne d'Ischia. n.

3° *Plants divers, à faire du vin.*

Aligotey (Côte d'Or). b.
Alkermès (Perse).
Andène noir (Tarn et Gar.). n.
Arbois (Maine et Loire). n.
Baclan noir (petit) (Jura). n.
Balavri (Pô). n.
Barbera nera d'Asti. n.
Bernardy (plant de) b.
Blauer portugieser (Autrich.). n.
Carao de Monca blanc. b.
Carmenet noir (Gironde). n.
Chardeney ou Pineau blanc. b.
Catawba ou Katawba. r.
Danesy blanc (Allier). b.
Doradilla blanc (Espagne). b.
Donzelinho do Castello (Esp.). n.
Epinette blanche (Champag.). b.
Erbalus rose (Piémont). r.
Fendant blanc (Genève). b.
Flourou ou Flouron. (Drôme). n.
Furmint blanc (Hongrie). b.
Gamay blanc (Côte d'Or). b.
— d'Arcenant *Id.* n.
— de Bévy. *Id.* n.
Gamay de Mâlain (Côte d'Or). n.
— rond *Id.* n.
Granulata blanc (Sicile). b.
Greca rossa (Italie). r.
Grenache (Hérault). n.
Giro noir (Corse). n.
Lachryma-Christi (Naples). n.
Malvazia de la Cartuja. b.
— fina de Madère. r.
Malvoisie de Lasseraz. b.
— de Tarragone. b.
— rousse (Tarn et Gar.). r.
— violette (H.-Pyrénées). r.
Marianne (Drôme). n.
Marsanne (Drôme). b.
Melon (Côte d'Or). b.
Meseguera (Espagne). b.
Muscadet blanc (Jura). b.
Neyran (Allier). r.
Noir menu (Meurthe). n.
Passerille noire (Drôme). n.
Pernant (Côte d'Or). n.
Pineau blanc *Id.* b.
— fleuri ou noirien *Id.* n.
— gris *Id.* r.
Plant de la Dole (Genève). n.
— de Portugal.
— moure (Côte d'Or). n.
Pulsar noir (Jura). n.
— queue longue et rouge (Jura). n.
Riesling blanc de Rudeshein. b.
— — Johannisberg. b.
Roussane blanche (Drôme). b.
Salvagnie noire (Jura). n.
Savagnin vert. b.
Sauvignon blanc. b.
Sémillon blanc (Gironde). b.
Sercial (Portugal). b.
Sirac (le petit) (Drôme). n.
— (le gros) *Id.* n.
Siramuse noire. *Id.* n.
Tokay (plant de) n.
Trousseau noir (Jura). n.
Verdot (le petit) (Gironde). n.

Axyris *L.*
— amarantoides *L.* Dahurie. a.

Spinacia *Tourn.*
— glabra *Mill.* Orient. a.
— oleracea *Mill.* *Id.* a.

Kochia *Roth.*
— scoparia *Schrad.* France. a.

Echinopsilon *Moq.*
— hyssopifolius *Moq.* Sibérie. a.

Corispermum *Ant. Juss.*
— hyssopifolium *L.* Dauphiné. a.
— nitidum *Kit.* Hongrie. a.

Suæda *Moq.*
— fruticosa *Forsk.* France. l.
— altissima *Pall.* Russie méridion. a.
— maritima *Dumort.* France. a.

Salsola *Gærtn.*
— kali *L.* France. a.
— — var. *tragus L.* *Id.* a.

ORDRE 129. — BASELLACÉES.

Basella *Rheed.*
— rubra *L.* Indes orientales. a. b.

Ullucus *Lozano.*
— tuberosus *Lozano.* Pérou. p.

Boussingaultia *Kunth.*
— cordifolia *Ten.* Patrie incertaine. p.

ORDRE 130. — AMARANTACÉES.

Deeringia *R. Brown.*
— celosioides *R. Brown.* Népaul. l.

Celosia *L.*
— cristata *L.* Indes orientales. a.
— argentea *L.* *Id.* a.

Acroglochin *Schrad.*
— chenopodioides *Schrad.* Népaul. a.

Hablitzia *Bieb.*
— tamnoides *Bieb.* Caucase. p.

Amarantus *Kunth.*
— caudatus *L.* Indes orientales. a.
— hypocondriacus *L.* Virginie. a.
— speciosus *Sims.* Népaul. a.
— paniculatus *L.* Indes orientales. a.
— retroflexus *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— patulus *Bertol.* Dauphiné. a.
— chlorostachys *Willd.* Amér. sept. a.
— hybridus *L.* *Id.* a.
— lœtus *Willd.* Mexique. a.
— spinosus *L.* Amérique méridion. a.
— tricolor *L.* *Id.* a.
— sylvestris *Desf.* Arr[t] de Grenob. a.
— albus *L.* France. a.

Amblogyna *Rafin.*
— polygonoides *Rafin.* Antilles. a.

Scleropus *Schrad.*
— amarantoides *Schrad.* Mexique. a.

Euxolus *Rafin.*
— emarginatus *Al. Braun* et *Bouch.* Mexique. a.
— lividus *Moq.* Amérique septent. a.
— oleraceus *Moq.* Indes orientales. a.
— viridis *Moq.* Arr[t] de Grenoble. a.
— caudatus *Moq.* Indes orientales. a.
— deflexus *Rafin.* France. a.

Acnida *Mitchell.*
— cannabina *L.* Amér. septent. a.

Achyranthes *L.*
— virgata *Poir.* Porto-Rico. l.

Rodetia *Moq.*
— Amherstiana *Moq.* Indes orient. l.

Polycnemum *L.*
— majus *Al. Braun.* Arr[t] de Gren. a.

Telanthera *Moq.*
— polygonoides *Moq.* Brésil. p.
— porrigens *Moq.* Pérou. l.

Gomphrena *L.*
— coccinea *Dne.* Mexique. a.
— globosa *L.* Indes orientales. a.
— decumbens *Jacq.* Mexique. a.

Frœlichia *Mœnch.*
— gracilis *Moq.* Texas. a.

ORDRE 131. — NYCTAGINÉES.

Mirabilis *L.*
— jalapa *L.* Pérou. a. p.
— — var. *ambigua.* a. p.
— dichotoma *L.* Mexique. a. p.
— longiflora *L.* *Id.* a. p.

Knautia carpophylax *Jord.*, Cat., Grenoble, 1853, p. 12. — Assez commun dans les prairies de l'alpe du Mont de Lans, surtout dans le voisinage des lieux pierreux.

Knautia subcanescens *Jord.*, Cat., Grenoble, 1853, p. 12. — Commun dans les prairies de l'alpe du Mont de Lans.

Pyrola media *Swartz.* Vet. ac handl., p. 257. — *Koch.*, Fl. germ. et helv., éd. 2, p. 550.— Habite Saint-Nizier, parmi les bois de sapins.

Digitalis media *Roth.*, Cat. bot., 2, p. 60.— *Koch*, Fl. germ. et helv., ed. 2, p. 597. — Se rencontre à Saint-Nizier, sur les coteaux au-dessous des rochers dits les Pucelles.

Orobanche amethystea *Thuill.*, Fl. par., ed. 2, p. 317. — *Gren.* et *Godr.*, Fl. fr., 2, p. 641. — Se trouve sur les coteaux : Pariset, la Bastille, etc.; parasite sur les racines de l'*Eryngium campestre L.*

Stachys delphinensis *Jord.*, Cat., Grenoble, 1853, p. 12. — Assez commun autour de l'établissement thermal de la Motte-Saint-Martin : sur la route de Grenoble et sur le chemin qui conduit à la montagne de Séneppe; Pariset, dans les champs incultes.


Arum italicum *Mill.*, Dict., n° 2. — *Gren.* et *Godr.*, Fl. fr., 3, p. 330. — Assez commun autour de Grenoble, dans les fossés et les haies : Saint-Martin le Vinoux, la Buisserate, le Fontanil, Saint-Robert, etc.

ERRATA.

Page 3. Ordre 2. *Magnoliacées*, — lisez Ordre 3.
— 7. 1re colonne. Petrocallis pyenaica, — lisez *Petr. pyrenaica.*
— 8. — Sisymbrium pinnatifidium, — lisez *Sis. pinnatifidum.*
— 8. 2e colonne. Erysimum autareticum, — lisez *Erys. helveticum DC.*
— 10. — Viola conica, — lisez *Viola corsica.*
— 14. — Hibiscus liliifforus, — lisez *Hibiscus liliiflorus.*
— 15. — Astrapæea (genre), — lisez Astrapæa.
— 21. 1re colonne. Saphora (genre), — lisez Sophora.
— 23. — Dorycnium corsicnm, — lisez *D. corsicum.*
— 24. 2e colonne. Vicia Boissieri *Boiss.* et *Heldr.*, — lisez *V. Boissieri Heldr.* et *Sart.*
— 28. — Potentilla delphinensis *Gr.* et *Godr.*, — substituez Arrt de Grenoble à la place de Dauphiné.
— 31. 1re colonne. Zauchneria (genre), lisez Zauschneria.
— 32. — Philadelpus (genre), — lisez Philadelphus.
— 35. 2e colonne. Aizoon (genre), — ajoutez *L.*
— 39. 1re colonne. Heracleum delphinense *Jord.*, — substituez Dauphiné à la placc d'Arrt de Grenoble.
— 49. 2e colonne. Senecio mikanioides *Otto* et *Walp.*, — lisez *Otto* seul, comme auteur.
— 55 — Columnea crassifolia *Ad. Brongn.*, — ajoutez Mexique.
— 56. 1re colonne. Erica caffra, — lisez *E. persoluta L.* Cap.
— 61. 2e colonne. Anchusa indulata, — lisez *Anch. undulata.*
— 72. 1re colonne. Oxyria elatior *Hill.*, — lisez *Ox. elatior R. Brown.*
— 72. 2e colonne. Atraphraxis (genre), — lisez Atraphaxis.
— 72. — Polygonum ambiguum *H. Genev.*, — lisez *Pol. ambiguum Meisn.* et ajoutez Népaul.
— 72. — Fagopyrum rotundatum *Babing*, — ajoutez Himalaya.
— 72. — Muehlenbeckia nummulariæfolia *Ad. Brong.*, — lisez *Mühlenbeckia complexa Meisn.* Nouvelle-Zélande.
— 76. — Populus grandideetata, — lisez *Populus grandidentata.*
— 81. — Tillandsia acaulis, — ajoutez *Lindl.* avant Brésil.







ORDRE 110. — SÉSAMÉES.

SESAMUM *L.*
— orientale *L.* Indes orientales. a.

MARTYNIA *L.*
— proboscidea *Glox.* Louisiane. a.
— lutea *Lindl.* Brésil. a.

CRANIOLARIA *L.*
— fallax *Alph. DC.* a.

ORDRE 111. — CYRTANDRACÉES.

ÆSCHINANTHUS *Jack.*
— ramosissima *Wall.* Népaul. l.
— atropurpureus. var. *zebrinus. Hort.* l.

STREPTOCARPUS *Lindl.*
— Rexii *Lindl.* Afrique australe. p.

ORDRE. 112. — HYDROPHYLLACÉES.

HYDROPHYLLUM *Tourn.*
— virginicum *L.* Amérique sept. p.
— canadense *L.* *Id.* p.

NEMOPHILA *Nutt.*
— atomaria *F.* et *M.* N.-Californie. a.
— insignis *Benth.* *Id.* a.
— phacelioides *Nutt.* Arkansas. a.
— maculata *Benth.* Californie. a.

EUTOCA *R. Brown.*
— divaricata *Benth.* Californie. a.
— — var. *Wrangeliana. Id.* a.
— Menziesii *R. Br.* Californie. a.

WHITLAVIA *Harvey.*
— grandiflora *Harvey.* Californie. a.

COSMANTHUS *Nolte.*
— viscidus *Alph. DC.* Californie. a.
— fimbriatus *Nolte.* Amérique sept. a.

PHACELIA *Juss.*
— circinata *Jacq.* Chili. p.
— tanacetifolia *Benth.* Californie. a.
— congesta *Hook.* Texas. a.

ORDRE 113. — POLÉMONIACÉES.

PHLOX *L.*
— paniculata *L.* Amérique sept. p.
— triflora *Mich.* *Id.* p.
— reptans *Mich.* *Id.* p.
— Drummondii *Hook.* Texas. a.
— subulata *L.* Amérique septent. p.
— setacea *L.* *Id.* p.

COLLOMIA *Nutt.*
— coccinea *Lehm.* Chili. a.
— grandiflora *Dougl.* Am. sept. occ. a.

GILIA *Ruiz* et *Pav.*
— capitata *Dougl.* Am. sept. occid. a.
— multicaulis *Benth.* N.-Californie. a.
— tricolor *Benth.* *Id.* a.
— coronopifolia *Pers.* Amér. sept. b.

LEPTOSIPHON *Benth.*
— luteus *Benth.* Nouv.-Californie. a.
— androsaceus *Benth.* *Id.* a.
— densiflorus *Benth.* *Id.* a.

POLEMONIUM *L.*
— cœruleum *L.* France. p.
— — var. *lactea.* p.
— — var. *dissecta.* p.
— mexicanum *Cerv.* Mexique. b.

CALDASIA *Willd.*
— heterophylla *Willd.* Mexique. p. l.

LOESELIA *L.*
— coccinea *G. Don.* Mexique. l.

COBÆA *Cav.*
— scandens *Cav.* Mexique. l.

ORDRE 114. — CONVOLVULACÉES.

QUAMOCLIT *Tourn.*
— coccinea *Mœnch.* Indes orient. a.
— luteola *Don.* Amérique mérid. a.
— vitifolia *Don.* Mexique. a. b.
— vulgaris *Chois.* Indes orient. a.

BATATAS *Rumph.*
— edulis *Chois.* Indes orientales. p.

PHARBITIS *Chois.*
— hispida *Chois.* Amér. mérid. a.
— Learii *Hook* Mexique. p. l.

— hederacea *Chois.* Amér. mér. a.
— limbata *Lindl.* Java. a.

CALONYCTION *Chois.*
— macrantholeucum *Coll.* Amérique méridionale. p. l.

IPOMOEA *L.*
— sibirica *Pers.* Sibérie. a.
— cordigera *Mart.* a.
— digitata *Poir.* Amérique mérid. p.

CONVOLVULUS *L.*
— cneorum *L.* Italie. l.
— cantabrica *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— tricolor *L.* France. a.
— arvensis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— siculus *L.* France. a.

CALYSTEGIA *R. Brown.*
— sepium *R. Brown.* Arr[t] de Gren. p.
— pubescens *Lindl.* Chine. p.

DICHONDRA *Forst.*
— repanda *Berter.* (*H. Paris.*) Chili. p.

FALKIA *L.*
— repens *L.* Cap. p.

ORDRE 115. — BORRAGINÉES.

CORDIA *Plum.*
— serratifolia *H. B.* et *K.* Mexique. l.

EHRETIA *L.*
— tinifolia *L.* Jamaïque. l.

TOURNEFORTIA *L.*
— heliotropioides *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

HELIOTROPIUM *Tourn.*
— europœum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— peruvianum *L.* Pérou. l.

HELIOPHYTUM *DC.*
— indicum *DC.* Indes orientales. a.

CERINTHE *Tourn.*
— minor *L.* Arr[t] de Grenoble. b. p.
— aspera *Roth.* France. a.
— retorta *Sibth.* Grèce. a.

ECHIUM *Buek.*
— candicans *L.* Madère. l.
— exasperatum. Iles Canaries. l.
— leucophœum. *Id.* l.
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— creticum *L.* France. a.
— plantagineum *L. Id.* a. b.

NONNEA *Medik.*
— nigricans *DC.* Espagne. a.

BORRAGO *Tourn.*
— officinalis *L.* France. a.

PSILOSTEMON *DC.*
— orientale *DC.* Turquie. p.

SYMPHITUM *Tourn.*
— officinale *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— asperrimum *Sims.* Caucase. p.
— — var. *coccineum.* p.
— — var. *azureum.* p.
— echinatum *Ledeb.* Russie. p.
— tuberosum *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— tauricum *Willd.* Russie mérid. p.

CARYOLOPHA *Fisch.*
— sempervirens *Fisch.* et *Tr.* Franc. p.

ANCHUSA *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. b. p.
— undulata *L.* France. b.
— italica *Retz.* Arr[t] de Grenoble. b.

LYCOPSIS *L.*
— arvensis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

LITHOSPERMUM *Tourn.*
— arvense *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— permixtum *Jord.* Dauphiné. a.
— officinale *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— purpureo-cœruleum *L. Id.* p.

PULMONARIA *Tourn.*
— mollis *Wolff.* France. p.
— affinis *Jord.* Arr[t] de Grenoble. p.
— angustifolia *L.* France. p.

MYOSOTIS *Dill.*
— palustris *With.* Arr[t] de Grenob. p.
— alpestris *Schmidt.* *Id.* p.
— intermedia *Link.* *Id.* a.
— hispida *Schlecht.* *Id.* a.
— versicolor *Reich.* *Id.* a.

BOTHRIOSPERMUM *Bunge.*
— tenellum *F.* et *M.* Indes orient. a.

AMSINCKIA *Lehm.*
— spectabilis *F.* et *M.* N.-Californie. a.

ECHINOSPERMUM *Swartz.*
— glochidiatum *Alph. DC.* Himal. b.
— lappula *Lehm.* Arr[t] de Gren. a. b.

ASPERUGO *Tourn.*
— procumbens *L.* Arr[t] de Grenob. a.

Cynoglossum *Tourn.*
— officinale *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— montanum *Lam.* *Id.* b.
— Dioscoridis *Vill.* *Id.* b.
— pictum *Ait.* Dauphiné. b.
— viridiflorum *Willd.* Sibérie. p.
— furcatum *Wall.* Népaul. p.

Lindelofia *Lehm.*
— spectabilis *Lehm.* Cachemire. p.

Omphalodes *Tourn.*
— linifolia *Mœnch.* France. a.
— verna *Mœnch.* *Id.* p.

Solenanthus *Ledeb.*
— apenninus *Hohenack.* Italie. b.
— cerinthoides *Boiss.* Orient. p.

Trichodesma *R. Brown.*
— indicum *R. Brown.* Indes orient. a.

ORDRE 116. — SOLANÉES.

Nolana *L.*
— atriplicifolia *G. Don.* Pérou. a.

Lycopersicum *Tourn.*
— pyriforme *Dun.* Amérique mér. a.
— cerasiforme *Dun.* Pérou. a.
— esculentum *Mill.* Amérique mér. a.

Solanum *Sendtn.*
— tuberosum *L.* Amérique mérid. p.
— guineense *Lam.* Guinée. a.
— nigrum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— oleraceum *Rich.* Cayenne. a.
— opacum. *Al. Braun.* et *Bouch.* a.
— ochroleucum *Bast.* Arr[t] de Gren. a.
— humile *Bernh.* *Id.* a.
— miniatum *Bernh.* *Id.* a.
— villosum *Lam.* *Id.* a.
— reclinatum *L'Hér.* Pérou. a. l.
— dulcamara *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— jasminoides *Paxt.* Brésil. l.
— auriculatum *Ait.* Amérique mér. l.
— capsicastrum *Link.* Brésil. l.
— pseudo-capsicum *L.* Madère. l.
— pyracanthos *Lam.* Madagascar. l.
— sisymbriifolium *Lam.* Am. mér. l.
— Fontanesianum *Dun.* Mexique. a.
— citrullifolium *Al.Braun.* Texas. a. l.
— macrocarpon *L.* Ile Maurice. a. p.
— esculentum *Dun.* Indes orient. a.
— ovigerum *Dun.* Amérique mérid. a.
— texanum *Dun.* Texas. a.
— sodomæum *L.* Corse. l.
— marginatum *L.* Abyssinie. l.

Cyphomandra *Mart.*
— betacea *Sendtn.* Nouv.-Espagne. l.

Capsicum *Tourn.*
— annuum *L.* Amérique méridion. a.

Saracha *Ruiz* et *Pav.*
— jaltomata *Schlecht.* Mexique. a.
— allogona *Schlecht.* *Id.* a.

Nicandra *Adans.*
— physaloides *Gærtn.* Pérou. a.

Physalis *L.*
— alkekengi *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— peruviana *L.* Pérou. p.
— pubescens *L.* Amérique mérid. a.
— æquata *Jacq.* Mexique. a.

Atropa *L.*
— belladona *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Mandragora *Tourn.*
— vernalis *Bertol.* Italie. p.

Dunalia *H. B.* et *K.*
— cyanea *P. de Rouv.* Patrie incon. l.

Iochroma *Benth.*
— tubulosum *Benth.* Pérou. l.

Acnistus *Schott.*
— arborescens *Schlecht.* Antilles. l.

Fregirardia *Dun.*
— luteiflora *Dun.* Patrie inconnue. l.

Lycium *L.*
— vulgare *Dun.* Arr[t] de Grenoble. l.
— chinense *Mill.* Chine. l.
— chilense *Bert.* Chili. l.
— afrum *L.* France. l.

Solandra *Swartz.*
— nitida *Zuccag.* Mexique. l.

Datura *L.*
— lævis *L.* Abyssinie. a.
— ferox *L.* Espagne. a.
— stramonium *L.* Dauphiné. a.
— tatula *L.* France. a.
— quercifolia *H. B.* et *K.* Mexiq. a.
— fastuosa *L.* Indes orientales. a.
— metel *L.* *Id.* a.
— ceratocaula *Orteg.* Ile de Cuba. a.
— arborea *L.* Pérou. l.
— suaveolens *H. B.* et *K.* Brésil. l.

Hyoscyamus *Tourn.*
— niger *L.* Arr[t] de Grenoble. a. b.
— eminens *Kunze.* Russie mérid. b.

— albus *L.* France. a.
— major *Mill. Id.* p.
— pusillus *L.* Perse. a.

SCOPOLIA *Jacq.*
— physaloides *Dun.* Sibérie. p.
— orientalis *Dun.* Ibérie. p.
— lurida *Dun.* Népaul. p.
— carniolica *Jacq.* Autriche. p.

NICOTIANA *Tourn.*
— tabacum *L.* Amérique mérid. a.
— auriculata *Bert.* Brésil. a.
— paniculata *L.* Pérou. a.
— glauca *Grah.* Buénos-Ayres. l.
— Langsdorffii *Weinm.* Brésil. a.
— rustica *L.* Amérique méridion. a.
— suaveolens *Lehm.* N.-Hollande. a.
— longiflora *Cav.* Chili. a.
— acuminata *Grah. Id.* a.

— Berteriana *Dun.* Chili. a.
— plumbaginifolia *Viv.* Mexique. a.
— quadrivalvis *Pursh.* Amér. sept. a.
— micrantha *Desf.* (*H. Par.*) Chili. a.

PETUNIA *Juss.*
— nyctaginiflora *Juss.* Am. mér. p. l.
— violacea *Lindl.* Buénos-Ayres. p. l.

NIEREMBERGIA *Ruiz* et *Pav.*
— gracilis *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

FABIANA *Ruiz* et *Pav.*
— imbricata *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

CESTRUM *L.*
— fasciculatum *Miers.* Mexique. l.
— elegans *Schlecht. Id.* l.
— roseum *H. B.* et *K. Id.* l.
— aurantiacum *Lindl.* Guatimala. l.
— Parqui *L'Hér.* Chili. l.

ORDRE 117. — SCROPHULARIACÉES.

ANTHOCERCIS *Labill.*
— viscosa *R. Brown.* N.-Hollande. l.

BROWALLIA *L.*
— demissa *L.* Amérique méridion. a.

BRUNFELSIA *Swartz.*
— americana *Swartz.* Antilles. l.

SALPIGLOSSIS *Ruiz* et *Pav.*
— sinuata *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.

SCHIZANTHUS *Ruiz* et *Pav.*
— pinnatus *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.
— — var. *lilacinus. Kunze.* a.

CALCEOLARIA *L.*
— glutinosa *Heer* et *Régel.* Guatim. a.
— crenatiflora *Cav.* Chili. p.

VERBASCUM *L.*
— thapsus *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— thapsiforme *Schrad. Id.* b.
— phlomoides *L. Id.* b.
— virgatum *With.* France. b.
— blattaria *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— sinuatum *L.* Dauphiné. b.
— vernale *Roch.* ? Bannat. b. p.
— macrophyllum *Kotschy* Taurus. L.
— speciosum *Schrad.* Hongrie. b.
— pulverulentum *Vill.* Arr[t] de Gren. b.
— lychnitis *L. Id.* b.
— Chaixii *Vill. Id.* p.
— nigrum *L. Id.* p.
— phœniceum *L.* Grèce. b. p.

ALONSOA *Ruiz* et *Pav.*
— incisæfolia *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

SCHISTANTHE *Kunze.*
— peduncularis *Kunze.* Cap. l.

NEMESIA *Vent.*
— versicolor *E. Mey.* Afriq. austr. a.
— floribunda *Lehm.* Mexique. a.

LINARIA *Tourn.*
— cymbalaria *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— spuria *Mill. Id.* a.
— elatine *Mill. Id.* a.
— cirrhosa *Willd.* France. a.
— triornithophora *Willd.* Portugal. p.
— italica *Trev.* Dauphiné. p.
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— genistifolia *Mill.* Autriche. p.
— triphylla *Mill.* France. a.
— bipartita *Willd.* Barbarie. a.
— chalepensis *Mill.* France. a.
— purpurea *Mill.* Sicile. p.
— striata *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arvensis *Desf. Id.* a.
— simplex *DC. Id.* a.
— minutiflora *C. A. M.* Caucase. a.
— cœsia *DC.* Espagne. a. b.
— supina *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— alpina *DC. Id.* a. b.
— amethystea *Hoffm.* et *Lk.* Esp. a.
— Broussonetii *Chav.* Maroc. a.
— multicaulis *Mill.* Espagne. a.
— Perezii *Gay. Id.* a.
— origanifolia *DC.* Arr[t] de Grenob. p.
— prætermissa *Delastr.* France. a.
— minor *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— littoralis *Willd.* Istrie. a.

ANTIRRHINUM *Tourn.*
— orontium *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

— calycinum *Lam.* Espagne. a.
— Barrelieri *Boreau.* *Id.* b. p.
— siculum *Ucria.* Sicile. b. p.
— majus *L.* Arr^t de Grenoble. b. p.
— latifolium *DC.* *Id.* b. p.
— Huetii *Reut.* France. b. p.

Maurandia *Ort.*
— Barclayana *Lindl.* Mexique. p. l.

Lophospermum *Don.*
— erubescens *Zucc.* Mexique. p. l.

Paulownia *Sieb.* et *Zucc.*
— imperialis *Sieb.* et *Zucc.* Japon. l.

Halleria *L.*
— lucida *L.* Cap. l.

Scrophularia *Tourn.*
— orientalis *L.* Orient. p.
— vernalis *L.* Dauphiné. b.
— peregrina *L.* France. a.
— Smithii *Horn.* Iles Canaries. p.
— Balbisii *Horn.* Arr^t de Grenoble. p.
— Ehrharti *C. A. Stev.* *Id.* p.
— Neesii *Wirtg.* Prusse. p.
— nodosa *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— laciniata *W.* et *K.* Dalmatie. p.
— canina *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— juratensis *Schleich.* France. p.
— tenuifida *Jord.* Arr^t de Grenob. p.
— canescens *Bunge.* Songarie chinoise. p.

Collinsia *Nutt.*
— bartsiæfolia *Benth.* a.
— bicolor *Benth.* N.-Californie. a.
— multicolor *Lindl.* a.

Chelone *L.*
— glabra *L.* Amérique septent. p.

Pentstemon *L'Hér.*
— Murrayanus *Hook* Texas. p.
— acuminatus *Dougl.* Amér. sept. p.
— gentianoides *G. Don.* Mexique. p.
— Hartwegi *Benth.* *Id.* p.
— perfoliatus *Ad. Brong.* *Id.* p.
— campanulatus *Willd.* *Id.* p.
— digitalis *Nutt.* Amérique sept. p.
— pubescens *Soland.* *Id.* p.
— barbatus *Nutt.* Mexique. p.

Russelia *Jacq.*
— juncea *Zucc.* Mexique. l.
— sarmentosa *Jacq.* *Id.* p. l.

Freylinia *Colla.*
— cestroides *Colla.* Cap. l.

Nycterinia *Don.*
— capensis *Benth.* Cap. a. l

Chænostoma *Benth.*
— floribundum *Benth.* Cap.
— viscosum *Hort.* a. l

Mimulus *L.*
— cardinalis *Dougl.* Californie. p. l
— luteus *L.* Chili. l
— moschatus *Dougl.* Amér. sept. p

Mazus *Lour.*
— rugosus *Lour.* Indes orientales. a

Dodartia *L.*
— orientalis *L.* Russie méridion. p

Gratiola *L.*
— officinalis *L.* Arr^t de Grenoble. p

Chilianthus *Burch.*
— arboreus *Benth.* Cap. l

Buddleia *L.*
— globosa *Lam.* Chili. l
— Lindleyana *Fortune.* Chine. l
— madagascariensis *Lam.* Am. mér. l

Digitalis *Tourn.*
— orientalis *L.* Turquie. p.
— lævigata *W.* et *K.* Croatie. p.
— grandiflora *All.* Arr^t de Grenob. p.
— purpurea *L.* Dauphiné. b. p.
— thapsi *L.* Espagne. p.
— lutea *L.* Arr^t de Grenoble. p.

Erinus *L.*
— alpinus *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— hispanicus *Pers.* Espagne. p.

Wulfenia *Jacq.*
— carinthiaca *Jacq.* Carinthie. p.

Veronica *Tourn.*
— speciosa *R. Cunning.* N.-Holl. l.
— salicifolia *Forst.* *Id.* l.
— formosa *R. Brown.* *Id.* l.
— virginica *L.* Amérique septent. p.
— arguta *Schrad.* p.
— spuria *L.* Belgique. p.
— foliosa *W.* et *K.* Hongrie. p.
— grandis *Fisch.* Sibérie p.
— longifolia *L.* Allemagne. p.
— glabra *Schrad.* *Id.* p.
— Bachofenii *Heuff.* Hongrie. p.
— excelsa *Desf.* p.
— orchidea *Crantz.* Autriche. p.
— spicata *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— anagallis *L.* *Id.* p.
— beccabunga *L.* *Id.* p.

— teucrium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Jacquini *Schott.* Allemagne. p.
— Schmidtii *R.* et *S.* *Id.* p.
— prostrata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— officinalis *L.* *Id.* p.
— Allionii *Vill.* *Id.* p.
— caucasica *Bieb.* Caucase. p.
— urticifolia *L. f.* Arr[t] de Grenob. p.
— chamædrys *L.* *Id.* p.
— montana *L.* *Id.* p.
— aphylla *L.* *Id.* p.
— fruticulosa *L.* *Id.* p. l.
— saxatilis *Jacq.* *Id.* p. l.
— gentianoides *Vahl.* Caucase p.
— pallida *Horn.* p.
— bellidioides *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— alpina *L.* *Id.* p.
— serpyllifolia *L.* *Id.* p.
— arvensis *L.* *Id.* a.
— persica *Poir.* *Id.* a.
— didyma *Ten.* *Id.* a.
— polita *Fries.* Suède. a. (1)
— cymbalaria *Bodard.* France. a.
— hederifolia *L.* Arr[t] de Grenob. a.

Bartsia *L.*
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Odontites *Hall.*
— lanceolata *Reich.* Arr[t] de Gren. a.
— serotina *Reich.* *Id.* a.
— verna *Reich.* *Id.* a.

Euphrasia *Tourn.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

Rhinanthus *L.*
— major *Ehrh.* Arr[t] de Grenoble. a.
— minor *Ehrh.* *Id.* a.

Pedicularis *Tourn.*
— incarnata *Jacq.* Arr[t] de Grenob. p.
— gyroflexa *Vill.* *Id.* p.
— tuberosa *L.* *Id* p.

Melampyrum *Tourn.*
— arvense *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— nemorosum *L.* *Id.* a.

ORDRE 118. — OROBANCHÉES.

Phelipæa *Tourn.*
— ramosa *C. A. M.* Arr[t] de Gren. a.

Orobanche *L.*
— minor *Sutton.* Arr[t] de Gren. a. p.

Lathræa *L.*
— squamaria *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 119. — ACANTHACÉES.

Thunbergia *L. f.*
— alata *Bojer.* Afrique orientale. p. l.

Hexacentris *Nees ab Es.*
— coccinea *N. ab Es.* Népaul. l.

Dipteracanthus *N. ab Es.*
— strepens *N. ab Es.* Amér. sept. p.

Goldfussia *N. ab Es.*
— anisophylla *N. ab Es* Indes. l.

Strobilanthes *Blume.*
— Sabinianus *N. ab Es.* Népaul. l.
— maculatus *N. ab Es.* Indes. l.

Arrhostoxylum *Mart.*
— formosum *N. ab Es.* Brésil. p. l.

Acanthus *Tourn.*
— mollis *L.* France. p.
— spinosus *L.* Dalmatie. p.

Geissomeria *Lindl.*
— longiflora *Lindl.* Brésil. l.

Schauria *N. ab Es.*
— calycotricha *N. ab Es.* Brésil. l.

Cyrtanthera *N. ab Es.*
— magnifica *N. ab Es.* Brésil. l.
— Pohliana *N. ab Es.* *Id.* l.
— — var. *velutina.* l.

Sericographis *N. ab Es.*
— Ghiesbregtiana *N. ab Es.* Mexiq. l.

Rostellularia *Reich.*
— abyssinica *Ad. Brongt.* Abyssinie. a.

Adhatoda *N. ab Es.*
— vasica *N. ab Es.* Indes orientales. l.
— furcata *N. ab Es.* Mexique. b. l.

Anisacanthus *N. ab Es.*
— virgularis *N. ab Es.* N.-Espagne. l.

Eranthemum *L.*
— nervosum *R. Brown.* Indes orien. l.
— strictum *Colebr.* *Id.* l.
— leuconeurum *Hort.* p. l.

Peristrophe *N. ab Es.*
— speciosa *N. ab Es.* Bengale. l.

(1) La plante cultivée au jardin sous ce nom, provient de graines récoltées sauvages en Suède et envoyées par M. Fries; elle est distincte, quoique très-voisine, du V. didyma *Ten.* des environs de Grenoble.

ORDRE 120. — VERBENACÉES.

VERBENA *Tourn.*
— chamædrifolia *Juss.* Brésil. p. l.
— phlogiflora *Cham.* *Id.* p. l.
— teucrioides *Gill.* et *Hook.* *Id.* p. l. (1)
— bonariensis *L.* Buénos-Ayres. p. l.
— littoralis *Kunth.* Chili. p.
— hispida *R.* et *P.* Pérou. p.
— paniculata *Lam.* Amériq. sept. p.
— urticifolia *L.* *Id.* p.
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— supina *L.* Espagne. a.
— erinoides *Lam.* Brésil. a.
— Aubletia *L.* Amérique septent. a.

LIPPIA *L.*
— chamædrifolia *Steud.* Brésil. l.
— citriodora *Kunth.* Chili. l.
— purpurea *Jacq.* Mexique. l.
— repens *Spreng.* Italie. p. l.
— callicarpæfolia *Kunth.* Mexique. l.

LANTANA *L.*
— polyacantha *Schauer.* Mexique. l
— camara *L.* Brésil. l
— crocea *Jacq.* Indes occident. l
— mixta *L.* Brésil. l
— involucrata *L.* Indes occident. l
— Sellowiana *Link* et *Otto.* Brésil. l
— lilacina *Desf.* *Id.* l

DURANTA *L.*
— Plumieri *Jacq.* Indes occident. l

CLERODENDRON *L.*
— volubile *Beauv.* Afrique occid. l
— fragrans *Vent.* Chine. l
— paniculatum *L.* Indes orientales. l
— squamatum *Vahl.* *Id.* l
— fœtidum *Bunge.* Chine. l

VITEX *L.*
— agnus-castus *L.* France. l.
— incisa *Lam.* Mongolie chinoise. l.

ORDRE 121. — MYOPORACÉES.

MYOPORUM *Banks* et *Sol.*
— lætum *Forst.* Nouv.-Zélande. l.

STENOCHILUS *R. Brown.*
— viscosus *Grah.* Nouv.-Hollande. l.

ORDRE 122. — SELAGINACÉES.

HEBENSTREITIA *L.*
— dentata *L.* Cap. a. b.

SELAGO *L.*
— corymbosa *L.* Cap. l.

ORDRE 123. — LABIÉES.

OCIMUM *L.*
— basilicum *L.* Indes. a.
— minimum *L.* Chili. a.
— suave *Willd.* Abyssinie. l.
— carnosum *Link* et *Otto.* Brésil. l.

PLECTRANTHUS *L'Hér.*
— fruticosus *L'Her.* Afrique austr. l.
— parviflorus *Willd.* N.-Hollande. l.

COLEUS *Lour.*
— Persoonii *Benth.* Madagascar. l.

LAVANDULA *Tourn.*
— delphinensis *Jord.* Arr[t] de Gren. l.
— officinalis *Chaix.* Dauphiné. l.

(1) Le jardin possède environ 20 *hybrides jardinières* dérivant, soit de cette espèce, soit des deux précédentes.

— pyrenaica *DC.* France. l.
— latifolia *Vill.* Dauphiné. l.

POGOSTEMON *Desf.*
— plectranthoides *Desf.* Ind. orient l.

ELSHOLTZIA *Willd.*
— cristata *Willd.* Suède. a.

PERILLA *L.*
— ocimoides *L.* Indes orientales. a.
— nankinensis *Dne.* Cochinchine. a.

PRESLIA *Opiz.*
— cervina *Fres.* Dauphiné. p.

MENTHA *L.*
— tomentosa *Durv.* Ile de Crète p.
— sylvestris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— rotundifolia *L.* *Id.* p.
— viridis *L.* France. p.

— piperita *L.* Angleterre. p.
— pyramidalis *Lloyd.* France. p.
— sativa *L.* *Id.* p.
— aquatica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arvensis *L.* *Id.* p.
— Requieni *Benth.* Corse. p.
— pulegium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

LYCOPUS *Tourn.*
— europœus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— exaltatus *L.* Hongrie. p.

PYCNANTHEMUM *Mich.*
— muticum *Pers.* Amér. septent. p.

ORIGANUM *Tourn.*
— dictamnus *L.* Crète. l.
— sipyleoides *H. Par.* Orient. p.
— virens *Hoffm.* et *Link.* France. p.
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— paniculatum *Koch.* p.
— majorana *L.* Algérie. p. l.

THYMUS *L.*
— vulgaris *L.* Dauphiné. l.
— serpyllum *L.* Arr[t] de Gren. p. l.
— chamædrys *Fries.* *Id.* p. l.
— Marshallianus *Willd.* Caucase. p. l.

SATUREIA *L.*
— hortensis *L.* Dauphiné. a.
— montana *L.* *Id.* l.
— intermedia *C. A. Mey.* Caucase. p.
— thymbra *L.* Grèce. l.

MICROMERIA *Benth.*
— juliana *Benth.* France. p. l.

CALAMINTHA *Mœnch.*
— thymifolia *Host.* Carniole. p.
— officinalis *Mœnch.* Arr[t] de Gren. p.
— ascendens *Jord.* France. p.
— nepeta *Link* et *Hoffm.* Dauphiné. p.
— mollis *Jord.* *Id.* p.
— nepetoides *Jord.* Arr[t] de Gren. p.
— grandiflora *Mœnch.* *Id.* p.
— acinos *Clairv.* *Id.* a. b.
— graveolens *Benth.* Espagne. a.
— alpina *Lam.* Arr[t] de Grenoble. p.
— umbrosa *Benth.* Ibérie. p.
— repens *Benth.* Népaul. p.
— clinopodium *Benth.* Ar[t] de Gren. p.

GARDOQUIA *Ruiz* et *Pav.*
— Gilliesii *Grah.* Chili. l.

MELISSA *Tourn.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

HEDEOMA *Pers.*
— hispida *Pursh.* Amér. septent. a.

HYSSOPUS *Benth.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. l. p.

COLLINSONIA *L.*
— canadensis *L.* Amérique septent. p.

SPHACELE *Benth.*
— hastata *Dne.* (*H. Par.*) Mexique. l.

HORMINUM *L.*
— pyrenaicum *L.* France. p.

SALVIA *L.*
— cretica *L.* Ile de Crète. l.
— officinalis *L.* Dauphiné. l.
— — var. *variegata.* l.
— pinnata *L.* Espagne. b. p.
— aurea *L.* Cap. l.
— canariensis *L.* Iles Canaries. l.
— glutinosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— viridis *L.* Ligurie. a.
— horminum *L.* *Id.* a.
— limbata *C. A. Mey.* Caucase. p.
— sclarea *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— æthiopis *L.* Dauphiné. b.
— Kochiana *Kunze.* Russie mérid. b.
— argentea *L.* Italie. b.
— phlomoides *Asso.* Espagne. p.
— austriaca *L.* Autriche. p.
— pratensis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Tenorii *Spreng.* Italie. p.
— virgata *Ait.* *Id.* p.
— amplexicaulis *Lam.* Bannat. p.
— sylvestris *L.* Autriche. p.
— nemorosa *L.* *Id.* p.
— verbenaca *L.* Dauphiné. p.
— lanceolata *Willd.* Amér. sept. a.
— hirsuta *Jacq.* Mexique. a.
— farinacea *Benth.* Texas. b. p.
— hispanica *L.* Espagne. a.
— polystachya *Ort.* Mexique. l.
— semiatrata *Zucc.* *Id.* l.
— confertiflora *Pohl.* Brésil. l.
— splendens *Sellow.* *Id.* l.
— involucrata *Cav.* Mexique. l.
— fulgens *Cav.* *Id.* l.
— Grahami *Benth.* *Id.* l.
— pseudococcinea *Jacq.* N.-Esp. l.
— coccinea *L.* Indes orientales. l.
— porphyrantha *Dne.* l.
— patens *Cav.* Mexique. p.
— ægyptiaca *L.* Algérie. l.
— verticillata *L.* France. p.
— napifolia *Jacq.* Orient. b. p.

ROSMARINUS *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. l.

MONARDA *Benth.*
— didyma *L.* Amérique septent. p.

— fistulosa *L.* Amérique septent. p.
— Bradburiana *Beck.* *Id.* p.

Zizyphora *L.*
— hispanica *L.* Espagne. a.
— capitata *L.* *Id.* a.
— tenuior *L.* *Id.* a.

Lophanthus *Benth.*
— scrophulariæfolius *Benth.* Am. s. p.
— nepetoides *Benth.* *Id.* p.

Nepeta *L.*
— cataria *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— lanceolata *Lam.* *Id.* p.
— nepetella *L.* France. p.
— grandiflora *Bieb.* Caucase. p.
— latifolia *DC.* France. p.
— nuda *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pannonica *L.* Hongrie. p.
— macrantha *Fisch.* Sibérie. p.

Glechoma *L.*
— hederacea *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Dracocephalum *L.*
— moldavica *L.* Russie méridion. a.
— peregrinum *L.* Sibérie. p.
— Ruyschiana *L.* Dauphiné. p.

Prunella *L.*
— hyssopifolia *L.* Dauphiné. p.
— grandiflora *Jacq.* Arr[t] de Gren. p.
— vulgaris *L.* *Id.* p.
— pinnatifida *Pers.* France. p.
— alba *Pall.* Arr[t] de Grenoble. p.

Scutellaria *L.*
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— orientalis *L.* Grèce. p.
— altissima *L.* Turquie. p.
— peregrina *L.* Sicile. p.
— albida *L.* Russie méridionale. p.
— macrantha *Fisch.* Dahurie. p.
— galericulata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— lateriflora *L.* Amérique septent. p.

Melittis *L.*
— melissophyllum *L.* France. p.

Physostegia *Benth.*
— virginiana *Benth.* Amér. sept. p.
— — var. *speciosa.* *Id.* p.
— imbricata *Hook.* Texas. p.

Sideritis *L.*
— taurica *Bieb.* Tauride. p. l.
— spinosa *Lam.* Espagne. p. l.
— scordioides *L.* France. p. l.
— hyssopifolia *L.* Arr[t] de Gren. p. l.
— virgata *Desf.* Algérie. p. l.
— montana *L.* Ligurie. a.

Marrubium *Benth.*
— astracanicum *Jacq.* Géorgie. p.
— velutinum *Sibth.* et *Sm.* Taurus. p.
— candidissimum *L.* Espagne. p.
— peregrinum *L.* Allemagne. p.
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— sericeum *Boiss.* Espagne. p.

Betonica *Tourn.*
— alopecuros *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Jacquini *Godr.* Autriche. p.
— hirsuta *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— officinalis *L.* *Id.* p.
— stricta *Ait.* *Id.* p.
— orientalis *L.* Caucase. p.
— grandiflora *Willd.* Sibérie. p.

Stachys *L.*
— lanata *Wulf.* Russie méridionale. p.
— germanica *L.* Arr[t] de Grenob. b. p.
— polystachya *Ten.* Naples. p.
— dasyantha *Raf.* Piémont. p.
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— intermedia *Ait.* Caucase. p.
— sericea *Wall.* Perse. p.
— setifera *C. A. Mey.* Caucase. p.
— sylvatica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— palustris *L.* *Id.* p.
— Miahlesii *de Noé.* Algérie. p. l.
— arvensis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— annua *L.* *Id.* a.
— menthæfolia *Vis.* Dalmatie. p.
— subcrenata *Vis.* *Id.* p.
— stenophylla *Spreng.* Espagne. p.
— recta *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arenaria *Vahl.* Algérie. p.

Galeopsis *L.*
— ochroleuca *Lam.* Dauphiné. a.
— pyrenaica *Bartl.* France. a.
— intermedia *Vill.* Arr[t] de Grenob. a.
— angustifolia *Ehrh.* *Id.* a.
— arvatica *Jord.* *Id.* a.
— bifida *Boenn.* France. a.
— hylogeton *Jord.* Dauphiné. a.
— tetrahit *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— precox *Jord.* *Id.* a.
— versicolor *Curt.* France. a.

Leonurus *L.*
— cardiaca *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— villosus *Desf.* Tauride. p.
— glaucescens *Bunge.* M[ts] Altaï. p.
— marrubiastrum *L.* France. b.
— sibiricus *L.* Sibérie. a.

Lamium *Benth.*
— orvala *L.* Lombardie. p.
— garganicum *L.* Naples. p.
— amplexicaule *L.* Arr[t] de Gren. a.

— purpureum *L.* Arr[t] de Grenob. a.
— hybridum *Vill.* *Id.* a.
— album *L.* *Id.* p.
— maculatum *L.* *Id.* p.
— flexuosum *Ten.* France. p.
— Galeobdolon *L.* Arr[t] de Gren. p.

Molucella *L.*
— lævis *L.* Syrie. a.

Ballota *Benth.*
— mollissima *Benth.* Espagne. p. l.
— hirsuta *Benth.* *Id.* p. l.
— italica *Benth.* Sicile. p. l.
— fœtida *Lam.* Arr[t] de Grenoble. p.
— ruderalis *Fries.* Allemagne. p.

Leonotis *R. Brown.*
— leonurus *R. Brown.* Cap. l.

Phlomis *R. Brown.*
— fruticosa *L.* France. l.
— Russeliana *Lag.* Syrie. p.
— herba-venti *L.* Dauphiné. p.
— tuberosa *L.* Autriche. p.

Eremostachys *Bunge.*
— laciniata *Bunge.* Caucase. p.
— iberica *Vis.* Ibérie. p.

Prasium *L.*
— minus *L.* Sicile. l.

Westringia *R. Brown.*
— rosmarinifolia *Sm.* N.-Hollande. l.

Amethystea *L.*
— cœrulea *L.* Monts Altaï. a.

Teucrium *L.*
— betonicum *L'Hér.* Ile de Madère. l.
— fruticans *L.* France. l.
— orientale *L.* Arménie. p.
— hircanicum *L.* Caucase. p.
— Arduini *L.* Dalmatie. p.
— eucagneum *Vis.* Italie. p.
— scorodonia *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— scordium *L.* *Id.* p.
— botrys *L.* *Id.* a.
— chamædrys *L.* *Id.* p.
— regium *Schreb.* Espagne. p.
— flavum *L.* France. l.
— marum *L.* *Id.* l.
— ochroleucum *Jord.* Dauphiné. p. l.
— polium *L.* France. p. l.
— montanum *L.* Arr[t] de Gren. p. l.

Ajuga *Benth.*
— reptans *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— orientalis *Willd.* Espagne. b. p.
— pyramidalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Vernangii *Jord.* France. p.
— genevensis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— chamæpitys *Schreb.* *Id.* a.

ORDRE 124. — GLOBULARIACÉES.

Globularia *Tourn.*
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— cordifolia *L.* *Id.* p. l.
— nudicaulis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— salicina *Lam.* Iles Canaries. l.

ORDRE 125. — PLUMBAGINÉES.

Goniolimon *Boiss.*
— speciosum *Boiss.* Russie mérid. p.

Statice *Willd.*
— Bonduelli *Lestib.* Algérie. b. p.
— oxylepis *Boiss.* *Id.* p.
— occidentalis *Lloyd.* France. p.
— delicatula *Girard.* Espagne. p.
— latifolia *Smith.* Russie méridion. p.
— rosea *Smith.* Cap. l.
— cæsia *Girard.* Espagne. p.

Armeria *Willd.*
— mauritanica *Wallr.* Algérie. p.
— maritima *Willd.* France. p.
— alpina *Willd.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pubescens *Link.* France. p.
— purpurea *Koch.* Bavière. p.
— longearistata *Boiss.* et *Reut.* Alg. p.
— precox *Jord.* Dauphiné. p.
— sabulosa *Jord.* France. p.

Plumbagella *Spach.*
— micrantha *Spach.* Sibérie. a.

Plumbago *Tourn.*
— europœa *L.* Dauphiné. p.
— scandens *L.* Amérique méridion. l.
— rosea *L.* Indes orientales. l.
— capensis *Thunb.* Cap. l.

Valoradia *Hochst.*
— plumbaginoides *Boiss.* Chine. p.

ORDRE 126. — PLANTAGINÉES.

PLANTAGO *L.*
— major *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— maxima *Ait.* Russie. p.
— media *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Cornuti *Gouan.* France. p.
— lanceolata *L.* Arr[t] de Gren. a. b.
— altissima *L.* Ligurie. a. b.
— argentea *Chaix.* Dauphiné. p.
— saxatilis *Bieb.* Ibérie. p.
— fucescens *Jord.* Dauphiné. p.
— montana *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— amplexicaulis *Cav.* Espagne. a.
— serpentina *Vill.* Arr[t] de Gren. p.
— maritima *L.* France. p.
— subulata *L.* *Id.* p.
— carinata *Schrad.* *Id.* p.
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— coronopus *L.* Dauphiné. a.
— cynops *L.* Arr[t] de Grenoble. p. l.
— psyllium *L.* Dauphiné ? a.
— stricta *Schousb.* Mauritanie. a.
— arenaria *W.* et *K.* Dauphiné. a.
— squarrosa *Murr.* Grèce. a.

SOUS-CLASSE 4. — MONOCHLAMYDÉES.

ORDRE 127. — PHYTOLACCACÉES.

PETIVERIA *Plum.*
— alliacea *L.* Mexique. l.

PIRCUNIA *Moq.*
— latbenia *Moq.* Népaul. b. p.
— esculenta *Moq.* Patrie inconnue. p.
— dioica *Moq.* Amérique mérid. l.

PHYTOLACCA *Tourn.*
— decandra *L.* France (*subspontané*). p.

ORDRE 128. — SALSOLACÉES.

BETA *Tourn.*
— trigyna *W.* et *K.* Hongrie. p.
— vulgaris *L.* — var. *maritima.* France. b.
— — var. *cicla.* b.
— — var. *rapacea.* b.
— patula *Ait.* Ile de Madère. b.

TELOXYS *Moq.*
— aristata *Moq.* Ligurie. a.

CYCLOLOMA *Moq.*
— platyphyllum *Moq.* Amér. sept. a.

CHENOPODIUM *Tourn.*
— polyspermum *L.* Arr[t] de Gren. a.
— vulvaria *L.* *Id.* a.
— ficifolium *Smith.* *Id.* a.
— atriplicis *L.* Sibérie. a.
— punctulatum *Scop.* Chili. a.
— opulifolium *Schrad.* Arr[t] de Gren. a.
— hybridum *L.* *Id.* a.
— murale *L.* *Id.* a.
— rhombifolium *Muhlenb.* Am. sept. a.
— album *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— viride *L.* *Id.* a.
— glaucum *L.* Dauphiné. a.
— ambrosioides *L.* France. a.
— anthelminticum *L.* Pensylvanie. p.
— chilense *Schrad.* Chili. p.
— graveolens *Willd.* Cap. a.
— botrys *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— fœtidum *Schrad.* Russie mérid. a.
— bonus-Henricus *L.* Arr[t] de Gren. p.

BLITUM *Tourn.*
— virgatum *L.* Dauphiné. a.
— capitatum *L.* *Id.* a.

MONOLEPIS *Schrad.*
— trifida *Schrad.* Amérique sept. a.

BOSEA *L.*
— yervamora *L.* Iles Canaries. l.

ATRIPLEX *Gærtn.*
— nitens *Rebent.* Allemagne. a.
— hortensis *L.* France. (*subspontané*). a.
— rosea *L.* Dauphiné. a.
— crassifolia *C. A. Mey.* France. a.
— laciniata *L.* *Id.* a.
— calotheca *Fries.* Suède. a.
— hastata *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— patula *L.* *Id.* a.
— littoralis *L.* France. a.
— halimus *L.* *Id.* b.

OBIONE *Gærtn.*
— portulacoides *Moq.* France. l.

Axyris *L.*
— amarantoides *L.* Dahurie. a.

Spinacia *Tourn.*
— glabra *Mill.* Orient. a.
— oleracea *Mill.* *Id.* a.

Kochia *Roth.*
— scoparia *Schrad.* France. a.

Echinopsilon *Moq.*
— hyssopifolius *Moq.* Sibérie. a.

Corispermum *Ant. Juss.*
— hyssopifolium *L.* Dauphiné. a.
— nitidum *Kit.* Hongrie. a.

Suæda *Moq.*
— fruticosa *Forsk.* France. l.
— altissima *Pall.* Russie méridion. a.
— maritima *Dumort.* France. a.

Salsola *Gærtn.*
— kali *L.* France. a.
— — var. *tragus L.* *Id.* a.

ORDRE 129. — BASELLACÉES.

Basella *Rheed.*
— rubra *L.* Indes orientales. a. b.

Ullucus *Lozano.*
— tuberosus *Lozano.* Pérou. p.

Boussingaultia *Kunth.*
— cordifolia *Ten.* Patrie incertaine. p.

ORDRE 130. — AMARANTACÉES.

Deeringia *R. Brown.*
— celosioides *R. Brown.* Népaul. l.

Celosia *L.*
— cristata *L.* Indes orientales. a.
— argentea *L.* *Id.* a.

Acroglochin *Schrad.*
— chenopodioides *Schrad.* Népaul. a.

Hablitzia *Bieb.*
— tamnoides *Bieb.* Caucase. p.

Amarantus *Kunth.*
— caudatus *L.* Indes orientales. a.
— hypocondriacus *L.* Virginie. a.
— speciosus *Sims.* Népaul. a.
— paniculatus *L.* Indes orientales. a.
— retroflexus *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— patulus *Bertol.* Dauphiné. a.
— chlorostachys *Willd.* Amér. sept. a.
— hybridus *L.* *Id.* a.
— lœtus *Willd.* Mexique. a.
— spinosus *L.* Amérique méridion. a.
— tricolor *L.* *Id.* a.
— sylvestris *Desf.* Arr[t] de Grenob. a.
— albus *L.* France. a.

Amblogyna *Rafin.*
— polygonoides *Rafin.* Antilles. a.

Scleropus *Schrad.*
— amarantoides *Schrad.* Mexique. a.

Euxolus *Rafin.*
— emarginatus *Al. Braun* et *Bouch.* Mexique. a.
— lividus *Moq.* Amérique septent. a.
— oleraceus *Moq.* Indes orientales. a.
— viridis *Moq.* Arr[t] de Grenoble. a.
— caudatus *Moq.* Indes orientales. a.
— deflexus *Rafin.* France. a.

Acnida *Mitchell.*
— cannabina *L.* Amér. septent. a.

Achyranthes *L.*
— virgata *Poir.* Porto-Rico. l.

Rodetia *Moq.*
— Amherstiana *Moq.* Indes orient. l.

Polycnemum *L.*
— majus *Al. Braun.* Arr[t] de Gren. a.

Telanthera *Moq.*
— polygonoides *Moq.* Brésil. p.
— porrigens *Moq.* Pérou. l.

Gomphrena *L.*
— coccinea *Dne.* Mexique. a.
— globosa *L.* Indes orientales. a.
— decumbens *Jacq.* Mexique. a.

Frœlichia *Mœnch.*
— gracilis *Moq.* Texas. a.

ORDRE 131. — NYCTAGINÉES.

Mirabilis *L.*
— jalapa *L.* Pérou. a. p.
— — var. *ambigua.* a. p.
— dichotoma *L.* Mexique. a. p.
— longiflora *L.* *Id.* a. p.

OXYBAPHUS *Vahl.*
— floribundus *Moq.* Amér. sept. p.

ABRONIA *Juss.*
— umbellata *Lam.* Californie. p.

BOUGAINVILLEA *Comm.*
— spectabilis *Willd.* Brésil. l.

ORDRE 132. — POLYGONÉES.

RHEUM *L.*
— rhaponticum *L.* Turquie d'Asie. p.
— undulatum *L.* Tartarie chinoise. p.
— palmatum *L.* *Id.* p.
— crassinervium *Mart.* p.
— macropterum *Mart.* p.
— tetragonopus *Mart.* p.
— australe *Don.* Népaul. p.

OXYRIA *Hill.*
— elatior *Hill.* Himalaya. p.
— digyna *Campd.* Arr[t] de Grenob. p.

EMEX *Neck.*
— spinosus *Neck.* Espagne. a.

RUMEX *L.*
— hydrolapathum *Huds.* Dauphiné. p.
— aquaticus *L.* France. p.
— cordifolius *Horn.* Russie. p.
— crispus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— patientia *L.* France. p.
— alpinus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pulcher *L.* *Id.* p.
— hamatus *Trev.* Népaul. p.
— obtusifolius *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— conglomeratus *Murr.* *Id.* p.
— rupestris *Le Gall.* France. p.
— sanguineus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— salicifolius *Weinm.* Californie. p.
— polygonifolius *Jacq. f.* p.
— verticillatus *L.* Amérique sept. p.
— acetosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— triangularis *DC.* Sicile. p.
— ambiguus *Gren.* p.
— papillaris *Boiss.* et *Reut.* Espagn. p.
— arifolius *All.* Arr[t] de Grenoble. p.
— thyrsoides *Desf.* France. p.
— acetosella *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— scutatus *L.* *Id.* p.
— vesicarius *L.* Algérie. a.

ATRAPHRAXIS *L.*
— spinosa *L.* Orient. l.

POLYGONUM *Gærtn.*
— divaricatum *L.* Sibérie. p.
— alpinum *L.* Dauphiné. p.
— ambiguum *H. Genev.* p.
— bistorta *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— viviparum *L.* *Id.* p.
— cuspidatum *Sieb.* et *Zucc.* Japon. p.
— orientale *L.* Indes orientales. a.
— tinctorium *Lour.* Cochinchine. a.
— lapathifolium *L.* Arr[t] de Gren. a.
— persicaria *L.* *Id.* a.
— serrulatum *Lag.* France. a.
— hydropiper *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— virginicum *L.* Amérique sept. p.
— equisetiforme *Sibth.* et *Smith.* Corse. p. l.
— aviculare *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— convolvulus *L.* *Id.* a.
— dumetorum *L.* *Id.* a.

FAGOPYRUM *Tourn.*
— cymosum *Meisn.* Népaul. p.
— rotundatum *Babing.* a.
— esculentum *Mœnch.* Asie temp. a.
— tataricum *Gœrtn.* Allemagne. a.

MUEHLENBECKIA *Meisn.*
— nummulariæfolia *Ad. Brong.* l.

COCCOLOBA *Jacq.*
— excoriata *L.* Antilles. l.

BRUNNICHIA *Banks.*
— cirrhosa *Mich.* Amérique sept. l.

ORDRE 133. — BÉGONIACÉES.

BEGONIA *L.*
— discolor *R. Brown.* Chine. p.
— heracleifolia *Cham* et *Schl.* Mexiq. p.
— peponifolia *Ad. Brongn.* *Id.* p.
— hydrocotylifolia *Hook.* p.
— — var. *superba. Hort.* p.
— pentaphylla *Walps.* Brésil. p. l.
— platanifolia *Schott.* *Id.* l.
— longipes *Hook.* Mexique. l.
— peltata *Otto* et *Dietr.* *Id.* l.
— Dregei *Otto* et *Dietr.* Cap. l.
— dipetala *Grah.* Indes orientales. l.
— sanguinea *Raddi.* Brésil. l.
— maculata *Raddi.* *Id.* l.
— dichotoma *Jacq.* Caracas. l.
— incarnata *Link* et *Otto.* Brésil. l.
— manicata *Ad. Brongn.* l.
— semperflorens *Lk* et *Otto.* Brésil. p.
— carolinæfolia. *Hort.* l.
— fuchsioides *Hook.* N.-Grenade. l.

ORDRE 134. — LAURINÉES.

CAMPHORA *Nees*.
— officinarum *Nees*. Japon. l.

PERSEA *Gærtn*.
— indica *Spreng*. Iles Canaries. l.
— carolinensis *Nees*. Caroline. l.

BENZOIN *Nees*.
— odoriferum *Nees*. Amér. sept. l.

LAURUS *L*.
— nobilis *L*. France. l.

ORDRE 135. — PROTÉACÉES.

LEUCADENDRON *Herm*.
— concolor *R. Brown*. Nouv.-Holl. l.

GREVILLEA *R. Brown*.
— robusta *Cunningh*. N.-Hollande. l.

ANADENIA *R. Brown*.
— trifida *R. Brown*. N.-Hollande. l.

MANGLESIA *Endl*.
— cuneata *Endl*. Nouv.-Hollande. l.

HAKEA *Schrad*.
— pugioniformis *R. Brown*. Nouvelle-Hollande. l.
— ilicifolia *R. Brown*. *Id*. l.

ORDRE 136. — THYMÉLÉES.

PASSERINA *L*.
— annua *Spreng*. Arrᵗ de Grenoble. a.
— laxa *L*. Cap. l.

DAPHNE *L*.
— mezereum *L*. Arrᵗ de Grenoble. l.
— — var. *album*. l.
— laureola *L*. Arrᵗ de Grenoble. l.
— alpina *L*. Arrᵗ de Grenoble. l.
— striata *Tratt*. Dauphiné. l.
— cneorum *L*. France. l.
— Verloti *Gren*. et *Godr*. Arrᵗ de Grenoble. l.

PIMELEA *Banks* et *Soland*.
— drupacea *Labill*. N.-Hollande. l.

ORDRE 137. — SANTALACÉES.

THESIUM *L*.
— pratense *Ehrh*. Arrᵗ de Grenob. p.
— divaricatum *Jan*. *Id*. p.

OSYRIS *L*.
— alba *L*. Arrᵗ de Grenoble. l.

HELWINGIA *Willd*.
— rusciflora *Willd*. Japon. l.

ORDRE 138. — ÉLÉAGNÉES.

HIPPOPHAE *L*.
— rhamnoides *L*. Arrᵗ de Grenoble. l.

SHEPHERDIA *Nutt*.
— canadensis *Nutt*. Amérique sept. l.
— argentea *Nutt*. *Id*. l.

ELÆAGNUS *L*.
— angustifolia *L*. France. l.
— reflexa *Dne*. Japon. l.

ORDRE 139. — ARISTOLOCHIÉES.

ASARUM *Tourn*.
— europœum *L*. Arrᵗ de Grenoble. p.

ARISTOLOCHIA *Tourn*.
— sipho *L'Hér*. Amérique septent l.
— tomentosa *Sims*. Amérique sept. l.
— fimbriata *Cham*. Brésil. p.
— clematitis *L*. Dauphiné. p.
— altissima *Desf*. Algérie. l.

ORDRE 140. — EMPÉTRÉES.

EMPETRUM *Tourn.*
— nigrum *L.* Arr[t] de Grenoble. l.

ORDRE. 141. — EUPHORBIACÉES.

EUPHORBIA *L.*
— antiquorum *L.* Egypte. l.
— canariensis *L.* Iles Canaries. l.
— polygona *Haw.* Cap. l.
— neriifolia *L.* Indes orientales. l.
— caput-Medusæ *L.* Cap. l.
— tridentata *Lam.* *Id.* l.
— globosa *Sims.* *Id.* l.
— splendens *Bojer.* Madagascar. l.
— Breonii *Hort.* *Id.* l.
— atropurpurea *Brouss.* Iles Canar. l.
— dendroides *L.* France. l.
— palustris *L.* *Id.* p.
— procera *Bieb.* *Id.* p.
— fragifera *Jan.* Dalmatie. p.
— erioclada *Boiss.* et *Heldr.* Grèce. p.
— dulcis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— verrucosa *Lam.* *Id.* p.
— calendulæfolia *Vahl.* M[t] Taurus. a.
— stricta *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— platyphylla *L.* *Id.* a.
— helioscopia *L.* *Id.* a.
— ptericocca *Brot.* Corse. a.
— characias *L.* Dauphiné. p. l.
— Wulfenii *Hoppe.* Istrie. p. l.
— melapetala *Gasp.* Sicile. p.
— amygdaloides *L.* Arr[t] de Gren. p.
— myrsinites *L.* Corse. p. l.
— glareosa *Bieb.* Caucase. p.
— nicæensis *All.* Dauphiné. p.
— pseudo-cyparissias *Jord.* Franc. p.
— mosana *Lejeune.* *Id* p.
— Fleuroti *Jord.* *Id.* p.
— salicetorum *Jord.* *Id.* p.
— salicifolia *Host.* *Id.* p.
— lucida *W.* et *K.* Hongrie. p.
— virgata *W.* et *K.* *Id.* p.
— cyparissias *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— prunifolia *Jacq.* Amér. mérid. a.
— segetalis *L.* Dauphiné. a.
— lathyris *L.* *Id.* a.
— falcata *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— exigua *L.* *Id.* a.
— peplus *L.* *Id.* a.
— chamæsyce *L.* Dauphiné. a.

POINSETTIA *Grah.*
— pulcherrima *Grah.* Mexique. l.
— cyatophora *Bartl.* Amér. mérid. a.

STILLINGIA *L. f.*
— sebifera *Mich.* Chine. l.

MERCURIALIS *L.*
— annua *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— perennis *L.* *Id.* p.

ACALYPHA *L.*
— virginica *L.* Amérique septent. a.
— cordata *Thunb.* Cap. a.

RICINUS *Tourn.*
— communis *L.* Indes orientales. a.

CROTON *L.*
— pungens *Jacq.* Caracas. l.
— penicillatum *Vent.* Cuba. l.

CROZOPHORA *Neck.*
— tinctoria *Adr. Juss.* France. a.

CLUYTIA *Ait.*
— pulchella *L.* Cap. l.
— alaternoides *L.* *Id.* l.

PHYLLANTHUS *Swartz.*
— turbinatus *Sims.* Indes. l.
— niruri *L.* Indes orientales. a.

XYLOPHYLLA *L.*
— speciosa *H. Paris.* Antilles. l.
— angustifolia *Swartz.* Jamaïque. l.
— linearis *Swartz.* *Id.* l.

BUXUS *Tourn.*
— sempervirens *L.* Arr[t] de Grenob. l.
— — var. *suffruticosa. Lam.* l.
— balearica *Lam.* Iles Baléares. l.

SARCOCOCCA *Lindl.*
— pruniformis *Lindl.* Népaul. l.

PACHYSANDRA *Mich.*
— procumbens *Mich.* Amér. sept. p.

ORDRE 142. — PIPÉRACÉES.

? CHLORANTHUS *Swartz.*
— inconspicuus. Chine. l.

PEPEROMIA *Ruiz* et *Pav.*
— blanda *H. B.* et *K.* Caracas. p. l.

— inæqualifolia *Ruiz* et *Pav*. Pérou. p. l.
— incana *Dietr*. Amér. méridion. l.

PIPER *L*.
— celtidifolium *Desf*. Amér. mérid. l.
— discolorum *Desf*. Patrie inconnue. l.

ORDRE 143. — SAURURÉES.

SAURURUS *L*.
— cernuus *L*. Virginie. p.

HOUTTUYNIA *Thunb*.
— cordata *Thunb*. Chine. p.

ANEMIOPSIS *Nutt*.
— californica *Hook*. Californie. p.

ORDRE 144. — URTICACÉES.

URERA *Gaudich*.
— baccifera *Gaudich*. Antilles. l.

URTICA *Gaudich*.
— urens *L*. Arr[t] de Grenoble. a.
— pilulifera *L*. France. a.
— Dodartii *L*. *Id*. a.
— dioica *L*. Arr[t] de Grenoble. p.

LAPORTEA *Gaudich*.
— canadensis *Gaudich*. Am. sept. p.

BOEHMERIA *Jacq*.
— penduliflora *Weddel*. Ind. orient. l.
— nivea *Hook*. et *Arn*. Chine. p.
— cylindrica *Willd*. Amérique sept. p.

PARIETARIA *Tourn*.
— erecta *M*. et *K*. Arr[t] de Gren. p.
— diffusa *M*. et *K*. Arr[t] de Gren. p.
— cretica *L*. Ile de Crète. a.

FORSKAHLEA *L*.
— angustifolia *Retz*. Madère. a.

GUNNERA *L*.
— scabra *L*. Afrique australe. p.

THELIGONUM *L*.
— cynocrambe *L*. France. a.

CANNABIS *Tourn*.
— sativa *L*. Perse. a.

HUMULUS *L*.
— lupulus *L*. Arr[t] de Grenoble. p.

DATISCA *L*.
— cannabina *L*. Ile de Crète? p.

ORDRE 145. — ULMACÉES.

ULMUS *L*.
— pedunculata *Foug*. France. l.
— americana *L*. Amér. septent. l.
— campestris *L*. Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *latifolia*. l.
— — var. *crispa*. l.
— — var. *fastigiata*. l.
— — var. *oxoniensis*. l.
— — var. *stricta*. l.
— suberosa *Ehrh*. Arr[t] de Grenob. l.
— montana *Smith*. *Id*. l.
— — var. *rugosa*. l.
— fulva *Mich*. Amér. septentrion. l.

PLANERA *Gmel*.
— aquatica *Gmel*. Amér. septentr. l.
— Richardi *Mich*. Caucase. l.

CELTIS *Tourn*.
— australis *L*. France. l.
— Tournefortii *Lam*. Orient. l.
— mississipiensis *Bosc*. Amér. sept. l.
— occidentalis *L*. *Id*. l.
— — var. *grandidentata* l.
— Audibertiana *Spach*. Amér. sept. l.
— crassifolia *Lam*. *Id*. l.

ORDRE 146. — MORÉES.

MORUS *Tourn*.
— nigra *L*. Russie méridionale. l.
— alba *L*. Chine. l.
— constantinopolitana *H. Par*. Turq. l.
— italica *H. Par*. Patrie incertaine. l.
— multicaulis *Perr*. Chine. l.
— indica *L*. *Id*. l.
— rubra *L*. Amérique septent. l.

Broussonetia *Vent.*
— papyrifera *Willd.* Chine. l.
— — var. *laciniata.* l.

Maclura *Nutt.*
— aurantiaca *Nutt.* Amér. sept. l.

Ficus *Tourn.*
— princeps *Kth.* et *Bouch.* Brésil. l.
— elastica *Roxb.* Indes orientales. l.
— rubiginosa *Vent.* N.-Hollande. l.
— stipulata *Thunb.* Chine. l.
— radicans *Desf.* Patrie inconnue. l.
— pyrifolia *Desf.* Patrie inconnue. l.
— benjamina *L.* Indes orientales. l.
— lutescens *Desf.* Java. l.
— diversifolia *Blum.* *Id.* l.
— ulmifolia. *Lam.* *Id.* l.
— aquatica *Willd.* Indes. l.
— carica *L.* A[t] de Gren. (subspont.) l.
— Drummondii *Hort.* l.

Dorstenia *Plum.*
— radiata *Lam.* Arabie. p. l.
— contrayerva *L.* Pérou. p.
— arifolia *Lam.* Brésil. p.

ORDRE 147. — GARRYACÉES.

Garrya *Lindl.*
— elliptica *Lindl.* Californie. l.

ORDRE 148. — PLATANÉES.

Platanus *L.*
— orientalis *L.* Grèce. l.
— occidentalis *L.* Amér. septent. l.

ORDRE 149. — SALICINÉES.

Salix *Tourn.*
— babylonica *L.* Tauride. l.
— — var. *annularis.* l.
— alba *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— vitellina *L.* *Id.* l.
— fragilis *L.* *Id.* l.
— decipiens *Hoffm.* Angleterre. l.
— Russeliana *Smith.* *Id.* l.
— pentandra *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— amygdalina *L.* *Id.* l.
— ligustrina *Host.* Autriche. l.
— lanceolata *Smith.* France. l.
— japonica *Thunb.* Japon. l.
— nigra *Willd.* Amér. sept. l.
— purpurea *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— mirabilis *Host.* Allemagne. l.
— Lambertiana *Smith.* France. l.
— helix *L.* *Id.* l.
— rubra *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— Pontederana *Schleich.* Suisse. l.
— daphnoides *Vill.* Arr[t] de Gren. l.
— pomeranica *Willd.* Allemagne l.
— mollissima *Ehrh.* France. l.
— viminalis *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— acuminata *Smith.* Suisse. l.
— holosericea *Willd.* Allemagne. l.
— Seringeana *Gaud.* Suisse. l.
— salviæfolia *Link.* *Id.* l.
— capræa *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— cinerea *L.* *Id.* l.
— aurita *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— incana *Schrank.* *Id.* l.
— phylicifolia *L.* *Id.* l.
— laurina *Smith.* Allemagne. l.
— hastata *L.* Dauphiné. l.
— nigricans *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— rosmarinifolia *L.* Autriche. l.
— cœsia *Vill.* Dauphiné. l.
— arbuscula *L.* *Id.* l.
— reticulata *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— retusa *L.* *Id.* l.
— herbacea *L.* *Id.* l.

Populus *Tourn.*
— alba *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *nivea.* l.
— tremula *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— grandidentata *Mich.* Amér. sept. l.
— nigra *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— pannonica *Kit.* Hongrie. l.
— pyramidalis *Rozier.* Dalmatie. l.
— hudsonica *Bosc.* Amér. sept. l.
— virginiana *Desf.* *Id.* l.
— marilandica *Bosc.* *Id.* l.
— canadensis *Desf.* *Id.* l.
— angulata *L.* *Id.* l.
— candicans *Ait.* Canada. l.

ORDRE 150. — JUGLANDÉES.

ARYA *Nutt.*
— olivæformis *Nutt.* Amér. sept. l.
— amara *Nutt.* *Id.* l.
— porcina *Nutt.* *Id.* l.
— alba *Nutt.* *Id.* l.

GLANS *L.*
— regia *L.* Perse. l.
— — var. *præparturiens.* l.
— regia var. *heterophylla.* l.
— nigra *L.* Amérique septentrion. l.
— cinerea *L.* *Id.* l.
— cathartica *Mich.* *Id.* l.

PTEROCARYA *Kunth.*
— fraxinifolia *Kunth.* Perse. l.
— caucasica *Kunth.* Caucase. l.

ORDRE 151. — CUPULIFÈRES.

AGUS *Tourn.*
— sylvatica *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *purpurea.* l.
— — var. *asplenifolia.* l.
— — var. *pendula.* l.
— americana *Sweet.* Amér. sept. l.

ASTANEA *Tourn.*
— vulgaris *Lam.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *macrocarpa.* l.

UERCUS *Tourn.*
— pedunculata *Ehrh.* Arr[t] de Gren. l.
— — var. *laciniata.* l.
— fastigiata *Lam.* France. l.
— sessiliflora *Smith.* Arr[t] de Gren. l.
— alba *L.* Amérique septentrionale. l.
— obtusiloba *Mich.* *Id.* l.
— prinus *L.* *Id.* l.
— bicolor *Willd.* *Id.* l.
— macrocarpa *Mich.* *Id.* l.
— rubra *L.* *Id.* l.
— ægilops *L.* Espagne. l.
— Turneri *Willd.* Espagne l.
— Mirbeckii *Durieu.* Algérie. l.
— ilex *L.* Dauphiné. l.
— ballota *Desf.* Espagne. l.
— suber *L.* France. l.
— glabra *Thunb.* Japon. l.

CORYLUS *Tourn.*
— colurna *L.* Turquie d'Europe. l.
— avellana *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *maxima.* l.
— americana *Mich.* Amér. sept. l.
— tubulosa *Willd.* Lombardie. l.
— — var. *purpurea.* l.
— rostrata *Hort. Kew.* Amér. sept. l.

CARPINUS *Tourn.*
— betulus *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *quercifolia.* l.
— — var. *variegata.* l.
— dunensis *Scop.* Carniole. l.

OSTRYA *Micheli.*
— italica *Micheli.* France. l.

ORDRE 152. — BÉTULACÉES.

ETULA *Tourn.*
— verrucosa *Ehrh.* Arr[t] de Gren. l.
— pubescens *Ehrh.* *Id.* l.
— populifolia *Willd.* Amériq. sept. l.
— dalecarlica *L.* Suède. l.
— papyracea *Willd.* Amér. septent. l.
— lenta *L.* *Id.* l.
— nana *L.* France. l.

ALNUS *Tourn.*
— viridis *DC.* Arr[t] de Grenople. l.
— serrulata *Willd.* Amérique sept. l.
— incana *DC.* Arr[t] de Grenoble. l.
— glutinosa *Gærtn.* *Id.* l.
— — var. *laciniata.* l.
— — var. *oxyacanthifolia.* l.
— cordifolia *Ten.* Corse. l.

ORDRE 153. — MYRICÉES.

YRICA *L.*
— gale *L.* France. l.
— cerifera *L.* Amérique septent. l.
— quercifolia *L.* Cap. l.

COMPTONIA *Banks.*
— asplenifolia *Banks.* Amér. sept. l.

ORDRE 154. — **CUPRESSINÉES.**

JUNIPERUS *L.*
— communis *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *oblonga.* l.
— — var. *pyramidalis.* l.
— alpina *Clus.* Arr[t] de Grenoble. l.
— prostrata *Pers.* Canada. l.
— sabina *L.* Dauphiné. l.
— excelsa *Bieb.* Tauride. l.
— virginiana *L.* Amérique sept. l.
— phœnicea *L.* Dauphiné mérid. l.

LIBOCEDRUS *Endl.*
— Doniana *Endl.* N.-Zéelande l.

THUYA *Tourn.*
— orientalis *L.* Chine. l.
— — var. *tatarica.* l.
— — var. *Warrheana.* l
— pendula *Lamb.* Japon, l.
— occidentalis *L.* Amérique sept. l.
— plicata *Donn.* *Id.* l.

FITZ-ROYA *Hook. f.*
— patagonica *Hook. f.* Patagonie

CUPRESSUS *Tourn.*
— horizontalis *Mill.* Grèce.
— fastigiata *DC.*
— torulosa *Lamb.* Népaul.
— lusitanica *Mill.* Indes.
— funebris *Endl.* Chine.
— macrocarpa *Hartw.* Californie.

TAXODIUM *L. C. Rich.*
— distichum *L. C. Rich.* Amér. sep

CRYPTOMERIA *Don.*
— japonica *Don.* Japon.

SEQUOIA *Endl.*
— sempervirens *Endl.* Californie.
— gigantea *Endl.* *Id.*

CUNNINGHAMIA *R. Brown.*
— sinensis *R. Brown.* Chine.

ORDRE 155. — **ABIETINÉES.**

ABIES *Tourn.*
— canadensis *Mich.* Amér. septent. l.
— Douglasii *Lindl.* *Id.* l.
— Fraseri *Lindl.* *Id.* l.
— vulgaris *Poir.* Arr[t] de Grenob. l.
— cephalonica *Loud.* Grèce. l.
— balsamea *Mill.* Amérique sept. l.
— pichta *Lindl.* Sibérie. l.
— pinsapo *Boiss.* Espagne. l.
— alba *Mich.* Amérique septent. l.
— — var. *cærulea.* l.
— nigra *Mich.* Amérique septent. l.
— orientalis *Poir.* Anatolie. l.
— picea *Mill.* Arr[t] de Grenoble. l.
— Smithiana *Wall.* Himalaya. l.

LARIX *Tourn.*
— dahurica *Turcz.* Sibérie. l.
— sibirica *Ledeb.* *Id.* l.
— americana *Mich.* Amér. sept. l.
— europœa *DC.* Dauphiné. l.

CEDRUS *Mill.*
— Libani *Barrel.* Mont Liban. l.
— atlantica *Manet.* Algérie. l.
— deodora *Loud.* Himalaya. l.

PINUS *Tourn.*
— cembra *L.* Arr[t] de Grenoble.
— excelsa *Wall.* Himalaya.
— strobus *L.* Amérique septent.
— ponderosa *Dougl.* *Id.*
— rigida *Mill.* *Id.*
— virginiana *Mill.* *Id.*
— canariensis *Smith.* Iles Canaries
— pinaster *Soland.* France.
— pumilio *Hænk.* Arr[t] de Grenob.
— uncinata *Ram.* *Id.*
— sylvestris *L.* *Id.*
— — var. *rigensis.*
— laricio *Poir.* Corse.
— — var. *calabrica.*
— austriaca *Hoss.* Autriche.
— Pallasiana *Lamb.* Tauride.
— Salzmanni *Dun.* France.
— pyrenaica *Lapeyr.* *Id.*
— alepensis *Mill.* *Id.*
— pinea *L.* *Id.*

ARAUCARIA *Juss.*
— brasiliensis *Lamb.* Brésil
— imbricata *H. Kew.* Chili.

ORDRE 156. — **TAXINÉES.**

GINKGO *L.*
— biloba *L.* Japon. l.

PODOCARPUS *L'Hérit.*
— neriifolia *Don.* Népaul. l.
— elongata *L'Hérit.* Cap.

TAXUS *Tourn.*
— baccata *L.* Arr[t] de Grenoble.
— — var. *fastigiata.*

Axyris *L.*
— amarantoides *L.* Dahurie. a.

Spinacia *Tourn.*
— glabra *Mill.* Orient. a.
— oleracea *Mill.* *Id.* a.

Kochia *Roth.*
— scoparia *Schrad.* France. a.

Echinopsilon *Moq.*
— hyssopifolius *Moq.* Sibérie. a.

Corispermum *Ant. Juss.*
— hyssopifolium *L.* Dauphiné. a.
— nitidum *Kit.* Hongrie. a.

Suæda *Moq.*
— fruticosa *Forsk.* France. l.
— altissima *Pall.* Russie méridion. a.
— maritima *Dumort.* France. a.

Salsola *Gærtn.*
— kali *L.* France. a.
— — var. *tragus L.* *Id.* a.

ORDRE 129. — BASELLACÉES.

Basella *Rheed.*
— rubra *L.* Indes orientales. a. b.

Ullucus *Lozano.*
— tuberosus *Lozano.* Pérou. p.

Boussingaultia *Kunth.*
— cordifolia *Ten.* Patrie incertaine. p.

ORDRE 130. — AMARANTACÉES.

Deeringia *R. Brown.*
— celosioides *R. Brown.* Népaul. l.

Celosia *L.*
— cristata *L.* Indes orientales. a.
— argentea *L.* *Id.* a.

Acroglochin *Schrad.*
— chenopodioides *Schrad.* Népaul. a.

Hablitzia *Bieb.*
— tamnoides *Bieb.* Caucase. p.

Amarantus *Kunth.*
— caudatus *L.* Indes orientales. a.
— hypocondriacus *L.* Virginie. a.
— speciosus *Sims.* Népaul. a.
— paniculatus *L.* Indes orientales. a.
— retroflexus *L.* Arrt de Grenoble. a.
— patulus *Bertol.* Dauphiné. a.
— chlorostachys *Willd.* Amér. sept. a.
— hybridus *L.* *Id.* a.
— lœtus *Willd.* Mexique. a.
— spinosus *L.* Amérique méridion. a.
— tricolor *L.* *Id.* a.
— sylvestris *Desf.* Arrt de Grenob. a.
— albus *L.* France. a.

Amblogyna *Rafin.*
— polygonoides *Rafin.* Antilles. a.

Scleropus *Schrad.*
— amarantoides *Schrad.* Mexique. a.

Euxolus *Rafin.*
— emarginatus *Al. Braun* et *Bouch.* Mexique. a.
— lividus *Moq.* Amérique septent. a.
— oleraceus *Moq.* Indes orientales. a.
— viridis *Moq.* Arrt de Grenoble. a.
— caudatus *Moq.* Indes orientales. a.
— deflexus *Rafin.* France. a.

Acnida *Mitchell.*
— cannabina *L.* Amér. septent. a.

Achyranthes *L.*
— virgata *Poir.* Porto-Rico. l.

Rodetia *Moq.*
— Amherstiana *Moq.* Indes orient. l.

Polycnemum *L.*
— majus *Al. Braun.* Arrt de Gren. a.

Telanthera *Moq.*
— polygonoides *Moq.* Brésil. p.
— porrigens *Moq.* Pérou. l.

Gomphrena *L.*
— coccinea *Dne.* Mexique. a.
— globosa *L.* Indes orientales. a.
— decumbens *Jacq.* Mexique. a.

Frœlichia *Mœnch.*
— gracilis *Moq.* Texas. a.

ORDRE 131. — NYCTAGINÉES.

Mirabilis *L.*
— jalapa *L.* Pérou. a. p.
— — var. *ambigua.* a. p.
— dichotoma *L.* Mexique. a. p.
— longiflora *L.* *Id.* a. p.

Nigritella *L. C. Rich.*
— angustifolia *L. C. Rich.* Arr[t] de Grenoble. p.

Anacamptis *L. C. Rich.*
— pyramidalis *L. C. Rich.* Arr[t] de Grenoble. p.

Orchis *R. Brown.*
— morio *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— simia *Lam.* *Id.* p.
— purpurea *Huds.* *Id.* p.
— globosa *L.* *Id.* p.
— mascula *L.* *Id.* p.
— pallens *L.* *Id.* p.
— sambucina *L.* *Id.* p.
— latifolia *L.* *Id.* p.
— maculata *L.* *Id.* p.

Maxillaria *R.* et *Pav.*
— squalens *Hook.* Brésil. p.

Zygopetalum *Hook.*
— Mackaii *Hook.* Brésil.

Stanhopea *Hook.*
— tigrina *Batem.* Mexique.

Phajus *Lour.*
— grandifolius *Lour.* Cochinchine.

Bletia *R.* et *Pav.*
— florida *R. Brown.* Indes occid.
— hyacinthina *R. Brown.* Chine.

Epidendrum *Swartz.*
— elongatum *Jacq.* N.-Grenade. p.
— longiflorum *H. B.* et *K.* *Id.*

Isochilus *R. Brown.*
— iridifolius *Hort.*

Eria *Lindl.*
— stellata *Lindl.* Indes orientales.

Dendrobium *Swartz.*
— pulchellum *Roxb.* Indes orient.

ORDRRE 162. — ZINGIBÉRACÉES.

Alpinia *L.*
— nutans *Roscoe.* Indes orientales. p.
— cardamomum *Roxb.* *Id.* p.

Hedychium *Kœnig.*
— angustifolium *Roxb.* Ind. orient. p.
— flavum *Wall.* *Id.* p.
— Gardnerianum *Wall.* *Id.* p.
— coronarium *Kœnig.* *Id.* p.

Roscoea *Smith.*
— purpurea *Smith.* Népaul. p.

Kæmpferia *L.*
— galanga *L.* Bengale.

Monolophus *Wall.*
— elegans *Wall.* Indes orientales.

Curcuma *L.*
— longa *L.* Indes orientales.

Zingiber *Gærtn.*
— officinale *Rosc.* Indes orient.

ORDRE 163. — CANNACÉES.

Canna *L.*
— Warscewiczii *Dietr.* Costa-Rica. p.
— discolor *Lindl.* Ile de la Trinité. p.
— indica *L.* Amérique mérid. p.
— coccinea *Ait.* *Id.* p.

Maranta *Plum.*
— sanguinea *Flore des serr.* Brésil. p

Calathea *Meyer.*
— zebrina *Lindl.* Brésil. p

ORDRE 164. — MUSACÉES.

Musa *Tourn.*
— paradisiaca *L.* Indes orient. p.
— sapientum *L.* *Id.* p.
— maculata *Jacq.* Ile de France. p.
— sinensis *Sweet.* Chine. p.
— speciosa. *Ten.* Indes orient. ? p.

Ravenala *Adans.*
— madagascariensis *Poir.* Madag. p

Strelitzia *Banks.*
— reginæ *Ait.* Cap. p

ORDRE 165. — BROMÉLIACÉES.

Ananassa *Lindl.*
— sativa *Lindl.* Amérique mérid. h.

Æchmea *Ruiz et Pav.*
— fulgens *Ad. Brongn.* Brésil. p

Billbergia *Thunb.*
— pyramidalis *Lindl.* Brésil. p.
— zebrina *Lindl.* *Id.* p.
— amœna *Lindl.* Amér. mérid. p.
— iridifolia *Lindl.* Brésil. p.

Hohenbergia *Schult. f.*
— strobilacea *Schult. f.* Brésil. p.

Pitcairnia *L'Hérit.*
— muscosa *Mart.* Brésil. p.
— flammea *Lindl.* *Id.* p.
— punicea *Scheid.* p.
— latifolia *Ait.* Antilles. p.

Tillandsia *L.*
— acaulis Brésil. p.

Pholidophyllum *Vis.*
— zonatum *Vis.* Patrie inconnue. p.

Neumannia *Ad. Brongn.*
— imbricata *Ad. Brongn.* Brésil. p.

Dickia *Schult. f.*
— rariflora *Schult. f.* Brésil. p.

ORDRE 165. — HÆMODORACÉES.

Anigosanthos *Labill.*
— flavida *Red.* Nouv.-Hollande. p.
— Manglesii *D. Don.* N.-Hollande. p.

ORDRE 166. — IRIDÉES.

Ferraria *L.*
— undulata *L.* Cap. p.

Tigridia *Juss.*
— pavonia *Red.* Mexique. p.

Rigidella *Lindl.*
— orthantha *Paxt.* Mexique. p.

Cypella *Herb.*
— Herberti *Sweet.* Buénos-Ayres. p.
— plumbea *Lindl.* Mexique. p.

Patersonia *R. Brown.*
— glabrata *R. Brown.* N.-Holland. p.

Vieusseuxia *Laroch.*
— glaucopis *DC.* Cap. p.

Sisyrinchium *L.*
— striatum *Smith.* Mexique. p.
— aureum *Arrab.* Brésil. p.
— convolutum *Red.* Cap. p.
— iridifolium *H. B.* et *K.* Chili. p.

Iris *Tourn.*
— tuberosa *L.* France. p.
— persica *L.* Perse. p.
— xiphium *L.* France. p.
— spuria *L.* *Id.* p.
— notha *Fisch.* Russie méridion. p.
— Guldenstædtii *Lepech.* *Id.* p.
— stenogyna *Red.* *Id.* p.
— ochroleuca *L.* *Id.* p.
— fœtidissima *L.* Dauphiné. p.
— — var. *variegata.* p.
— biglumis *Vahl.* Sibérie. p.
— sibirica *L.* France. p.
— flexuosa *Murr.* Patrie inconnue. p.
— pseudo-acorus L. Arr[t] de Gren. p.
— pumila *L.* Ligurie. p.
— olbiensis *Hénon.* France. p.
— variegata *L.* Autriche. p.
— — var. *belgica.* p.
— sambucina *L.* Lombardie. p.
— squalens *L.* *Id.* p.
— germanica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pallida *Lam.* Lombardie. p.
— fimbriata *Vent.* Chine. p.

Moræa *L.*
— irioides *L.* Cap. p.
— aurantiaca *A. Dietr.* *Id.* p.

Cipura *Aubl.*
— vaginata *Spach.* Brésil. p.

Pardanthus *Ker.*
— chinensis *Ker.* Chine. p.

Libertia *Spreng.*
— pulchella *Spreng.* N.-Hollande. p.

Gladiolus *Tourn.*
— communis *L.* France. p.
— segetum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Guepini *Koch.* France. p.
— cardinalis *Curt.* Cap. p.
— floribundus *Jacq.* *Id.* p.
— Watsonius *Thunb.* *Id.* p.
— psittacinus *Hook.* *Id.* p.

Antholyza *L.*
— æthiopica *L.* Cap. p.
— præalta *DC.* *Id.* p.

Ixia *L.*
— polystachya *L.* Cap. p.

— conica *Salisb.* Cap. p.
— speciosa *Andr. Id.* p.
— crocata *L. Id.* p.

WATSONIA *Mill.*
— iridifolia *Ait.* Cap. p.

GEISSORHIZA *Ker.*
— Hookeri *Hort.* p.

SPARAXIS *Ker.*
— tricolor *Ait.* Cap. p.

BABIANA *Ker.*
— ringens *Ker.* Cap. p.
— villosa *Ker. Id.* p.

ANOMATHECA *Ker.*
— cruenta *Lindl.* Cap. p.

LAPEYROUSIA *Pourr.*
— corymbosa *Ker.* Cap. p.

WITSENIA *Thunb.*
— corymbosa *Ker.* Cap. p.

TRICHONEMA *Ker.*
— speciosum *Ker.* Cap. p.

CROCUS *Tourn.*
— luteus *Lam.* Hongrie. p.
— nudiflorus *Smith.* France. p.
— sativus *L.* Italie. p.
— vernus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 167. — **ASTÉLIACÉES.**

ASTELIA *Banks* et *Soland.*
— alpina *R. Brown.* N.-Hollande. p.

ORDRE 168. — **HYPOXIDÉES.**

HYPOXIS *L.*
— villosa *L.* Cap. p.

CURCULIGO *Gærtn.*
— recurvata *Dryand.* Bengale. p.

ORDRE 169. — **AMARYLLIDÉES.**

GALANTHUS *L.*
— nivalis *L.* France. p.
— plicatus *Bieb.* Crimée. p.

LEUCOIUM *L.*
— æstivum *L.* France. p.
— vernum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— autumnale *L.* Espagne. p.

COOPERIA *Herb.*
— Drummondi *Herb.* Texas. p.

AMARYLLIS *L.*
— chloroleuca *Gawl.* Cap. p.
— candida *Lindl.* Buénos-Ayres. p.
— formosissima *L.* Mexique. p.
— vittata *L'Hér.* Cap. p.
— pulverulenta *Lodd.* p.
— spectabilis *Lodd.* (Pl. hybride.) p.
— Moreliana *Hort.* (*Id.*) p.
— purpurea *Ait.* Cap. p.
— belladona *L. Id.* p.
— aurea *L'Hér.* Chine. p.
— sarniensis *L.* Japon. p.
— undulata *L.* Cap. p.

GRIFFINIA *Gawl.*
— hyacinthina *Herb.* Brésil. p.

CRINUM *L.*
— canaliculatum *Roxb.* Australie. p.
— erubescens *Ait.* Amériq. mérid. p.
— virgineum *Mart.* Brésil. p.
— latifolium *L.* Indes orientales. p.
— capense *Herb.* Cap. p.

CLIVIA *Lindl.*
— nobilis *Lindl.* Afrique australe. p.

HOEMANTHUS *L.*
— multiflorus *Martyn.* Sierra-Léona. p.
— pubescens *L.* Cap. p.
— coccineus *L. Id.* p.

STRUMARIA *Jacq.*
— crispa *Gawl.* Cap. p.

COBURGIA *Sweet.*
— fulva *Herb.* Mexique. p.

CHLIDANTHUS *Herb.*
— fragrans *Herb.* Chili. p.

PANCRATIUM *L.*
— maritimum *L.* France. p.
— illyricum *L.* Corse. p.
— speciosum *Salisb.* Indes occid. p.
— amancaes *Gawl.* Brésil. p.
— parviflorum *Red.* Patrie inconn. p.

STERNBERGIA *W.* et *K.*
— lutea *Gawl.* France. p.

NARCISSUS *L.*
— pseudo-narcissus *L.* Arrᵗ de Gren. p.
— incomparabilis *Mill.* France. p.
— odorus *L.* *Id.* p.
— jonquilla *L.* *Id.* p.
— biflorus *Curt.* *Id.* p.
— poeticus *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— tazetta *L.* France. p.
— subalbidus *Lois.* Patrie inconn. p.

ALSTROEMERIA *L.*
— psittacina *Lehm.* Brésil. p.
— aurantiaca *Don.* Ile de Chiloé. p.

AGAVE *L.*
— americana *L.* France. p. l.
— — var. *variegata.* p. l.
— karatto *Mill.* Mexique. p. l.
— geminiflora *Gawl.* Am. mérid. p. l.
— recurva *Zucc.* Patrie inconn. p. l.

POLYANTHES *L.*
— tuberosa *L.* Indes occidentales. p.

BRAVOA *La Llav.* et *Lex.*
— geminiflora *La Ll.* et *Lex.* Mexiq. p.

ORDRE 170. — DIOSCORÉES.

DIOSCOREA *L.*
— villosa *L.* Amérique septentr. p.
— batatas *Dne.* Chine. p.
— brasiliensis *Willd.* Brésil. p.

TAMUS *L.*
— communis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.

ORDRE 171. — ASPIDISTRÉES.

ASPIDISTRA *Gawl.*
— lurida *Gawl.* Chine. p.

ROHDEA *Roth.*
— japonica *Roth.* Japon. p.

OPHIOPOGON *Ait.*
— spicatus *Gawl.* Japon. p.

ORDRE 172. — SMILACÉES.

PARIS *L.*
— quadrifolia *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.

STREPTOPUS *L. C. Rich.*
— amplexifolius *DC.* Arrᵗ de Gren. p.

CONVALLARIA *Neck.*
— majalis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.

POLYGONATUM *Tourn.*
— vulgare *Desf.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— japonicum *Morr.* et *Dne.* Japon. p.
— multiflorum *All.* Arrᵗ de Gren. p.
— oppositifolium *Wall.* Népaul. p.

MAYANTHEMUM *Wigg.*
— convallaria *Wigg.* Arᵗ de Gren. p.

SMILAX *Tourn.*
— aspera *L.* France. l.
— mauritanica *Poir.* *Id.* l.

RUSCUS *Tourn.*
— aculeatus *L.* Arrᵗ de Grenoble. l.
— racemosus *L.* Caucase. l.

ORDRE 173. — ASPARAGÉES.

DRACÆNA *Vandelli.*
— draco *L.* Iles Canaries. l.
— reflexa *Lam.* Madagascar. l.
— marginata *Lam.* *Id.* l.
— fragrans *Gawl.* Guinée. l.
— Fontanesiana *Schult.* Il. Bourbon. l.

SANSEVIERA *Thunb.*
— guineensis *Willd.* Guinée. p.
— zeylanica *Willd.* Ile de Ceylan. p.

CORDYLINE *Comm.*
— Jacquini *Kunth.* Chine. l.
— heliconiæfolia *Otto* et *Diet.* Chin. l.
— australis *Endl.* Nouv.-Zéelande. l.

DASYLIRIUM *Zucc.*
— acrotrichum *Zucc.* Mexique. p. l.
— serratifolium *Zucc.* *Id.* p. l.
— junceum *Zucc.* *Id.* p. l.

DIANELLA *Lam.*
— cœrulea *Sims.* Nouv.-Hollande. p.

ASPARAGUS *L.*
— tenuifolius *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.

Broussonetia *Vent.*
— papyrifera *Willd.* Chine. l.
— — var. *laciniata.* l.

Maclura *Nutt.*
— aurantiaca *Nutt.* Amér. sept. l.

Ficus *Tourn.*
— princeps *Kth.* et *Bouch.* Brésil. l.
— elastica *Roxb.* Indes orientales. l.
— rubiginosa *Vent.* N.-Hollande. l.
— stipulata *Thunb.* Chine. l.
— radicans *Desf.* Patrie inconnue. l.
— pyrifolia *Desf.* Patrie inconnue. l.
— benjamina *L.* Indes orientales. l.
— lutescens *Desf.* Java. l.
— diversifolia *Blum.* *Id.* l.
— ulmifolia. *Lam.* *Id.* l.
— aquatica *Willd.* Indes. l.
— carica *L.* At de Gren. (subspont.) l.
— Drummondii *Hort.* l.

Dorstenia *Plum.*
— radiata *Lam.* Arabie. p. l.
— contrayerva *L.* Pérou. p.
— arifolia *Lam.* Brésil. p.

ORDRE 147. — GARRYACÉES.

Garrya *Lindl.*
— elliptica *Lindl.* Californie. l.

ORDRE 148. — PLATANÉES.

Platanus *L.*
— orientalis *L.* Grèce. l.
— occidentalis *L.* Amér. septent. l.

ORDRE 149. — SALICINÉES.

Salix *Tourn.*
— babylonica *L.* Tauride. l.
— — var. *annularis.* l.
— alba *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— vitellina *L.* *Id.* l.
— fragilis *L.* *Id.* l.
— decipiens *Hoffm.* Angleterre. l.
— Russeliana *Smith.* *Id.* l.
— pentandra *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— amygdalina *L.* *Id.* l.
— ligustrina *Host.* Autriche. l.
— lanceolata *Smith.* France. l.
— japonica *Thunb.* Japon. l.
— nigra *Willd.* Amér. sept. l.
— purpurea *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— mirabilis *Host.* Allemagne. l.
— Lambertiana *Smith.* France. l.
— helix *L.* *Id.* l.
— rubra *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— Pontederana *Schleich.* Suisse. l.
— daphnoides *Vill.* Arr[t] de Gren. l.
— pomeranica *Willd.* Allemagne l.
— mollissima *Ehrh.* France. l.
— viminalis *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— acuminata *Smith.* Suisse. l.
— holosericea *Willd.* Allemagne. l.
— Seringeana *Gaud.* Suisse. l.
— salviæfolia *Link.* *Id.* l.
— capræa *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— cinerea *L.* *Id.* l.
— aurita *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— incana *Schrank.* *Id.* l.
— phylicifolia *L.* *Id.* l.
— laurina *Smith.* Allemagne. l.
— hastata *L.* Dauphiné. l.
— nigricans *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— rosmarinifolia *L.* Autriche. l.
— cœsia *Vill.* Dauphiné. l.
— arbuscula *L.* *Id.* l.
— reticulata *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— retusa *L.* *Id.* l.
— herbacea *L.* *Id.* l.

Populus *Tourn.*
— alba *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *nivea.* l.
— tremula *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— grandidentata *Mich.* Amér. sept. l.
— nigra *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— pannonica *Kit.* Hongrie. l.
— pyramidalis *Rozier.* Dalmatie. l.
— hudsonica *Bosc.* Amér. sept. l.
— virginiana *Desf.* *Id.* l.
— marilandica *Bosc.* *Id.* l.
— canadensis *Desf.* *Id.* l.
— angulata *L.* *Id.* l.
— candicans *Ait.* Canada. l.

ORDRE 150. — JUGLANDÉES.

[ ]YA *Nutt.*
— olivæformis *Nutt.* Amér. sept. 1.
— amara *Nutt.* *Id.* 1.
— porcina *Nutt.* *Id.* 1.
— alba *Nutt.* *Id.* 1.

[ ]GLANS *L.*
— regia *L.* Perse. 1.
— — var. *præparturiens.* 1.
— regia var. *heterophylla.* 1.
— nigra *L.* Amérique septentrion. 1.
— cinerea *L.* *Id.* 1.
— cathartica *Mich.* *Id.* 1.

PTEROCARYA *Kunth.*
— fraxinifolia *Kunth.* Perse. 1.
— caucasica *Kunth.* Caucase. 1.

ORDRE 151. — CUPULIFÈRES.

[ ]GUS *Tourn.*
— sylvatica *L.* Arr[t] de Grenoble. 1.
— — var. *purpurea.* 1.
— — var. *asplenifolia.* 1.
— — var. *pendula.* 1.
— americana *Sweet.* Amér. sept. 1.

[ ]STANEA *Tourn.*
— vulgaris *Lam.* Arr[t] de Grenoble. 1.
— — var. *macrocarpa.* 1.

[ ]ERCUS *Tourn.*
— pedunculata *Ehrh.* Arr[t] de Gren. 1.
— — var. *laciniata.* 1.
— fastigiata *Lam.* France. 1.
— sessiliflora *Smith.* Arr[t] de Gren. 1.
— alba *L.* Amérique septentrionale. 1.
— obtusiloba *Mich.* *Id.* 1.
— prinus *L.* *Id.* 1.
— bicolor *Willd.* *Id.* 1.
— macrocarpa *Mich.* *Id.* 1.
— rubra *L.* *Id.* 1.
— ægilops *L.* Espagne. 1.
— Turneri *Willd.* Espagne 1.
— Mirbeckii *Durieu.* Algérie. 1.
— ilex *L.* Dauphiné. 1.
— ballota *Desf.* Espagne. 1.
— suber *L.* France. 1.
— glabra *Thunb.* Japon. 1.

CORYLUS *Tourn.*
— colurna *L.* Turquie d'Europe. 1.
— avellana *L.* Arr[t] de Grenoble. 1.
— — var. *maxima.* 1.
— americana *Mich.* Amér. sept. 1.
— tubulosa *Willd.* Lombardie. 1.
— — var. *purpurea.* 1.
— rostrata *Hort. Kew.* Amér. sept. 1.

CARPINUS *Tourn.*
— betulus *L.* Arr[t] de Grenoble. 1.
— — var. *quercifolia.* 1.
— — var. *variegata.* 1.
— dunensis *Scop.* Carniole. 1.

OSTRYA *Micheli.*
— italica *Micheli.* France. 1.

ORDRE 152. — BÉTULACÉES.

[ ]TULA *Tourn.*
— verrucosa *Ehrh.* Arr[t] de Gren. 1.
— pubescens *Ehrh.* *Id.* 1.
— populifolia *Willd.* Amériq. sept. 1.
— dalecarlica *L.* Suède. 1.
— papyracea *Willd.* Amér. septent. 1.
— lenta *L.* *Id.* 1.
— nana *L.* France. 1.

ALNUS *Tourn.*
— viridis *DC.* Arr[t] de Grenople. 1.
— serrulata *Willd.* Amérique sept. 1.
— incana *DC.* Arr[t] de Grenoble. 1.
— glutinosa *Gærtn.* *Id.* 1.
— — var. *laciniata.* 1.
— — var. *oxyacanthifolia.* 1.
— cordifolia *Ten.* Corse. 1.

ORDRE 153. — MYRICÉES.

[ ]YRICA *L.*
— gale *L.* France. 1.
— cerifera *L.* Amérique septent. 1.
— quercifolia *L.* Cap. 1.

COMPTONIA *Banks.*
— asplenifolia *Banks.* Amér. sept. 1.

ORDRE 154. — CUPRESSINÉES.

JUNIPERUS *L.*
— communis *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *oblonga.* l.
— — var. *pyramidalis.* l.
— alpina *Clus.* Arr[t] de Grenoble. l.
— prostrata *Pers.* Canada. l.
— sabina *L.* Dauphiné. l.
— excelsa *Bieb.* Tauride. l.
— virginiana *L.* Amérique sept. l.
— phœnicea *L.* Dauphiné mérid. l.

LIBOCEDRUS *Endl.*
— Doniana *Endl.* N.-Zéelande l.

THUYA *Tourn.*
— orientalis *L.* Chine. l.
— — var. *tatarica.* l.
— — var. *Warrheana.* l
— pendula *Lamb.* Japon. l.
— occidentalis *L.* Amérique sept. l.
— plicata *Donn.* *Id.* l.

FITZ-ROYA *Hook. f.*
— patagonica *Hook. f.* Patagoni

CUPRESSUS *Tourn.*
— horizontalis *Mill.* Grèce.
— fastigiata *DC.*
— torulosa *Lamb.* Népaul.
— lusitanica *Mill.* Indes.
— funebris *Endl.* Chine.
— macrocarpa *Hartw.* Californi

TAXODIUM *L. C. Rich.*
— distichum *L. C. Rich.* Amér. se

CRYPTOMERIA *Don.*
— japonica *Don.* Japon.

SEQUOIA *Endl.*
— sempervirens *Endl.* Californie
— gigantea *Endl.* *Id.*

CUNNINGHAMIA *R. Brown.*
— sinensis *R. Brown.* Chine.

ORDRE 155. — ABIETINÉES.

ABIES *Tourn.*
— canadensis *Mich.* Amér. septent. l.
— Douglasii *Lindl.* *Id.* l.
— Fraseri *Lindl.* *Id.* l.
— vulgaris *Poir.* Arr[t] de Grenob. l.
— cephalonica *Loud.* Grèce. l.
— balsamea *Mill.* Amérique sept. l.
— pichta *Lindl.* Sibérie. l.
— pinsapo *Boiss.* Espagne. l.
— alba *Mich.* Amérique septent. l.
— — var. *cærulea.* l.
— nigra *Mich.* Amérique septent. l.
— orientalis *Poir.* Anatolie. l.
— picea *Mill.* Arr[t] de Grenoble. l.
— Smithiana *Wall.* Himalaya. l.

LARIX *Tourn.*
— dahurica *Turcz.* Sibérie. l.
— sibirica *Ledeb.* *Id.* l.
— americana *Mich.* Amér. sept. l.
— europœa *DC.* Dauphiné. l.

CEDRUS *Mill.*
— Libani *Barrel.* Mont Liban. l.
— atlantica *Manet.* Algérie. l.
— deodora *Loud.* Himalaya. l.

PINUS *Tourn.*
— cembra *L.* Arr[t] de Grenoble.
— excelsa *Wall.* Himalaya.
— strobus *L.* Amérique septent.
— ponderosa *Dougl.* *Id.*
— rigida *Mill.* *Id.*
— virginiana *Mill.* *Id.*
— canariensis *Smith.* Iles Canarie
— pinaster *Soland.* France.
— pumilio *Hœnk.* Arr[t] de Grenob.
— uncinata *Ram.* *Id.*
— sylvestris *L.* *Id.*
— — var. *rigensis.*
— laricio *Poir.* Corse.
— — var. *calabrica.*
— austriaca *Hoss.* Autriche.
— Pallasiana *Lamb.* Tauride.
— Salzmanni *Dun.* France.
— pyrenaica *Lapeyr.* *Id.*
— alepensis *Mill.* *Id.*
— pinea *L.* *Id.*

ARAUCARIA *Juss.*
— brasiliensis *Lamb.* Brésil
— imbricata *H. Kew.* Chili.

ORDRE 156. — TAXINÉES.

GINKGO *L.*
— biloba *L.* Japon. l.

PODOCARPUS *L'Hérit.*
— neriifolia *Don.* Népaul. l.
— elongata *L'Hérit.* Cap.

TAXUS *Tourn.*
— baccata *L.* Arr[t] de Grenoble.
— — var. *fastigiata.*

— albus *L.* France. a.
— major *Mill.* *Id.* p.
— pusillus *L.* Perse. a.

Scopolia *Jacq.*
— physaloides *Dun.* Sibérie. p.
— orientalis *Dun.* Ibérie. p.
— lurida *Dun.* Népaul. p.
— carniolica *Jacq.* Autriche. p.

Nicotiana *Tourn.*
— tabacum *L.* Amérique mérid. a.
— auriculata *Bert.* Brésil. a.
— paniculata *L.* Pérou. a.
— glauca *Grah.* Buénos-Ayres. l.
— Langsdorffii *Weinm.* Brésil. a.
— rustica *L.* Amérique méridion. a.
— suaveolens *Lehm.* N.-Hollande. a.
— longiflora *Cav.* Chili. a.
— acuminata *Grah.* *Id.* a.

— Berteriana *Dun.* Chili. a.
— plumbaginifolia *Viv.* Mexique. a.
— quadrivalvis *Pursh.* Amér. sept. a.
— micrantha *Desf.* (*H. Par.*) Chili. a.

Petunia *Juss.*
— nyctaginiflora *Juss.* Am. mér. p. l.
— violacea *Lindl.* Buénos-Ayres. p. l.

Nierembergia *Ruiz* et *Pav.*
— gracilis *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

Fabiana *Ruiz* et *Pav.*
— imbricata *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

Cestrum *L.*
— fasciculatum *Miers.* Mexique. l.
— elegans *Schlecht.* *Id.* l.
— roseum *H. B.* et *K.* *Id.* l.
— aurantiacum *Lindl.* Guatimala. l.
— Parqui *L'Hér.* Chili. l.

ORDRE 117. — SCROPHULARIACÉES.

Anthocercis *Labill.*
— viscosa *R. Brown.* N.-Hollande. l.

Browallia *L.*
— demissa *L.* Amérique méridion. a.

Brunfelsia *Swartz.*
— americana *Swartz.* Antilles. l.

Salpiglossis *Ruiz* et *Pav.*
— sinuata *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.

Schizanthus *Ruiz* et *Pav.*
— pinnatus *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.
— — var. *lilacinus.* *Kunze.* a.

Calceolaria *L.*
— glutinosa *Heer* et *Régel.* Guatim. a.
— crenatiflora *Cav.* Chili. p.

Verbascum *L.*
— thapsus *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— thapsiforme *Schrad.* *Id.* b.
— phlomoides *L.* *Id.* b.
— virgatum *With.* France. b.
— blattaria *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— sinuatum *L.* Dauphiné. b.
— vernale *Roch.* ? Bannat. b. p.
— macrophyllum *Kotschy* Taurus. L.
— speciosum *Schrad.* Hongrie. b.
— pulverulentum *Vill.* Arr[t] de Gren. b.
— lychnitis *L.* *Id.* b.
— Chaixii *Vill.* *Id.* p.
— nigrum *L.* *Id.* p.
— phœniceum *L.* Grèce. b. p.

Alonsoa *Ruiz* et *Pav.*
— incisæfolia *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

Schistanthe *Kunze.*
— peduncularis *Kunze.* Cap. l.

Nemesia *Vent.*
— versicolor *E. Mey.* Afriq. austr. a.
— floribunda *Lehm.* Mexique. a.

Linaria *Tourn.*
— cymbalaria *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— spuria *Mill.* *Id.* a.
— elatine *Mill.* *Id.* a.
— cirrhosa *Willd.* France. a.
— triornithophora *Willd.* Portugal. p.
— italica *Trev.* Dauphiné. p.
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— genistifolia *Mill.* Autriche. p.
— triphylla *Mill.* France. a.
— bipartita *Willd.* Barbarie. a.
— chalepensis *Mill.* France. a.
— purpurea *Mill.* Sicile. p.
— striata *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arvensis *Desf.* *Id.* a.
— simplex *DC.* *Id.* a.
— minutiflora *C. A. M.* Caucase. a.
— cœsia *DC.* Espagne. a. b.
— supina *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— alpina *DC.* *Id.* a. b.
— amethystea *Hoffm.* et *Lk.* Esp. a.
— Broussonetii *Chav.* Maroc. a.
— multicaulis *Mill.* Espagne. a.
— Perezii *Gay.* *Id.* a.
— origanifolia *DC.* Arr[t] de Grenob. p.
— prætermissa *Delastr.* France. a.
— minor *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— littoralis *Willd.* Istrie. a.

Antirrhinum *Tourn.*
— orontium *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

Nigritella *L. C. Rich.*
— angustifolia *L. C. Rich.* Arr[t] de Grenoble. p.

Anacamptis *L. C. Rich.*
— pyramidalis *L. C. Rich.* Arr[t] de Grenoble. p.

Orchis *R. Brown.*
— morio *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— simia *Lam.* *Id.* p.
— purpurea *Huds.* *Id.* p.
— globosa *L.* *Id.* p.
— mascula *L.* *Id.* p.
— pallens *L.* *Id.* p.
— sambucina *L.* *Id.* p.
— latifolia *L.* *Id.* p.
— maculata *L.* *Id.* p.

Maxillaria *R.* et *Pav.*
— squalens *Hook.* Brésil. p.

Zygopetalum *Hook.*
— Mackaii *Hook.* Brésil.

Stanhopea *Hook.*
— tigrina *Batem.* Mexique.

Phajus *Lour.*
— grandifolius *Lour.* Cochinchine.

Bletia *R.* et *Pav.*
— florida *R. Brown.* Indes occid.
— hyacinthina *R. Brown.* Chine.

Epidendrum *Swartz.*
— elongatum *Jacq.* N.-Grenade.
— longiflorum *H. B.* et *K.* *Id.*

Isochilus *R. Brown.*
— iridifolius *Hort.*

Eria *Lindl.*
— stellata *Lindl.* Indes orientales.

Dendrobium *Swartz.*
— pulchellum *Roxb.* Indes orient.

ORDRRE 162. — ZINGIBÉRACÉES.

Alpinia *L.*
— nutans *Roscoe.* Indes orientales. p.
— cardamomum *Roxb.* *Id.* p.

Hedychium *Kœnig.*
— angustifolium *Roxb.* Ind. orient. p.
— flavum *Wall.* *Id.* p.
— Gardnerianum *Wall.* *Id.* p.
— coronarium *Kœnig.* *Id.* p.

Roscoea *Smith.*
— purpurea *Smith.* Népaul. p.

Kæmpferia *L.*
— galanga *L.* Bengale.

Monolophus *Wall.*
— elegans *Wall.* Indes orientales.

Curcuma *L.*
— longa *L.* Indes orientales.

Zingiber *Gærtn.*
— officinale *Rosc.* Indes orient.

ORDRE 163. — CANNACÉES.

Canna *L.*
— Warscewiczii *Dietr.* Costa-Rica. p.
— discolor *Lindl.* Ile de la Trinité. p.
— indica *L.* Amérique mérid. p.
— coccinea *Ait.* *Id.* p.

Maranta *Plum.*
— sanguinea *Flore des serr.* Brésil.

Calathea *Meyer.*
— zebrina *Lindl.* Brésil.

ORDRE 164. — MUSACÉES.

Musa *Tourn.*
— paradisiaca *L.* Indes orient. p.
— sapientum *L.* *Id.* p.
— maculata *Jacq.* Ile de France. p.
— sinensis *Sweet.* Chine. p.
— speciosa. *Ten.* Indes orient. ? p.

Ravenala *Adans.*
— madagascariensis *Poir.* Madag.

Strelitzia *Banks.*
— reginæ *Ait.* Cap.

ORDRE 165. — BROMÉLIACÉES.

Ananassa *Lindl.*
— sativa *Lindl.* Amérique mérid. h.

Æchmea *Ruiz et Pav.*
— fulgens *Ad. Brongn.* Brésil.

BILLBERGIA *Thunb.*
— pyramidalis *Lindl.* Brésil. p.
— zebrina *Lindl.* *Id.* p.
— amœna *Lindl.* Amér. mérid. p.
— iridifolia *Lindl.* Brésil. p.

HOHENBERGIA *Schult. f.*
— strobilacea *Schult. f.* Brésil. p.

PITCAIRNIA *L'Hérit.*
— muscosa *Mart.* Brésil. p.
— flammea *Lindl.* *Id.* p.
— punicea *Scheid.* p.
— latifolia *Ait.* Antilles. p.

TILLANDSIA *L.*
— acaulis Brésil. p.

PHOLIDOPHYLLUM *Vis.*
— zonatum *Vis.* Patrie inconnue. p.

NEUMANNIA *Ad. Brongn.*
— imbricata *Ad. Brongn.* Brésil. p.

DICKIA *Schult. f.*
— rariflora *Schult. f.* Brésil. p.

ORDRE 165. — **HÆMODORACÉES.**

ANIGOSANTHOS *Labill.*
— flavida *Red.* Nouv.-Hollande. p.
— Manglesii *D. Don.* N.-Hollande. p.

ORDRE 166. — **IRIDÉES.**

FERRARIA *L.*
— undulata *L.* Cap. p.

TIGRIDIA *Juss.*
— pavonia *Red.* Mexique. p.

RIGIDELLA *Lindl.*
— orthantha *Paxt.* Mexique. p.

CYPELLA *Herb.*
— Herberti *Sweet.* Buénos-Ayres. p.
— plumbea *Lindl.* Mexique. p.

PATERSONIA *R. Brown.*
— glabrata *R. Brown.*. N.-Holland. p.

VIEUSSEUXIA *Laroch.*
— glaucopis *DC.* Cap. p.

SISYRINCHIUM *L.*
— striatum *Smith.* Mexique. p.
— aureum *Arrab.* Brésil. p.
— convolutum *Red.* Cap. p.
— iridifolium *H. B.* et *K.* Chili. p.

IRIS *Tourn.*
— tuberosa *L.* France. p.
— persica *L.* Perse. p.
— xiphium *L.* France. p.
— spuria *L.* *Id.* p.
— notha *Fisch.* Russie méridion. p.
— Guldenstædtii *Lepech.* *Id.* p.
— stenogyna *Red.* *Id.* p.
— ochroleuca *L.* *Id.* p.
— fœtidissima *L.* Dauphiné. p.
— — var. *variegata.* p.
— biglumis *Vahl.* Sibérie. p.
— sibirica *L.* France. p.
— flexuosa *Murr.* Patrie inconnue. p.
— pseudo-acorus L. Arr[t] de Gren. p.
— pumila *L.* Ligurie. p.
— olbiensis *Hénon.* France. p.
— variegata *L.* Autriche. p.
— — var. *belgica.* p.
— sambucina *L.* Lombardie. p.
— squalens *L.* *Id.* p.
— germanica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pallida *Lam.* Lombardie. p.
— fimbriata *Vent.* Chine. p.

MORÆA *L.*
— irioides *L.* Cap. p.
— aurantiaca *A. Dietr.* *Id.*! p.

CIPURA *Aubl.*
— vaginata *Spach.* Brésil. p.

PARDANTHUS *Ker.*
— chinensis *Ker.* Chine. p.

LIBERTIA *Spreng.*
— pulchella *Spreng.* N.-Hollande. p.

GLADIOLUS *Tourn.*
— communis *L.* France. p.
— segetum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Guepini *Koch.* France. p.
— cardinalis *Curt.* Cap. p.
— floribundus *Jacq.* *Id.* p.
— Watsonius *Thunb.* *Id.* p.
— psittacinus *Hook.* *Id.* p.

ANTHOLYZA *L.*
— æthiopica *L.* Cap. p.
— præalta *DC.* *Id.* p.

IXIA *L.*
— polystachya *L.* Cap. p.

ORDRE 120. — VERBENACÉES.

Verbena *Tourn.*
— chamædrifolia *Juss.* Brésil. p. l.
— phlogiflora *Cham.* *Id.* p. l.
— teucrioides *Gill.* et *Hook.* *Id.* p. l. (1)
— bonariensis *L.* Buénos-Ayres. p. l.
— littoralis *Kunth.* Chili. p.
— hispida *R.* et *P.* Pérou. p.
— paniculata *Lam.* Amériq. sept. p.
— urticifolia *L.* *Id.* p.
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— supina *L.* Espagne. a.
— erinoides *Lam.* Brésil. a.
— Aubletia *L.* Amérique septent. a.

Lippia *L.*
— chamædrifolia *Steud.* Brésil. l.
— citriodora *Kunth.* Chili. l.
— purpurea *Jacq.* Mexique. l.
— repens *Spreng.* Italie. p. l.
— callicarpæfolia *Kunth.* Mexique. l.

Lantana *L.*
— polyacantha *Schauer.* Mexique. l
— camara *L.* Brésil. l
— crocea *Jacq.* Indes occident. l
— mixta *L.* Brésil. l
— involucrata *L.* Indes occident. l
— Sellowiana *Link* et *Otto.* Brésil. l
— lilacina *Desf.* *Id.* l

Duranta *L.*
— Plumieri *Jacq.* Indes occident. l

Clerodendron *L.*
— volubile *Beauv.* Afrique occid. l
— fragrans *Vent.* Chine. l.
— paniculatum *L.* Indes orientales. l.
— squamatum *Vahl.* *Id.* l.
— fœtidum *Bunge.* Chine. l.

Vitex *L.*
— agnus-castus *L.* France. l.
— incisa *Lam.* Mongolie chinoise. l.

ORDRE 121. — MYOPORACÉES.

Myoporum *Banks* et *Sol.*
— lætum *Forst.* Nouv.-Zélande. l.

Stenochilus *R. Brown.*
— viscosus *Grah.* Nouv.-Hollande. l.

ORDRE 122. — SELAGINACÉES.

Hebenstreitia *L.*
— dentata *L.* Cap. a. b.

Selago *L.*
— corymbosa *L.* Cap. l.

ORDRE 123. — LABIÉES.

Ocimum *L.*
— basilicum *L.* Indes. a.
— minimum *L.* Chili. a.
— suave *Willd.* Abyssinie. l.
— carnosum *Link* et *Otto.* Brésil. l.

Plectranthus *L'Hér.*
— fruticosus *L'Her.* Afrique austr. l.
— parviflorus *Willd.* N.-Hollande. l.

Coleus *Lour.*
— Persoonii *Benth.* Madagascar. l.

Lavandula *Tourn.*
— delphinensis *Jord.* Arr[t] de Gren. l.
— officinalis *Chaix.* Dauphiné. l.
— pyrenaica *DC.* France. l.
— latifolia *Vill.* Dauphiné. l.

Pogostemon *Desf.*
— plectranthoides *Desf.* Ind. orient l.

Elsholtzia *Willd.*
— cristata *Willd.* Suède. a.

Perilla *L.*
— ocimoides *L.* Indes orientales. a.
— nankinensis *Dne.* Cochinchine. a.

Preslia *Opiz.*
— cervina *Fres.* Dauphiné. p.

Mentha *L.*
— tomentosa *Durv.* Ile de Crète p.
— sylvestris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— rotundifolia *L.* *Id.* p.
— viridis *L.* France. p.

(1) Le jardin possède environ 20 *hybrides jardinières* dérivant, soit de cette espèce, soit des deux précédentes.

— piperita *L.* Angleterre. p.
— pyramidalis *Lloyd.* France. p.
— sativa *L.* *Id.* p.
— aquatica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arvensis *L.* *Id.* p.
— Requieni *Benth.* Corse. p.
— pulegium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Lycopus *Tourn.*
— europœus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— exaltatus *L.* Hongrie. p.

Pycnanthemum *Mich.*
— muticum *Pers.* Amér. septent. p.

Origanum *Tourn.*
— dictamnus *L.* Crète. l.
— sipyleoides *H. Par.* Orient. p.
— virens *Hoffm.* et *Link.* France. p.
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— paniculatum *Koch.* p.
— majorana *L.* Algérie. p. l.

Thymus *L.*
— vulgaris *L.* Dauphiné. l.
— serpyllum *L.* Arr[t] de Gren. p. l.
— chamædrys *Fries.* *Id.* p. l.
— Marshallianus *Willd.* Caucase. p. l.

Satureia *L.*
— hortensis *L.* Dauphiné. a.
— montana *L.* *Id.* l.
— intermedia *C. A. Mey.* Caucase. p.
— thymbra *L.* Grèce. l.

Micromeria *Benth.*
— juliana *Benth.* France. p. l.

Calamintha *Mœnch.*
— thymifolia *Host.* Carniole. p.
— officinalis *Mœnch.* Arr[t] de Gren. p.
— ascendens *Jord.* France. p.
— nepeta *Link* et *Hoffm.* Dauphiné. p.
— mollis *Jord.* *Id.* p.
— nepetoides *Jord.* Arr[t] de Gren. p.
— grandiflora *Mœnch.* *Id.* p.
— acinos *Clairv.* *Id.* a. b.
— graveolens *Benth.* Espagne. a.
— alpina *Lam.* Arr[t] de Grenoble. p.
— umbrosa *Benth.* Ibérie. p.
— repens *Benth.* Népaul. p.
— clinopodium *Benth.* Ar[t] de Gren. p.

Gardoquia *Ruiz* et *Pav.*
— Gilliesii *Grah.* Chili. l.

Melissa *Tourn.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Hedeoma *Pers.*
— hispida *Pursh.* Amér. septent. a.

Hyssopus *Benth.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. l. p.

Collinsonia *L.*
— canadensis *L.* Amérique septent. p.

Sphacele *Benth.*
— hastata *Dne.* (*H. Par.*) Mexique. l.

Horminum *L.*
— pyrenaicum *L.* France. p.

Salvia *L.*
— cretica *L.* Ile de Crète. l.
— officinalis *L.* Dauphiné. l.
— — var. *variegata.* l.
— pinnata *L.* Espagne. b. p.
— aurea *L.* Cap. l.
— canariensis *L.* Iles Canaries. l.
— glutinosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— viridis *L.* Ligurie. a.
— horminum *L.* *Id.* a.
— limbata *C. A. Mey.* Caucase. p.
— sclarea *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— æthiopis *L.* Dauphiné. b.
— Kochiana *Kunze.* Russie mérid. b.
— argentea *L.* Italie. b.
— phlomoides *Asso.* Espagne. p.
— austriaca *L.* Autriche. p.
— pratensis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Tenorii *Spreng.* Italie. p.
— virgata *Ait.* *Id.* p.
— amplexicaulis *Lam.* Bannat. p.
— sylvestris *L.* Autriche. p.
— nemorosa *L.* *Id.* p.
— verbenaca *L.* Dauphiné. p.
— lanceolata *Willd.* Amér. sept. a.
— hirsuta *Jacq.* Mexique. a.
— farinacea *Benth.* Texas. b. p.
— hispanica *L.* Espagne. a.
— polystachya *Ort.* Mexique. l.
— semiatrata *Zucc.* *Id.* l.
— confertiflora *Pohl.* Brésil. l.
— splendens *Sellow.* *Id.* l.
— involucrata *Cav.* Mexique. l.
— fulgens *Cav.* *Id.* l.
— Grahami *Benth.* *Id.* l.
— pseudococcinea *Jacq.* N.-Esp. l.
— coccinea *L.* Indes orientales. l.
— porphyrantha *Dne.* l.
— patens *Cav.* Mexique. p.
— ægyptiaca *L.* Algérie. l.
— verticillata *L.* France. p.
— napifolia *Jacq.* Orient. b. p.

Rosmarinus *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. l.

Monarda *Benth.*
— didyma *L.* Amérique septent. p.

Cynoglossum *Tourn.*
— officinale *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— montanum *Lam.* *Id.* b.
— Dioscoridis *Vill.* *Id.* b.
— pictum *Ait.* Dauphiné. b.
— viridiflorum *Willd.* Sibérie. p.
— furcatum *Wall.* Népaul. p.

Lindelofia *Lehm.*
— spectabilis *Lehm.* Cachemire. p.

Omphalodes *Tourn.*
— linifolia *Mœnch.* France.
— verna *Mœnch.* *Id.*

Solenanthus *Ledeb.*
— apenninus *Hohenack.* Italie.
— cerinthoides *Boiss.* Orient.

Trichodesma *R. Brown.*
— indicum *R. Brown.* Indes orient.

ORDRE 116. — SOLANÉES.

Nolana *L.*
— atriplicifolia *G. Don.* Pérou. a.

Lycopersicum *Tourn.*
— pyriforme *Dun.* Amérique mér. a.
— cerasiforme *Dun.* Pérou. a.
— esculentum *Mill.* Amérique mér. a.

Solanum *Sendtn.*
— tuberosum *L.* Amérique mérid. p.
— guineense *Lam.* Guinée. a.
— nigrum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— oleraceum *Rich.* Cayenne. a.
— opacum. *Al. Braun.* et *Bouch.* a.
— ochroleucum *Bast.* Arr[t] de Gren. a.
— humile *Bernh.* *Id.* a.
— miniatum *Bernh.* *Id.* a.
— villosum *Lam.* *Id.* a.
— reclinatum *L'Hér.* Pérou. a. l.
— dulcamara *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— jasminoides *Paxt.* Brésil. l.
— auriculatum *Ait.* Amérique mér. l.
— capsicastrum *Link.* Brésil. l.
— pseudo-capsicum *L.* Madère. l.
— pyracanthos *Lam.* Madagascar. l.
— sisymbriifolium *Lam.* Am. mér. l.
— Fontanesianum *Dun.* Mexique. a.
— citrullifolium *Al. Braun.* Texas. a. l.
— macrocarpon *L.* Ile Maurice. a. p.
— esculentum *Dun.* Indes orient. a.
— ovigerum *Dun.* Amérique mérid. a.
— texanum *Dun.* Texas. a.
— sodomæum *L.* Corse. l.
— marginatum *L.* Abyssinie. l.

Cyphomandra *Mart.*
— betacea *Sendtn.* Nouv.-Espagne. l.

Capsicum *Tourn.*
— annuum *L.* Amérique méridion. a.

Saracha *Ruiz* et *Pav.*
— jaltomata *Schlecht.* Mexique. a.
— allogona *Schlecht.* *Id.* a.

Nicandra *Adans.*
— physaloides *Gærtn.* Pérou. a.

Physalis *L.*
— alkekengi *L.* Arr[t] de Grenoble. p
— peruviana *L.* Pérou. p
— pubescens *L.* Amérique mérid. a
— æquata *Jacq.* Mexique. a

Atropa *L.*
— belladona *L.* Arr[t] de Grenoble. p

Mandragora *Tourn.*
— vernalis *Bertol.* Italie. p

Dunalia *H. B.* et *K.*
— cyanea *P. de Rouv.* Patrie incon. l

Iochroma *Benth.*
— tubulosum *Benth.* Pérou. l.

Acnistus *Schott.*
— arborescens *Schlecht.* Antilles. l.

Fregirardia *Dun.*
— luteiflora *Dun.* Patrie inconnue. l.

Lycium *L.*
— vulgare *Dun.* Arr[t] de Grenoble. l.
— chinense *Mill.* Chine. l.
— chilense *Bert.* Chili. l.
— afrum *L.* France. l.

Solandra *Swartz.*
— nitida *Zuccag.* Mexique. l.

Datura *L.*
— lævis *L.* Abyssinie. a.
— ferox *L.* Espagne. a.
— stramonium *L.* Dauphiné. a.
— tatula *L.* France. a.
— quercifolia *H. B.* et *K.* Mexiq. a.
— fastuosa *L.* Indes orientales. a.
— metel *L.* *Id.* a.
— ceratocaula *Orteg.* Ile de Cuba. a.
— arborea *L.* Pérou. l.
— suaveolens *H. B.* et *K.* Brésil. l.

Hyoscyamus *Tourn.*
— niger *L.* Arr[t] de Grenoble. a. b.
— eminens *Kunze.* Russie mérid. b.

— albus *L.* France. a.
— major *Mill.* *Id.* p.
— pusillus *L.* Perse. a.

Scopolia *Jacq.*
— physaloides *Dun.* Sibérie. p.
— orientalis *Dun.* Ibérie. p.
— lurida *Dun.* Népaul. p.
— carniolica *Jacq.* Autriche. p.

Nicotiana *Tourn.*
— tabacum *L.* Amérique mérid. a.
— auriculata *Bert.* Brésil. a.
— paniculata *L.* Pérou. a.
— glauca *Grah.* Buénos-Ayres. l.
— Langsdorffii *Weinm.* Brésil. a.
— rustica *L.* Amérique méridion. a.
— suaveolens *Lehm.* N.-Hollande. a.
— longiflora *Cav.* Chili. a.
— acuminata *Grah.* *Id.* a.

— Berteriana *Dun.* Chili. a.
— plumbaginifolia *Viv.* Mexique. a.
— quadrivalvis *Pursh.* Amér. sept. a.
— micrantha *Desf.* (*H. Par.*) Chili. a.

Petunia *Juss.*
— nyctaginiflora *Juss.* Am. mér. p. l.
— violacea *Lindl.* Buénos-Ayres. p. l.

Nierembergia *Ruiz* et *Pav.*
— gracilis *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

Fabiana *Ruiz* et *Pav.*
— imbricata *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

Cestrum *L.*
— fasciculatum *Miers.* Mexique. l.
— elegans *Schlecht.* *Id.* l.
— roseum *H. B.* et *K.* *Id.* l.
— aurantiacum *Lindl.* Guatimala. l.
— Parqui *L'Hér.* Chili. l.

ORDRE 117. — **SCROPHULARIACÉES.**

Anthocercis *Labill.*
— viscosa *R. Brown.* N.-Hollande. l.

Browallia *L.*
— demissa *L.* Amérique méridion. a.

Brunfelsia *Swartz.*
— americana *Swartz.* Antilles. l.

Salpiglossis *Ruiz* et *Pav.*
— sinuata *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.

Schizanthus *Ruiz* et *Pav.*
— pinnatus *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.
— — var. *lilacinus.* *Kunze.* a.

Calceolaria *L.*
— glutinosa *Heer* et *Régel.* Guatim. a.
— crenatiflora *Cav.* Chili. p.

Verbascum *L.*
— thapsus *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— thapsiforme *Schrad.* *Id.* b.
— phlomoides *L.* *Id.* b.
— virgatum *With.* France. b.
— blattaria *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— sinuatum *L.* Dauphiné. b.
— vernale *Roch.* ? Bannat. b. p.
— macrophyllum *Kotschy* Taurus. L.
— speciosum *Schrad.* Hongrie. b.
— pulverulentum *Vill.* Arr[t] de Gren. b.
— lychnitis *L.* *Id.* b.
— Chaixii *Vill.* *Id.* p.
— nigrum *L.* *Id.* p.
— phœniceum *L.* Grèce. b. p.

Alonsoa *Ruiz* et *Pav.*
— incisæfolia *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

Schistanthe *Kunze.*
— peduncularis *Kunze.* Cap. l.

Nemesia *Vent.*
— versicolor *E. Mey.* Afriq. austr. a.
— floribunda *Lehm.* Mexique. a.

Linaria *Tourn.*
— cymbalaria *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— spuria *Mill.* *Id.* a.
— elatine *Mill.* *Id.* a.
— cirrhosa *Willd.* France. a.
— triornithophora *Willd.* Portugal. p.
— italica *Trev.* Dauphiné. p.
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— genistifolia *Mill.* Autriche. p.
— triphylla *Mill.* France. a.
— bipartita *Willd.* Barbarie. a.
— chalepensis *Mill.* France. a.
— purpurea *Mill.* Sicile. p.
— striata *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arvensis *Desf.* *Id.* a.
— simplex *DC.* *Id.* a.
— minutiflora *C. A. M.* Caucase. a.
— cœsia *DC.* Espagne. a. b.
— supina *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— alpina *DC.* *Id.* a. b.
— amethystea *Hoffm.* et *Lk.* Esp. a.
— Broussonetii *Chav.* Maroc. a.
— multicaulis *Mill.* Espagne. a.
— Perezii *Gay.* *Id.* a.
— origanifolia *DC.* Arr[t] de Grenob. p.
— prætermissa *Delastr.* France. a.
— minor *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— littoralis *Willd.* Istrie. a.

Antirrhinum *Tourn.*
— orontium *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

— calycinum *Lam.* Espagne. a.
— Barrelieri *Boreau.* *Id.* b. p.
— siculum *Ucria.* Sicile. b. p.
— majus *L.* Arrᵗ de Grenoble. b. p.
— latifolium *DC.* *Id.* b. p.
— Huetii *Reut.* France. b. p.

MAURANDIA *Ort.*
— Barclayana *Lindl.* Mexique. p. l.

LOPHOSPERMUM *Don.*
— erubescens *Zucc.* Mexique. p. l.

PAULOWNIA *Sieb.* et *Zucc.*
— imperialis *Sieb.* et *Zucc.* Japon. l.

HALLERIA *L.*
— lucida *L.* Cap. l.

SCROPHULARIA *Tourn.*
— orientalis *L.* Orient. p.
— vernalis *L.* Dauphiné. b.
— peregrina *L.* France. a.
— Smithii *Horn.* Iles Canaries. p.
— Balbisii *Horn.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— Ehrharti *C. A. Stev.* *Id.* p.
— Neesii *Wirtg.* Prusse. p.
— nodosa *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— laciniata *W.* et *K.* Dalmatie. p.
— canina *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— juratensis *Schleich.* France. p.
— tenuifida *Jord.* Arrᵗ de Grenob. p.
— canescens *Bunge.* Songarie chinoise. p.

COLLINSIA *Nutt.*
— bartsiæfolia *Benth.* a.
— bicolor *Benth.* N.-Californie. a.
— multicolor *Lindl.* a.

CHELONE *L.*
— glabra *L.* Amérique septent. p.

PENTSTEMON *L'Hér.*
— Murrayanus *Hook* Texas. p.
— acuminatus *Dougl.* Amér. sept. p.
— gentianoides *G. Don.* Mexique. p.
— Hartwegi *Benth.* *Id.* p.
— perfoliatus *Ad. Brong.* *Id.* p.
— campanulatus *Willd.* *Id.* p.
— digitalis *Nutt.* Amérique sept. p.
— pubescens *Soland.* *Id.* p.
— barbatus *Nutt.* Mexique. p.

RUSSELIA *Jacq.*
— juncea *Zucc.* Mexique. l.
— sarmentosa *Jacq.* *Id.* p. l.

FREYLINIA *Colla.*
— cestroides *Colla.* Cap. l.

NYCTERINIA *Don.*
— capensis *Benth.* Cap. a.

CHÆNOSTOMA *Benth.*
— floribundum *Benth.* Cap.
— viscosum *Hort.* a.

MIMULUS *L.*
— cardinalis *Dougl.* Californie. p
— luteus *L.* Chili.
— moschatus *Dougl.* Amér. sept.

MAZUS *Lour.*
— rugosus *Lour.* Indes orientales.

DODARTIA *L.*
— orientalis *L.* Russie méridion.

GRATIOLA *L.*
— officinalis *L.* Arrᵗ de Grenoble.

CHILIANTHUS *Burch.*
— arboreus *Benth.* Cap.

BUDDLEIA *L.*
— globosa *Lam.* Chili.
— Lindleyana *Fortune.* Chine.
— madagascariensis *Lam.* Am. mér.

DIGITALIS *Tourn.*
— orientalis *L.* Turquie.
— lævigata *W.* et *K.* Croatie. l
— grandiflora *All.* Arrᵗ de Grenob.
— purpurea *L.* Dauphiné. b. l
— thapsi *L.* Espagne. l
— lutea *L.* Arrᵗ de Grenoble. l

ERINUS *L.*
— alpinus *L.* Arrᵗ de Grenoble. l
— hispanicus *Pers.* Espagne. l

WULFENIA *Jacq.*
— carinthiaca *Jacq.* Carinthie. l

VERONICA *Tourn.*
— speciosa *R. Cunning.* N.-Holl. l
— salicifolia *Forst.* *Id.* l
— formosa *R. Brown.* *Id.* l
— virginica *L.* Amérique septent. p
— arguta *Schrad.* p
— spuria *L.* Belgique. p
— foliosa *W.* et *K.* Hongrie. p
— grandis *Fisch.* Sibérie p
— longifolia *L.* Allemagne. p
— glabra *Schrad.* *Id.* p
— Bachofenii *Heuff.* Hongrie. p
— excelsa *Desf.* p.
— orchidea *Crantz.* Autriche. p.
— spicata *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— anagallis *L.* *Id.* p.
— beccabunga *L.* *Id.* p.

— teucrium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Jacquini *Schott.* Allemagne. p.
— Schmidtii *R.* et *S.* *Id.* p.
— prostrata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— officinalis *L.* *Id.* p.
— Allionii *Vill.* *Id.* p.
— caucasica *Bieb.* Caucase. p.
— urticifolia *L. f.* Arr[t] de Grenob. p.
— chamædrys *L.* *Id.* p.
— montana *L.* *Id.* p.
— aphylla *L.* *Id.* p.
— fruticulosa *L.* *Id.* p. l.
— saxatilis *Jacq.* *Id.* p. l.
— gentianoides *Vahl.* Caucase p.
— pallida *Horn.* p.
— bellidioides *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— alpina *L.* *Id.* p.
— serpyllifolia *L.* *Id.* p.
— arvensis *L.* *Id.* a.
— persica *Poir.* *Id.* a.
— didyma *Ten.* *Id.* a.
— polita *Fries.* Suède. a. (1)
— cymbalaria *Bodard.* France. a.
— hederifolia *L.* Arr[t] de Grenob. a.

Bartsia *L.*
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Odontites *Hall.*
— lanceolata *Reich.* Arr[t] de Gren. a.
— serotina *Reich.* *Id.* a.
— verna *Reich.* *Id.* a.

Euphrasia *Tourn.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

Rhinanthus *L.*
— major *Ehrh.* Arr[t] de Grenoble. a.
— minor *Ehrh.* *Id.* a.

Pedicularis *Tourn.*
— incarnata *Jacq.* Arr[t] de Grenob. p.
— gyroflexa *Vill.* *Id.* p.
— tuberosa *L.* *Id* p.

Melampyrum *Tourn.*
— arvense *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— nemorosum *L.* *Id.* a.

ORDRE 118. — OROBANCHÉES.

Phelipæa *Tourn.*
— ramosa *C. A. M.* Arr[t] de Gren. a.

Orobanche *L.*
— minor *Sutton.* Arr[t] de Gren. a. p.

Lathræa *L.*
— squamaria *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 119. — ACANTHACÉES.

Thunbergia *L. f.*
— alata *Bojer.* Afrique orientale. p. l.

Hexacentris *Nees ab Es.*
— coccinea *N. ab Es.* Népaul. l.

Dipteracanthus *N. ab Es.*
— strepens *N. ab Es.* Amér. sept. p.

Goldfussia *N. ab Es.*
— anisophylla *N. ab Es* Indes. l.

Strobilanthes *Blume.*
— Sabinianus *N. ab Es.* Népaul. l.
— maculatus *N. ab Es.* Indes. l.

Arrhostoxylum *Mart.*
— formosum *N. ab Es.* Brésil. p. l.

Acanthus *Tourn.*
— mollis *L.* France. p.
— spinosus *L.* Dalmatie. p.

Geissomeria *Lindl.*
— longiflora *Lindl.* Brésil. l.

Schaueria *N. ab Es.*
— calycotricha *N. ab Es.* Brésil. l.

Cyrtanthera *N. ab Es.*
— magnifica *N. ab Es.* Brésil. l.
— Pohliana *N. ab Es.* *Id.* l.
— — var. *velutina.* l.

Sericographis *N. ab Es.*
— Ghiesbregtiana *N. ab Es.* Mexiq. l.

Rostellularia *Reich.*
— abyssinica *Ad. Brongt.* Abyssinie. a.

Adhatoda *N. ab Es.*
— vasica *N. ab Es.* Indes orientales. l.
— furcata *N. ab Es.* Mexique. b. l.

Anisacanthus *N. ab Es.*
— virgularis *N. ab Es.* N.-Espagne. l.

Eranthemum *L.*
— nervosum *R. Brown.* Indes orien. l.
— strictum *Colebr.* *Id.* l.
— leuconeurum *Hort.* p. l.

Peristrophe *N. ab Es.*
— speciosa *N. ab Es.* Bengale. l.

(1) La plante cultivée au jardin sous ce nom, provient de graines récoltées sauvages en Suède et envoyées par M. Fries ; elle est distincte, quoique très-voisine, du V. didyma *Ten.* des environs de Grenoble.

ORDRE 120. — VERBENACÉES.

VERBENA *Tourn.*
— chamædrifolia *Juss.* Brésil. p. l.
— phlogiflora *Cham.* *Id.* p. l.
— teucrioides *Gill.* et *Hook.* *Id.* p. l. (1)
— bonariensis *L.* Buénos-Ayres. p. l.
— littoralis *Kunth.* Chili. p.
— hispida *R.* et *P.* Pérou. p.
— paniculata *Lam.* Amériq. sept. p.
— urticifolia *L.* *Id.* p.
— officinalis *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— supina *L.* Espagne. a.
— erinoides *Lam.* Brésil. a.
— Aubletia *L.* Amérique septent. a.

LIPPIA *L.*
— chamædrifolia *Steud.* Brésil. l.
— citriodora *Kunth.* Chili. l.
— purpurea *Jacq.* Mexique. l.
— repens *Spreng.* Italie. p. l.
— callicarpæfolia *Kunth.* Mexique. l.

LANTANA *L.*
— polyacantha *Schauer.* Mexique.
— camara *L.* Brésil.
— crocea *Jacq.* Indes occident.
— mixta *L.* Brésil.
— involucrata *L.* Indes occident.
— Sellowiana *Link* et *Otto.* Brésil.
— lilacina *Desf.* *Id.*

DURANTA *L.*
— Plumieri *Jacq.* Indes occident.

CLERODENDRON *L.*
— volubile *Beauv.* Afrique occid.
— fragrans *Vent.* Chine.
— paniculatum *L.* Indes orientales.
— squamatum *Vahl.* *Id.*
— fœtidum *Bunge.* Chine.

VITEX *L.*
— agnus-castus *L.* France. l
— incisa *Lam.* Mongolie chinoise. l

ORDRE 121. — MYOPORACÉES.

MYOPORUM *Banks* et *Sol.*
— lætum *Forst.* Nouv.-Zélande. l.

STENOCHILUS *R. Brown.*
— viscosus *Grah.* Nouv.-Hollande. l.

ORDRE 122. — SELAGINACÉES.

HEBENSTREITIA *L.*
— dentata *L.* Cap. a. b.

SELAGO *L.*
— corymbosa *L.* Cap. l.

ORDRE 123. — LABIÉES.

OCIMUM *L.*
— basilicum *L.* Indes. a.
— minimum *L.* Chili. a.
— suave *Willd.* Abyssinie. l.
— carnosum *Link* et *Otto.* Brésil. l.

PLECTRANTHUS *L'Hér.*
— fruticosus *L'Her.* Afrique austr. l.
— parviflorus *Willd.* N.-Hollande. l.

COLEUS *Lour.*
— Persoonii *Benth.* Madagascar. l.

LAVANDULA *Tourn.*
— delphinensis *Jord.* Arr^t de Gren. l.
— officinalis *Chaix.* Dauphiné. l.
— pyrenaica *DC.* France. l.
— latifolia *Vill.* Dauphiné. l.

POGOSTEMON *Desf.*
— plectranthoides *Desf.* Ind. orient l.

ELSHOLTZIA *Willd.*
— cristata *Willd.* Suède. a.

PERILLA *L.*
— ocimoides *L.* Indes orientales. a.
— nankinensis *Dne.* Cochinchine. a.

PRESLIA *Opiz.*
— cervina *Fres.* Dauphiné. p.

MENTHA *L.*
— tomentosa *Durv.* Ile de Crète p.
— sylvestris *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— rotundifolia *L.* *Id.* p.
— viridis *L.* France. p.

(1) Le jardin possède environ 20 *hybrides jardinières* dérivant, soit de cette espèce, soit des deux précédentes.

— piperita *L.* Angleterre. p.
— pyramidalis *Lloyd.* France. p.
— sativa *L.* *Id.* p.
— aquatica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arvensis *L.* *Id.* p.
— Requieni *Benth.* Corse. p.
— pulegium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Lycopus *Tourn.*
— europœus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— exaltatus *L.* Hongrie. p.

Pycnanthemum *Mich.*
— muticum *Pers.* Amér. septent. p.

Origanum *Tourn.*
— dictamnus *L.* Crète. l.
— sipyleoides *H. Par.* Orient. p.
— virens *Hoffm.* et *Link.* France. p.
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— paniculatum *Koch.* p.
— majorana *L.* Algérie. p. l.

Thymus *L.*
— vulgaris *L.* Dauphiné. l.
— serpyllum *L.* Arr[t] de Gren. p. l.
— chamædrys *Fries.* *Id.* p. l.
— Marshallianus *Willd.* Caucase. p. l.

Satureia *L.*
— hortensis *L.* Dauphiné. a.
— montana *L.* *Id.* l.
— intermedia *C. A. Mey.* Caucase. p.
— thymbra *L.* Grèce. l.

Micromeria *Benth.*
— juliana *Benth.* France. p. l.

Calamintha *Mœnch.*
— thymifolia *Host.* Carniole. p.
— officinalis *Mœnch.* Arr[t] de Gren. p.
— ascendens *Jord.* France. p.
— nepeta *Link* et *Hoffm.* Dauphiné. p.
— mollis *Jord.* *Id.* p.
— nepetoides *Jord.* Arr[t] de Gren. p.
— grandiflora *Mœnch.* *Id.* p.
— acinos *Clairv.* *Id.* a. b.
— graveolens *Benth.* Espagne. a.
— alpina *Lam.* Arr[t] de Grenoble. p.
— umbrosa *Benth.* Ibérie. p.
— repens *Benth.* Népaul. p.
— clinopodium *Benth.* Ar[t] de Gren. p.

Gardoquia *Ruiz* et *Pav.*
— Gilliesii *Grah.* Chili. l.

Melissa *Tourn.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Hedeoma *Pers.*
— hispida *Pursh.* Amér. septent. a.

Hyssopus *Benth.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. l. p.

Collinsonia *L.*
— canadensis *L.* Amérique septent. p.

Sphacele *Benth.*
— hastata *Dne.* (*H. Par.*) Mexique. l.

Horminum *L.*
— pyrenaicum *L.* France. p.

Salvia *L.*
— cretica *L.* Ile de Crète. l.
— officinalis *L.* Dauphiné. l.
— — var. *variegata.* l.
— pinnata *L.* Espagne. b. p.
— aurea *L.* Cap. l.
— canariensis *L.* Iles Canaries. l.
— glutinosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— viridis *L.* Ligurie. a.
— horminum *L.* *Id.* a.
— limbata *C. A. Mey.* Caucase. p.
— sclarea *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— æthiopis *L.* Dauphiné. b.
— Kochiana *Kunze.* Russie mérid. b.
— argentea *L.* Italie. b.
— phlomoides *Asso.* Espagne. p.
— austriaca *L.* Autriche. p.
— pratensis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Tenorii *Spreng.* Italie. p.
— virgata *Ait.* *Id.* p.
— amplexicaulis *Lam.* Bannat. p.
— sylvestris *L.* Autriche. p.
— nemorosa *L.* *Id.* p.
— verbenaca *L.* Dauphiné. p.
— lanceolata *Willd.* Amér. sept. a.
— hirsuta *Jacq.* Mexique. a.
— farinacea *Benth.* Texas. b. p.
— hispanica *L.* Espagne. a.
— polystachya *Ort.* Mexique. l.
— semiatrata *Zucc.* *Id.* l.
— confertiflora *Pohl.* Brésil. l.
— splendens *Sellow.* *Id.* l.
— involucrata *Cav.* Mexique. l.
— fulgens *Cav.* *Id.* l.
— Grahami *Benth.* *Id.* l.
— pseudococcinea *Jacq.* N.-Esp. l.
— coccinea *L.* Indes orientales. l.
— porphyrantha *Dne.* l.
— patens *Cav.* Mexique. p.
— ægyptiaca *L.* Algérie. l.
— verticillata *L.* France. p.
— napifolia *Jacq.* Orient. b. p.

Rosmarinus *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. l.

Monarda *Benth.*
— didyma *L.* Amérique septent. p.

— fistulosa *L.* Amérique septent. p.
— Bradburiana *Beck.* *Id.* p.

ZIZYPHORA *L.*
— hispanica *L.* Espagne. a.
— capitata *L.* *Id.* a.
— tenuior *L.* *Id.* a.

LOPHANTHUS *Benth.*
— scrophulariæfolius *Benth.* Am. s. p.
— nepetoides *Benth.* *Id.* p.

NEPETA *L.*
— cataria *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— lanceolata *Lam.* *Id.* p.
— nepetella *L.* France. p.
— grandiflora *Bieb.* Caucase. p.
— latifolia *DC.* France. p.
— nuda *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pannonica *L.* Hongrie. p.
— macrantha *Fisch.* Sibérie. p.

GLECHOMA *L.*
— hederacea *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

DRACOCEPHALUM *L.*
— moldavica *L.* Russie méridion. a.
— peregrinum *L.* Sibérie. p.
— Ruyschiana *L.* Dauphiné. p.

PRUNELLA *L.*
— hyssopifolia *L.* Dauphiné. p.
— grandiflora *Jacq.* Arr[t] de Gren. p.
— vulgaris *L.* *Id.* p.
— pinnatifida *Pers.* France. p.
— alba *Pall.* Arr[t] de Grenoble. p.

SCUTELLARIA *L.*
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— orientalis *L.* Grèce. p.
— altissima *L.* Turquie. p.
— peregrina *L.* Sicile. p.
— albida *L.* Russie méridionale. p.
— macrantha *Fisch.* Dahurie. p.
— galericulata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— lateriflora *L.* Amérique septent. p.

MELITTIS *L.*
— melissophyllum *L.* France. p.

PHYSOSTEGIA *Benth.*
— virginiana *Benth.* Amér. sept. p.
— — var. *speciosa.* *Id.* p.
— imbricata *Hook.* Texas. p.

SIDERITIS *L.*
— taurica *Bieb.* Tauride. p. l.
— spinosa *Lam.* Espagne. p. l.
— scordioides *L.* France. p. l.
— hyssopifolia *L.* Arr[t] de Gren. p. l.
— virgata *Desf.* Algérie. p. l.
— montana *L.* Ligurie. a.

MARRUBIUM *Benth.*
— astracanicum *Jacq.* Géorgie. p
— velutinum *Sibth.* et *Sm.* Taurus. p
— candidissimum *L.* Espagne. p
— peregrinum *L.* Allemagne. p
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. p
— sericeum *Boiss.* Espagne. p

BETONICA *Tourn.*
— alopecuros *L.* Arr[t] de Grenoble. p
— Jacquini *Godr.* Autriche. p
— hirsuta *L.* Arr[t] de Grenoble. p
— officinalis *L.* *Id.* p
— stricta *Ait.* *Id.* p
— orientalis *L.* Caucase. p
— grandiflora *Willd.* Sibérie. p

STACHYS *L.*
— lanata *Wulf.* Russie méridionale. p.
— germanica *L.* Arr[t] de Grenob. b. p.
— polystachya *Ten.* Naples. p.
— dasyantha *Raf.* Piémont. p.
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— intermedia *Ait.* Caucase. p.
— sericea *Wall.* Perse. p.
— setifera *C. A. Mey.* Caucase. p.
— sylvatica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— palustris *L.* *Id.* p.
— Miahlesii *de Noé.* Algérie. p. l.
— arvensis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— annua *L.* *Id.* a.
— menthæfolia *Vis.* Dalmatie. p.
— subcrenata *Vis.* *Id.* p.
— stenophylla *Spreng.* Espagne. p.
— recta *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arenaria *Vahl.* Algérie. p.

GALEOPSIS *L.*
— ochroleuca *Lam.* Dauphiné. a.
— pyrenaica *Bartl.* France. a.
— intermedia *Vill.* Arr[t] de Grenob. a.
— angustifolia *Ehrh.* *Id.* a.
— arvatica *Jord.* *Id.* a.
— bifida *Boenn.* France. a.
— hylogeton *Jord.* Dauphiné. a.
— tetrahit *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— precox *Jord.* *Id.* a.
— versicolor *Curt.* France. a.

LEONURUS *L.*
— cardiaca *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— villosus *Desf.* Tauride. p.
— glaucescens *Bunge.* M[ts] Altaï. p.
— marrubiastrum *L.* France. b.
— sibiricus *L.* Sibérie. a.

LAMIUM *Benth.*
— orvala *L.* Lombardie. p.
— garganicum *L.* Naples. p.
— amplexicaule *L.* Arr[t] de Gren. a.

— purpureum *L.* Arrᵗ de Grenob. a.
— hybridum *Vill.* *Id.* a.
— album *L.* *Id.* p.
— maculatum *L.* *Id.* p.
— flexuosum *Ten.* France. p.
— Galeobdolon *L.* Arrᵗ de Gren. p.

Moluccella *L.*
— lævis *L.* Syrie. a.

Ballota *Benth.*
— mollissima *Benth.* Espagne. p. l.
— hirsuta *Benth.* *Id.* p. l.
— italica *Benth.* Sicile. p. l.
— fœtida *Lam.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— ruderalis *Fries.* Allemagne. p.

Leonotis *R. Brown.*
— leonurus *R. Brown.* Cap. l.

Phlomis *R. Brown.*
— fruticosa *L.* France. l.
— Russeliana *Lag.* Syrie. p.
— herba-venti *L.* Dauphiné. p.
— tuberosa *L.* Autriche. p.

Eremostachys *Bunge.*
— laciniata *Bunge.* Caucase. p.
— iberica *Vis.* Ibérie. p.

Prasium *L.*
— minus *L.* Sicile. l.

Westringia *R. Brown.*
— rosmarinifolia *Sm.* N.-Hollande. l.

Amethystea *L.*
— cœrulea *L.* Monts Altaï. a.

Teucrium *L.*
— betonicum *L'Hér.* Ile de Madère. l.
— fruticans *L.* France. l.
— orientale *L.* Arménie. p.
— hircanicum *L.* Caucase. p.
— Arduini *L.* Dalmatie. p.
— eucagneum *Vis.* Italie. p.
— scorodonia *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— scordium *L.* *Id.* p.
— botrys *L.* *Id.* a.
— chamædrys *L.* *Id.* p.
— regium *Schreb.* Espagne. p.
— flavum *L.* France. l.
— marum *L.* *Id.* l.
— ochroleucum *Jord.* Dauphiné. p. l.
— polium *L.* France. p. l.
— montanum *L.* Arrᵗ de Gren. p. l.

Ajuga *Benth.*
— reptans *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— orientalis *Willd.* Espagne. b. p.
— pyramidalis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— Vernangii *Jord.* France. p.
— genevensis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— chamæpitys *Schreb.* *Id.* a.

ORDRE 124. — **GLOBULARIACÉES.**

Globularia *Tourn.*
— vulgaris *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— cordifolia *L.* *Id.* p. l.
— nudicaulis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— salicina *Lam.* Iles Canaries. l.

ORDRE 125. — **PLUMBAGINÉES.**

Goniolimon *Boiss.*
— speciosum *Boiss.* Russie mérid. p.

Statice *Willd.*
— Bonduelli *Lestib.* Algérie. b. p.
— oxylepis *Boiss.* *Id.* p.
— occidentalis *Lloyd.* France. p.
— delicatula *Girard.* Espagne. p.
— latifolia *Smith.* Russie méridion. p.
— rosea *Smith.* Cap. l.
— cæsia *Girard.* Espagne. p.

Armeria *Willd.*
— mauritanica *Wallr.* Algérie. p.
— maritima *Willd.* France. p.
— alpina *Willd.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— pubescens *Link.* France. p.
— purpurea *Koch.* Bavière. p.
— longearistata *Boiss.* et *Reut.* Alg. p.
— precox *Jord.* Dauphiné. p.
— sabulosa *Jord.* France. p.

Plumbagella *Spach.*
— micrantha *Spach.* Sibérie. a.

Plumbago *Tourn.*
— europœa *L.* Dauphiné. p.
— scandens *L.* Amérique méridion. l.
— rosea *L.* Indes orientales. l.
— capensis *Thunb.* Cap. l.

Valoradia *Hochst.*
— plumbaginoides *Boiss.* Chine. p.

ORDRE 103. — **OLÉACÉES.**

Fraxinus *Tourn.*
— ornus *L.* Espagne. l.
— — var. *Theophrasti. Duh.* l.
— rotundifolia *Lam.* Calabre. l.
— excelsior *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *aurea* l.
— — var. *pendula.* l.
— — var. *jaspidea.* l.
— — var. *verrucosa.* l.
— atrovirens *Desf.* Amérique sept. l.
— nana *Pers.* *Id.* l.
— heterophylla *Vahl.* Angleterre. l.
— oxyphylla *Bieb.* France. l.
— parvifolia *Lam.* *Id.* l.
— americana *L.* Amérique sept. l.
— platycarpa *Mich.* *Id.* l.
— epiptera *Mich.* *Id.* l.
— juglandifolia *Lam.* *Id.* l.
— Richardi *Bosc.* *Id.* l.
— pubescens *Walt.* *Id.* l.
— sambucifolia *Lam.* *Id.* l.
— quadrangulata *Mich.* *Id.* l.
— alba *Bosc.* *Id.* l.
— elliptica *Bosc.* *Id.* l.
— glauca *Hort.* *Id.* l.

Fontanesia *Labill.*
— phillyræoides *Labill.* Syrie. l.

Forsythia *Vahl.*
— viridissima *Lindl.* chine.

Syringa *L.*
— vulgaris *L.* Hongrie.
— — var. *alba.*
— — var. *purpurea.*
— dubia *Pers.* Chine.
— persica *L.* Perse.
— — var. *laciniata.*
— Josikæa *Jacq.* Hongrie.

Olea *Tourn.*
— europœa *L.* France.

Osmanthus *Lour.*
— fragrans *Lour.* Japon.

Phillyrea *Tourn.*
— latifolia *L.* Italie.
— media *L.* France.
— angustifolia *L.* *Id.*

Ligustrum *Tourn.*
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— japonicum *Thunb.* Japon. l.
— ovalifolium *Hsskl.* *Id.* l.

Chionanthus *L.*
— montanus *Pursh.* Amérique sept. l.
— maritimus *Pursh.* *Id.* l.

ORDRE 104. — **JASMINÉES.**

Jasminum *Tourn.*
— sambac *Ait.* Indes orientales. l.
— gracile *Andr.* Ile Norfolk. l.
— azoricum. *L.* Iles des Açores. l.
— heterophyllum *Roxb.* Népaul. l.
— revolutum *Sims.* *Id.* l.
— chrysanthum *Roxb.* *Id.* l.
— odoratissimum *L.* Madère. l.
— humile *L.* Ile de Chio. l.
— fruticans *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— nudiflorum *Lindl.* Chine. l.
— officinale *L.* Lombardie. l.
— grandiflorum *L.* Malabar. l.

Nyctanthes *Juss.*
— arbor-tristis *L.* Indes orientales. l.

ORDRE 105. — **APOCYNACÉES.**

Carissa *L.*
— Arduina *Lam.* Cap. l.

Cerbera *L.*
— manghas *L.* Ceylan. l.

Vinca *L.*
— rosea *L.* Antilles. l.
— minor *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— major *L.* *Id.* p.

Amsonia *Walt.*
— ciliata *Walt.* Amérique sept. p.
— salicifolia *Pursh.* *Id.* p.
— Tabernæmontana *Walt.* *Id.* p.

Strophanthus *DC.*
— dichotomus *DC.* Java. l.

Nerium *L.*
— oleander *L.* France. l.
— — var. *flore pleno.* l.

Apocynum *Tourn.*
— hypericifolium *Ait.* Amér. sept. p.
— venetum *L.* Dalmatie. p.

Echites *P. Brown.*
— suaveolens *Alph. DC.* B.-Ayres. l.

ORDRE 106. — ASCLÉPIADÉES.

PERIPLOCA *L.*
— græca *L.* Dalmatie. l.

VINCETOXICUM *Mœnch.*
— medium *Dne.* Dalmatie. p.
— officinale *Mœnch.* Arrt de Gren. p.
— laxum *Gren.* et *Godr.* *Id.* p.
— contiguum *Gren.* et *Godr.* Dalm. p.
— nigrum *Mœnch.* France. p.

ARAUJA *Brot.*
— albens *G. Don.* Brésil. l.

GOMPHOCARPUS *R. Brown.*
— arborescens *R. Brown.* Cap. l.
— fruticosus *R. Brown.* Corse. l.

ASCLEPIAS *L. Juss.*
— Cornuti *Dne.* Amérique sept. p.
— consanguinea *Kunze.* *Id.* p.
— Douglasii *Hook.* Amérique sept. p.
— curassavica *L.* Antilles. l.
— incarnata *L.* Amérique sept. p.
— linifolia *Kunth.* *Id.* p. l.

OXYPETALUM *R. Brown.*
— cœruleum *Dne.* Brésil. p. l.
— solanoides *Hook.* *Id.* p. l.

MARSDENIA *R. Brown.*
— erecta *R. Brown.* Grèce. l.

HOYA *R. Brown.*
— carnosa *R. Brown.* Indes orient. l.

APTERANTHES *Mik.*
— Gussoniana *Bot. Reg.* Espagne. l.

STAPELIA *L.*
— hirsuta *L.* Cap. l.
— variegata *L.* *Id.* l.

ORDRE 107. — LOGANIACÉES.

SPIGELIA *L.*
— zeylanica *Hort.* l.

STRYCHNOS *L.*
— nux-vomica *L.* Cochinchine. l.

ORDRE 108. — GENTIANACÉES.

ERYTHRÆA *Ren.*
— ramosissima *Pers.* Arrt de Gren. a.
— centaurium *Pers.* *Id.* a.

CHLORA *Ren.*
— perfoliata *Willd.* Arrt de Gren. a.

GENTIANA *Tourn.*
— lutea *L.* Arrt de Grenoble. p.
— ciliata *L.* *Id.* p.
— verna *L.* *Id.* p.
— bavarica *L.* *Id.* p.
— asclepiadea *L.* *Id.* p.
— Kochiana *Perr.* et *Song.* *Id.* p.
— alpina *Vill.* Arrt de Grenoble. p.
— Clusii *Perr.* et *Song.* *Id.* p.
— angustifolia *Vill.* *Id.* p.
— punctata *L.* *Id.* p.
— cruciata *L.* *Id.* p.

SWERTIA *L.*
— perennis *L.* Dauphiné. p.

VILLARSIA *Vent.*
— reniformis *R. Brown.* N.-Holl. p.

MENYANTHES *Tourn.*
— trifoliata *L.* Arrt de Grenoble. p.

ORDRE 109. — BIGNONIACÉES.

BIGNONIA *DC.*
— capreolata *L.* Amérique sept. l.
— venusta *Ker.* Brésil. l.
— jasminoides *Thunb.* *Id.* l.

TECOMA *Juss.*
— capensis *Lindl.* Cap. l.
— radicans *Juss.* Amérique sept. l.
— grandiflora *Delaun.* Japon. l.
— stans *Juss.* Amérique mérid. l.
— jasminoides *Lindl.* Nouv.-Holl. l.

CATALPA *Scop.*
— bignonioides *Walt.* Amér. sept. l.
— Kæmpferi *Sieb.* et *Zucc.* Japon. l.
— Bungei *C. A. Mey.* Chine. l.
— cœrulescens *Hort.* l.

INCARVILLEA *Juss.*
— sinensis *Lam.* Chine. b.

ORDRE 103. — OLÉACÉES.

Fraxinus *Tourn.*
— ornus *L.* Espagne. l.
— — var. *Theophrasti. Duh.* l.
— rotundifolia *Lam.* Calabre. l.
— excelsior *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *aurea* l.
— — var. *pendula.* l.
— — var. *jaspidea.* l.
— — var. *verrucosa.* l.
— atrovirens *Desf.* Amérique sept. l.
— nana *Pers.* *Id.* l.
— heterophylla *Vahl.* Angleterre. l.
— oxyphylla *Bieb.* France. l.
— parvifolia *Lam.* *Id.* l.
— americana *L.* Amérique sept. l.
— platycarpa *Mich.* *Id.* l.
— epiptera *Mich.* *Id.* l.
— juglandifolia *Lam.* *Id.* l.
— Richardi *Bosc.* *Id.* l.
— pubescens *Walt.* *Id.* l.
— sambucifolia *Lam.* *Id.* l.
— quadrangulata *Mich.* *Id.* l.
— alba *Bosc.* *Id.* l.
— elliptica *Bosc.* *Id.* l.
— glauca *Hort.* *Id.* l.

Fontanesia *Labill.*
— phillyræoides *Labill.* Syrie. l.

Forsythia *Vahl.*
— viridissima *Lindl.* chine. l.

Syringa *L.*
— vulgaris *L.* Hongrie. l.
— — var. *alba.* l.
— — var. *purpurea.* l.
— dubia *Pers.* Chine. l.
— persica *L.* Perse. l.
— — var. *laciniata.* l.
— Josikæa *Jacq.* Hongrie. l.

Olea *Tourn.*
— europœa *L.* France. l.

Osmanthus *Lour.*
— fragrans *Lour.* Japon. l.

Phillyrea *Tourn.*
— latifolia *L.* Italie. l.
— media *L.* France. l.
— angustifolia *L.* *Id.* l.

Ligustrum *Tourn.*
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— japonicum *Thunb.* Japon. l.
— ovalifolium *Hsskl.* *Id.* l.

Chionanthus *L.*
— montanus *Pursh.* Amérique sept. l.
— maritimus *Pursh.* *Id.* l.

ORDRE 104. — JASMINÉES.

Jasminum *Tourn.*
— sambac *Ait.* Indes orientales. l.
— gracile *Andr.* Ile Norfolk. l.
— azoricum. *L.* Iles des Açores. l.
— heterophyllum *Roxb.* Népaul. l.
— revolutum *Sims.* *Id.* l.
— chrysanthum *Roxb.* *Id.* l.
— odoratissimum *L.* Madère. l.
— humile *L.* Ile de Chio. l.
— fruticans *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— nudiflorum *Lindl.* Chine. l.
— officinale *L.* Lombardie. l.
— grandiflorum *L.* Malabar. l.

Nyctanthes *Juss.*
— arbor-tristis *L.* Indes orientales. l.

ORDRE 105. — APOCYNACÉES.

Carissa *L.*
— Arduina *Lam.* Cap. l.

Cerbera *L.*
— manghas *L.* Ceylan. l.

Vinca *L.*
— rosea *L.* Antilles. l.
— minor *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— major *L.* *Id.* p.

Amsonia *Walt.*
— ciliata *Walt.* Amérique sept. p.
— salicifolia *Pursh.* *Id.* p.
— Tabernæmontana *Walt.* *Id.* p.

Strophanthus *DC.*
— dichotomus *DC.* Java. l.

Nerium *L.*
— oleander *L.* France. l.
— — var. *flore pleno.* l.

Apocynum *Tourn.*
— hypericifolium *Ait.* Amér. sept. p.
— venetum *L.* Dalmatie. p.

Echites *P. Browne.*
— suaveolens *Alph. DC.* B.-Ayres. l.

ORDRE 106. — ASCLÉPIADÉES.

Periploca *L.*
— græca *L.* Dalmatie. l.

Vincetoxicum *Mœnch.*
— medium *Dne.* Dalmatie. p.
— officinale *Mœnch.* Arrt de Gren. p.
— laxum *Gren.* et *Godr.* *Id.* p.
— contiguum *Gren.* et *Godr.* Dalm. p.
— nigrum *Mœnch.* France. p.

Araujia *Brot.*
— albens *G. Don.* Brésil. l.

Gomphocarpus *R. Brown.*
— arborescens *R. Brown.* Cap. l.
— fruticosus *R. Brown.* Corse. l.

Asclepias *L. Juss.*
— Cornuti *Dnt.* Amérique sept. p.
— consanguinea *Kunze.* *Id.* p.
— Douglasii *Hook.* Amérique sept. p.
— curassavica *L.* Antilles. l.
— incarnata *L.* Amérique sept. p.
— linifolia *Kunth.* *Id.* p. l.

Oxypetalum *R. Brown.*
— cœruleum *Dne.* Brésil. p. l.
— solanoides *Hook.* *Id.* p. l.

Marsdenia *R. Brown.*
— erecta *R. Brown.* Grèce. l.

Hoya *R. Brown.*
— carnosa *R. Brown.* Indes orient. l.

Apteranthes *Mik.*
— Gussoniana *Bot. Reg.* Espagne. l.

Stapelia *L.*
— hirsuta *L.* Cap. l.
— variegata *L.* *Id.* l.

ORDRE 107. — LOGANIACÉES.

Spigelia *L.*
— zeylanica *Hort.* l.

Strychnos *L.*
— nux-vomica *L.* Cochinchine. l.

ORDRE 108. — GENTIANACÉES.

Erythræa *Ren.*
— ramosissima *Pers.* Arrt de Gren. a.
— centaurium *Pers.* *Id.* a.

Chlora *Ren.*
— perfoliata *Willd.* Arrt de Gren. a.

Gentiana *Tourn.*
— lutea *L.* Arrt de Grenoble. p.
— ciliata *L.* *Id.* p.
— verna *L.* *Id.* p.
— bavarica *L.* *Id.* p.
— asclepiadea *L.* *Id.* p.
— Kochiana *Perr.* et *Song.* *Id.* p.
— alpina *Vill.* Arrt de Grenoble. p.
— Clusii *Perr.* et *Song.* *Id.* p.
— angustifolia *Vill.* *Id.* p.
— punctata *L.* *Id.* p.
— cruciata *L.* *Id.* p.

Swertia *L.*
— perennis *L.* Dauphiné. p.

Villarsia *Vent.*
— reniformis *R. Brown.* N.-Holl. p.

Menyanthes *Tourn.*
— trifoliata *L.* Arrt de Grenoble. p.

ORDRE 109. — BIGNONIACÉES.

Bignonia *DC.*
— capreolata *L.* Amérique sept. l.
— venusta *Ker.* Brésil. l.
— jasminoides *Thunb.* *Id.* l.

Tecoma *Juss.*
— capensis *Lindl.* Cap. l.
— radicans *Juss.* Amérique sept. l.
— grandiflora *Delaun.* Japon. l.
— stans *Juss.* Amérique mérid. l.
— jasminoides *Lindl.* Nouv.-Holl. l.

Catalpa *Scop.*
— bignonioides *Walt.* Amér. sept. l.
— Kæmpferi *Sieb.* et *Zucc.* Japon. l.
— Bungei *C. A. Mey.* Chine. l.
— cœrulescens *Hort.* l.

Incarvillea *Juss.*
— sinensis *Lam.* Chine. b.

ORDRE 110. — **SÉSAMÉES.**

Sesamum *L.*
— orientale *L.* Indes orientales. a.

Martynia *L.*
— proboscidea *Glox.* Louisiane. a.
— lutea *Lindl.* Brésil. a

Craniolaria *L.*
— fallax *Alph. DC.* a

ORDRE 111. — **CYRTANDRACÉES.**

Æschinanthus *Jack.*
— ramosissima *Wall.* Népaul. l.
— atropurpureus.var.*zebrinus.Hort.* l.

Streptocarpus *Lindl.*
— Rexii *Lindl.* Afrique australe. p

ORDRE. 112. — **HYDROPHYLLACÉES.**

Hydrophyllum *Tourn.*
— virginicum *L.* Amérique sept. p.
— canadense *L.* *Id.* p.

Nemophila *Nutt.*
— atomaria *F.* et *M.* N.-Californie. a.
— insignis *Benth.* *Id.* a.
— phacelioides *Nutt.* Arkansas. a.
— maculata *Benth.* Californie. a.

Eutoca *R. Brown.*
— divaricata *Benth.* Californie. a.
— — var. *Wrangeliana. Id.* a.
— Menziesii *R. Br.* Californie. a.

Whitlavia *Harvey.*
— grandiflora *Harvey.* Californie. a.

Cosmanthus *Nolte.*
— viscidus *Alph. DC.* Californie. a.
— fimbriatus *Nolte.* Amérique sept. a.

Phacelia *Juss.*
— circinata *Jacq.* Chili. p.
— tanacetifolia *Benth.* Californie. a.
— congesta *Hook.* Texas. a.

ORDRE 113. — **POLÉMONIACÉES.**

Phlox *L.*
— paniculata *L.* Amérique sept. p.
— triflora *Mich.* *Id.* p.
— reptans *Mich.* *Id.* p.
— Drummondii *Hook.* Texas. a.
— subulata *L.* Amérique septent. p.
— setacea *L.* *Id.* p.

Collomia *Nutt.*
— coccinea *Lehm.* Chili. a.
— grandiflora *Dougl.* Am. sept. occ. a.

Gilia *Ruiz* et *Pav.*
— capitata *Dougl.* Am. sept. occid. a.
— multicaulis *Benth.* N.-Californie. a.
— tricolor *Benth.* *Id.* a.
— coronopifolia *Pers.* Amér. sept. b.

Leptosiphon *Benth.*
— luteus *Benth.* Nouv.-Californie. a.
— androsaceus *Benth.* *Id.* a.
— densiflorus *Benth.* *Id.* a.

Polemonium *L.*
— cœruleum *L.* France. p.
— — var. *lactea.* p.
— — var. *dissecta.* p.
— mexicanum *Cerv.* Mexique. b.

Caldasia *Willd.*
— heterophylla *Willd.* Mexique. p. l.

Loeselia *L.*
— coccinea *G. Don.* Mexique. l.

Cobæa *Cav.*
— scandens *Cav.* Mexique. l.

ORDRE 114. — **CONVOLVULACÉES.**

Quamoclit *Tourn.*
— coccinea *Mœnch.* Indes orient. a.
— luteola *Don.* Amérique mérid. a.
— vitifolia *Don.* Mexique. a. b.
— vulgaris *Chois.* Indes orient. a.

Batatas *Rumph.*
— edulis *Chois.* Indes orientales. p.

Pharbitis *Chois.*
— hispida *Chois.* Amér. mérid. a.
— Learii *Hook* Mexique. p. l.

— hederacea *Chois.* Amér. mér. a.
— limbata *Lindl.* Java. a.

CALONYCTION *Chois.*
— macrantholeucum *Coll.* Amérique méridionale. p. l.

IPOMOEA *L.*
— sibirica *Pers.* Sibérie. a.
— cordigera *Mart.* a.
— digitata *Poir.* Amérique mérid. p.

CONVOLVULUS *L.*
— cneorum *L.* Italie. l.
— cantabrica *L.* Arr^t de Grenob. p.
— tricolor *L.* France. a.
— arvensis *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— siculus *L.* France. a.

CALYSTEGIA *R. Brown.*
— sepium *R. Brown.* Arr^t de Gren. p.
— pubescens *Lindl.* Chine. p.

DICHONDRA *Forst.*
— repanda *Berter.* (*H. Paris.*) Chili. p.

FALKIA *L.*
— repens *L.* Cap. p.

ORDRE 115. — BORRAGINÉES.

CORDIA *Plum.*
— serratifolia *H. B.* et *K.* Mexique. l.

EHRETIA *L.*
— tinifolia *L.* Jamaïque. l.

TOURNEFORTIA *L.*
— heliotropioides *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

HELIOTROPIUM *Tourn.*
— europœum *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— peruvianum *L.* Pérou. l.

HELIOPHYTUM *DC.*
— indicum *DC.* Indes orientales. a.

CERINTHE *Tourn.*
— minor *L.* Arr^t de Grenoble. b. p.
— aspera *Roth.* France. a.
— retorta *Sibth.* Grèce. a.

ECHIUM *Buek.*
— candicans *L.* Madère. l.
— exasperatum. Iles Canaries. l.
— leucophœum. *Id.* l.
— vulgare *L.* Arr^t de Grenoble. b.
— creticum *L.* France. a.
— plantagineum *L. Id.* a. b.

NONNEA *Medik.*
— nigricans *DC.* Espagne. a.

BORRAGO *Tourn.*
— officinalis *L.* France. a.

PSILOSTEMON *DC.*
— orientale *DC.* Turquie. p.

SYMPHITUM *Tourn.*
— officinale *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— asperrimum *Sims.* Caucase. p.
— — var. *coccineum.* p.
— — var. *azureum.* p.
— echinatum *Ledeb.* Russie. p.
— tuberosum *L.* Arr^t de Grenob. p.
— tauricum *Willd.* Russie mérid. p.

CARYOLOPHA *Fisch.*
— sempervirens *Fisch.* et *Tr.* Franc. p.

ANCHUSA *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. b. p.
— indulata *L.* France. b.
— italica *Retz.* Arr^t de Grenoble. b.

LYCOPSIS *L.*
— arvensis *L.* Arr^t de Grenoble. a.

LITHOSPERMUM *Tourn.*
— arvense *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— permixtum *Jord.* Dauphiné. a.
— officinale *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— purpureo-cœruleum *L. Id.* p.

PULMONARIA *Tourn.*
— mollis *Wolff.* France. p.
— affinis *Jord.* Arr^t de Grenoble. p.
— angustifolia *L.* France. p.

MYOSOTIS *Dill.*
— palustris *With.* Arr^t de Grenob. p.
— alpestris *Schmidt.* *Id.* p.
— intermedia *Link.* *Id.* a.
— hispida *Schlecht.* *Id.* a.
— versicolor *Reich.* *Id.* a.

BOTHRIOSPERMUM *Bunge.*
— tenellum *F.* et *M.* Indes orient. a.

AMSINCKIA *Lehm.*
— spectabilis *F.* et *M.* N.-Californie. a.

ECHINOSPERMUM *Swartz.*
— glochidiatum *Alph. DC.* Himal. b.
— lappula *Lehm.* Arr^t de Gren. a. b.

ASPERUGO *Tourn.*
— procumbens *L.* Arr^t de Grenob. a.

Cynoglossum *Tourn.*
— officinale *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— montanum *Lam.* *Id.* b.
— Dioscoridis *Vill.* *Id.* b.
— pictum *Ait.* Dauphiné. b.
— viridiflorum *Willd.* Sibérie. p.
— furcatum *Wall.* Népaul. p.

Lindelofia *Lehm.*
— spectabilis *Lehm.* Cachemire. p.

Omphalodes *Tourn.*
— linifolia *Mœnch.* France.
— verna *Mœnch.* *Id.*

Solenanthus *Ledeb.*
— apenninus *Hohenack.* Italie.
— cerinthoides *Boiss.* Orient.

Trichodesma *R. Brown.*
— indicum *R. Brown.* Indes orient

ORDRE 116. — SOLANÉES.

Nolana *L.*
— atriplicifolia *G. Don.* Pérou. a.

Lycopersicum *Tourn.*
— pyriforme *Dun.* Amérique mér. a.
— cerasiforme *Dun.* Pérou. a.
— esculentum *Mill.* Amérique mér. a.

Solanum *Sendtn.*
— tuberosum *L.* Amérique mérid. p.
— guineense *Lam.* Guinée. a.
— nigrum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— oleraceum *Rich.* Cayenne. a.
— opacum. *Al. Braun.* et *Bouch.* a.
— ochroleucum *Bast.* Arr[t] de Gren. a.
— humile *Bernh.* *Id.* a.
— miniatum *Bernh.* *Id.* a.
— villosum *Lam.* *Id.* a.
— reclinatum *L'Hér.* Pérou. a. l.
— dulcamara *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— jasminoides *Paxt.* Brésil. l.
— auriculatum *Ait.* Amérique mér. l.
— capsicastrum *Link.* Brésil. l.
— pseudo-capsicum *L.* Madère. l.
— pyracanthos *Lam.* Madagascar. l.
— sisymbriifolium *Lam.* Am. mér. l.
— Fontanesianum *Dun.* Mexique. a.
— citrullifolium *Al.Braun.* Texas. a. l.
— macrocarpon *L.* Ile Maurice. a. p.
— esculentum *Dun.* Indes orient. a.
— ovigerum *Dun.* Amérique mérid. a.
— texanum *Dun.* Texas. a.
— sodomæum *L.* Corse. l.
— marginatum *L.* Abyssinie. l.

Cyphomandra *Mart.*
— betacea *Sendtn.* Nouv.-Espagne. l.

Capsicum *Tourn.*
— annuum *L.* Amérique méridion. a.

Saracha *Ruiz* et *Pav.*
— jaltomata *Schlecht.* Mexique. a.
— allogona *Schlecht.* *Id.* a.

Nicandra *Adans.*
— physaloides *Gærtn.* Pérou. a.

Physalis *L.*
— alkekengi *L.* Arr[t] de Grenoble.
— peruviana *L.* Pérou.
— pubescens *L.* Amérique mérid.
— æquata *Jacq.* Mexique.

Atropa *L.*
— belladona *L.* Arr[t] de Grenoble.

Mandragora *Tourn.*
— vernalis *Bertol.* Italie.

Dunalia *H. B.* et *K.*
— cyanea *P. de Rouv.* Patrie incon.

Iochroma *Benth.*
— tubulosum *Benth.* Pérou.

Acnistus *Schott.*
— arborescens *Schlecht.* Antilles.

Fregirardia *Dun.*
— luteiflora *Dun.* Patrie inconnue. l

Lycium *L.*
— vulgare *Dun.* Arr[t] de Grenoble. l
— chinense *Mill.* Chine. l
— chilense *Bert.* Chili. l
— afrum *L.* France. l

Solandra *Swartz.*
— nitida *Zuccag.* Mexique. l.

Datura *L.*
— lævis *L.* Abyssinie. a.
— ferox *L.* Espagne. a.
— stramonium *L.* Dauphiné. a.
— tatula *L.* France. a.
— quercifolia *H. B.* et *K.* Mexiq. a.
— fastuosa *L.* Indes orientales. a.
— metel *L.* *Id.* a.
— ceratocaula *Orteg.* Ile de Cuba. a.
— arborea *L.* Pérou. l.
— suaveolens *H. B.* et *K.* Brésil. l.

Hyoscyamus *Tourn.*
— niger *L.* Arr[t] de Grenoble. a. b.
— eminens *Kunze.* Russie mérid. b.

— albus *L.* France. a.
— major *Mill. Id.* p.
— pusillus *L.* Perse. a.

Scopolia *Jacq.*
— physaloides *Dun.* Sibérie. p.
— orientalis *Dun.* Ibérie. p.
— lurida *Dun.* Népaul. p.
— carniolica *Jacq.* Autriche. p.

Nicotiana *Tourn.*
— tabacum *L.* Amérique mérid. a.
— auriculata *Bert.* Brésil. a.
— paniculata *L.* Pérou. a.
— glauca *Grah.* Buénos-Ayres. l.
— Langsdorffii *Weinm.* Brésil. a.
— rustica *L.* Amérique méridion. a.
— suaveolens *Lehm.* N.-Hollande. a.
— longiflora *Cav.* Chili. a.
— acuminata *Grah. Id.* a.

— Berteriana *Dun.* Chili. a.
— plumbaginifolia *Viv.* Mexique. a.
— quadrivalvis *Pursh.* Amér. sept. a.
— micrantha *Desf.* (*H. Par.*) Chili. a.

Petunia *Juss.*
— nyctaginiflora *Juss.* Am. mér. p. l.
— violacea *Lindl.* Buénos-Ayres. p. l.

Nierembergia *Ruiz* et *Pav.*
— gracilis *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

Fabiana *Ruiz* et *Pav.*
— imbricata *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

Cestrum *L.*
— fasciculatum *Miers.* Mexique. l.
— elegans *Schlecht.* *Id.* l.
— roseum *H. B.* et *K.* *Id.* l.
— aurantiacum *Lindl.* Guatimala. l.
— Parqui *L'Hér.* Chili. l.

ORDRE 117. — SCROPHULARIACÉES.

Anthocercis *Labill.*
— viscosa *R. Brown.* N.-Hollande. l.

Browallia *L.*
— demissa *L.* Amérique méridion. a.

Brunfelsia *Swartz.*
— americana *Swartz.* Antilles. l.

Salpiglossis *Ruiz* et *Pav.*
— sinuata *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.

Schizanthus *Ruiz* et *Pav.*
— pinnatus *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.
— — var. *lilacinus. Kunze.* a.

Calceolaria *L.*
— glutinosa *Heer* et *Régel.* Guatim. a.
— crenatiflora *Cav.* Chili. p.

Verbascum *L.*
— thapsus *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— thapsiforme *Schrad.* *Id.* b.
— phlomoides *L.* *Id.* b.
— virgatum *With.* France. b.
— blattaria *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— sinuatum *L.* Dauphiné. b.
— vernale *Roch.* ? Bannat. b. p.
— macrophyllum *Kotschy* Taurus. L.
— speciosum *Schrad.* Hongrie. b.
— pulverulentum *Vill.* Arr[t] de Gren. b.
— lychnitis *L.* *Id.* b.
— Chaixii *Vill.* *Id.* p.
— nigrum *L.* *Id.* p.
— phœniceum *L.* Grèce. b. p.

Alonsoa *Ruiz* et *Pav.*
— incisæfolia *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

Schistanthe *Kunze.*
— peduncularis *Kunze.* Cap. l.

Nemesia *Vent.*
— versicolor *E. Mey.* Afriq. austr. a.
— floribunda *Lehm.* Mexique. a.

Linaria *Tourn.*
— cymbalaria *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— spuria *Mill.* *Id.* a.
— elatine *Mill.* *Id.* a.
— cirrhosa *Willd.* France. a.
— triornithophora *Willd.* Portugal. p.
— italica *Trev.* Dauphiné. p.
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— genistifolia *Mill.* Autriche. p.
— triphylla *Mill.* France. a.
— bipartita *Willd.* Barbarie. a.
— chalepensis *Mill.* France. a.
— purpurea *Mill.* Sicile. p.
— striata *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arvensis *Desf.* *Id.* a.
— simplex *DC.* *Id.* a.
— minutiflora *C. A. M.* Caucase. a.
— cœsia *DC.* Espagne. a. b.
— supina *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— alpina *DC.* *Id.* a. b.
— amethystea *Hoffm.* et *Lk.* Esp. a.
— Broussonetii *Chav.* Maroc. a.
— multicaulis *Mill.* Espagne. a.
— Perezii *Gay.* *Id.* a.
— origanifolia *DC.* Arr[t] de Grenob. p.
— prætermissa *Delastr.* France. a.
— minor *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— littoralis *Willd.* Istrie. a.

Antirrhinum *Tourn.*
— orontium *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

— calycinum *Lam.* Espagne. a.
— Barrelieri *Boreau.* *Id.* b. p.
— siculum *Ucria.* Sicile. b. p.
— majus *L.* Arr[t] de Grenoble. b. p.
— latifolium *DC.* *Id.* b. p.
— Huetii *Reut.* France. b. p.

Maurandia *Ort.*
— Barclayana *Lindl.* Mexique. p. l.

Lophospermum *Don.*
— erubescens *Zucc.* Mexique. p. l.

Paulownia *Sieb.* et *Zucc.*
— imperialis *Sieb.* et *Zucc.* Japon. l.

Halleria *L.*
— lucida *L.* Cap. l.

Scrophularia *Tourn.*
— orientalis *L.* Orient. p.
— vernalis *L.* Dauphiné. b.
— peregrina *L.* France. a.
— Smithii *Horn.* Iles Canaries. p.
— Balbisii *Horn.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Ehrharti *C. A. Stev.* *Id.* p.
— Neesii *Wirtg.* Prusse. p.
— nodosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— laciniata *W.* et *K.* Dalmatie. p.
— canina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— juratensis *Schleich.* France. p.
— tenuifida *Jord.* Arr[t] de Grenob. p.
— canescens *Bunge.* Songarie chinoise. p.

Collinsia *Nutt.*
— bartsiæfolia *Benth.* a.
— bicolor *Benth.* N.-Californie. a.
— multicolor *Lindl.* a.

Chelone *L.*
— glabra *L.* Amérique septent. p.

Pentstemon *L'Hér.*
— Murrayanus *Hook* Texas. p.
— acuminatus *Dougl.* Amér. sept. p.
— gentianoides *G. Don.* Mexique. p.
— Hartwegi *Benth.* *Id.* p.
— perfoliatus *Ad. Brong.* *Id.* p.
— campanulatus *Willd.* *Id.* p.
— digitalis *Nutt.* Amérique sept. p.
— pubescens *Soland.* *Id.* p.
— barbatus *Nutt.* Mexique. p.

Russelia *Jacq.*
— juncea *Zucc.* Mexique. l.
— sarmentosa *Jacq.* *Id.* p. l.

Freylinia *Colla.*
— cestroides *Colla.* Cap. l.

Nycterinia *Don.*
— capensis *Benth.* Cap. a.

Chænostoma *Benth.*
— floribundum *Benth.* Cap.
— viscosum *Hort.* a. l

Mimulus *L.*
— cardinalis *Dougl.* Californie. p.
— luteus *L.* Chili.
— moschatus *Dougl.* Amér. sept.

Mazus *Lour.*
— rugosus *Lour.* Indes orientales.

Dodartia *L.*
— orientalis *L.* Russie méridion.

Gratiola *L.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble.

Chilianthus *Burch.*
— arboreus *Benth.* Cap.

Buddleia *L.*
— globosa *Lam.* Chili.
— Lindleyana *Fortune.* Chine.
— madagascariensis *Lam.* Am. mér.

Digitalis *Tourn.*
— orientalis *L.* Turquie. p
— lævigata *W.* et *K.* Croatie. p
— grandiflora *All.* Arr[t] de Grenob. p
— purpurea *L.* Dauphiné. b. p
— thapsi *L.* Espagne. p
— lutea *L.* Arr[t] de Grenoble. p

Erinus *L.*
— alpinus *L.* Arr[t] de Grenoble. p
— hispanicus *Pers.* Espagne. p

Wulfenia *Jacq.*
— carinthiaca *Jacq.* Carinthie. p

Veronica *Tourn.*
— speciosa *R. Cunning.* N.-Holl.
— salicifolia *Forst.* *Id.*
— formosa *R. Brown.* *Id.*
— virginica *L.* Amérique septent. p
— arguta *Schrad.* p
— spuria *L.* Belgique. p
— foliosa *W.* et *K.* Hongrie. p
— grandis *Fisch.* Sibérie p
— longifolia *L.* Allemagne. p
— glabra *Schrad.* *Id.* p
— Bachofenii *Heuff.* Hongrie. p
— excelsa *Desf.* p
— orchidea *Crantz.* Autriche. p
— spicata *L.* Arr[t] de Grenoble. p
— anagallis *L.* *Id.* p
— beccabunga *L.* *Id.* p

— teucrium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Jacquini *Schott.* Allemagne. p.
— Schmidtii *R.* et *S.* *Id.* p.
— prostrata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— officinalis *L.* *Id.* p.
— Allionii *Vill.* *Id.* p.
— caucasica *Bieb.* Caucase. p.
— urticifolia *L. f.* Arr[t] de Grenob. p.
— chamædrys *L.* *Id.* p.
— montana *L.* *Id.* p.
— aphylla *L.* *Id.* p.
— fruticulosa *L.* *Id.* p. l.
— saxatilis *Jacq.* *Id.* p. l.
— gentianoides *Vahl.* Caucase p.
— pallida *Horn.* p.
— bellidioides *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— alpina *L.* *Id.* p.
— serpyllifolia *L.* *Id.* p.
— arvensis *L.* *Id.* a.
— persica *Poir.* *Id.* a.
— didyma *Ten.* *Id.* a.
— polita *Fries.* Suède. a. (1)
— cymbalaria *Bodard.* France. a.
— hederifolia *L.* Arr[t] de Grenob. a.

Bartsia *L.*
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Odontites *Hall.*
— lanceolata *Reich.* Arr[t] de Gren. a.
— serotina *Reich.* *Id.* a.
— verna *Reich.* *Id.* a.

Euphrasia *Tourn.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

Rhinanthus *L.*
— major *Ehrh.* Arr[t] de Grenoble. a.
— minor *Ehrh.* *Id.* a.

Pedicularis *Tourn.*
— incarnata *Jacq.* Arr[t] de Grenob. p.
— gyroflexa *Vill.* *Id.* p.
— tuberosa *L.* *Id* p.

Melampyrum *Tourn.*
— arvense *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— nemorosum *L.* *Id.* a.

ORDRE 118. — OROBANCHÉES.

Phelipæa *Tourn.*
— ramosa *C. A. M.* Arr[t] de Gren. a.

Orobanche *L.*
— minor *Sutton.* Arr[t] de Gren. a. p.

Lathræa *L.*
— squamaria *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 119. — ACANTHACÉES.

Thunbergia *L. f.*
— alata *Bojer.* Afrique orientale. p. l.

Hexacentris *Nees ab Es.*
— coccinea *N. ab Es.* Népaul. l.

Dipteracanthus *N. ab Es.*
— strepens *N. ab Es.* Amér. sept. p.

Goldfussia *N. ab Es.*
— anisophylla *N. ab Es* Indes. l.

Strobilanthes *Blume.*
— Sabinianus *N. ab Es.* Népaul. l.
— maculatus *N. ab Es.* Indes. l.

Aphrostoxylum *Mart.*
— formosum *N. ab Es.* Brésil. p. l.

Acanthus *Tourn.*
— mollis *L.* France. p.
— spinosus *L.* Dalmatie. p.

Geissomeria *Lindl.*
— longiflora *Lindl.* Brésil. l.

Schauria *N. ab Es.*
— calycotricha *N. ab Es.* Brésil. l.

Cyrtanthera *N. ab Es.*
— magnifica *N. ab Es.* Brésil. l.
— Pohliana *N. ab Es.* *Id.* l.
— — var. *velutina.* l.

Sericographis *N. ab Es.*
— Ghiesbregtiana *N. ab Es.* Mexiq. l.

Rostellularia *Reich.*
— abyssinica *Ad. Brongt.* Abyssinie. a.

Adhatoda *N. ab Es.*
— vasica *N. ab Es.* Indes orientales. l.
— furcata *N. ab Es.* Mexique. b. l.

Anisacanthus *N. ab Es.*
— virgularis *N. ab Es.* N.-Espagne. l.

Eranthemum *L.*
— nervosum *R. Brown.* Indes orien. l.
— strictum *Colebr.* *Id.* l.
— leuconeurum *Hort.* p. l.

Peristrophe *N. ab Es.*
— speciosa *N. ab Es.* Bengale. l.

(1) La plante cultivée au jardin sous ce nom, provient de graines récoltées sauvages en Suède et envoyées par M. Fries ; elle est distincte, quoique très-voisine, du V. didyma *Ten.* des environs de Grenoble.

ORDRE 120. — VERBENACÉES.

Verbena *Tourn.*
— chamædrifolia *Juss.* Brésil. p. l.
— phlogiflora *Cham.* *Id.* p. l.
— teucrioides *Gill.* et *Hook. Id.* p. l. (1)
— bonariensis *L.* Buénos-Ayres. p. l.
— littoralis *Kunth.* Chili. p.
— hispida *R.* et *P.* Pérou. p.
— paniculata *Lam.* Amériq. sept. p.
— urticifolia *L.* *Id.* p.
— officinalis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— supina *L.* Espagne. a.
— erinoides *Lam.* Brésil. a.
— Aubletia *L.* Amérique septent. a.

Lippia *L.*
— chamædrifolia *Steud.* Brésil. l.
— citriodora *Kunth.* Chili. l.
— purpurea *Jacq.* Mexique. l.
— repens *Spreng.* Italie. p. l.
— callicarpæfolia *Kunth.* Mexique. l.

Lantana *L.*
— polyacantha *Schauer.* Mexique.
— camara *L.* Brésil.
— crocea *Jacq.* Indes occident.
— mixta *L.* Brésil.
— involucrata *L.* Indes occident.
— Sellowiana *Link* et *Otto.* Brésil.
— lilacina *Desf.* *Id.*

Duranta *L.*
— Plumieri *Jacq.* Indes occident.

Clerodendron *L.*
— volubile *Beauv.* Afrique occid.
— fragrans *Vent.* Chine.
— paniculatum *L.* Indes orientales.
— squamatum *Vahl.* *Id.*
— fœtidum *Bunge.* Chine.

Vitex *L:*
— agnus-castus *L.* France.
— incisa *Lam.* Mongolie chinoise.

ORDRE 121. — MYOPORACÉES.

Myoporum *Banks* et *Sol.*
— lætum *Forst.* Nouv.-Zélande. l.

Stenochilus *R. Brown.*
— viscosus *Grah.* Nouv.-Hollande. l

ORDRE 122. — SELAGINACÉES.

Hebenstreitia *L.*
— dentata *L.* Cap. a. b.

Selago *L.*
— corymbosa *L.* Cap. l.

ORDRE 123. — LABIÉES.

Ocimum *L.*
— basilicum *L.* Indes. a.
— minimum *L.* Chili. a.
— suave *Willd.* Abyssinie. l.
— carnosum *Link* et *Otto.* Brésil. l.

Plectranthus *L'Hér.*
— fruticosus *L'Her.* Afrique austr. l.
— parviflorus *Willd.* N.-Hollande. l.

Coleus *Lour.*
— Persoonii *Benth.* Madagascar. l.

Lavandula *Tourn.*
— delphinensis *Jord.* Arrᵗ de Gren. l.
— officinalis *Chaix.* Dauphiné. l.
— pyrenaica *DC.* France. l.
— latifolia *Vill.* Dauphiné. l.

Pogostemon *Desf.*
— plectranthoides *Desf.* Ind. orient l.

Elsholtzia *Willd.*
— cristata *Willd.* Suède. a.

Perilla *L.*
— ocimoides *L.* Indes orientales. a.
— nankinensis *Dne.* Cochinchine. a.

Preslia *Opiz.*
— cervina *Fres.* Dauphiné. p.

Mentha *L.*
— tomentosa *Durv.* Ile de Crète p.
— sylvestris *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— rotundifolia *L.* *Id.* p.
— viridis *L.* France. p.

(1) Le jardin possède environ 20 *hybrides jardinières* dérivant soit de cette espèce, soit des deux précédentes.

— piperita *L.* Angleterre. p.
— pyramidalis *Lloyd.* France. p.
— sativa *L.* *Id.* p.
— aquatica *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.
— arvensis *L.* *Id.* p.
— Requieni *Benth.* Corse. p.
— pulegium *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.

copus *Tourn.*
— europœus *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.
— exaltatus *L.* Hongrie. p.

cnanthemum *Mich.*
— muticum *Pers.* Amér. septent. p.

iganum *Tourn.*
— dictamnus *L.* Crète. l.
— sipyleoides *H. Par.* Orient. p.
— virens *Hoffm.* et *Link.* France. p.
— vulgare *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.
— paniculatum *Koch.* p.
— majorana *L.* Algérie. p. l.

ymus *L.*
— vulgaris *L.* Dauphiné. l.
— serpyllum *L.* Arr^{t} de Gren. p. l.
— chamædrys *Fries.* *Id.* p. l.
— Marshallianus *Willd.* Caucase. p. l.

Satureia *L.*
— hortensis *L.* Dauphiné. a.
— montana *L.* *Id.* l.
— intermedia *C. A. Mey.* Caucase. p.
— thymbra *L.* Grèce. l.

Micromeria *Benth.*
— juliana *Benth.* France. p. l.

Calamintha *Mœnch.*
— thymifolia *Host.* Carniole. p.
— officinalis *Mœnch.* Arr^{t} de Gren. p.
— ascendens *Jord.* France. p.
— nepeta *Link* et *Hoffm.* Dauphiné. p.
— mollis *Jord.* *Id.* p.
— nepetoides *Jord.* Arr^{t} de Gren. p.
— grandiflora *Mœnch.* *Id.* p.
— acinos *Clairv.* *Id.* a. b.
— graveolens *Benth.* Espagne. a.
— alpina *Lam.* Arr^{t} de Grenoble. p.
— umbrosa *Benth.* Ibérie. p.
— repens *Benth.* Népaul. p.
— clinopodium *Benth.* Ar^{t} de Gren. p.

Gardoquia *Ruiz* et *Pav.*
— Gilliesii *Grah.* Chili. l.

Melissa *Tourn.*
— officinalis *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.

Hedeoma *Pers.*
— hispida *Pursh.* Amér. septent. a.

Hyssopus *Benth.*
— officinalis *L.* Arr^{t} de Grenoble. l. p.

Collinsonia *L.*
— canadensis *L.* Amérique septent. p.

Sphacele *Benth.*
— hastata *Dne.* (*H. Par.*) Mexique. l.

Horminum *L.*
— pyrenaicum *L.* France. p.

Salvia *L.*
— cretica *L.* Ile de Crète. l.
— officinalis *L.* Dauphiné. l.
— — var. *variegata.* l.
— pinnata *L.* Espagne. b. p.
— aurea *L.* Cap. l.
— canariensis *L.* Iles Canaries. l.
— glutinosa *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.
— viridis *L.* Ligurie. a.
— horminum *L.* *Id.* a.
— limbata *C. A. Mey.* Caucase. p.
— sclarea *L.* Arr^{t} de Grenoble. b.
— æthiopis *L.* Dauphiné. b.
— Kochiana *Kunze.* Russie mérid. b.
— argentea *L.* Italie. b.
— phlomoides *Asso.* Espagne. p.
— austriaca *L.* Autriche. p.
— pratensis *L.* Arr^{t} de Grenoble. p.
— Tenorii *Spreng.* Italie. p.
— virgata *Ait.* *Id.* p.
— amplexicaulis *Lam.* Bannat. p.
— sylvestris *L.* Autriche. p.
— nemorosa *L.* *Id.* p.
— verbenaca *L.* Dauphiné. p.
— lanceolata *Willd.* Amér. sept. a.
— hirsuta *Jacq.* Mexique. a.
— farinacea *Benth.* Texas. b. p.
— hispanica *L.* Espagne. a.
— polystachya *Ort.* Mexique. l.
— semiatrata *Zucc.* *Id.* l.
— confertiflora *Pohl.* Brésil. l.
— splendens *Sellow.* *Id.* l.
— involucrata *Cav.* Mexique. l.
— fulgens *Cav.* *Id.* l.
— Grahami *Benth.* *Id.* l.
— pseudococcinea *Jacq.* N.-Esp. l.
— coccinea *L.* Indes orientales. l.
— porphyrantha *Dne.* l.
— patens *Cav.* Mexique. p.
— ægyptiaca *L.* Algérie. l.
— verticillata *L.* France. p.
— napifolia *Jacq.* Orient. b. p.

Rosmarinus *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. l.

Monarda *Benth.*
— didyma *L.* Amérique septent. p.

— fistulosa *L.* Amérique septent. p.
— Bradburiana *Beck. Id.* p.

ZIZYPHORA *L.*
— hispanica *L.* Espagne. a.
— capitata *L.* *Id.* a.
— tenuior *L.* *Id.* a.

LOPHANTHUS *Benth.*
— scrophulariæfolius *Benth.* Am. s. p.
— nepetoides *Benth.* *Id.* p.

NEPETA *L.*
— cataria *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— lanceolata *Lam.* *Id.* p.
— nepetella *L.* France. p.
— grandiflora *Bieb.* Caucase. p.
— latifolia *DC.* France. p.
— nuda *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— pannonica *L.* Hongrie. p.
— macrantha *Fisch.* Sibérie. p.

GLECHOMA *L.*
— hederacea *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.

DRACOCEPHALUM *L.*
— moldavica *L.* Russie méridion. a.
— peregrinum *L.* Sibérie. p.
— Ruyschiana *L.* Dauphiné. p.

PRUNELLA *L.*
— hyssopifolia *L.* Dauphiné. p.
— grandiflora *Jacq.* Arrᵗ de Gren. p.
— vulgaris *L.* *Id.* p.
— pinnatifida *Pers.* France. p.
— alba *Pall.* Arrᵗ de Grenoble. p.

SCUTELLARIA *L.*
— alpina *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— orientalis *L.* Grèce. p.
— altissima *L.* Turquie. p.
— peregrina *L.* Sicile. p.
— albida *L.* Russie méridionale. p.
— macrantha *Fisch.* Dahurie. p.
— galericulata *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— lateriflora *L.* Amérique septent. p.

MELITTIS *L.*
— melissophyllum *L.* France. p.

PHYSOSTEGIA *Benth.*
— virginiana *Benth.* Amér. sept. p.
— — var. *speciosa.* *Id.* p.
— imbricata *Hook.* Texas. p.

SIDERITIS *L.*
— taurica *Bieb.* Tauride. p. l.
— spinosa *Lam.* Espagne. p. l.
— scordioides *L.* France. p. l.
— hyssopifolia *L.* Arrᵗ de Gren. p. l.
— virgata *Desf.* Algérie. p. l.
— montana *L.* Ligurie. a.

MARRUBIUM *Benth.*
— astracanicum *Jacq.* Géorgie.
— velutinum *Sibth.* et *Sm.* Taurus
— candidissimum *L.* Espagne.
— peregrinum *L.* Allemagne.
— vulgare *L.* Arrᵗ de Grenoble.
— sericeum *Boiss.* Espagne.

BETONICA *Tourn.*
— alopecuros *L.* Arrᵗ de Grenoble.
— Jacquini *Godr.* Autriche.
— hirsuta *L.* Arrᵗ de Grenoble.
— officinalis *L.* *Id.*
— stricta *Ait.* *Id.*
— orientalis *L.* Caucase.
— grandiflora *Willd.* Sibérie.

STACHYS *L.*
— lanata *Wulf.* Russie méridionale.
— germanica *L.* Arrᵗ de Grenob. b.
— polystachya *Ten.* Naples.
— dasyantha *Raf.* Piémont.
— alpina *L.* Arrᵗ de Grenoble.
— intermedia *Ait.* Caucase.
— sericea *Wall.* Perse.
— setifera *C. A. Mey.* Caucase.
— sylvatica *L.* Arrᵗ de Grenoble.
— palustris *L.* *Id.*
— Miahlesii *de Noé.* Algérie. p.
— arvensis *L.* Arrᵗ de Grenoble.
— annua *L.* *Id.*
— menthæfolia *Vis.* Dalmatie.
— subcrenata *Vis.* *Id.*
— stenophylla *Spreng.* Espagne.
— recta *L.* Arrᵗ de Grenoble.
— arenaria *Vahl.* Algérie.

GALEOPSIS *L.*
— ochroleuca *Lam.* Dauphiné. a
— pyrenaica *Bartl.* France. a
— intermedia *Vill.* Arrᵗ de Grenob. a
— angustifolia *Ehrh.* *Id.* a
— arvatica *Jord.* *Id.* a
— bifida *Boenn.* France. a
— hylogeton *Jord.* Dauphiné. a
— tetrahit *L.* Arrᵗ de Grenoble. a
— precox *Jord.* *Id.* a
— versicolor *Curt.* France. a

LEONURUS *L.*
— cardiaca *L.* Arrᵗ de Grenoble. p
— villosus *Desf.* Tauride. p.
— glaucescens *Bunge.* Mᵗˢ Altaï. p
— marrubiastrum *L.* France. b
— sibiricus *L.* Sibérie. a

LAMIUM *Benth.*
— orvala *L.* Lombardie. p.
— garganicum *L.* Naples. p.
— amplexicaule *L.* Arrᵗ de Gren. a.

— purpureum *L.* Arr[t] de Grenob. a.
— hybridum *Vill.* *Id.* a.
— album *L.* *Id.* p.
— maculatum *L.* *Id.* p.
— flexuosum *Ten.* France. p.
— Galeobdolon *L.* Arr[t] de Gren. p.

MOLUCELLA *L.*
— lævis *L.* Syrie. a.

BALLOTA *Benth.*
— mollissima *Benth.* Espagne. p. l.
— hirsuta *Benth.* *Id.* p. l.
— italica *Benth.* Sicile. p. l.
— fœtida *Lam.* Arr[t] de Grenoble. p.
— ruderalis *Fries.* Allemagne. p.

LEONOTIS *R. Brown.*
— leonurus *R. Brown.* Cap. l.

PHLOMIS *R. Brown.*
— fruticosa *L.* France. l.
— Russeliana *Lag.* Syrie. p.
— herba-venti *L.* Dauphiné. p.
— tuberosa *L.* Autriche. p.

EREMOSTACHYS *Bunge.*
— laciniata *Bunge.* Caucase. p.
— iberica *Vis.* Ibérie. p.

PRASIUM *L.*
— minus *L.* Sicile. l.

WESTRINGIA *R. Brown.*
— rosmarinifolia *Sm.* N.-Hollande. l.

AMETHYSTEA *L.*
— cœrulea *L.* Monts Altaï. a.

TEUCRIUM *L.*
— betonicum *L'Hér.* Ile de Madère. l.
— fruticans *L.* France. l.
— orientale *L.* Arménie. p.
— hircanicum *L.* Caucase. p.
— Arduini *L.* Dalmatie. p.
— eucagneum *Vis.* Italie. p.
— scorodonia *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— scordium *L.* *Id.* p.
— botrys *L.* *Id.* a.
— chamædrys *L.* *Id.* p.
— regium *Schreb.* Espagne. p.
— flavum *L.* France. l.
— marum *L.* *Id.* l.
— ochroleucum *Jord.* Dauphiné. p. l.
— polium *L.* France. p. l.
— montanum *L.* Arr[t] de Gren. p. l.

AJUGA *Benth.*
— reptans *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— orientalis *Willd.* Espagne. b. p.
— pyramidalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Vernangii *Jord.* France. p.
— genevensis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— chamæpitys *Schreb.* *Id.* a.

ORDRE 124. — GLOBULARIACÉES.

GLOBULARIA *Tourn.*
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— cordifolia *L.* *Id.* p. l.
— nudicaulis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— salicina *Lam.* Iles Canaries. l.

ORDRE 125. — PLUMBAGINÉES.

GONIOLIMON *Boiss.*
— speciosum *Boiss.* Russie mérid. p.

STATICE *Willd.*
— Bonduelli *Lestib.* Algérie. b. p.
— oxylepis *Boiss.* *Id.* p.
— occidentalis *Lloyd.* France. p.
— delicatula *Girard.* Espagne. p.
— latifolia *Smith.* Russie méridion. p.
— rosea *Smith.* Cap. l.
— cæsia *Girard.* Espagne. p.
— pubescens *Link.* France. p.
— purpurea *Koch.* Bavière. p.
— longearistata *Boiss.* et *Reut.* Alg. p.
— precox *Jord.* Dauphiné. p.
— sabulosa *Jord.* France. p.

ARMERIA *Willd.*
— mauritanica *Wallr.* Algérie. p.
— maritima *Willd.* France. p.
— alpina *Willd.* Arr[t] de Grenoble. p.

PLUMBAGELLA *Spach.*
— micrantha *Spach.* Sibérie. a.

PLUMBAGO *Tourn.*
— europœa *L.* Dauphiné. p.
— scandens *L.* Amérique méridion. l.
— rosea *L.* Indes orientales. l.
— capensis *Thunb.* Cap. l.

VALORADIA *Hochst.*
— plumbaginoides *Boiss.* Chine. p.

ORDRE 126. — **PLANTAGINÉES.**

Plantago *L.*
— major *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— maxima *Ait.* Russie. p.
— media *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— Cornuti *Gouan.* France. p.
— lanceolata *L.* Arr^t de Gren. a. b.
— altissima *L.* Ligurie. a. b.
— argentea *Chaix.* Dauphiné. p.
— saxatilis *Bieb.* Ibérie. p.
— fucescens *Jord.* Dauphiné. p.
— montana *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— amplexicaulis *Cav.* Espagne. a.
— serpentina *Vill.* Arr^t de Gren.
— maritima *L.* France.
— subulata *L.* *Id.*
— carinata *Schrad.* *Id.*
— alpina *L.* Arr^t de Grenoble.
— coronopus *L.* Dauphiné.
— cynops *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— psyllium *L.* Dauphiné ?
— stricta *Schousb.* Mauritanie.
— arenaria *W.* et *K.* Dauphiné.
— squarrosa *Murr.* Grèce.

Sous-classe 4. — MONOCHLAMYDÉES.

ORDRE 127. — **PHYTOLACCACÉES.**

Petiveria *Plum.*
— alliacea *L.* Mexique. l.

Pircunia *Moq.*
— latbenia *Moq.* Népaul. b. p.
— esculenta *Moq.* Patrie inconnue. p
— dioica *Moq.* Amérique mérid.

Phytolacca *Tourn.*
— decandra *L.* France (*subspontané*). p

ORDRE 128. — **SALSOLACÉES.**

Beta *Tourn.*
— trigyna *W.* et *K.* Hongrie. p.
— vulgaris *L.* — var. *maritima.* France. b.
— — var. *cicla.* b.
— — var. *rapacea.* b.
— patula *Ait.* Ile de Madère. b.

Teloxys *Moq.*
— aristata *Moq.* Ligurie. a.

Cycloloma *Moq.*
— platyphyllum *Moq.* Amér. sept. a.

Chenopodium *Tourn.*
— polyspermum *L.* Arr^t de Gren. a.
— vulvaria *L.* *Id.* a.
— ficifolium *Smith.* *Id.* a.
— atriplicis *L.* Sibérie. a.
— punctulatum *Scop.* Chili. a.
— opulifolium *Schrad.* Arr^t de Gren. a.
— hybridum *L.* *Id.* a.
— murale *L.* *Id.* a.
— rhombifolium *Muhlenb.* Am. sept. a.
— album *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— viride *L.* *Id.* a.
— glaucum *L.* Dauphiné. a.
— ambrosioides *L.* France. a.
— anthelminticum *L.* Pensylvanie. p.
— chilense *Schrad.* Chili. p
— graveolens *Willd.* Cap. a
— botrys *L.* Arr^t de Grenoble. a
— fœtidum *Schrad.* Russie mérid. a
— bonus-Henricus *L.* Arr^t de Gren. p

Blitum *Tourn.*
— virgatum *L.* Dauphiné. a
— capitatum *L.* *Id.* a

Monolepis *Schrad.*
— trifida *Schrad.* Amèrique sept. a

Bosea *L.*
— yervamora *L.* Iles Canaries. l

Atriplex *Gærtn.*
— nitens *Rebent.* Allemagne. a
— hortensis *L.* France. (*subspontané*). a
— rosea *L.* Dauphiné. a
— crassifolia *C. A. Mey.* France. a
— laciniata *L.* *Id.* a
— calotheca *Fries.* Suède. a
— hastata *L.* Arr^t de Grenoble. a
— patula *L.* *Id.* a
— littoralis *L.* France. a
— halimus *L.* *Id.* b

Obione *Gærtn.*
— portulacoides *Moq.* France. l

Axyris *L.*
— amarantoides *L.* Dahurie. a.

Spinacia *Tourn.*
— glabra *Mill.* Orient. a.
— oleracea *Mill.* *Id.* a.

Kochia *Roth.*
— scoparia *Schrad.* France. a.

Echinopsilon *Moq.*
— hyssopifolius *Moq.* Sibérie. a.

Corispermum *Ant. Juss.*
— hyssopifolium *L.* Dauphiné. a.
— nitidum *Kit.* Hongrie. a.

Suæda *Moq.*
— fruticosa *Forsk.* France. l.
— altissima *Pall.* Russie méridion. a.
— maritima *Dumort.* France. a.

Salsola *Gærtn.*
— kali *L.* France. a.
— — var. *tragus L.* *Id.* a.

ORDRE 129. — BASELLACÉES.

Basella *Rheed.*
— rubra *L.* Indes orientales. a. b.

Ullucus *Lozano.*
— tuberosus *Lozano.* Pérou. p.

Boussingaultia *Kunth.*
— cordifolia *Ten.* Patrie incertaine. p.

ORDRE 130. — AMARANTACÉES.

Deeringia *R. Brown.*
— celosioides *R. Brown.* Népaul. l.

Celosia *L.*
— cristata *L.* Indes orientales. a.
— argentea *L.* *Id.* a.

Acroglochin *Schrad.*
— chenopodioides *Schrad.* Népaul. a.

Hablitzia *Bieb.*
— tamnoides *Bieb.* Caucase. p.

Amarantus *Kunth.*
— caudatus *L.* Indes orientales. a.
— hypocondriacus *L.* Virginie. a.
— speciosus *Sims.* Népaul. a.
— paniculatus *L.* Indes orientales. a.
— retroflexus *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— patulus *Bertol.* Dauphiné. a.
— chlorostachys *Willd.* Amér. sept. a.
— hybridus *L.* *Id.* a.
— lœtus *Willd.* Mexique. a.
— spinosus *L.* Amérique méridion. a.
— tricolor *L.* *Id.* a.
— sylvestris *Desf.* Arr[t] de Grenob. a.
— albus *L.* France. a.

Amblogyna *Rafin.*
— polygonoides *Rafin.* Antilles. a.

Scleropus *Schrad.*
— amarantoides *Schrad.* Mexique. a.

Euxolus *Rafin.*
— emarginatus *Al. Braun* et *Bouch.* Mexique. a.
— lividus *Moq.* Amérique septent. a.
— oleraceus *Moq.* Indes orientales. a.
— viridis *Moq.* Arr[t] de Grenoble. a.
— caudatus *Moq.* Indes orientales. a.
— deflexus *Rafin.* France. a.

Acnida *Mitchell.*
— cannabina *L.* Amér. septent. a.

Achyranthes *L.*
— virgata *Poir.* Porto-Rico. l.

Rodetia *Moq.*
— Amherstiana *Moq.* Indes orient. l.

Polycnemum *L.*
— majus *Al. Braun.* Arr[t] de Gren. a.

Telanthera *Moq.*
— polygonoides *Moq.* Brésil. p.
— porrigens *Moq.* Pérou. l.

Gomphrena *L.*
— coccinea *Dne.* Mexique. a.
— globosa *L.* Indes orientales. a.
— decumbens *Jacq.* Mexique. a.

Frœlichia *Mœnch.*
— gracilis *Moq.* Texas. a.

ORDRE 131. — NYCTAGINÉES.

Mirabilis *L.*
— jalapa *L.* Pérou. a. p.
— — var. *ambigua.* a. p.
— dichotoma *L.* Mexique. a. p.
— longiflora *L.* *Id.* a. p.

Oxybaphus *Vahl.*
— floribundus *Moq.* Amér. sept. p.

Abronia *Juss.*
— umbellata *Lam.* Californie. p.

Bougainvillea *Comm.*
— spectabilis *Willd.* Brésil.

ORDRE 132. — POLYGONÉES.

Rheum *L.*
— rhaponticum *L.* Turquie d'Asie. p.
— undulatum *L.* Tartarie chinoise. p.
— palmatum *L.* *Id.* p.
— crassinervium *Mart.* p.
— macropterum *Mart.* p.
— tetragonopus *Mart.* p.
— australe *Don.* Népaul. p.

Oxyria *Hill.*
— elatior *Hill.* Himalaya. p.
— digyna *Campd.* Arr[t] de Grenob. p.

Emex *Neck.*
— spinosus *Neck.* Espagne. a.

Rumex *L.*
— hydrolapathum *Huds.* Dauphiné. p.
— aquaticus *L.* France. p.
— cordifolius *Horn.* Russie. p.
— crispus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— patientia *L.* France. p.
— alpinus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pulcher *L.* *Id.* p.
— hamatus *Trev.* Népaul. p.
— obtusifolius *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— conglomeratus *Murr.* *Id.* p.
— rupestris *Le Gall.* France. p.
— sanguineus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— salicifolius *Weinm.* Californie. p.
— polygonifolius *Jacq. f.* p.
— verticillatus *L.* Amérique sept. p.
— acetosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— triangularis *DC.* Sicile. p.
— ambiguus *Gren.* p.
— papillaris *Boiss.* et *Reut.* Espagn. p.
— arifolius *All.* Arr[t] de Grenoble. p.
— thyrsoides *Desf.* France. p.
— acetosella *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— scutatus *L.* *Id.*
— vesicarius *L.* Algérie.

Atraphaxis *L.*
— spinosa *L.* Orient.

Polygonum *Gærtn.*
— divaricatum *L.* Sibérie.
— alpinum *L.* Dauphiné.
— ambiguum *H. Genev.*
— bistorta *L.* Arr[t] de Grenoble.
— viviparum *L.* *Id.*
— cuspidatum *Sieb.* et *Zucc.* Japon
— orientale *L.* Indes orientales.
— tinctorium *Lour.* Cochinchine.
— lapathifolium *L.* Arr[t] de Gren.
— persicaria *L.* *Id.*
— serrulatum *Lag.* France.
— hydropiper *L.* Arr[t] de Grenoble
— virginicum *L.* Amérique sept.
— equisetiforme *Sibth.* et *Smith.* Corse. p
— aviculare *L.* Arr[t] de Grenoble.
— convolvulus *L.* *Id.*
— dumetorum *L.* *Id.*

Fagopyrum *Tourn.*
— cymosum *Meisn.* Népaul.
— rotundatum *Babing.*
— esculentum *Mœnch.* Asie temp.
— tataricum *Gærtn.* Allemagne.

Muehlenbeckia *Meisn.*
— nummulariæfolia *Ad. Brong.*

Coccoloba *Jacq.*
— excoriata *L.* Antilles.

Brunnichia *Banks.*
— cirrhosa *Mich.* Amérique sept.

ORDRE 133. — BÉGONIACÉES.

Begonia *L.*
— discolor *R. Brown.* Chine. p.
— heracleifolia *Cham* et *Schl.* Mexiq. p.
— peponifolia *Ad. Brongn.* *Id.* p.
— hydrocotylifolia *Hook.* p.
— — var. *superba. Hort.* p.
— pentaphylla *Walps.* Brésil. p. l.
— platanifolia *Schott.* *Id.* l.
— longipes *Hook.* Mexique. l.
— peltata *Otto* et *Dietr.* *Id.* l.
— Dregei *Otto* et *Dietr.* Cap.
— dipetala *Grah.* Indes orientales.
— sanguinea *Raddi.* Brésil.
— maculata *Raddi.* *Id.*
— dichotoma *Jacq.* Caracas.
— incarnata *Link* et *Otto.* Brésil.
— manicata *Ad. Brongn.*
— semperflorens *Lk* et *Otto.* Brésil. l
— carolinæfolia. *Hort.*
— fuchsioides *Hook.* N.-Grenade.

ORDRE 134. — LAURINÉES.

Camphora *Nees.*
— officinarum *Nees.* Japon. l.

Persea *Gœrtn.*
— indica *Spreng.* Iles Canaries. l.
— carolinensis *Nees.* Caroline. l.

Benzoin *Nees.*
— odoriferum *Nees.* Amér. sept. l.

Laurus *L.*
— nobilis *L.* France. l.

ORDRE 135. — PROTÉACÉES.

Leucadendron *Herm.*
— concolor *R. Brown.* Nouv.-Holl. l.

Grevillea *R. Brown.*
— robusta *Cunningh.* N.-Hollande. l.

Anadenia *R. Brown.*
— trifida *R. Brown.* N.-Hollande. l.

Manglesia *Endl.*
— cuneata *Endl.* Nouv.-Hollande. l.

Hakea *Schrad.*
— pugioniformis *R. Brown.* Nouvelle-Hollande. l.
— ilicifolia *R. Brown.* *Id.* l.

ORDRE 136. — THYMÉLÉES.

Passerina *L.*
— annua *Spreng.* Arr[t] de Grenoble. a.
— laxa *L.* Cap. l.

Daphne *L.*
— mezereum *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *album.* l.
— laureola *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— striata *Tratt.* Dauphiné. l.
— cneorum *L.* France. l.
— Verloti *Gren.* et *Godr.* Arr[t] de Grenoble. l.

Pimelea *Banks* et *Soland.*
— drupacea *Labill.* N.-Hollande. l.

ORDRE 137. — SANTALACÉES.

Thesium *L.*
— pratense *Ehrh.* Arr[t] de Grenob. p.
— divaricatum *Jan.* *Id.* p.

Osyris *L.*
— alba *L.* Arr[t] de Grenoble. l.

Helwingia *Willd.*
— rusciflora *Willd.* Japon. l.

ORDRE 138. — ÉLÉAGNÉES.

Hippophae *L.*
— rhamnoides *L.* Arr[t] de Grenoble. l.

Shepherdia *Nutt.*
— canadensis *Nutt.* Amérique sept. l.
— argentea *Nutt.* *Id.* l.

Elæagnus *L.*
— angustifolia *L.* France. l.
— reflexa *Dne.* Japon. l.

ORDRE 139. — ARISTOLOCHIÉES.

Asarum *Tourn.*
— europœum *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Aristolochia *Tourn.*
— sipho *L'Hér.* Amérique septent l.
— tomentosa *Sims.* Amérique sept. l.
— fimbriata *Cham.* Brésil. p.
— clematitis *L.* Dauphiné. p.
— altissima *Desf.* Algérie. l.

ORDRE 140. — EMPÉTRÉES.

EMPETRUM *Tourn.*
— nigrum *L.* Arrt de Grenoble. l.

ORDRE. 141. — EUPHORBIACÉES.

EUPHORBIA *L.*
— antiquorum *L.* Egypte. l.
— canariensis *L.* Iles Canaries. l.
— polygona *Haw.* Cap. l.
— neriifolia *L.* Indes orientales. l.
— caput-Medusæ *L.* Cap. l.
— tridentata *Lam.* *Id.* l.
— globosa *Sims.* *Id.* l.
— splendens *Bojer.* Madagascar. l.
— Breonii *Hort.* *Id.* l.
— atropurpurea *Brouss.* Iles Canar. l.
— dendroides *L.* France. l.
— palustris *L.* *Id.* p.
— procera *Bieb.* *Id.* p.
— fragifera *Jan.* Dalmatie. p.
— erioclada *Boiss.* et *Heldr.* Grèce. p.
— dulcis *L.* Arrt de Grenoble. p.
— verrucosa *Lam.* *Id.* p.
— calendulæfolia *Vahl.* Mt Taurus. a.
— stricta *L.* Arrt de Grenoble. a.
— platyphylla *L.* *Id.* a.
— helioscopia *L.* *Id.* a.
— ptericocca *Brot.* Corse. a.
— characias *L.* Dauphiné. p. l.
— Wulfenii *Hoppe.* Istrie. p. l.
— melapetala *Gasp.* Sicile. p.
— amygdaloides *L.* Arrt de Gren. p.
— myrsinites *L.* Corse. p. l.
— glareosa *Bieb.* Caucase. p.
— nicæensis *All.* Dauphiné. p.
— pseudo-cyparissias *Jord.* Franc. p.
— mosana *Lejeune.* *Id* p.
— Fleuroti *Jord.* *Id.* p.
— salicetorum *Jord.* *Id.* p.
— salicifolia *Host.* *Id.* p.
— lucida *W.* et *K.* Hongrie. p.
— virgata *W.* et *K.* *Id.* p.
— cyparissias *L.* Arrt de Grenoble. p.
— prunifolia *Jacq.* Amér. mérid. a.
— segetalis *L.* Dauphiné. a.
— lathyris *L.* *Id.* a.
— falcata *L.* Arrt de Grenoble. a.
— exigua *L.* *Id.* a.
— peplus *L.* *Id.* a.
— chamæsyce *L.* Dauphiné. a.

POINSETTIA *Grah.*
— pulcherrima *Grah.* Mexique. l.
— cyatophora *Bartl.* Amér. mérid. a.

STILLINGIA *L. f.*
— sebifera *Mich.* Chine. l.

MERCURIALIS *L.*
— annua *L.* Arrt de Grenoble. a.
— perennis *L.* *Id.* p.

ACALYPHA *L.*
— virginica *L.* Amérique septent. a.
— cordata *Thunb.* Cap. a.

RICINUS *Tourn.*
— communis *L.* Indes orientales. a.

CROTON *L.*
— pungens *Jacq.* Caracas. l.
— penicillatum *Vent.* Cuba. l.

CROZOPHORA *Neck.*
— tinctoria *Adr. Juss.* France. a.

CLUYTIA *Ait.*
— pulchella *L.* Cap. l.
— alaternoides *L.* *Id.* l.

PHYLLANTHUS *Swartz.*
— turbinatus *Sims.* Indes. l.
— niruri *L.* Indes orientales. a.

XYLOPHYLLA *L.*
— speciosa *H. Paris.* Antilles. l.
— angustifolia *Swartz.* Jamaïque. l.
— linearis *Swartz.* *Id.* l.

BUXUS *Tourn.*
— sempervirens *L.* Arrt de Grenob. l.
— — var. *suffruticosa. Lam.* l.
— balearica *Lam.* Iles Baléares. l.

SARCOCOCCA *Lindl.*
— pruniformis *Lindl.* Népaul. l.

PACHYSANDRA *Mich.*
— procumbens *Mich.* Amér. sept. p.

ORDRE 142. — PIPÉRACÉES.

? CHLORANTHUS *Swartz.*
— inconspicuus. Chine. l.

PEPEROMIA *Ruiz* et *Pav.*
— blanda *H. B.* et *K.* Caracas. p. l.

— inæqualifolia *Ruiz* et *Pav.* Pérou. p. l.
— incana *Dietr.* Amér. méridion. l.

Piper *L.*
— celtidifolium *Desf.* Amèr. mérid. l.
— discolorum *Desf.* Patrie inconnue. l.

ORDRE 143. — SAURURÉES.

Saururus *L.*
— cernuus *L.* Virginie. p.

Houttuynia *Thunb.*
— cordata *Thunb.* Chine. p.

Anemiopsis *Nutt.*
— californica *Hook.* Californie. p.

ORDRE 144. — URTICACÉES.

Urera *Gaudich.*
— baccifera *Gaudich.* Antilles. l.

Urtica *Gaudich.*
— urens *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— pilulifera *L.* France. a.
— Dodartii *L.* *Id.* a.
— dioica *L.* Arr^t de Grenoble. p.

Laportea *Gaudich.*
— canadensis *Gaudich.* Am. sept. p.

Boehmeria *Jacq.*
— penduliflora *Weddel.* Ind. orient. l.
— nivea *Hook.* et *Arn.* Chine. p.
— cylindrica *Willd.* Amérique sept. p.

Parietaria *Tourn.*
— erecta *M.* et *K.* Arr^t de Gren. p.
— diffusa *M.* et *K.* Arr^t de Gren. p.
— cretica *L.* Ile de Crète. a.

Forskahlea *L.*
— angustifolia *Retz.* Madère. a.

Gunnera *L.*
— scabra *L.* Afrique australe. p.

Theligonum *L.*
— cynocrambe *L.* France. a.

Cannabis *Tourn.*
— sativa *L.* Perse. a.

Humulus *L.*
— lupulus *L.* Arr^t de Grenoble. p.

Datisca *L.*
— cannabina *L.* Ile de Crète? p.

ORDRE 145. — ULMACÉES.

Ulmus *L.*
— pedunculata *Foug.* France. l.
— americana *L.* Amér. septent. l.
— campestris *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— — var. *latifolia.* l.
— — var. *crispa.* l.
— — var. *fastigiata.* l.
— — var. *oxoniensis.* l.
— — var. *stricta.* l.
— suberosa *Ehrh.* Arr^t de Grenob. l.
— montana *Smith.* *Id.* l.
— — var. *rugosa.* l.
— fulva *Mich.* Amér. septentrion. l.

Planera *Gmel.*
— aquatica *Gmel.* Amér. septentr. l.
— Richardi *Mich.* Caucase. l.

Celtis *Tourn.*
— australis *L.* France. l.
— Tournefortii *Lam.* Orient. l.
— mississipiensis *Bosc.* Amér. sept. l.
— occidentalis *L.* *Id.* l.
— — var. *grandidentata* l.
— Audibertiana *Spach.* Amér. sept. l.
— crassifolia *Lam.* *Id.* l.

ORDRE 146. — MORÉES.

Morus *Tourn.*
— nigra *L.* Russie méridionale. l.
— alba *L.* Chine. l.
— constantinopolitana *H. Par.* Turq. l.
— italica *H. Par.* Patrie incertaine. l.
— multicaulis *Perr.* Chine. l.
— indica *L.* *Id.* l.
— rubra *L.* Amérique septent. l.

Broussonetia *Vent.*
— papyrifera *Willd.* Chine. l.
— — var. *laciniata.* l.

Maclura *Nutt.*
— aurantiaca *Nutt.* Amér. sept. l.

Ficus *Tourn.*
— princeps *Kth.* et *Bouch.* Brésil. l.
— elastica *Roxb.* Indes orientales. l.
— rubiginosa *Vent.* N.-Hollande. l.
— stipulata *Thunb.* Chine. l.
— radicans *Desf.* Patrie inconnue. l.
— pyrifolia *Desf.* Patrie inconnue. l.
— benjamina *L.* Indes orientales. l.
— lutescens *Desf.* Java. l.
— diversifolia *Blum.* *Id.* l.
— ulmifolia. *Lam.* *Id.* l.
— aquatica *Willd.* Indes. l.
— carica *L.* A^t de Gren. (subspont.) l.
— Drummondii *Hort.* l.

Dorstenia *Plum.*
— radiata *Lam.* Arabie. p. l.
— contrayerva *L.* Pérou. p.
— arifolia *Lam.* Brésil. p.

ORDRE 147. — GARRYACÉES.

Garrya *Lindl.*
— elliptica *Lindl.* Californie. l.

ORDRE 148. — PLATANÉES.

Platanus *L.*
— orientalis *L.* Grèce. l.
— occidentalis *L.* Amér. septent. l.

ORDRE 149. — SALICINÉES.

Salix *Tourn.*
— babylonica *L.* Tauride. l.
— — var. *annularis.* l.
— alba *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— vitellina *L.* *Id.* l.
— fragilis *L.* *Id.* l.
— decipiens *Hoffm.* Angleterre. l.
— Russeliana *Smith.* *Id.* l.
— pentandra *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— amygdalina *L.* *Id.* l.
— ligustrina *Host.* Autriche. l.
— lanceolata *Smith.* France. l.
— japonica *Thunb.* Japon. l.
— nigra *Willd.* Amér. sept. l.
— purpurea *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— mirabilis *Host.* Allemagne. l.
— Lambertiana *Smith.* France. l.
— helix *L.* *Id.* l.
— rubra *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— Pontederana *Schleich.* Suisse. l.
— daphnoides *Vill.* Arr^t de Gren. l.
— pomeranica *Willd.* Allemagne l.
— mollissima *Ehrh.* France. l.
— viminalis *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— acuminata *Smith.* Suisse. l.
— holosericea *Willd.* Allemagne. l.
— Seringeana *Gaud.* Suisse. l.
— salviæfolia *Link.* *Id.* l.
— capræa *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— cinerea *L.* *Id.* l.
— aurita *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— incana *Schrank.* *Id.* l.
— phylicifolia *L.* *Id.* l.
— laurina *Smith.* Allemagne. l.
— hastata *L.* Dauphiné. l.
— nigricans *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— rosmarinifolia *L.* Autriche. l.
— cœsia *Vill.* Dauphiné. l.
— arbuscula *L.* *Id.* l.
— reticulata *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— retusa *L.* *Id.* l.
— herbacea *L.* *Id.* l.

Populus *Tourn.*
— alba *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— — var. *nivea.* l.
— tremula *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— grandideutata *Mich.* Amér. sept. l.
— nigra *L.* Arr^t de Grenoble. l.
— pannonica *Kit.* Hongrie. l.
— pyramidalis *Rozier.* Dalmatie. l.
— hudsonica *Bosc.* Amér. sept. l.
— virginiana *Desf.* *Id.* l.
— marilandica *Bosc.* *Id.* l.
— canadensis *Desf.* *Id.* l.
— angulata *L.* *Id.* l.
— candicans *Ait.* Canada. l.

ORDRE 150. — JUGLANDÉES.

ya *Nutt.*
— olivæformis *Nutt.* Amér. sept. l.
— amara *Nutt.* *Id.* l.
— porcina *Nutt.* *Id.* l.
— alba *Nutt.* *Id.* l.

lans *L.*
— regia *L.* Perse. l.
— — var. *præparturiens.* l.
— regia var. *heterophylla.* l.
— nigra *L.* Amérique septentrion. l.
— cinerea *L.* *Id.* l.
— cathartica *Mich.* *Id.* l.

Pterocarya *Kunth.*
— fraxinifolia *Kunth.* Perse. l.
— caucasica *Kunth.* Caucase. l.

ORDRE 151. — CUPULIFÈRES.

us *Tourn.*
— sylvatica *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *purpurea.* l.
— — var. *asplenifolia.* l.
— — var. *pendula.* l.
— americana *Sweet.* Amér. sept. l.

tanea *Tourn.*
— vulgaris *Lam.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *macrocarpa.* l.

cus *Tourn.*
— pedunculata *Ehrh.* Arr[t] de Gren. l.
— — var. *laciniata.* l.
— fastigiata *Lam.* France. l.
— sessiliflora *Smith.* Arr[t] de Gren. l.
— alba *L.* Amérique septentrionale. l.
— obtusiloba *Mich.* *Id.* l.
— prinus *L.* *Id.* l.
— bicolor *Willd.* *Id.* l.
— macrocarpa *Mich.* *Id.* l.
— rubra *L.* *Id.* l.
— ægilops *L.* Espagne. l.
— Turneri *Willd.* Espagne l.
— Mirbeckii *Durieu.* Algérie. l.
— ilex *L.* Dauphiné. l.
— ballota *Desf.* Espagne. l.
— suber *L.* France. l.
— glabra *Thunb.* Japon. l.

Corylus *Tourn.*
— colurna *L.* Turquie d'Europe. l.
— avellana *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *maxima.* l.
— americana *Mich.* Amér. sept. l.
— tubulosa *Willd.* Lombardie. l.
— — var. *purpurea.* l.
— rostrata *Hort. Kew.* Amér. sept. l.

Carpinus *Tourn.*
— betulus *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *quercifolia.* l.
— — var. *variegata.* l.
— dunensis *Scop.* Carniole. l.

Ostrya *Micheli.*
— italica *Micheli.* France. l.

ORDRE 152. — BÉTULACÉES.

ula *Tourn.*
— verrucosa *Ehrh.* Arr[t] de Gren. l.
— pubescens *Ehrh.* *Id.* l.
— populifolia *Willd.* Amériq. sept. l.
— dalecarlica *L.* Suède. l.
— papyracea *Willd.* Amér. septent. l.
— lenta *L.* *Id.* l.
— nana *L.* France. l.

Alnus *Tourn.*
— viridis *DC.* Arr[t] de Grenople. l.
— serrulata *Willd.* Amérique sept. l.
— incana *DC.* Arr[t] de Grenoble. l.
— glutinosa *Gærtn.* *Id.* l.
— — var. *laciniata.* l.
— — var. *oxyacanthifolia.* l.
— cordifolia *Ten.* Corse. l.

ORDRE 153. — MYRICÉES.

rica *L.*
— gale *L.* France. l.
— cerifera *L.* Amérique septent. l.
— quercifolia *L.* Cap. l.

Comptonia *Banks.*
— asplenifolia *Banks.* Amér. sept. l.

ORDRE 110. — SÉSAMÉES.

Sesamum *L.*
— orientale *L.* Indes orientales. a.

Martynia *L.*
— proboscidea *Glox.* Louisiane. a.
— lutea *Lindl.* Brésil.

Craniolaria *L.*
— fallax *Alph. DC.*

ORDRE 111. — CYRTANDRACÉES.

Æschinanthus *Jack.*
— ramosissima *Wall.* Népaul. l.
— atropurpureus. var. *zebrinus.Hort.* l.

Streptocarpus *Lindl.*
— Rexii *Lindl.* Afrique australe.

ORDRE. 112. — HYDROPHYLLACÉES.

Hydrophyllum *Tourn.*
— virginicum *L.* Amérique sept. p.
— canadense *L.* *Id.* p.

Nemophila *Nutt.*
— atomaria *F.* et *M.* N.-Californie. a.
— insignis *Benth.* *Id.* a.
— phacelioides *Nutt.* Arkansas. a.
— maculata *Benth.* Californie. a.

Eutoca *R. Brown.*
— divaricata *Benth.* Californie. a.
— — var. *Wrangeliana. Id.* a.
— Menziesii *R. Br.* Californie. a

Whitlavia *Harvey.*
— grandiflora *Harvey.* Californie. a

Cosmanthus *Nolte.*
— viscidus *Alph. DC.* Californie. a
— fimbriatus *Nolte.* Amérique sept. a

Phacelia *Juss.*
— circinata *Jacq.* Chili. p
— tanacetifolia *Benth.* Californie. a
— congesta *Hook.* Texas. a

ORDRE 113. — POLÉMONIACÉES.

Phlox *L.*
— paniculata *L.* Amérique sept. p.
— triflora *Mich.* *Id.* p.
— reptans *Mich.* *Id.* p.
— Drummondii *Hook.* Texas. a.
— subulata *L.* Amérique septent. p.
— setacea *L.* *Id.* p.

Collomia *Nutt.*
— coccinea *Lehm.* Chili. a.
— grandiflora *Dougl.* Am. sept. occ. a.

Gilia *Ruiz* et *Pav.*
— capitata *Dougl.* Am. sept. occid. a.
— multicaulis *Benth.* N.-Californie. a.
— tricolor *Benth.* *Id.* a.
— coronopifolia *Pers.* Amér. sept. b.

Leptosiphon *Benth.*
— luteus *Benth.* Nouv.-Californie. a.
— androsaceus *Benth.* *Id.* a.
— densiflorus *Benth.* *Id.* a.

Polemonium *L.*
— cœruleum *L.* France. p.
— — var. *lactea.* p.
— — var. *dissecta.* p.
— mexicanum *Cerv.* Mexique. b.

Caldasia *Willd.*
— heterophylla *Willd.* Mexique. p. l.

Loeselia *L.*
— coccinea *G. Don.* Mexique. l.

Cobæa *Cav.*
— scandens *Cav.* Mexique. l.

ORDRE 114. — CONVOLVULACÉES.

Quamoclit *Tourn.*
— coccinea *Mœnch.* Indes orient. a.
— luteola *Don.* Amérique mérid. a.
— vitifolia *Don.* Mexique. a. b.
— vulgaris *Chois.* Indes orient. a.

Batatas *Rumph.*
— edulis *Chois.* Indes orientales. p.

Pharbitis *Chois.*
— hispida *Chois.* Amér. mérid. a.
— Learii *Hook* Mexique. p. l.

— hederacea *Chois.* Amér. mér. a.
— limbata *Lindl.* Java. a.

CALONYCTION *Chois.*
— macrantholeucum *Coll.* Amérique méridionale. p. l.

IPOMOEA *L.*
— sibirica *Pers.* Sibérie. a.
— cordigera *Mart.* a.
— digitata *Poir.* Amérique mérid. p.

CONVOLVULUS *L.*
— cneorum *L.* Italie. l.
— cantabrica *L.* Arrᵗ de Grenob. p.
— tricolor *L.* France. a.
— arvensis *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— siculus *L.* France. a.

CALYSTEGIA *R. Brown.*
— sepium *R. Brown.* Arrᵗ de Gren. p.
— pubescens *Lindl.* Chine. p.

DICHONDRA *Forst.*
— repanda *Berter.* (*H. Paris.*) Chili. p.

FALKIA *L.*
— repens *L.* Cap. p.

ORDRE 115. — BORRAGINÉES.

CORDIA *Plum.*
— serratifolia *H. B.* et *K.* Mexique. l.

EHRETIA *L.*
— tinifolia *L.* Jamaïque. l.

TOURNEFORTIA *L.*
— heliotropioides *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

HELIOTROPIUM *Tourn.*
— europœum *L.* Arrᵗ de Grenoble. a.
— peruvianum *L.* Pérou. l.

HELIOPHYTUM *DC.*
— indicum *DC.* Indes orientales. a.

CERINTHE *Tourn.*
— minor *L.* Arrᵗ de Grenoble. b. p.
— aspera *Roth.* France. a.
— retorta *Sibth.* Grèce. a.

ECHIUM *Buek.*
— candicans *L.* Madère. l.
— exasperatum. Iles Canaries. l.
— leucophœum. *Id.* l.
— vulgare *L.* Arrᵗ de Grenoble. b.
— creticum *L.* France. a.
— plantagineum *L.* *Id.* a. b.

NONNEA *Medik.*
— nigricans *DC.* Espagne. a.

BORRAGO *Tourn.*
— officinalis *L.* France. a.

PSILOSTEMON *DC.*
— orientale *DC.* Turquie. p.

SYMPHITUM *Tourn.*
— officinale *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— asperrimum *Sims.* Caucase. p.
— — var. *coccineum.* p.
— — var. *azureum.* p.
— echinatum *Ledeb.* Russie. p.
— tuberosum *L.* Arrᵗ de Grenob. p.
— tauricum *Willd.* Russie mérid. p.

CARYOLOPHA *Fisch.*
— sempervirens *Fisch.* et *Tr.* Franc. p.

ANCHUSA *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. b. p.
— undulata *L.* France. b.
— italica *Retz.* Arrᵗ de Grenoble. b.

LYCOPSIS *L.*
— arvensis *L.* Arrᵗ de Grenoble. a.

LITHOSPERMUM *Tourn.*
— arvense *L.* Arrᵗ de Grenoble. a.
— permixtum *Jord.* Dauphiné. a.
— officinale *L.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— purpureo-cœruleum *L.* *Id.* p.

PULMONARIA *Tourn.*
— mollis *Wolff.* France. p.
— affinis *Jord.* Arrᵗ de Grenoble. p.
— angustifolia *L.* France. p.

MYOSOTIS *Dill.*
— palustris *With.* Arrᵗ de Grenob. p.
— alpestris *Schmidt.* *Id.* p.
— intermedia *Link.* *Id.* a.
— hispida *Schlecht.* *Id.* a.
— versicolor *Reich.* *Id.* a.

BOTHRIOSPERMUM *Bunge.*
— tenellum *F.* et *M.* Indes orient. a.

AMSINCKIA *Lehm.*
— spectabilis *F.* et *M.* N.-Californie. a.

ECHINOSPERMUM *Swartz.*
— glochidiatum *Alph. DC.* Himal. b.
— lappula *Lehm.* Arrᵗ de Gren. a. b.

ASPERUGO *Tourn.*
— procumbens *L.* Arrᵗ de Grenob. a.

Cynoglossum *Tourn.*
— officinale *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— montanum *Lam.* *Id.* b.
— Dioscoridis *Vill.* *Id.* b.
— pictum *Ait.* Dauphiné. b.
— viridiflorum *Willd.* Sibérie. p.
— furcatum *Wall.* Népaul. p.

Lindelofia *Lehm.*
— spectabilis *Lehm.* Cachemire. p.

Omphalodes *Tourn.*
— linifolia *Mœnch.* France.
— verna *Mœnch.* *Id.*

Solenanthus *Ledeb.*
— apenninus *Hohenack.* Italie.
— cerinthoides *Boiss.* Orient.

Trichodesma *R. Brown.*
— indicum *R. Brown.* Indes orient.

ORDRE 116. — SOLANÉES.

Nolana *L.*
— atriplicifolia *G. Don.* Pérou. a.

Lycopersicum *Tourn.*
— pyriforme *Dun.* Amérique mér. a.
— cerasiforme *Dun.* Pérou. a.
— esculentum *Mill.* Amérique mér. a.

Solanum *Sendtn.*
— tuberosum *L.* Amérique mérid. p.
— guineense *Lam.* Guinée. a.
— nigrum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— oleraceum *Rich.* Cayenne. a.
— opacum. *Al. Braun.* et *Bouch.* a.
— ochroleucum *Bast.* Arr[t] de Gren. a.
— humile *Bernh.* *Id.* a.
— miniatum *Bernh.* *Id.* a.
— villosum *Lam.* *Id.* a.
— reclinatum *L'Hér.* Pérou. a. l.
— dulcamara *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— jasminoides *Paxt.* Brésil. l.
— auriculatum *Ait.* Amérique mér. l.
— capsicastrum *Link.* Brésil. l.
— pseudo-capsicum *L.* Madère. l.
— pyracanthos *Lam.* Madagascar. l.
— sisymbriifolium *Lam.* Am. mér. l.
— Fontanesianum *Dun.* Mexique. a.
— citrullifolium *Al.Braun.* Texas. a. l.
— macrocarpon *L.* Ile Maurice. a. p.
— esculentum *Dun.* Indes orient. a.
— ovigerum *Dun.* Amérique mérid. a.
— texanum *Dun.* Texas. a.
— sodomæum *L.* Corse. l.
— marginatum *L.* Abyssinie. l.

Cyphomandra *Mart.*
— betacea *Sendtn.* Nouv.-Espagne. l.

Capsicum *Tourn.*
— annuum *L.* Amérique méridion. a.

Saracha *Ruiz* et *Pav.*
— jaltomata *Schlecht.* Mexique. a.
— allogona *Schlecht.* *Id.* a.

Nicandra *Adans.*
— physaloides *Gærtn.* Pérou. a.

Physalis *L.*
— alkekengi *L.* Arr[t] de Grenoble.
— peruviana *L.* Pérou.
— pubescens *L.* Amérique mérid.
— æquata *Jacq.* Mexique.

Atropa *L.*
— belladona *L.* Arr[t] de Grenoble.

Mandragora *Tourn.*
— vernalis *Bertol.* Italie.

Dunalia *H. B.* et *K.*
— cyanea *P. de Rouv.* Patrie incon.

Iochroma *Benth.*
— tubulosum *Benth.* Pérou. l

Acnistus *Schott.*
— arborescens *Schlecht.* Antilles. l

Fregirardia *Dun.*
— luteiflora *Dun.* Patrie inconnue. l

Lycium *L.*
— vulgare *Dun.* Arr[t] de Grenoble. l
— chinense *Mill.* Chine. l.
— chilense *Bert.* Chili. l.
— afrum *L.* France. l.

Solandra *Swartz.*
— nitida *Zuccag.* Mexique. l.

Datura *L.*
— lævis *L.* Abyssinie. a.
— ferox *L.* Espagne. a.
— stramonium *L.* Dauphiné. a.
— tatula *L.* France. a.
— quercifolia *H. B.* et *K.* Mexiq. a.
— fastuosa *L.* Indes orientales. a.
— metel *L.* *Id.* a.
— ceratocaula *Orteg.* Ile de Cuba. a.
— arborea *L.* Pérou. l.
— suaveolens *H. B.* et *K.* Brésil. l.

Hyoscyamus *Tourn.*
— niger *L.* Arr[t] de Grenoble. a. b.
— eminens *Kunze.* Russie mérid. b.

— albus *L.* France. a.
— major *Mill.* *Id.* p.
— pusillus *L.* Perse. a.

Scopolia *Jacq.*
— physaloides *Dun.* Sibérie. p.
— orientalis *Dun.* Ibérie. p.
— lurida *Dun.* Népaul. p.
— carniolica *Jacq.* Autriche. p.

Nicotiana *Tourn.*
— tabacum *L.* Amérique mérid. a.
— auriculata *Bert.* Brésil. a.
— paniculata *L.* Pérou. a.
— glauca *Grah.* Buénos-Ayres. l.
— Langsdorffii *Weinm.* Brésil. a.
— rustica *L.* Amérique méridion. a.
— suaveolens *Lehm.* N.-Hollande. a.
— longiflora *Cav.* Chili. a.
— acuminata *Grah.* *Id.* a.
— Berteriana *Dun.* Chili. a.
— plumbaginifolia *Viv.* Mexique. a.
— quadrivalvis *Pursh.* Amér. sept. a.
— micrantha *Desf.* (*H. Par.*) Chili. a.

Petunia *Juss.*
— nyctaginiflora *Juss.* Am. mér. p. l.
— violacea *Lindl.* Buénos-Ayres. p. l.

Nierembergia *Ruiz* et *Pav.*
— gracilis *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

Fabiana *Ruiz* et *Pav.*
— imbricata *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

Cestrum *L.*
— fasciculatum *Miers.* Mexique. l.
— elegans *Schlecht.* *Id.* l.
— roseum *H. B.* et *K.* *Id.* l.
— aurantiacum *Lindl.* Guatimala. l.
— Parqui *L'Hér.* Chili. l.

ORDRE 117. — SCROPHULARIACÉES.

Anthocercis *Labill.*
— viscosa *R. Brown.* N.-Hollande. l.

Browallia *L.*
— demissa *L.* Amérique méridion. a.

Brunfelsia *Swartz.*
— americana *Swartz.* Antilles. l.

Salpiglossis *Ruiz* et *Pav.*
— sinuata *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.

Schizanthus *Ruiz* et *Pav.*
— pinnatus *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.
— — var. *lilacinus.* *Kunze.* a.

Calceolaria *L.*
— glutinosa *Heer* et *Régel.* Guatim. a.
— crenatiflora *Cav.* Chili. p.

Verbascum *L.*
— thapsus *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— thapsiforme *Schrad.* *Id.* b.
— phlomoides *L.* *Id.* b.
— virgatum *With.* France. b.
— blattaria *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— sinuatum *L.* Dauphiné. b.
— vernale *Roch.* ? Bannat. b. p.
— macrophyllum *Kotschy* Taurus. L.
— speciosum *Schrad.* Hongrie. b.
— pulverulentum *Vill.* Arr[t] de Gren. b.
— lychnitis *L.* *Id.* b.
— Chaixii *Vill.* *Id.* p.
— nigrum *L.* *Id.* p.
— phœniceum *L.* Grèce. b. p.

Alonsoa *Ruiz* et *Pav.*
— incisæfolia *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

Schistanthe *Kunze.*
— peduncularis *Kunze.* Cap. l.

Nemesia *Vent.*
— versicolor *E. Mey.* Afriq. austr. a.
— floribunda *Lehm.* Mexique. a.

Linaria *Tourn.*
— cymbalaria *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— spuria *Mill.* *Id.* a.
— elatine *Mill.* *Id.* a.
— cirrhosa *Willd.* France. a.
— triornithophora *Willd.* Portugal. p.
— italica *Trev.* Dauphiné. p.
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— genistifolia *Mill.* Autriche. p.
— triphylla *Mill.* France. a.
— bipartita *Willd.* Barbarie. a.
— chalepensis *Mill.* France. a.
— purpurea *Mill.* Sicile. p.
— striata *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arvensis *Desf.* *Id.* a.
— simplex *DC.* *Id.* a.
— minutiflora *C. A. M.* Caucase. a.
— cœsia *DC.* Espagne. a. b.
— supina *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— alpina *DC.* *Id.* a. b.
— amethystea *Hoffm.* et *Lk.* Esp. a.
— Broussonetii *Chav.* Maroc. a.
— multicaulis *Mill.* Espagne. a.
— Perezii *Gay.* *Id.* a.
— origanifolia *DC.* Arr[t] de Grenob. p.
— prætermissa *Delastr.* France. a.
— minor *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— littoralis *Willd.* Istrie. a.

Antirrhinum *Tourn.*
— orontium *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

— calycinum *Lam.* Espagne. a.
— Barrelieri *Boreau.* *Id.* b. p.
— siculum *Ucria.* Sicile. b. p.
— majus *L.* Arr[t] de Grenoble. b. p.
— latifolium *DC.* *Id.* b. p.
— Huetii *Reut.* France. b. p.

Maurandia *Ort.*
— Barclayana *Lindl.* Mexique. p. l.

Lophospermum *Don.*
— erubescens *Zucc.* Mexique. p. l.

Paulownia *Sieb.* et *Zucc.*
— imperialis *Sieb.* et *Zucc.* Japon. l.

Halleria *L.*
— lucida *L.* Cap. l.

Scrophularia *Tourn.*
— orientalis *L.* Orient. p.
— vernalis *L.* Dauphiné. b.
— peregrina *L.* France. a.
— Smithii *Horn.* Iles Canaries. p.
— Balbisii *Horn.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Ehrharti *C. A. Stev.* *Id.* p.
— Neesii *Wirtg.* Prusse. p.
— nodosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— laciniata *W.* et *K.* Dalmatie. p.
— canina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— juratensis *Schleich.* France. p.
— tenuifida *Jord.* Arr[t] de Grenob. p.
— canescens *Bunge.* Songarie chinoise. p.

Collinsia *Nutt.*
— bartsiæfolia *Benth.* a.
— bicolor *Benth.* N.-Californie. a.
— multicolor *Lindl.* a.

Chelone *L.*
— glabra *L.* Amérique septent. p.

Pentstemon *L'Hér.*
— Murrayanus *Hook* Texas. p.
— acuminatus *Dougl.* Amér. sept. p.
— gentianoides *G. Don.* Mexique. p.
— Hartwegi *Benth.* *Id.* p.
— perfoliatus *Ad. Brong.* *Id.* p.
— campanulatus *Willd.* *Id.* p.
— digitalis *Nutt.* Amérique sept. p.
— pubescens *Soland.* *Id.* p.
— barbatus *Nutt.* Mexique. p.

Russelia *Jacq.*
— juncea *Zucc.* Mexique. l.
— sarmentosa *Jacq.* *Id.* p. l.

Freylinia *Colla.*
— cestroides *Colla.* Cap. l.

Nycterinia *Don.*
— capensis *Benth.* Cap. a. l

Chænostoma *Benth.*
— floribundum *Benth.* Cap. l
— viscosum *Hort.* a. l

Mimulus *L.*
— cardinalis *Dougl.* Californie. p. l
— luteus *L.* Chili. p
— moschatus *Dougl.* Amér. sept. p

Mazus *Lour.*
— rugosus *Lour.* Indes orientales. a

Dodartia *L.*
— orientalis *L.* Russie méridion. p

Gratiola *L.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p

Chilianthus *Burch.*
— arboreus *Benth.* Cap. l

Buddleia *L.*
— globosa *Lam.* Chili. l
— Lindleyana *Fortune.* Chine. l
— madagascariensis *Lam.* Am. mér. l

Digitalis *Tourn.*
— orientalis *L.* Turquie. p.
— lævigata *W.* et *K.* Croatie. p.
— grandiflora *All.* Arr[t] de Grenob. p.
— purpurea *L.* Dauphiné. b. p.
— thapsi *L.* Espagne. p.
— lutea *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Erinus *L.*
— alpinus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— hispanicus *Pers.* Espagne. p.

Wulfenia *Jacq.*
— carinthiaca *Jacq.* Carinthie. p.

Veronica *Tourn.*
— speciosa *R. Cunning.* N.-Holl. l.
— salicifolia *Forst.* *Id.* l.
— formosa *R. Brown.* *Id.* l.
— virginica *L.* Amérique septent. p.
— arguta *Schrad.* p.
— spuria *L.* Belgique. p.
— foliosa *W.* et *K.* Hongrie. p.
— grandis *Fisch.* Sibérie p.
— longifolia *L.* Allemagne. p.
— glabra *Schrad.* *Id.* p.
— Bachofenii *Heuff.* Hongrie. p.
— excelsa *Desf.* p.
— orchidea *Crantz.* Autriche. p.
— spicata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— anagallis *L.* *Id.* p.
— beccabunga *L.* *Id.* p.

— teucrium *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— Jacquini *Schott.* Allemagne. p.
— Schmidtii *R.* et *S.* *Id.* p.
— prostrata *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— officinalis *L.* *Id.* p.
— Allionii *Vill.* *Id.* p.
— caucasica *Bieb.* Caucase. p.
— urticifolia *L. f.* Arr^t de Grenob. p.
— chamædrys *L.* *Id.* p.
— montana *L.* *Id.* p.
— aphylla *L.* *Id.* p.
— fruticulosa *L.* *Id.* p. l.
— saxatilis *Jacq.* *Id.* p. l.
— gentianoides *Vahl.* Caucase p.
— pallida *Horn.* p.
— bellidioides *L.* Arr^t de Grenob. p.
— alpina *L.* *Id.* p.
— serpyllifolia *L.* *Id.* p.
— arvensis *L.* *Id.* a.
— persica *Poir.* *Id.* a.
— didyma *Ten.* *Id.* a.
— polita *Fries.* Suède. a. (1)
— cymbalaria *Bodard.* France. a.
— hederifolia *L.* Arr^t de Grenob. a.

Bartsia *L.*
— alpina *L.* Arr^t de Grenoble. p.

Odontites *Hall.*
— lanceolata *Reich.* Arr^t de Gren. a.
— serotina *Reich.* *Id.* a.
— verna *Reich.* *Id.* a.

Euphrasia *Tourn.*
— officinalis *L.* Arr^t de Grenoble. a.

Rhinanthus *L.*
— major *Ehrh.* Arr^t de Grenoble. a.
— minor *Ehrh.* *Id.* a.

Pedicularis *Tourn.*
— incarnata *Jacq.* Arr^t de Grenob. p.
— gyroflexa *Vill.* *Id.* p.
— tuberosa *L.* *Id* p.

Melampyrum *Tourn.*
— arvense *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— nemorosum *L.* *Id.* a.

ORDRE 118. — OROBANCHÉES.

Phelipæa *Tourn.*
— ramosa *C. A. M.* Arr^t de Gren. a.

Orobanche *L.*
— minor *Sutton.* Arr^t de Gren. a. p.

Lathræa *L.*
— squamaria *L.* Arr^t de Grenoble. p.

ORDRE 119. — ACANTHACÉES.

Thunbergia *L. f.*
— alata *Bojer.* Afrique orientale. p. l.

Hexacentris *Nees ab Es.*
— coccinea *N. ab Es.* Népaul. l.

Dipteracanthus *N. ab Es.*
— strepens *N. ab Es.* Amér. sept. p.

Goldfussia *N. ab Es.*
— anisophylla *N. ab Es* Indes. l.

Strobilanthes *Blume.*
— Sabinianus *N. ab Es.* Népaul. l.
— maculatus *N. ab Es.* Indes. l.

Arrhostoxylum *Mart.*
— formosum *N. ab Es.* Brésil. p. l.

Acanthus *Tourn.*
— mollis *L.* France. p.
— spinosus *L.* Dalmatie. p.

Geissomeria *Lindl.*
— longiflora *Lindl.* Brésil. l.

Schauëria *N. ab Es.*
— calycotricha *N. ab Es.* Brésil. l.

Cyrtanthera *N. ab Es.*
— magnifica *N. ab Es.* Brésil. l.
— Pohliana *N. ab Es.* *Id.* l.
— — var. *velutina.* l.

Sericographis *N. ab Es.*
— Ghiesbregtiana *N. ab Es.* Mexiq. l.

Rostellularia *Reich.*
— abyssinica *Ad. Brongt.* Abyssinie. a.

Adhatoda *N. ab Es.*
— vasica *N. ab Es.* Indes orientales. l.
— furcata *N. ab Es.* Mexique. b. l.

Anisacanthus *N. ab Es.*
— virgularis *N. ab Es.* N.-Espagne. l.

Eranthemum *L.*
— nervosum *R. Brown.* Indes orien. l.
— strictum *Colebr.* *Id.* l.
— leuconeurum *Hort.* p. l.

Peristrophe *N. ab Es.*
— speciosa *N. ab Es.* Bengale. l.

(1) La plante cultivée au jardin sous ce nom, provient de graines récoltées sauvages en Suède et envoyées par M. Fries ; elle est distincte, quoique très-voisine, du V. didyma *Ten.* des environs de Grenoble.

ORDRE 103. — **OLÉACÉES.**

Fraxinus *Tourn.*
— ornus *L.* Espagne. l.
— — var. *Theophrasti. Duh.* l.
— rotundifolia *Lam.* Calabre. l.
— excelsior *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *aurea* l.
— — var. *pendula.* l.
— — var. *jaspidea.* l.
— — var. *verrucosa.* l.
— atrovirens *Desf.* Amérique sept. l.
— nana *Pers.* *Id.* l.
— heterophylla *Vahl.* Angleterre. l.
— oxyphylla *Bieb.* France. l.
— parvifolia *Lam.* *Id.* l.
— americana *L.* Amérique sept. l.
— platycarpa *Mich.* *Id.* l.
— epiptera *Mich.* *Id.* l.
— juglandifolia *Lam.* *Id.* l.
— Richardi *Bosc.* *Id.* l.
— pubescens *Walt.* *Id.* l.
— sambucifolia *Lam.* *Id.* l.
— quadrangulata *Mich.* *Id.* l.
— alba *Bosc.* *Id.* l.
— elliptica *Bosc.* *Id.* l.
— glauca *Hort.* *Id.* l.

Fontanesia *Labill.*
— phillyræoides *Labill.* Syrie. l.

Forsythia *Vahl.*
— viridissima *Lindl.* chine. l.

Syringa *L.*
— vulgaris *L.* Hongrie. l.
— — var. *alba.* l.
— — var. *purpurea.* l.
— dubia *Pers.* Chine. l.
— persica *L.* Perse. l.
— — var. *laciniata.* l.
— Josikæa *Jacq.* Hongrie. l.

Olea *Tourn.*
— europœa *L.* France. l.

Osmanthus *Lour.*
— fragrans *Lour.* Japon. l.

Phillyrea *Tourn.*
— latifolia *L.* Italie. l.
— media *L.* France. l.
— angustifolia *L.* *Id.* l.

Ligustrum *Tourn.*
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— japonicum *Thunb.* Japon. l.
— ovalifolium *Hsskl.* *Id.* l.

Chionanthus *L.*
— montanus *Pursh.* Amérique sept. l.
— maritimus *Pursh.* *Id.* l.

ORDRE 104. — **JASMINÉES.**

Jasminum *Tourn.*
— sambac *Ait.* Indes orientales. l.
— gracile *Andr.* Ile Norfolk. l.
— azoricum. *L.* Iles des Açores. l.
— heterophyllum *Roxb.* Népaul. l.
— revolutum *Sims.* *Id.* l.
— chrysanthum *Roxb.* *Id.* l.
— odoratissimum *L.* Madère. l.
— humile *L.* Ile de Chio. l.
— fruticans *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— nudiflorum *Lindl.* Chine. l.
— officinale *L.* Lombardie. l.
— grandiflorum *L.* Malabar. l.

Nyctanthes *Juss.*
— arbor-tristis *L.* Indes orientales. l.

ORDRE 105. — **APOCYNACÉES.**

Carissa *L.*
— Arduina *Lam.* Cap. l.

Cerbera *L.*
— manghas *L.* Ceylan. l.

Vinca *L.*
— rosea *L.* Antilles. l.
— minor *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— major *L.* *Id.* p.

Amsonia *Walt.*
— ciliata *Walt.* Amérique sept. p.
— salicifolia *Pursh.* *Id.* p.
— Tabernæmontana *Walt.* *Id.* p.

Strophanthus *DC.*
— dichotomus *DC.* Java. l.

Nerium *L.*
— oleander *L.* France. l.
— — var. *flore pleno.* l.

Apocynum *Tourn.*
— hypericifolium *Ait.* Amér. sept. p.
— venetum *L.* Dalmatie. p.

Echites *P. Brown.*
— suaveolens *Alph. DC.* B.-Ayres. l.

ORDRE 106. — ASCLÉPIADÉES.

Periploca *L.*
— græca *L.* Dalmatie. l.

Vincetoxicum *Mœnch.*
— medium *Dne.* Dalmatie. p.
— officinale *Mœnch.* Arr[t] de Gren. p.
— laxum *Gren.* et *Godr.* *Id.* p.
— contiguum *Gren.* et *Godr.* Dalm. p.
— nigrum *Mœnch.* France. p.

Arauja *Brot.*
— albens *G. Don.* Brésil. l.

Gomphocarpus *R. Brown.*
— arborescens *R. Brown.* Cap. l.
— fruticosus *R. Brown.* Corse. l.

Asclepias *L. Juss.*
— Cornuti *Dnl.* Amérique sept. p.
— consanguinea *Kunze.* *Id.* p.
— Douglasii *Hook.* Amérique sept. p.
— curassavica *L.* Antilles. l.
— incarnata *L.* Amérique sept. p.
— linifolia *Kunth.* *Id.* p. l.

Oxypetalum *R. Brown.*
— cœruleum *Dne.* Brésil. p. l.
— solanoides *Hook.* *Id.* p. l.

Marsdenia *R. Brown.*
— erecta *R. Brown.* Grèce. l.

Hoya *R. Brown.*
— carnosa *R. Brown.* Indes orient. l.

Apteranthes *Mik.*
— Gussoniana *Bot. Reg.* Espagne. l.

Stapelia *L.*
— hirsuta *L.* Cap. l.
— variegata *L.* *Id.* l.

ORDRE 107. — LOGANIACÉES.

Spigelia *L.*
— zeylanica *Hort.* l.

Strychnos *L.*
— nux-vomica *L.* Cochinchine. l.

ORDRE 108. — GENTIANACÉES.

Erythræa *Ren.*
— ramosissima *Pers.* Arr[t] de Gren. a.
— centaurium *Pers.* *Id.* a.

Chlora *Ren.*
— perfoliata *Willd.* Arr[t] de Gren. a.

Gentiana *Tourn.*
— lutea *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— ciliata *L.* *Id.* p.
— verna *L.* *Id.* p.
— bavarica *L.* *Id.* p.
— asclepiadea *L.* *Id.* p.
— Kochiana *Perr.* et *Song.* *Id.* p.
— alpina *Vill.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Clusii *Perr.* et *Song.* *Id.* p.
— angustifolia *Vill.* *Id.* p.
— punctata *L.* *Id.* p.
— cruciata *L.* *Id.* p.

Swertia *L.*
— perennis *L.* Dauphiné. p.

Villarsia *Vent.*
— reniformis *R. Brown.* N.-Holl. p.

Menyanthes *Tourn.*
— trifoliata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 109. — BIGNONIACÉES.

Bignonia *DC.*
— capreolata *L.* Amérique sept. l.
— venusta *Ker.* Brésil. l.
— jasminoides *Thunb.* *Id.* l.

Tecoma *Juss.*
— capensis *Lindl.* Cap. l.
— radicans *Juss.* Amérique sept. l.
— grandiflora *Delaun.* Japon. l.
— stans *Juss.* Amérique mérid. l.
— jasminoides *Lindl.* Nouv.-Holl. l.

Catalpa *Scop.*
— bignonioides *Walt.* Amér. sept. l.
— Kæmpferi *Sieb.* et *Zucc.* Japon. l.
— Bungei *C. A. Mey.* Chine. l.
— cœrulescens *Hort.* l.

Incarvillea *Juss.*
— sinensis *Lam.* Chine. b.

ORDRE 110. — SÉSAMÉES.

SESAMUM *L.*
— orientale *L.* Indes orientales. a.

MARTYNIA *L.*
— proboscidea *Glox.* Louisiane. a.
— lutea *Lindl.* Brésil. a

CRANIOLARIA *L.*
— fallax *Alph. DC.* a

ORDRE 111. — CYRTANDRACÉES.

ÆSCHINANTHUS *Jack.*
— ramosissima *Wall.* Népaul. l.
— atropurpureus.var. *zebrinus.Hort.* l.

STREPTOCARPUS *Lindl.*
— Rexii *Lindl.* Afrique australe. p

ORDRE. 112. — HYDROPHYLLACÉES.

HYDROPHYLLUM *Tourn.*
— virginicum *L.* Amérique sept. p.
— canadense *L.* *Id.* p.

NEMOPHILA *Nutt.*
— atomaria *F.* et *M.* N.-Californie. a.
— insignis *Benth.* *Id.* a.
— phacelioides *Nutt.* Arkansas. a.
— maculata *Benth.* Californie. a.

EUTOCA *R. Brown.*
— divaricata *Benth.* Californie. a.
— — var. *Wrangeliana. Id.* a.
— Menziesii *R. Br.* Californie. a

WHITLAVIA *Harvey.*
— grandiflora *Harvey.* Californie. a.

COSMANTHUS *Nolte.*
— viscidus *Alph. DC.* Californie. a.
— fimbriatus *Nolte.* Amérique sept. a.

PHACELIA *Juss.*
— circinata *Jacq.* Chili. p.
— tanacetifolia *Benth.* Californie. a.
— congesta *Hook.* Texas. a.

ORDRE 113. — POLÉMONIACÉES.

PHLOX *L.*
— paniculata *L.* Amérique sept. p.
— triflora *Mich.* *Id.* p.
— reptans *Mich.* *Id.* p.
— Drummondii *Hook.* Texas. a.
— subulata *L.* Amérique septent. p.
— setacea *L.* *Id.* p.

COLLOMIA *Nutt.*
— coccinea *Lehm.* Chili. a.
— grandiflora *Dougl.* Am. sept. occ. a.

GILIA *Ruiz* et *Pav.*
— capitata *Dougl.* Am. sept. occid. a.
— multicaulis *Benth.* N.-Californie. a.
— tricolor *Benth.* *Id.* a.
— coronopifolia *Pers.* Amér. sept. b.

LEPTOSIPHON *Benth.*
— luteus *Benth.* Nouv.-Californie. a.
— androsaceus *Benth.* *Id.* a.
— densiflorus *Benth.* *Id.* a.

POLEMONIUM *L.*
— cœruleum *L.* France. p.
— — var. *lactea.* p.
— — var. *dissecta.* p.
— mexicanum *Cerv.* Mexique. b.

CALDASIA *Willd.*
— heterophylla *Willd.* Mexique. p. l.

LOESELIA *L.*
— coccinea *G. Don.* Mexique. l.

COBÆA *Cav.*
— scandens *Cav.* Mexique. l.

ORDRE 114. — CONVOLVULACÉES.

QUAMOCLIT *Tourn.*
— coccinea *Mœnch.* Indes orient. a.
— luteola *Don.* Amérique mérid. a.
— vitifolia *Don.* Mexique. a. b.
— vulgaris *Chois.* Indes orient. a.

BATATAS *Rumph.*
— edulis *Chois.* Indes orientales. p.

PHARBITIS *Chois.*
— hispida *Chois.* Amér. mérid. a.
— Learii *Hook* Mexique. p. l.

— hederacea *Chois.* Amér. mér. a.
— limbata *Lindl.* Java. a.

CALONYCTION *Chois.*
— macrantholeucum *Coll.* Amérique méridionale. p. l.

IPOMOEA *L.*
— sibirica *Pers.* Sibérie. a.
— cordigera *Mart.* a.
— digitata *Poir.* Amérique mérid. p.

CONVOLVULUS *L.*
— cneorum *L.* Italie. l.
— cantabrica *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— tricolor *L.* France. a.
— arvensis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— siculus *L.* France. a.

CALYSTEGIA *R. Brown.*
— sepium *R. Brown.* Arr[t] de Gren. p.
— pubescens *Lindl.* Chine. p.

DICHONDRA *Forst.*
— repanda *Berter.* (*H. Paris.*) Chili. p.

FALKIA *L.*
— repens *L.* Cap. p.

ORDRE 113. — BORRAGINÉES.

CORDIA *Plum.*
— serratifolia *H. B.* et *K.* Mexique. l.

EHRETIA *L.*
— tinifolia *L.* Jamaïque. l.

TOURNEFORTIA *L.*
— heliotropioides *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

HELIOTROPIUM *Tourn.*
— europœum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— peruvianum *L.* Pérou. l.

HELIOPHYTUM *DC.*
— indicum *DC.* Indes orientales. a.

CERINTHE *Tourn.*
— minor *L.* Arr[t] de Grenoble. b. p.
— aspera *Roth.* France. a.
— retorta *Sibth.* Grèce. a.

ECHIUM *Buek.*
— candicans *L.* Madère. l.
— exasperatum. Iles Canaries. l.
— leucophœum. *Id.* l.
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— creticum *L.* France. a.
— plantagineum *L.* *Id.* a. b.

NONNEA *Medik.*
— nigricans *DC.* Espagne. a.

BORRAGO *Tourn.*
— officinalis *L.* France. a.

PSILOSTEMON *DC.*
— orientale *DC.* Turquie. p.

SYMPHITUM *Tourn.*
— officinale *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— asperrimum *Sims.* Caucase. p.
— — var. *coccineum.* p.
— — var. *azureum.* p.
— echinatum *Ledeb.* Russie. p.
— tuberosum *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— tauricum *Willd.* Russie mérid. p.

CARYOLOPHA *Fisch.*
— sempervirens *Fisch.* et *Tr.* Franc. p.

ANCHUSA *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. b. p.
— indulata *L.* France. b.
— italica *Retz.* Arr[t] de Grenoble. b.

LYCOPSIS *L.*
— arvensis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

LITHOSPERMUM *Tourn.*
— arvense *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— permixtum *Jord.* Dauphiné. a.
— officinale *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— purpureo-cœruleum *L.* *Id.* p.

PULMONARIA *Tourn.*
— mollis *Wolff.* France. p.
— affinis *Jord.* Arr[t] de Grenoble. p.
— angustifolia *L.* France. p.

MYOSOTIS *Dill.*
— palustris *With.* Arr[t] de Grenob. p.
— alpestris *Schmidt.* *Id.* p.
— intermedia *Link.* *Id.* a.
— hispida *Schlecht.* *Id.* a.
— versicolor *Reich.* *Id.* a.

BOTHRIOSPERMUM *Bunge.*
— tenellum *F.* et *M.* Indes orient. a.

AMSINCKIA *Lehm.*
— spectabilis *F.* et *M.* N.-Californie. a.

ECHINOSPERMUM *Swartz.*
— glochidiatum *Alph. DC.* Himal. b.
— lappula *Lehm.* Arr[t] de Gren. a. b.

ASPERUGO *Tourn.*
— procumbens *L.* Arr[t] de Grenob. a.

Cynoglossum *Tourn.*
— officinale *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— montanum *Lam.* *Id.* b.
— Dioscoridis *Vill.* *Id.* b.
— pictum *Ait.* Dauphiné. b.
— viridiflorum *Willd.* Sibérie. p.
— furcatum *Wall.* Népaul. p.

Lindelofia *Lehm.*
— spectabilis *Lehm.* Cachemire. p.

Omphalodes *Tourn.*
— linifolia *Mœnch.* France.
— verna *Mœnch.* *Id.*

Solenanthus *Ledeb.*
— apenninus *Hohenack.* Italie.
— cerinthoides *Boiss.* Orient.

Trichodesma *R. Brown.*
— indicum *R. Brown.* Indes orient.

ORDRE 116. — SOLANÉES.

Nolana *L.*
— atriplicifolia *G. Don.* Pérou. a.

Lycopersicum *Tourn.*
— pyriforme *Dun.* Amérique mér. a.
— cerasiforme *Dun.* Pérou. a.
— esculentum *Mill.* Amérique mér. a.

Solanum *Sendtn.*
— tuberosum *L.* Amérique mérid. p.
— guineense *Lam.* Guinée. a.
— nigrum *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— oleraceum *Rich.* Cayenne. a.
— opacum. *Al. Braun.* et *Bouch.* a.
— ochroleucum *Bast.* Arr[t] de Gren. a.
— humile *Bernh.* *Id.* a.
— miniatum *Bernh.* *Id.* a.
— villosum *Lam.* *Id.* a.
— reclinatum *L'Hér.* Pérou. a. l.
— dulcamara *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— jasminoides *Paxt.* Brésil. l.
— auriculatum *Ait.* Amérique mér. l.
— capsicastrum *Link.* Brésil. l.
— pseudo-capsicum *L.* Madère. l.
— pyracanthos *Lam.* Madagascar. l.
— sisymbriifolium *Lam.* Am. mér. l.
— Fontanesianum *Dun.* Mexique. a.
— citrullifolium *Al.Braun.* Texas. a. l.
— macrocarpon *L.* Ile Maurice. a. p.
— esculentum *Dun.* Indes orient. a.
— ovigerum *Dun.* Amérique mérid. a.
— texanum *Dun.* Texas. a.
— sodomæum *L.* Corse. l.
— marginatum *L.* Abyssinie. l.

Cyphomandra *Mart.*
— betacea *Sendtn.* Nouv.-Espagne. l.

Capsicum *Tourn.*
— annuum *L.* Amérique méridion. a.

Saracha *Ruiz* et *Pav.*
— jaltomata *Schlecht.* Mexique. a.
— allogona *Schlecht.* *Id.* a.

Nicandra *Adans.*
— physaloides *Gærtn.* Pérou. a.

Physalis *L.*
— alkekengi *L.* Arr[t] de Grenoble.
— peruviana *L.* Pérou. l
— pubescens *L.* Amérique mérid.
— æquata *Jacq.* Mexique.

Atropa *L.*
— belladona *L.* Arr[t] de Grenoble. l

Mandragora *Tourn.*
— vernalis *Bertol.* Italie. l

Dunalia *H. B.* et *K.*
— cyanea *P. de Rouv.* Patrie incon.

Iochroma *Benth.*
— tubulosum *Benth.* Pérou. l

Acnistus *Schott.*
— arborescens *Schlecht.* Antilles. l

Fregirardia *Dun.*
— luteiflora *Dun.* Patrie inconnue. l

Lycium *L.*
— vulgare *Dun.* Arr[t] de Grenoble. l
— chinense *Mill.* Chine. l
— chilense *Bert.* Chili. l
— afrum *L.* France. l

Solandra *Swartz.*
— nitida *Zuccag.* Mexique. l.

Datura *L.*
— lævis *L.* Abyssinie. a.
— ferox *L.* Espagne. a.
— stramonium *L.* Dauphiné. a.
— tatula *L.* France. a.
— quercifolia *H. B.* et *K.* Mexiq. a.
— fastuosa *L.* Indes orientales. a.
— metel *L.* *Id.* a.
— ceratocaula *Orteg.* Ile de Cuba. a.
— arborea *L.* Pérou. l.
— suaveolens *H. B.* et *K.* Brésil. l.

Hyoscyamus *Tourn.*
— niger *L.* Arr[t] de Grenoble. a. b.
— eminens *Kunze.* Russie mérid. b.

— albus *L.* France. a.
— major *Mill.* *Id.* p.
— pusillus *L.* Perse. a.

Scopolia *Jacq.*
— physaloides *Dun.* Sibérie. p.
— orientalis *Dun.* Ibérie. p.
— lurida *Dun.* Népaul. p.
— carniolica *Jacq.* Autriche. p.

Nicotiana *Tourn.*
— tabacum *L.* Amérique mérid. a.
— auriculata *Bert.* Brésil. a.
— paniculata *L.* Pérou. a.
— glauca *Grah.* Buénos-Ayres. l.
— Langsdorffii *Weinm.* Brésil. a.
— rustica *L.* Amérique méridion. a.
— suaveolens *Lehm.* N.-Hollande. a.
— longiflora *Cav.* Chili. a.
— acuminata *Grah.* *Id.* a.
— Berteriana *Dun.* Chili. a.
— plumbaginifolia *Viv.* Mexique. a.
— quadrivalvis *Pursh.* Amér. sept. a.
— micrantha *Desf.* (*H. Par.*) Chili. a.

Petunia *Juss.*
— nyctaginiflora *Juss.* Am. mér. p. l.
— violacea *Lindl.* Buénos-Ayres. p. l.

Nierembergia *Ruiz* et *Pav.*
— gracilis *Hook.* Buénos-Ayres. p. l.

Fabiana *Ruiz* et *Pav.*
— imbricata *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

Cestrum *L.*
— fasciculatum *Miers.* Mexique. l.
— elegans *Schlecht.* *Id.* l.
— roseum *H. B.* et *K.* *Id.* l.
— aurantiacum *Lindl.* Guatimala. l.
— Parqui *L'Hér.* Chili. l.

ORDRE 117. — SCROPHULARIACÉES.

Anthocercis *Labill.*
— viscosa *R. Brown.* N.-Hollande. l.

Browallia *L.*
— demissa *L.* Amérique méridion. a.

Brunfelsia *Swartz.*
— americana *Swartz.* Antilles. l.

Salpiglossis *Ruiz* et *Pav.*
— sinuata *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.

Schizanthus *Ruiz* et *Pav.*
— pinnatus *Ruiz* et *Pav.* Chili. a.
— — var. *lilacinus. Kunze.* a.

Calceolaria *L.*
— glutinosa *Heer* et *Régel.* Guatim. a.
— crenatiflora *Cav.* Chili. p.

Verbascum *L.*
— thapsus *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— thapsiforme *Schrad.* *Id.* b.
— phlomoides *L.* *Id.* b.
— virgatum *With.* France. b.
— blattaria *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— sinuatum *L.* Dauphiné. b.
— vernale *Roch.* ? Bannat. b. p.
— macrophyllum *Kotschy* Taurus. b.
— speciosum *Schrad.* Hongrie. b.
— pulverulentum *Vill.* Arr[t] de Gren. b.
— lychnitis *L.* *Id.* b.
— Chaixii *Vill.* *Id.* p.
— nigrum *L.* *Id.* p.
— phœniceum *L.* Grèce. b. p.

Alonsoa *Ruiz* et *Pav.*
— incisæfolia *Ruiz* et *Pav.* Chili. l.

Schistanthe *Kunze.*
— peduncularis *Kunze.* Cap. l.

Nemesia *Vent.*
— versicolor *E. Mey.* Afriq. austr. a.
— floribunda *Lehm.* Mexique. a.

Linaria *Tourn.*
— cymbalaria *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— spuria *Mill.* *Id.* a.
— elatine *Mill.* *Id.* a.
— cirrhosa *Willd.* France. a.
— triornithophora *Willd.* Portugal. p.
— italica *Trev.* Dauphiné. p.
— vulgaris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— genistifolia *Mill.* Autriche. p.
— triphylla *Mill.* France. a.
— bipartita *Willd.* Barbarie. a.
— chalepensis *Mill.* France. a.
— purpurea *Mill.* Sicile. p.
— striata *DC.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arvensis *Desf.* *Id.* a.
— simplex *DC.* *Id.* a.
— minutiflora *C. A. M.* Caucase. a.
— cœsia *DC.* Espagne. a. b.
— supina *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— alpina *DC.* *Id.* a. b.
— amethystea *Hoffm.* et *Lk.* Esp. a.
— Broussonetii *Chav.* Maroc. a.
— multicaulis *Mill.* Espagne. a.
— Perezii *Gay.* *Id.* a.
— origanifolia *DC.* Arr[t] de Grenob. p.
— prætermissa *Delastr.* France. a.
— minor *Desf.* Arr[t] de Grenoble. a.
— littoralis *Willd.* Istrie. a.

Antirrhinum *Tourn.*
— orontium *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

— calycinum *Lam.* Espagne. a.
— Barrelieri *Boreau.* *Id.* b. p.
— siculum *Ucria.* Sicile. b. p.
— majus *L.* Arr^t de Grenoble. b. p.
— latifolium *DC.* *Id.* b. p.
— Huetii *Reut.* France. b. p.

Maurandia *Ort.*
— Barclayana *Lindl.* Mexique. p. l.

Lophospermum *Don.*
— erubescens *Zucc.* Mexique. p. l.

Paulownia *Sieb.* et *Zucc.*
— imperialis *Sieb.* et *Zucc.* Japon. l.

Halleria *L.*
— lucida *L.* Cap. l.

Scrophularia *Tourn.*
— orientalis *L.* Orient. p.
— vernalis *L.* Dauphiné. b.
— peregrina *L.* France. a.
— Smithii *Horn.* Iles Canaries. p.
— Balbisii *Horn.* Arr^t de Grenoble. p.
— Ehrharti *C. A. Stev.* *Id.* p.
— Neesii *Wirtg.* Prusse. p.
— nodosa *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— laciniata *W.* et *K.* Dalmatie. p.
— canina *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— juratensis *Schleich.* France. p.
— tenuifida *Jord.* Arr^t de Grenob. p.
— canescens *Bunge.* Songarie chinoise. p.

Collinsia *Nutt.*
— bartsiæfolia *Benth.* a.
— bicolor *Benth.* N.-Californie. a.
— multicolor *Lindl.* a.

Chelone *L.*
— glabra *L.* Amérique septent. p.

Pentstemon *L'Hér.*
— Murrayanus *Hook* Texas. p.
— acuminatus *Dougl.* Amér. sept. p.
— gentianoides *G. Don.* Mexique. p.
— Hartwegi *Benth.* *Id.* p.
— perfoliatus *Ad. Brong.* *Id.* p.
— campanulatus *Willd.* *Id.* p.
— digitalis *Nutt.* Amérique sept. p.
— pubescens *Soland.* *Id.* p.
— barbatus *Nutt.* Mexique. p.

Russelia *Jacq.*
— juncea *Zucc.* Mexique. l.
— sarmentosa *Jacq.* *Id.* p. l.

Freylinia *Colla.*
— cestroides *Colla.* Cap. l.

Nycterinia *Don.*
— capensis *Benth.* Cap. a.

Chænostoma *Benth.*
— floribundum *Benth.* Cap.
— viscosum *Hort.* a. l

Mimulus *L.*
— cardinalis *Dougl.* Californie. p.
— luteus *L.* Chili.
— moschatus *Dougl.* Amér. sept.

Mazus *Lour.*
— rugosus *Lour.* Indes orientales.

Dodartia *L.*
— orientalis *L.* Russie méridion.

Gratiola *L.*
— officinalis *L.* Arr^t de Grenoble.

Chilianthus *Burch.*
— arboreus *Benth.* Cap.

Buddleia *L.*
— globosa *Lam.* Chili.
— Lindleyana *Fortune.* Chine.
— madagascariensis *Lam.* Am. mér.

Digitalis *Tourn.*
— orientalis *L.* Turquie.
— lævigata *W.* et *K.* Croatie.
— grandiflora *All.* Arr^t de Grenob.
— purpurea *L.* Dauphiné. b.
— thapsi *L.* Espagne.
— lutea *L.* Arr^t de Grenoble.

Erinus *L.*
— alpinus *L.* Arr^t de Grenoble.
— hispanicus *Pers.* Espagne.

Wulfenia *Jacq.*
— carinthiaca *Jacq.* Carinthie.

Veronica *Tourn.*
— speciosa *R. Cunning.* N.-Holl.
— salicifolia *Forst.* *Id.*
— formosa *R. Brown.* *Id.*
— virginica *L.* Amérique septent. p
— arguta *Schrad.* p
— spuria *L.* Belgique. p
— foliosa *W.* et *K.* Hongrie. p
— grandis *Fisch.* Sibérie p
— longifolia *L.* Allemagne. p
— glabra *Schrad.* *Id.* p
— Bachofenii *Heuff.* Hongrie. p
— excelsa *Desf.* p
— orchidea *Crantz.* Autriche. p
— spicata *L.* Arr^t de Grenoble. p
— anagallis *L.* *Id.* p
— beccabunga *L.* *Id.* p

— teucrium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Jacquini *Schou.* Allemagne. p.
— Schmidtii *R.* et *S.* *Id.* p.
— prostrata *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— officinalis *L.* *Id.* p.
— Allionii *Vill.* *Id.* p.
— caucasica *Bieb.* Caucase. p.
— urticifolia *L. f.* Arr[t] de Grenob. p.
— chamædrys *L.* *Id.* p.
— montana *L.* *Id.* p.
— aphylla *L.* *Id.* p.
— fruticulosa *L.* *Id.* p. l.
— saxatilis *Jacq.* *Id.* p. l.
— gentianoides *Vahl.* Caucase p.
— pallida *Horn.* p.
— bellidioides *L.* Arr[t] de Grenob. p.
— alpina *L.* *Id.* p.
— serpyllifolia *L.* *Id.* p.
— arvensis *L.* *Id.* a.
— persica *Poir.* *Id.* a.
— didyma *Ten.* *Id.* a.
— polita *Fries.* Suède. a. (1)
— cymbalaria *Bodard.* France. a.
— hederifolia *L.* Arr[t] de Grenob. a.

Bartsia *L.*
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Odontites *Hall.*
— lanceolata *Reich.* Arr[t] de Gren. a.
— serotina *Reich.* *Id.* a.
— verna *Reich.* *Id.* a.

Euphrasia *Tourn.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. a.

Rhinanthus *L.*
— major *Ehrh.* Arr[t] de Grenoble. a.
— minor *Ehrh.* *Id.* a.

Pedicularis *Tourn.*
— incarnata *Jacq.* Arr[t] de Grenob. p.
— gyroflexa *Vill.* *Id.* p.
— tuberosa *L.* *Id* p.

Melampyrum *Tourn.*
— arvense *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— nemorosum *L.* *Id.* a.

ORDRE 118. — OROBANCHÉES.

Phelipæa *Tourn.*
— ramosa *C. A. M.* Arr[t] de Gren. a.

Orobanche *L.*
— minor *Sutton.* Arr[t] de Gren. a. p.

Lathræa *L.*
— squamaria *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 119. — ACANTHACÉES.

Thunbergia *L. f.*
— alata *Bojer.* Afrique orientale. p. l.

Hexacentris *Nees ab Es.*
— coccinea *N. ab Es.* Népaul. l.

Dipteracanthus *N. ab Es.*
— strepens *N. ab Es.* Amér. sept. p.

Goldfussia *N. ab Es.*
— anisophylla *N. ab Es* Indes. l.

Strobilanthes *Blume.*
— Sabinianus *N. ab Es.* Népaul. l.
— maculatus *N. ab Es.* Indes. l.

Arrhostoxylum *Mart.*
— formosum *N. ab Es.* Brésil. p. l.

Acanthus *Tourn.*
— mollis *L.* France. p.
— spinosus *L.* Dalmatie. p.

(1) La plante cultivée au jardin sous ce nom, provient de graines récoltées sauvages en Suède et envoyées par M. Fries; elle est distincte, quoique très-voisine, du V. didyma *Ten.* des environs de Grenoble.

Geissomeria *Lindl.*
— longiflora *Lindl.* Brésil. l.

Schaueria *N. ab Es.*
— calycotricha *N. ab Es.* Brésil. l.

Cyrtanthera *N. ab Es.*
— magnifica *N. ab Es.* Brésil. l.
— Pohliana *N. ab Es.* *Id.* l.
— — var. *velutina.* l.

Sericographis *N. ab Es.*
— Ghiesbregtiana *N. ab Es.* Mexiq. l.

Rostellularia *Reich.*
— abyssinica *Ad. Brongt.* Abyssinie. a.

Adhatoda *N. ab Es.*
— vasica *N. ab Es.* Indes orientales. l.
— furcata *N. ab Es.* Mexique. b. l.

Anisacanthus *N. ab Es.*
— virgularis *N. ab Es.* N.-Espagne. l.

Eranthemum *L.*
— nervosum *R. Brown.* Indes orien. l.
— strictum *Colebr.* *Id.* l.
— leuconeurum *Hort.* p. l.

Peristrophe *N. ab Es.*
— speciosa *N. ab Es.* Benga'e. l.

ORDRE 120. — VERBENACÉES.

VERBENA *Tourn.*
— chamædrifolia *Juss.* Brésil. p. l.
— phlogiflora *Cham.* *Id.* p. l.
— teucrioides *Gill.* et *Hook.* *Id.* p. l. (1)
— bonariensis *L.* Buénos-Ayres. p. l.
— littoralis *Kunth.* Chili. p.
— hispida *R.* et *P.* Pérou. p.
— paniculata *Lam.* Amériq. sept. p.
— urticifolia *L.* *Id.* p.
— officinalis *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— supina *L.* Espagne. a.
— erinoides *Lam.* Brésil. a.
— Aubletia *L.* Amérique septent. a.

LIPPIA *L.*
— chamædrifolia *Steud.* Brésil. l.
— citriodora *Kunth.* Chili. l.
— purpurea *Jacq.* Mexique. l.
— repens *Spreng.* Italie. p. l.
— callicarpæfolia *Kunth.* Mexique. l.

LANTANA *L.*
— polyacantha *Schauer.* Mexique.
— camara *L.* Brésil.
— crocea *Jacq.* Indes occident.
— mixta *L.* Brésil.
— involucrata *L.* Indes occident.
— Sellowiana *Link* et *Otto.* Brésil.
— lilacina *Desf.* *Id.*

DURANTA *L.*
— Plumieri *Jacq.* Indes occident.

CLERODENDRON *L.*
— volubile *Beauv.* Afrique occid.
— fragrans *Vent.* Chine.
— paniculatum *L.* Indes orientales.
— squamatum *Vahl.* *Id.*
— fœtidum *Bunge.* Chine.

VITEX *L.*
— agnus-castus *L.* France.
— incisa *Lam.* Mongolie chinoise.

ORDRE 121. — MYOPORACÉES.

MYOPORUM *Banks* et *Sol.*
— lætum *Forst.* Nouv.-Zélande. l.

STENOCHILUS *R. Brown.*
— viscosus *Grah.* Nouv.-Hollande.

ORDRE 122. — SELAGINACÉES.

HEBENSTREITIA *L.*
— dentata *L.* Cap. a. b.

SELAGO *L.*
— corymbosa *L.* Cap. l

ORDRE 123. — LABIÉES.

OCIMUM *L.*
— basilicum *L.* Indes. a.
— minimum *L.* Chili. a.
— suave *Willd.* Abyssinie. l.
— carnosum *Link* et *Otto.* Brésil. l.

PLECTRANTHUS *L'Hér.*
— fruticosus *L'Her.* Afrique austr. l.
— parviflorus *Willd.* N.-Hollande. l.

COLEUS *Lour.*
— Persoonii *Benth.* Madagascar. l.

LAVANDULA *Tourn.*
— delphinensis *Jord.* Arr^t de Gren. l.
— officinalis *Chaix.* Dauphiné. l.

— pyrenaica *DC.* France. l.
— latifolia *Vill.* Dauphiné. l.

POGOSTEMON *Desf.*
— plectranthoides *Desf.* Ind. orient l.

ELSHOLTZIA *Willd.*
— cristata *Willd.* Suède. a.

PERILLA *L.*
— ocimoides *L.* Indes orientales. a.
— nankinensis *Dne.* Cochinchine. a.

PRESLIA *Opiz.*
— cervina *Fres.* Dauphiné. p.

MENTHA *L.*
— tomentosa *Durv.* Ile de Crète p.
— sylvestris *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— rotundifolia *L.* *Id.* p.
— viridis *L.* France. p.

(1) Le jardin possède environ 20 *hybrides jardinières* dérivant, soit de cette espèce, soit des deux précédentes.

— piperita *L.* Angleterre. p.
— pyramidalis *Lloyd.* France. p.
— sativa *L.* *Id.* p.
— aquatica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— arvensis *L.* *Id.* p.
— Requieni *Benth.* Corse. p.
— pulegium *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

LYCOPUS *Tourn.*
— europœus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— exaltatus *L.* Hongrie. p.

PYCNANTHEMUM *Mich.*
— muticum *Pers.* Amér. septent. p.

ORIGANUM *Tourn.*
— dictamnus *L.* Crète. l.
— sipyleoides *H. Par.* Orient. p.
— virens *Hoffm.* et *Link.* France. p.
— vulgare *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— paniculatum *Koch.* p.
— majorana *L.* Algérie. p. l.

THYMUS *L.*
— vulgaris *L.* Dauphiné. l.
— serpyllum *L.* Arr[t] de Gren. p. l.
— chamædrys *Fries.* *Id.* p. l.
— Marshallianus *Willd.* Caucase. p. l.

SATUREIA *L.*
— hortensis *L.* Dauphiné. a.
— montana *L.* *Id.* l.
— intermedia *C. A. Mey.* Caucase. p.
— thymbra *L.* Grèce. l.

MICROMERIA *Benth.*
— juliana *Benth.* France. p. l.

CALAMINTHA *Mœnch.*
— thymifolia *Host.* Carniole. p.
— officinalis *Mœnch.* Arr[t] de Gren. p.
— ascendens *Jord.* France. p.
— nepeta *Link* et *Hoffm.* Dauphiné. p.
— mollis *Jord.* *Id.* p.
— nepetoides *Jord.* Arr[t] de Gren. p.
— grandiflora *Mœnch.* *Id.* p.
— acinos *Clairv.* *Id.* a. b.
— graveolens *Benth.* Espagne. a.
— alpina *Lam.* Arr[t] de Grenoble. p.
— umbrosa *Benth.* Ibérie. p.
— repens *Benth.* Népaul. p.
— clinopodium *Benth.* Ar[t] de Gren. p.

GARDOQUIA *Ruiz* et *Pav.*
— Gilliesii *Grah.* Chili. l.

MELISSA *Tourn.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

HEDEOMA *Pers.*
— hispida *Pursh.* Amér. septent. a.

HYSSOPUS *Benth.*
— officinalis *L.* Arr[t] de Grenoble. l. p.

COLLINSONIA *L.*
— canadensis *L.* Amérique septent. p.

SPHACELE *Benth.*
— hastata *Dne.* (*H. Par.*) Mexique. l.

HORMINUM *L.*
— pyrenaicum *L.* France. p.

SALVIA *L.*
— cretica *L.* Ile de Crète. l.
— officinalis *L.* Dauphiné. l.
— — var. *variegata.* l.
— pinnata *L.* Espagne. b. p.
— aurea *L.* Cap. l.
— canariensis *L.* Iles Canaries. l.
— glutinosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— viridis *L.* Ligurie. a.
— horminum *L.* *Id.* a.
— limbata *C. A. Mey.* Caucase. p.
— sclarea *L.* Arr[t] de Grenoble. b.
— æthiopis *L.* Dauphiné. b.
— Kochiana *Kunze.* Russie mérid. b.
— argentea *L.* Italie. b.
— phlomoides *Asso.* Espagne. p.
— austriaca *L.* Autriche. p.
— pratensis *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Tenorii *Spreng.* Italie. p.
— virgata *Ait.* *Id.* p.
— amplexicaulis *Lam.* Bannat. p.
— sylvestris *L.* Autriche. p.
— nemorosa *L.* *Id.* p.
— verbenaca *L.* Dauphiné. p.
— lanceolata *Willd.* Amér. sept. a.
— hirsuta *Jacq.* Mexique. a.
— farinacea *Benth.* Texas. b. p.
— hispanica *L.* Espagne. a.
— polystachya *Ort.* Mexique. l.
— semiatrata *Zucc.* *Id.* l.
— confertiflora *Pohl.* Brésil. l.
— splendens *Sellow.* *Id.* l.
— involucrata *Cav.* Mexique. l.
— fulgens *Cav.* *Id.* l.
— Grahami *Benth.* *Id.* l.
— pseudococcinea *Jacq.* N.-Esp. l.
— coccinea *L.* Indes orientales. l.
— porphyrantha *Dne.* l.
— patens *Cav.* Mexique. p.
— ægyptiaca *L.* Algérie. l.
— verticillata *L.* France. p.
— napifolia *Jacq.* Orient. b. p.

ROSMARINUS *L.*
— officinalis *L.* Dauphiné. l.

MONARDA *Benth.*
— didyma *L.* Amérique septent. p.

— fistulosa *L.* Amérique septent. p.
— Bradburiana *Beck. Id.* p.

ZIZYPHORA *L.*
— hispanica *L.* Espagne. a.
— capitata *L.* *Id.* a.
— tenuior *L.* *Id.* a.

LOPHANTHUS *Benth.*
— scrophulariæfolius *Benth.* Am. s. p.
— nepetoides *Benth.* *Id.* p.

NEPETA *L.*
— cataria *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— lanceolata *Lam.* *Id.* p.
— nepetella *L.* France. p.
— grandiflora *Bieb.* Caucase. p.
— latifolia *DC.* France. p.
— nuda *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— pannonica *L.* Hongrie. p.
— macrantha *Fisch.* Sibérie. p.

GLECHOMA *L.*
— hederacea *L.* Arr^t de Grenoble. p.

DRACOCEPHALUM *L.*
— moldavica *L.* Russie méridion. a.
— peregrinum *L.* Sibérie. p.
— Ruyschiana *L.* Dauphiné. p.

PRUNELLA *L.*
— hyssopifolia *L.* Dauphiné. p.
— grandiflora *Jacq.* Arr^t de Gren. p.
— vulgaris *L.* *Id.* p.
— pinnatifida *Pers.* France. p.
— alba *Pall.* Arr^t de Grenoble. p.

SCUTELLARIA *L.*
— alpina *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— orientalis *L.* Grèce. p.
— altissima *L.* Turquie. p.
— peregrina *L.* Sicile. p.
— albida *L.* Russie méridionale. p.
— macrantha *Fisch.* Dahurie. p.
— galericulata *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— lateriflora *L.* Amérique septent. p.

MELITTIS *L.*
— melissophyllum *L.* France. p.

PHYSOSTEGIA *Benth.*
— virginiana *Benth.* Amér. sept. p.
— — var. *speciosa.* *Id.* p.
— imbricata *Hook.* Texas. p.

SIDERITIS *L.*
— taurica *Bieb.* Tauride. p. l.
— spinosa *Lam.* Espagne. p. l.
— scordioides *L.* France. p. l.
— hyssopifolia *L.* Arr^t de Gren. p. l.
— virgata *Desf.* Algérie. p. l.
— montana *L.* Ligurie. a.

MARRUBIUM *Benth.*
— astracanicum *Jacq.* Géorgie.
— velutinum *Sibth.* et *Sm.* Tauru
— candidissimum *L.* Espagne.
— peregrinum *L.* Allemagne.
— vulgare *L.* Arr^t de Grenoble.
— sericeum *Boiss.* Espagne.

BETONICA *Tourn.*
— alopecuros *L.* Arr^t de Grenobl
— Jacquini *Godr.* Autriche.
— hirsuta *L.* Arr^t de Grenoble.
— officinalis *L.* *Id.*
— stricta *Ait.* *Id.*
— orientalis *L.* Caucase.
— grandiflora *Willd.* Sibérie.

STACHYS *L.*
— lanata *Wulf.* Russie méridionale.
— germanica *L.* Arr^t de Grenob. b.
— polystachya *Ten.* Naples.
— dasyantha *Raf.* Piémont.
— alpina *L.* Arr^t de Grenoble.
— intermedia *Ait.* Caucase.
— sericea *Wall.* Perse.
— setifera *C. A. Mey.* Caucase.
— sylvatica *L.* Arr^t de Grenoble.
— palustris *L.* *Id.*
— Miahlesii *de Noé.* Algérie. p.
— arvensis *L.* Arr^t de Grenoble.
— annua *L.* *Id.*
— menthæfolia *Vis.* Dalmatie.
— subcrenata *Vis.* *Id.*
— stenophylla *Spreng.* Espagne.
— recta *L.* Arr^t de Grenoble.
— arenaria *Vahl.* Algérie.

GALEOPSIS *L.*
— ochroleuca *Lam.* Dauphiné.
— pyrenaica *Bartl.* France.
— intermedia *Vill.* Arr^t de Grenob.
— angustifolia *Ehrh.* *Id.*
— arvatica *Jord.* *Id.*
— bifida *Boenn.* France.
— hylogeton *Jord.* Dauphiné.
— tetrahit *L.* Arr^t de Grenoble.
— precox *Jord.* *Id.*
— versicolor *Curt.* France.

LEONURUS *L.*
— cardiaca *L.* Arr^t de Grenoble. p
— villosus *Desf.* Tauride. p
— glaucescens *Bunge.* M^ts Altaï. p
— marrubiastrum *L.* France. b
— sibiricus *L.* Sibérie. a

LAMIUM *Benth.*
— orvala *L.* Lombardie. p
— garganicum *L.* Naples. p
— amplexicaule *L.* Arr^t de Gren. a.

— purpureum *L.* Arr^t de Grenob. a.
— hybridum *Vill.* *Id.* a.
— album *L.* *Id.* p.
— maculatum *L.* *Id.* p.
— flexuosum *Ten.* France. p.
— Galeobdolon *L.* Arr^t de Gren. p.

Molucella *L.*
— lævis *L.* Syrie. a.

Ballota *Benth.*
— mollissima *Benth.* Espagne. p. l.
— hirsuta *Benth.* *Id.* p. l.
— italica *Benth.* Sicile. p. l.
— fœtida *Lam.* Arr^t de Grenoble. p.
— ruderalis *Fries.* Allemagne. p.

Leonotis *R. Brown.*
— leonurus *R. Brown.* Cap. l.

Phlomis *R. Brown.*
— fruticosa *L.* France. l.
— Russeliana *Lag.* Syrie. p.
— herba-venti *L.* Dauphiné. p.
— tuberosa *L.* Autriche. p.

Eremostachys *Bunge.*
— laciniata *Bunge.* Caucase. p.
— iberica *Vis.* Ibérie. p.

Prasium *L.*
— minus *L.* Sicile. l.

Westringia *R. Brown.*
— rosmarinifolia *Sm.* N.-Hollande. l.

Amethystea *L.*
— cœrulea *L.* Monts Altaï. a.

Teucrium *L.*
— betonicum *L'Hér.* Ile de Madère. l.
— fruticans *L.* France. l.
— orientale *L.* Arménie. p.
— hircanicum *L.* Caucase. p.
— Arduini *L.* Dalmatie. p.
— eucagneum *Vis.* Italie. p.
— scorodonia *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— scordium *L.* *Id.* p.
— botrys *L.* *Id.* a.
— chamædrys *L.* *Id.* p.
— regium *Schreb.* Espagne. p.
— flavum *L.* France. l.
— marum *L.* *Id.* l.
— ochroleucum *Jord.* Dauphiné. p. l.
— polium *L.* France. p. l.
— montanum *L.* Arr^t de Gren. p. l.

Ajuga *Benth.*
— reptans *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— orientalis *Willd.* Espagne. b. p.
— pyramidalis *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— Vernangii *Jord.* France. p.
— genevensis *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— chamæpitys *Schreb.* *Id.* a.

ORDRE 124. — GLOBULARIACÉES.

Globularia *Tourn.*
— vulgaris *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— cordifolia *L.* *Id.* p. l.
— nudicaulis *L.* Arr^t de Grenoble. p.
— salicina *Lam.* Iles Canaries. l.

ORDRE 125. — PLUMBAGINÉES.

Goniolimon *Boiss.*
— speciosum *Boiss.* Russie mérid. p.

Statice *Willd.*
— Bonduelli *Lestib.* Algérie. b. p.
— oxylepis *Boiss.* *Id.* p.
— occidentalis *Lloyd.* France. p.
— delicatula *Girard.* Espagne. p.
— latifolia *Smith.* Russie méridion. p.
— rosea *Smith.* Cap. l.
— cæsia *Girard.* Espagne. p.

Armeria *Willd.*
— mauritanica *Wallr.* Algérie. p.
— maritima *Willd.* France. p.
— alpina *Willd.* Arr^t de Grenoble. p.
— pubescens *Link.* France. p.
— purpurea *Koch.* Bavière. p.
— longearistata *Boiss.* et *Reut.* Alg. p.
— precox *Jord.* Dauphiné. p.
— sabulosa *Jord.* France. p.

Plumbagella *Spach.*
— micrantha *Spach.* Sibérie. a.

Plumbago *Tourn.*
— europœa *L.* Dauphiné. p.
— scandens *L.* Amérique méridion. l.
— rosea *L.* Indes orientales. l.
— capensis *Thunb.* Cap. l.

Valoradia *Hochst.*
— plumbaginoides *Boiss.* Chine. p.

ORDRE 126. — **PLANTAGINÉES.**

Plantago *L.*
— major *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— maxima *Ait.* Russie. p.
— media *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— Cornuti *Gouan.* France. p.
— lanceolata *L.* Arr[t] de Gren. a. b.
— altissima *L.* Ligurie. a. b.
— argentea *Chaix.* Dauphiné. p.
— saxatilis *Bieb.* Ibérie. p.
— fucescens *Jord.* Dauphiné. p.
— montana *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— amplexicaulis *Cav.* Espagne. a.
— serpentina *Vill.* Arr[t] de Gren.
— maritima *L.* France.
— subulata *L.* *Id.*
— carinata *Schrad.* *Id.*
— alpina *L.* Arr[t] de Grenoble.
— coronopus *L.* Dauphiné.
— cynops *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— psyllium *L.* Dauphiné ?
— stricta *Schousb.* Mauritanie.
— arenaria *W.* et *K.* Dauphiné.
— squarrosa *Murr.* Grèce.

Sous-classe 4. — MONOCHLAMYDÉES.

ORDRE 127. — **PHYTOLACCACÉES.**

Petiveria *Plum.*
— alliacea *L.* Mexique. l.

Pircunia *Moq.*
— latbenia *Moq.* Népaul. b. p.
— esculenta *Moq.* Patrie inconnue.
— dioica *Moq.* Amérique mérid.

Phytolacca *Tourn.*
— decandra *L.* France (*subspontané*).

ORDRE 128. — **SALSOLACÉES.**

Beta *Tourn.*
— trigyna *W.* et *K.* Hongrie. p.
— vulgaris *L.* — var. *maritima.* France. b.
— — var. *cicla.* b.
— — var. *rapacea.* b.
— patula *Ait.* Ile de Madère. b.

Teloxys *Moq.*
— aristata *Moq.* Ligurie. a.

Cycloloma *Moq.*
— platyphyllum *Moq.* Amér. sept. a.

Chenopodium *Tourn.*
— polyspermum *L.* Arr[t] de Gren. a.
— vulvaria *L.* *Id.* a.
— ficifolium *Smith.* *Id.* a.
— atriplicis *L.* Sibérie. a.
— punctulatum *Scop.* Chili. a.
— opulifolium *Schrad.* Arr[t] de Gren. a.
— hybridum *L.* *Id.* a.
— murale *L.* *Id.* a.
— rhombifolium *Muhlenb.* Am. sept. a.
— album *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— viride *L.* *Id.* a.
— glaucum *L.* Dauphiné. a.
— ambrosioides *L.* France. a.
— anthelminticum *L.* Pensylvanie. p.
— chilense *Schrad.* Chili.
— graveolens *Willd.* Cap. a
— botrys *L.* Arr[t] de Grenoble. a
— fœtidum *Schrad.* Russie mérid. a
— bonus-Henricus *L.* Arr[t] de Gren. p

Blitum *Tourn.*
— virgatum *L.* Dauphiné. a
— capitatum *L.* *Id.* a

Monolepis *Schrad.*
— trifida *Schrad.* Amérique sept. a

Bosea *L.*
— yervamora *L.* Iles Canaries. l

Atriplex *Gœrtn.*
— nitens *Rebent.* Allemagne. a
— hortensis *L.* France. (*subspontané*). a
— rosea *L.* Dauphiné. a
— crassifolia *C. A. Mey.* France. a
— laciniata *L.* *Id.* a.
— calotheca *Fries.* Suède. a
— hastata *L.* Arr[t] de Grenoble. a
— patula *L.* *Id.* a
— littoralis *L.* France. a
— halimus *L.* *Id.* b.

Obione *Gœrtn.*
— portulacoides *Moq.* France. l.

AXYRIS *L.*
— amarantoides *L.* Dahurie. a.

SPINACIA *Tourn.*
— glabra *Mill.* Orient. a.
— oleracea *Mill.* *Id.* a.

KOCHIA *Roth.*
— scoparia *Schrad.* France. a.

ECHINOPSILON *Moq.*
— hyssopifolius *Moq.* Sibérie. a.

CORISPERMUM *Ant. Juss.*
— hyssopifolium *L.* Dauphiné. a.
— nitidum *Kit.* Hongrie. a.

SUÆDA *Moq.*
— fruticosa *Forsk.* France. l.
— altissima *Pall.* Russie méridion. a.
— maritima *Dumort.* France. a.

SALSOLA *Gærtn.*
— kali *L.* France. a.
— — var. *tragus L.* *Id.* a.

ORDRE 129. — BASELLACÉES.

BASELLA *Rheed.*
— rubra *L.* Indes orientales. a. b.

ULLUCUS *Lozano.*
— tuberosus *Lozano.* Pérou. p.

BOUSSINGAULTIA *Kunth.*
— cordifolia *Ten.* Patrie incertaine. p.

ORDRE 130. — AMARANTACÉES.

DEERINGIA *R. Brown.*
— celosioides *R. Brown.* Népaul. l.

CELOSIA *L.*
— cristata *L.* Indes orientales. a.
— argentea *L.* *Id.* a.

ACROGLOCHIN *Schrad.*
— chenopodioides *Schrad.* Népaul. a.

KABLITZIA *Bieb.*
— tamnoides *Bieb.* Caucase. p.

AMARANTUS *Kunth.*
— caudatus *L.* Indes orientales. a.
— hypocondriacus *L.* Virginie. a.
— speciosus *Sims.* Népaul. a.
— paniculatus *L.* Indes orientales. a.
— retroflexus *L.* Arr^t de Grenoble. a.
— patulus *Bertol.* Dauphiné. a.
— chlorostachys *Willd.* Amér. sept. a.
— hybridus *L.* *Id.* a.
— lœtus *Willd.* Mexique. a.
— spinosus *L.* Amérique méridion. a.
— tricolor *L.* *Id.* a.
— sylvestris *Desf.* Arr^t de Grenob. a.
— albus *L.* France. a.

AMBLOGYNA *Rafin.*
— polygonoides *Rafin.* Antilles. a.

SCLEROPUS *Schrad.*
— amarantoides *Schrad.* Mexique. a.

EUXOLUS *Rafin.*
— emarginatus *Al. Braun* et *Bouch.* Mexique. a.
— lividus *Moq.* Amérique septent. a.
— oleraceus *Moq.* Indes orientales. a.
— viridis *Moq.* Arr^t de Grenoble. a.
— caudatus *Moq.* Indes orientales. a.
— deflexus *Rafin.* France. a.

ACNIDA *Mitchell.*
— cannabina *L.* Amér. septent. a.

ACHYRANTHES *L.*
— virgata *Poir.* Porto-Rico. l.

RODETIA *Moq.*
— Amherstiana *Moq.* Indes orient. l.

POLYCNEMUM *L.*
— majus *Al. Braun.* Arr^t de Gren. a.

TELANTHERA *Moq.*
— polygonoides *Moq.* Brésil. p.
— porrigens *Moq.* Pérou. l.

GOMPHRENA *L.*
— coccinea *Dne.* Mexique. a.
— globosa *L.* Indes orientales. a.
— decumbens *Jacq.* Mexique. a.

FRŒLICHIA *Mœnch.*
— gracilis *Moq.* Texas. a.

ORDRE 131. — NYCTAGINÉES.

MIRABILIS *L.*
— jalapa *L.* Pérou. a. p.
— — var. *ambigua.* a. p.
— dichotoma *L.* Mexique. a. p.
— longiflora *L.* *Id.* a. p.

Oxybaphus *Vahl.*
— floribundus *Moq.* Amér. sept. p.

Abronia *Juss.*
— umbellata *Lam.* Californie. p.

Bougainvillea *Comm.*
— spectabilis *Willd.* Brésil.

ORDRE 132. — POLYGONÉES.

Rheum *L.*
— rhaponticum *L.* Turquie d'Asie. p.
— undulatum *L.* Tartarie chinoise. p.
— palmatum *L.* *Id.* p.
— crassinervium *Mart.* p.
— macropterum *Mart.* p.
— tetragonopus *Mart.* p.
— australe *Don.* Népaul. p.

Oxyria *Hill.*
— elatior *Hill.* Himalaya. p.
— digyna *Campd.* Arr[t] de Grenob. p.

Emex *Neck.*
— spinosus *Neck.* Espagne. a.

Rumex *L.*
— hydrolapathum *Huds.* Dauphiné. p.
— aquaticus *L.* France. p.
— cordifolius *Horn.* Russie. p.
— crispus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— patientia *L.* France. p.
— alpinus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— pulcher *L.* *Id.* p.
— hamatus *Trev.* Népaul. p.
— obtusifolius *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— conglomeratus *Murr.* *Id.* p.
— rupestris *Le Gall.* France. p.
— sanguineus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— salicifolius *Weinm.* Californie. p.
— polygonifolius *Jacq. f.* p.
— verticillatus *L.* Amérique sept. p.
— acetosa *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— triangularis *DC.* Sicile. p.
— ambiguus *Gren.* p.
— papillaris *Boiss.* et *Reut.* Espagn. p.
— arifolius *All.* Arr[t] de Grenoble. p.
— thyrsoides *Desf.* France. p.
— acetosella *L.* Arr[t] de Grenoble. p.
— scutatus *L.* *Id.*
— vesicarius *L.* Algérie.

Atraphraxis *L.*
— spinosa *L.* Orient.

Polygonum *Gærtn.*
— divaricatum *L.* Sibérie.
— alpinum *L.* Dauphiné.
— ambiguum *H. Genev.*
— bistorta *L.* Arr[t] de Grenoble.
— viviparum *L.* *Id.*
— cuspidatum *Sieb.* et *Zucc.* Japon
— orientale *L.* Indes orientales.
— tinctorium *Lour.* Cochinchine.
— lapathifolium *L.* Arr[t] de Gren.
— persicaria *L.* *Id.*
— serrulatum *Lag.* France.
— hydropiper *L.* Arr[t] de Grenoble
— virginicum *L.* Amérique sept.
— equisetiforme *Sibth.* et *Smith.* Corse. p
— aviculare *L.* Arr[t] de Grenoble.
— convolvulus *L.* *Id.*
— dumetorum *L.* *Id.*

Fagopyrum *Tourn.*
— cymosum *Meisn.* Népaul.
— rotundatum *Babing.*
— esculentum *Mœnch.* Asie temp.
— tataricum *Gærtn.* Allemagne.

Muehlenbeckia *Meisn.*
— nummulariæfolia *Ad. Brong.*

Coccoloba *Jacq.*
— excoriata *L.* Antilles.

Brunnichia *Banks.*
— cirrhosa *Mich.* Amérique sept.

ORDRE 133. — BÉGONIACÉES.

Begonia *L.*
— discolor *R. Brown.* Chine. p.
— heracleifolia *Cham* et *Schl.* Mexiq. p.
— peponifolia *Ad. Brongn.* *Id.* p.
— hydrocotylifolia *Hook.* p.
— — var. *superba. Hort.* p.
— pentaphylla *Walps.* Brésil. p. l.
— platanifolia *Schott.* *Id.* l.
— longipes *Hook.* Mexique. l.
— peltata *Otto* et *Dietr.* *Id.* l.
— Dregei *Otto* et *Dietr.* Cap.
— dipetala *Grah.* Indes orientales.
— sanguinea *Raddi.* Brésil.
— maculata *Raddi.* *Id.*
— dichotoma *Jacq.* Caracas.
— incarnata *Link* et *Otto.* Brésil.
— manicata *Ad. Brongn.*
— semperflorens *Lk* et *Otto.* Brésil. l
— carolinæfolia. *Hort.*
— fuchsioides *Hook.* N.-Grenade.

ORDRE 134. — LAURINÉES.

CAMPHORA *Nees*.
— officinarum *Nees*. Japon. l.

PERSEA *Gærtn*.
— indica *Spreng*. Iles Canaries. l.
— carolinensis *Nees*. Caroline. l.

BENZOIN *Nees*.
— odoriferum *Nees*. Amér. sept. l.

LAURUS *L*.
— nobilis *L*. France. l.

ORDRE 135. — PROTÉACÉES.

LEUCADENDRON *Herm*.
— concolor *R. Brown*. Nouv.-Holl. l.

GREVILLEA *R. Brown*.
— robusta *Cunningh*. N.-Hollande. l.

ANADENIA *R. Brown*.
— trifida *R. Brown*. N.-Hollande. l.

MANGLESIA *Endl*.
— cuneata *Endl*. Nouv.-Hollande. l.

HAKEA *Schrad*.
— pugioniformis *R. Brown*. Nouvelle-Hollande. l.
— ilicifolia *R. Brown*. *Id*. l.

ORDRE 136. — THYMÉLÉES.

PASSERINA *L*.
— annua *Spreng*. Arr[t] de Grenoble. a.
— laxa *L*. Cap. l.

DAPHNE *L*.
— mezereum *L*. Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *album*. l.
— laureola *L*. Arr[t] de Grenoble. l.
— alpina *L*. Arr[t] de Grenoble. l.
— striata *Tratt*. Dauphiné. l.
— cneorum *L*. France. l.
— Verloti *Gren*. et *Godr*. Arr[t] de Grenoble. l.

PIMELEA *Banks* et *Soland*.
— drupacea *Labill*. N.-Hollande. l.

ORDRE 137. — SANTALACÉES.

THESIUM *L*.
— pratense *Ehrh*. Arr[t] de Grenob. p.
— divaricatum *Jan*. *Id*. p.

OSYRIS *L*.
— alba *L*. Arr[t] de Grenoble. l.

HELWINGIA *Willd*.
— rusciflora *Willd*. Japon. l.

ORDRE 138. — ÉLÉAGNÉES.

HIPPOPHAE *L*.
— rhamnoides *L*. Arr[t] de Grenoble. l.

SHEPHERDIA *Nutt*.
— canadensis *Nutt*. Amérique sept. l.
— argentea *Nutt*. *Id*. l.

ELÆAGNUS *L*.
— angustifolia *L*. France. l.
— reflexa *Dne*. Japon. l.

ORDRE 139. — ARISTOLOCHIÉES.

ASARUM *Tourn*.
— europœum *L*. Arr[t] de Grenoble. p.

ARISTOLOCHIA *Tourn*.
— sipho *L'Hér*. Amérique septent l.
— tomentosa *Sims*. Amérique sept. l.
— fimbriata *Cham*. Brésil. p.
— clematitis *L*. Dauphiné. p.
— altissima *Desf*. Algérie. l.

ORDRE 140. — EMPÉTRÉES.

Empetrum *Tourn.*
— nigrum *L.* Arrt de Grenoble. l.

ORDRE. 141. — EUPHORBIACÉES.

Euphorbia *L.*
— antiquorum *L.* Egypte. l.
— canariensis *L.* Iles Canaries. l.
— polygona *Haw.* Cap. l.
— neriifolia *L.* Indes orientales. l.
— caput-Medusæ *L.* Cap. l.
— tridentata *Lam.* *Id.* l.
— globosa *Sims.* *Id.* l.
— splendens *Bojer.* Madagascar. l.
— Breonii *Hort.* *Id.* l.
— atropurpurea *Brouss.* Iles Canar. l.
— dendroides *L.* France. l.
— palustris *L.* *Id.* p.
— procera *Bieb.* *Id.* p.
— fragifera *Jan.* Dalmatie. p.
— erioclada *Boiss.* et *Heldr.* Grèce. p.
— dulcis *L.* Arrt de Grenoble. p.
— verrucosa *Lam.* *Id.* p.
— calendulæfolia *Vahl.* Mt Taurus. a.
— stricta *L.* Arrt de Grenoble. a.
— platyphylla *L.* *Id.* a.
— helioscopia *L.* *Id.* a.
— ptericocca *Brot.* Corse. a.
— characias *L.* Dauphiné. p. l.
— Wulfenii *Hoppe.* Istrie. p. l.
— melapetala *Gasp.* Sicile. p.
— amygdaloides *L.* Arrt de Gren. p.
— myrsinites *L.* Corse. p. l.
— glareosa *Bieb.* Caucase. p.
— nicæensis *All.* Dauphiné. p.
— pseudo-cyparissias *Jord.* Franc. p.
— mosana *Lejeune.* *Id* p.
— Fleuroti *Jord.* *Id.* p.
— salicetorum *Jord.* *Id.* p.
— salicifolia *Host.* *Id.* p.
— lucida *W.* et *K.* Hongrie. p.
— virgata *W.* et *K.* *Id.* p.
— cyparissias *L.* Arrt de Grenoble. p.
— prunifolia *Jacq.* Amér. mérid. a.
— segetalis *L.* Dauphiné. a.
— lathyris *L.* *Id.* a.
— falcata *L.* Arrt de Grenoble. a.
— exigua *L.* *Id.* a.
— peplus *L.* *Id.* a.
— chamæsyce *L.* Dauphiné. a.

Poinsettia *Grah.*
— pulcherrima *Grah.* Mexique. l.
— cyatophora *Bartl.* Amér. mérid. a.

Stillingia *L. f.*
— sebifera *Mich.* Chine. l.

Mercurialis *L.*
— annua *L.* Arrt de Grenoble. a.
— perennis *L.* *Id.* p.

Acalypha *L.*
— virginica *L.* Amérique septent. a.
— cordata *Thunb.* Cap. a.

Ricinus *Tourn.*
— communis *L.* Indes orientales. a.

Croton *L.*
— pungens *Jacq.* Caracas. l.
— penicillatum *Vent.* Cuba. l.

Crozophora *Neck.*
— tinctoria *Adr. Juss.* France. a.

Cluytia *Ait.*
— pulchella *L.* Cap. l.
— alaternoides *L.* *Id.* l.

Phyllanthus *Swartz.*
— turbinatus *Sims.* Indes. l.
— niruri *L.* Indes orientales. a.

Xylophylla *L.*
— speciosa *H. Paris.* Antilles. l.
— angustifolia *Swartz.* Jamaïque. l.
— linearis *Swartz.* *Id.* l.

Buxus *Tourn.*
— sempervirens *L.* Arrt de Grenob. l.
— — var. *suffruticosa. Lam.* l.
— balearica *Lam.* Iles Baléares. l.

Sarcococca *Lindl.*
— pruniformis *Lindl.* Népaul. l.

Pachysandra *Mich.*
— procumbens *Mich.* Amér. sept. p.

ORDRE 142. — PIPÉRACÉES.

? Chloranthus *Swartz.*
— inconspicuus. Chine. l.

Peperomia *Ruiz* et *Pav.*
— blanda *H. B.* et *K.* Caracas. p. l.

— inæqualifolia *Ruiz* et *Pav.* Pérou. p.l.
— incana *Dietr.* Amér. méridion. l.

Piper *L.*
— celtidifolium *Desf.* Amèr. mérid. l.
— discolorum *Desf.* Patrie inconnue. l.

ORDRE 143. — SAURURÉES.

Saururus *L.*
— cernuus *L.* Virginie. p.

Houttuynia *Thunb.*
— cordata *Thunb.* Chine. p.

Anemiopsis *Nutt.*
— californica *Hook.* Californie. p.

ORDRE 144. — URTICACÉES.

Urera *Gaudich.*
— baccifera *Gaudich.* Antilles. l.

Urtica *Gaudich.*
— urens *L.* Arr[t] de Grenoble. a.
— pilulifera *L.* France. a.
— Dodartii *L.* *Id.* a.
— dioica *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Laportea *Gaudich.*
— canadensis *Gaudich.* Am. sept. p.

Boehmeria *Jacq.*
— penduliflora *Weddel.* Ind. orient. l.
— nivea *Hook.* et *Arn.* Chine. p.
— cylindrica *Willd.* Amérique sept. p.

Parietaria *Tourn.*
— erecta *M.* et *K.* Arr[t] de Gren. p.
— diffusa *M.* et *K.* Arr[t] de Gren. p.
— cretica *L.* Ile de Crète. a.

Forskahlea *L.*
— angustifolia *Retz.* Madère. a.

Gunnera *L.*
— scabra *L.* Afrique australe. p.

Theligonum *L.*
— cynocrambe *L.* France. a.

Cannabis *Tourn.*
— sativa *L.* Perse. a.

Humulus *L.*
— lupulus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

Datisca *L.*
— cannabina *L.* Ile de Crète? p.

ORDRE 145. — ULMACÉES.

Ulmus *L.*
— pedunculata *Foug.* France. l.
— americana *L.* Amér. septent. l.
— campestris *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *latifolia.* l.
— — var. *crispa.* l.
— — var. *fastigiata.* l.
— — var. *oxoniensis.* l.
— — var. *stricta.* l.
— suberosa *Ehrh.* Arr[t] de Grenob. l.
— montana *Smith.* *Id.* l.
— — var. *rugosa.* l.
— fulva *Mich.* Amér. septentrion. l.

Planera *Gmel.*
— aquatica *Gmel.* Amér. septentr. l.
— Richardi *Mich.* Caucase. l.

Celtis *Tourn.*
— australis *L.* France. l.
— Tournefortii *Lam.* Orient. l.
— mississipiensis *Bosc.* Amér. sept. l.
— occidentalis *L.* *Id.* l.
— — var. *grandidentata* l.
— Audibertiana *Spach.* Amér. sept. l.
— crassifolia *Lam.* *Id.* l.

ORDRE 146. — MORÉES.

Morus *Tourn.*
— nigra *L.* Russie méridionale. l.
— alba *L.* Chine. l.
— constantinopolitana *H. Par.* Turq. l.
— italica *H. Par.* Patrie incertaine. l.
— multicaulis *Perr.* Chine. l.
— indica *L.* *Id.* l.
— rubra *L.* Amérique septent. l.

Broussonetia *Vent.*
— papyrifera *Willd.* Chine. l.
— — var. *laciniata.* l.

Maclura *Nutt.*
— aurantiaca *Nutt.* Amér. sept. l.

Ficus *Tourn.*
— princeps *Kth.* et *Bouch.* Brésil. l.
— elastica *Roxb.* Indes orientales. l.
— rubiginosa *Vent.* N.-Hollande. l.
— stipulata *Thunb.* Chine. l.
— radicans *Desf.* Patrie inconnue. l.
— pyrifolia *Desf.* Patrie inconnue. l
— benjamina *L.* Indes orientales. l.
— lutescens *Desf.* Java. l.
— diversifolia *Blum.* *Id.* l.
— ulmifolia. *Lam.* *Id.* l.
— aquatica *Willd.* Indes. l.
— carica *L.* A[t] de Gren. (subspont.) l.
— Drummondii *Hort.* l.

Dorstenia *Plum.*
— radiata *Lam.* Arabie. p. l.
— contrayerva *L.* Pérou. p.
— arifolia *Lam.* Brésil. p.

ORDRE 147. — GARRYACÉES.

Garrya *Lindl.*
— elliptica *Lindl.* Californie. l.

ORDRE 148. — PLATANÉES.

Platanus *L.*
— orientalis *L.* Grèce. l.
— occidentalis *L.* Amér. septent. l.

ORDRE 149. — SALICINÉES.

Salix *Tourn.*
— babylonica *L.* Tauride. l.
— — var. *annularis.* l.
— alba *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— vitellina *L.* *Id.* l.
— fragilis *L.* *Id.* l.
— decipiens *Hoffm.* Angleterre. l.
— Russeliana *Smith.* *Id.* l.
— pentandra *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— amygdalina *L.* *Id.* l.
— ligustrina *Host.* Autriche. l.
— lanceolata *Smith.* France. l.
— japonica *Thunb.* Japon. l.
— nigra *Willd.* Amér. sept. l.
— purpurea *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— mirabilis *Host.* Allemagne. l.
— Lambertiana *Smith.* France. l.
— helix *L.* *Id.* l.
— rubra *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— Pontederana *Schleich.* Suisse. l.
— daphnoides *Vill.* Arr[t] de Gren. l.
— pomeranica *Willd.* Allemagne l.
— mollissima *Ehrh.* France. l.
— viminalis *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— acuminata *Smith.* Suisse. l.
— holosericea *Willd.* Allemagne. l.
— Seringeana *Gaud.* Suisse. l.
— salviæfolia *Link.* *Id.* l.
— capræa *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— cinerea *L.* *Id.* l.
— aurita *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— incana *Schrank.* *Id.* l.
— phylicifolia *L.* *Id.* l.
— laurina *Smith.* Allemagne. l.
— hastata *L.* Dauphiné. l.
— nigricans *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— rosmarinifolia *L.* Autriche. l.
— cœsia *Vill.* Dauphiné. l.
— arbuscula *L.* *Id.* l.
— reticulata *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— retusa *L.* *Id.* l.
— herbacea *L.* *Id.* l.

Populus *Tourn.*
— alba *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *nivea.* l.
— tremula *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— grandidentata *Mich.* Amér. sept. l.
— nigra *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— pannonica *Kit.* Hongrie. l.
— pyramidalis *Rozier.* Dalmatie. l.
— hudsonica *Bosc.* Amér. sept. l.
— virginiana *Desf.* *Id.* l.
— marilandica *Bosc.* *Id.* l.
— canadensis *Desf.* *Id.* l.
— angulata *L.* *Id.* l.
— candicans *Ait.* Canada. l.

ORDRE 150. — JUGLANDÉES.

ₐrya *Nutt.*
— olivæformis *Nutt.* Amér. sept. l.
— amara *Nutt.* *Id.* l.
— porcina *Nutt.* *Id.* l.
— alba *Nutt.* *Id.* l.

ɪlans *L.*
— regia *L.* Perse. l.
— — var. *præparturiens.* l.
— regia var. *heterophylla.* l.
— nigra *L.* Amérique septentrion. l.
— cinerea *L.* *Id.* l.
— cathartica *Mich.* *Id.* l.

Pterocarya *Kunth.*
— fraxinifolia *Kunth.* Perse. l.
— caucasica *Kunth.* Caucase. l.

ORDRE 151. — CUPULIFÈRES.

ɢus *Tourn.*
— sylvatica *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *purpurea.* l.
— — var. *asplenifolia.* l.
— — var. *pendula.* l.
— americana *Sweet.* Amér. sept. l.

stanea *Tourn.*
— vulgaris *Lam.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *macrocarpa.* l.

ercus *Tourn.*
— pedunculata *Ehrh.* Arr[t] de Gren. l.
— — var. *laciniata.* l.
— fastigiata *Lam.* France. l.
— sessiliflora *Smith.* Arr[t] de Gren. l.
— alba *L.* Amérique septentrionale. l.
— obtusiloba *Mich.* *Id.* l.
— prinus *L.* *Id.* l.
— bicolor *Willd.* *Id.* l.
— macrocarpa *Mich.* *Id.* l.
— rubra *L.* *Id.* l.
— ægilops *L.* Espagne. l.
— Turneri *Willd.* Espagne l.
— Mirbeckii *Durieu.* Algérie. l.
— ilex *L.* Dauphiné. l.
— ballota *Desf.* Espagne. l.
— suber *L.* France. l.
— glabra *Thunb.* Japon. l.

Corylus *Tourn.*
— colurna *L.* Turquie d'Europe. l.
— avellana *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *maxima.* l.
— americana *Mich.* Amér. sept. l.
— tubulosa *Willd.* Lombardie. l.
— — var. *purpurea.* l.
— rostrata *Hort. Kew.* Amér. sept. l.

Carpinus *Tourn.*
— betulus *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *quercifolia.* l.
— — var. *variegata.* l.
— dunensis *Scop.* Carniole. l.

Ostrya *Micheli.*
— italica *Micheli.* France. l.

ORDRE 152. — BÉTULACÉES.

tula *Tourn.*
— verrucosa *Ehrh.* Arr[t] de Gren. l.
— pubescens *Ehrh.* *Id.* l.
— populifolia *Willd.* Amériq. sept. l.
— dalecarlica *L.* Suède. l.
— papyracea *Willd.* Amér. septent. l.
— lenta *L.* *Id.* l.
— nana *L.* France. l.

Alnus *Tourn.*
— viridis *DC.* Arr[t] de Grenople. l.
— serrulata *Willd.* Amérique sept. l.
— incana *DC.* Arr[t] de Grenoble. l.
— glutinosa *Gærtn.* *Id.* l.
— — var. *laciniata.* l.
— — var. *oxyacanthifolia.* l.
— cordifolia *Ten.* Corse. l.

ORDRE 153. — MYRICÉES.

yrica *L.*
— gale *L.* France. l.
— cerifera *L.* Amérique septent. l.
— quercifolia *L.* Cap. l.

Comptonia *Banks.*
— asplenifolia *Banks.* Amér. sept. l.

ORDRE 154. — CUPRESSINÉES.

JUNIPERUS *L.*
— communis *L.* Arr[t] de Grenoble. l.
— — var. *oblonga*. l.
— — var. *pyramidalis*. l.
— alpina *Clus.* Arr[t] de Grenoble. l.
— prostrata *Pers.* Canada. l.
— sabina *L.* Dauphiné. l.
— excelsa *Bieb.* Tauride. l.
— virginiana *L.* Amérique sept. l.
— phœnicea *L.* Dauphiné mérid. l.

LIBOCEDRUS *Endl.*
— Doniana *Endl.* N.-Zéelande l.

THUYA *Tourn.*
— orientalis *L.* Chine. l.
— — var. *tatarica*. l.
— — var. *Warrheana*. l
— pendula *Lamb.* Japon. l.
— occidentalis *L.* Amérique sept. l.
— plicata *Donn.* *Id.* l.

FITZ-ROYA *Hook. f.*
— patagonica *Hook. f.* Patagoni

CUPRESSUS *Tourn.*
— horizontalis *Mill.* Grèce.
— fastigiata *DC.*
— torulosa *Lamb.* Népaul.
— lusitanica *Mill.* Indes.
— funebris *Endl.* Chine.
— macrocarpa *Hartw.* Californi

TAXODIUM *L. C. Rich.*
— distichum *L. C. Rich.* Amér. se

CRYPTOMERIA *Don.*
— japonica *Don.* Japon.

SEQUOIA *Endl.*
— sempervirens *Endl.* Californie
— gigantea *Endl.* *Id.*

CUNNINGHAMIA *R. Brown.*
— sinensis *R. Brown.* Chine.

ORDRE 155. — ABIETINÉES.

ABIES *Tourn.*
— canadensis *Mich.* Amér. septent. l.
— Douglasii *Lindl.* *Id.* l.
— Fraseri *Lindl.* *Id.* l.
— vulgaris *Poir.* Arr[t] de Grenob. l.
— cephalonica *Loud.* Grèce. l.
— balsamea *Mill.* Amérique sept. l.
— pichta *Lindl.* Sibérie. l.
— pinsapo *Boiss.* Espagne. l.
— alba *Mich.* Amérique septent. l.
— — var. *cærulea*. l.
— nigra *Mich.* Amérique septent. l.
— orientalis *Poir.* Anatolie. l.
— picea *Mill.* Arr[t] de Grenoble. l.
— Smithiana *Wall.* Himalaya. l.

LARIX *Tourn.*
— dahurica *Turcz.* Sibérie. l.
— sibirica *Ledeb.* *Id.* l.
— americana *Mich.* Amér. sept. l.
— europœa *DC.* Dauphiné. l.

CEDRUS *Mill.*
— Libani *Barrel.* Mont Liban. l.
— atlantica *Manet.* Algérie. l.
— deodora *Loud.* Himalaya. l.

PINUS *Tourn.*
— cembra *L.* Arr[t] de Grenoble.
— excelsa *Wall.* Himalaya.
— strobus *L.* Amérique septent.
— ponderosa *Dougl.* *Id.*
— rigida *Mill.* *Id.*
— virginiana *Mill.* *Id.*
— canariensis *Smith.* Iles Canari
— pinaster *Soland.* France.
— pumilio *Hænk.* Arr[t] de Grenob
— uncinata *Ram.* *Id.*
— sylvestris *L.* *Id.*
— — var. *rigensis*.
— laricio *Poir.* Corse.
— — var. *calabrica*.
— austriaca *Hoss.* Autriche.
— Pallasiana *Lamb.* Tauride.
— Salzmanni *Dun.* France.
— pyrenaica *Lapeyr.* *Id.*
— alepensis *Mill.* *Id.*
— pinea *L.* *Id.*

ARAUCARIA *Juss.*
— brasiliensis *Lamb.* Brésil
— imbricata *H. Kew.* Chili.

ORDRE 156. — TAXINÉES.

GINKGO *L.*
— biloba *L.* Japon. l.

PODOCARPUS *L'Hérit.*
— neriifolia *Don.* Népaul. l.
— elongata *L'Hérit.* Cap.

TAXUS *Tourn.*
— baccata *L.* Arr[t] de Grenoble.
— — var. *fastigiata*.

ORDRE 157. — GNÉTACÉES.

…RA *Tourn.*
— distachya *L.* France. l.

— altissima *Desf.* Algérie. l.

ORDRE 158. — CYCADÉES.

…S *L.*
— revoluta *Thunb.* Japon. l.

MACROZAMIA *Miquel.*
— spiralis *Miquel.* Nouv.-Hollande. l.

CLASSE 2. — MONOCOTYLÉDONÉES.

SOUS-CLASSE 1. MONOCOTYLÉDONÉES PHANÉROGAMES.

ORDRE 159. — ALISMACÉES.

…A *L.*
— plantago *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

…TARIA *L.*
— sagittæfolia *L.* Arr[t] de Grenob. p.

SCHEUCHZERIA *L.*
— palustris *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

TRIGLOCHIN *L.*
— maritimum *L.* France. p.
— palustre *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

ORDRE 160. — BUTOMÉES.

…MUS *Tourn.*
— umbellatus *L.* Dauphiné. p.

HYDROCLEIS *L. C. Rich.*
— Humboldtii. *Endl.* Brésil. p.

ORDRE 161. — ORCHIDÉES.

…IPEDIUM *L.*
— insigne *Wall.* Indes orientales. p.
— venustum *Wall.* *Id.* p.
— calceolus *L.* Arr[t] de Grenoble. p.

…DYERA *R. Brown.*
— discolor *Ker.* Brésil. p.
— repens *R. Brown.* Arr[t] de Gren. p.

…ANTHES *L. C. Rich.*
— elata *Lindl.* Antilles. p.
— æstivalis *L. C. Rich.* Arr[t] de Gren. p.

…PACTIS *Hall.*
— latifolia *All.* Arr[t] de Grenoble. p.
— atrorubens *Hoffm.* *Id.* p.
— palustris *Crantz.* *Id.* p.

…TERA *R. Brown.*
— ovata *R. Brown.* Arr[t] de Gren. p.

…NILLA *Swartz.*
— planifolia *Swartz.* Indes occid. b.

CEPHALANTHERA *L. C. Rich.*
— ensifolia *L. C. Rich.* Ar[t] de Gren. p.
— rubra *L. C. Rich.* *Id.* p.

PLATANTHERA *L. C. Rich.*
— bifolia *L. C. Rich.* Arr[t] de Gren. p.

GYMNADENIA *R. Brown.*
— conopsea *R. Brown.* Ar[t] de Gren. p.
— odoratissima *Rich.* *Id.* p.
— viridis *Rich.* *Id.* p.
— albida *Rich.* *Id.* p.

OPHRYS *R. Brown.*
— aranifera *Huds.* Arr[t] de Gren. p.
— arachnites *Reich.* *Id.* p.
— apifera *Huds.* *Id.* p.
— mucifera *Huds.* *Id.* p.

ACERAS *R. Brown.*
— antropophora *R. Brown.* Arr[t] de Grenoble. p.
— hircina *Lindl.* *Id.* p.